Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Item	Descripcion	EXEMANT SERVICIOS					MIX S.R.L.					MAGOMEC S.R.L.					ENGINEERING S.A.					CELSO VERA RIVEROS				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	Carteles Móviles con estructura metálica de caños de 20 mm x 20 mm y pared de 1.20. De 1,20 mts. de ancho x 0,50 mts. de alto, con Chapas galvanizadas Nº 26 y patas de 0,70 mts. de alto con base de 0,50 mts. y refuerzo tipo escuadra. Con Adhesivo reflectivo de base y texto con serigrafía, imagen digital o ploteado. Con Logo de MOPC			660	200.000	132.000.000			660	320.650	211.629.000			660	291.500	192.390.000			660	237.600	156.816.000			660	199.880	131.920.800
2	Carteles Móviles con estructura metálica de caños de 20 mm x 20 mm y pared de 1.20. De 1,50 mts. de ancho x 0,60 mts. de alto, con Chapas galvanizadas Nº 26 y patas de 1 mt. con base de 0,70 mts. y refuerzo tipo escuadra. Con Adhesivo reflectivo de base y texto con serigrafía, imagen digital o ploteado. Con Logo de MOPC			40	220.000	8.800.000			40	441.650	17.666.000			40	404.140	16.165.600			40	376.200	15.048.000			40	227.700	9.108.000
3	Carteles Móviles con estructura metálica de caños de 20 mm x 20 mm y pared de 1.20. De 0,75 mts. x 0,75 mts. , con Chapas galvanizadas Nº 26 y patas de 1 mt.de alto con base de 0,60 x 0,60 mts. y refuerzo tipo escuadra en los cuatro ángulos. Con Adhesivo reflectivo de base y texto con serigrafía, imagen digital o ploteado. Con Logo de MOPC.			100	200.000	20.000.000			100	302.500	30.250.000			100	257.730	25.773.000			100	234.200	23.420.000			100	202.400	20.240.000
4	Carteles Móviles con estructura metálica de caños de 20 mm x 20 mm y pared de 1.20. De 0,45 mts. de ancho x 0, 60 mts. de alto , con Chapas galvanizadas Nº 26 y patas de 1 mt.de alto con base de 0,60 de alto con base de 0,50 mts. x 0,50 mts y refuerzo tipo escuadra en los cuatro ángulos. Con Adhesivo reflectivo de base y texto con serigrafía, imagen digital o ploteado. Con Logo de MOPC.			40	180.000	7.200.000			40	181.500	7.260.000			40	198.000	7.920.000			40	112.200	4.488.000			40	112.000	4.480.000
5	Carteles Móviles Barrera con estructura metálica de caños de 20 mm x 20 mm y pared de 1.20. De 1.20 mts. de ancho x 0,20 mts. de alto, doble y con una separación de 10 cm entre una y otra con una altura total de 0,50 mts., con Chapas galvanizadas Nº 26 y patas de 0,70 mts. de alto con base de 0,50 mts. y refuerzo tipo escuadra. Con Adhesivo reflectivo de base y texto con serigrafía, imagen digital o ploteado. Con Logo de MOPC.			81	120.000	9.720.000			81	no cotiza	no cotiza			81	431.114	34.920.234			81	257.400	20.849.400			81	233.400	18.905.400
6	Paletas de Banderillero plastico con forma octagonal (ocho lados de 45 cm. De afuera			22	120.000	2.640.000			22	no cotiza	no cotiza			22	374.000	8.228.000			22	77.000	1.694.000			22	142.000	3.124.000
7	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts. (Concepción)			24	1.980.000	47.520.000			24	3.025.000	72.600.000			24	2.750.000	66.000.000			24	3.410.000	81.840.000			24	4.120.000	98.880.000

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

8	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Misiones)			13	1.800.000	23.400.000			13	3.025.000	39.325.000			13	2.750.000	35.750.000			13	3.372.600	43.843.800			13	3.703.600	48.146.800
9	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. Central)			12	1.700.000	20.400.000			12	2.904.000	34.848.000			12	2.640.000	31.680.000			12	3.300.000	39.600.000			12	3.795.000	45.540.000
10	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Cordillera)			20	1.750.000	35.000.000			20	2.904.000	58.080.000			20	2.640.000	52.800.000			20	3.300.000	66.000.000			20	3.905.000	78.100.000
11	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Canendiyú)			20	1.950.000	39.000.000			20	3.025.000	60.500.000			20	2.750.000	55.000.000			20	3.443.000	68.860.000			20	4.455.000	89.100.000

12	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Itapua)			26	1.900.000	49.400.000			26	3.025.000	78.650.000			26	2.750.000	71.500.000			26	3.520.000	91.520.000			26	4.180.000	108.680.000
13	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Caazapá)			20	1.900.000	38.000.000			20	3.025.000	60.500.000			20	2.750.000	55.000.000			20	3.366.000	67.320.000			20	4.086.500	81.730.000
14	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Alto Paraná)			15	1.900.000	28.500.000			15	2.358.333	35.374.995			15	2.750.000	41.250.000			15	3.377.000	50.655.000			15	3.814.000	57.210.000
15	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Caaguazú)			18	1.850.000	33.300.000			18	3.019.444	54.349.992			18	2.750.000	49.500.000			18	3.399.000	61.182.000			18	3.960.000	71.280.000

16	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Amambay)			10	1.950.000	19.500.000			10	3.025.000	30.250.000			10	2.750.000	27.500.000			10	3.443.000	34.430.000			10	4.532.000	45.320.000
17	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de San Pedro)			24	1.850.000	44.400.000			24	3.025.000	72.600.000			24	2.750.000	66.000.000			24	3.399.000	81.576.000			24	4.163.500	99.924.000
18	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Paraguari)			14	1.750.000	24.500.000			14	2.904.000	40.656.000			14	2.750.000	38.500.000			14	3.311.000	46.354.000			14	2.298.000	32.172.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		PLASTIZIL S.A.					MGA INGENIERIA					R.H. RODRIGUEZ HNOS.					DOMEC S.R.L.				
Item	Descripcion	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido si corresponde)	PRECIO TOTAL
1	Carteles Móviles con estructura metálica de caños de 20 mm x 20 mm y pared de 1.20. De 1,20 mts. de ancho x 0,50 mts. de alto, con Chapas galvanizadas Nº 26 y patas de 0,70 mts. de alto con base de 0,50 mts. y refuerzo tipo escuadra. Con Adhesivo reflectivo de base y texto con serigrafia, imagen digital o ploteado. Con Logo de MOPC			660	242.000	159.720.000			660	401.250	264.825.000			660	305.780	201.814.800			660	205.754	135.797.640
2	Carteles Móviles con estructura metálica de caños de 20 mm x 20 mm y pared de 1.20. De 1,50 mts. de ancho x 0,60 mts. de alto, con Chapas galvanizadas Nº 26 y patas de 1 mt. con base de 0,70 mts. y refuerzo tipo escuadra. Con Adhesivo reflectivo de base y texto con serigrafia, imagen digital o ploteado. Con Logo de MOPC			40	340.000	13.600.000			40	438.375	17.535.000			40	374.200	14.968.000			40	376.896	15.075.840

Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones

3	Carteles Móviles con estructura metálica de caños de 20 mm x 20 mm y pared de 1.20. De 0,75 mts. x 0,75 mts. , con Chapas galvanizadas Nº 26 y patas de 1 mt.de alto con base de 0,60 x 0,60 mts. y refuerzo tipo escuadra en los cuatro ángulos. Con Adhesivo reflectivo de base y texto con serigrafia, imagen digital o ploteado. Con Logo de MOPC.			100	240.000	24.000.000			100	355.833	35.583.300			100	265.600	26.560.000			100	269.224	26.922.400
4	Carteles Móviles con estructura metálica de caños de 20 mm x 20 mm y pared de 1.20. De 0,45 mts. de ancho x 0, 60 mts. de alto , con Chapas galvanizadas Nº 26 y patas de 1 mt.de alto con base de 0,60 de alto con base de 0,50 mts. x 0,50 mts y refuerzo tipo escuadra en los cuatro ángulos. Con Adhesivo reflectivo de base y texto con serigrafia, imagen digital o ploteado. Con Logo de MOPC.			40	135.000	5.400.000			40	329.763	13.190.520			40	222.200	8.888.000			40	244.318	9.772.720
5	Carteles Móviles Barrera con estructura metálica de caños de 20 mm x 20 mm y pared de 1.20. De 1.20 mts. de ancho x 0,20 mts. de alto, doble y con una separación de 10 cm entre una y otra con una altura total de 0,50 mts., con Chapas galvanizadas Nº 26 y patas de 0,70 mts. de alto con base de 0,50 mts. y refuerzo tipo escuadra. Con Adhesivo reflectivo de base y texto con serigrafia, imagen digital o ploteado. Con Logo de MOPC.			81	337.000	27.297.000			81	356.888	no cotiza			81	302.600	24.510.600			81	316.204	25.612.524
6	Paletas de Banderillero plastico con forma octagonal (ocho lados de 45 cm. De afuera			22	195.000	4.290.000			22	187.500	no cotiza			22	208.000	4.576.000			22	584.700	12.863.400
7	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts. (Concepción)			24	3.821.000	91.704.000			24	3.593.208	86.236.992			24	4.676.000	112.224.000			24	5.136.655	123.279.720
8	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Misiones)			13	3.885.154	50.507.002			13	3.558.721	46.263.373			13	4.676.000	60.788.000			13	5.015.629	65.203.177

9	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. Central)			12	3.837.000	46.044.000			12	3.466.125	41.593.500			12	4.676.000	56.112.000			12	4.714.730	56.576.760
10	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Cordillera)			20	3.840.000	76.800.000			20	3.411.875	68.237.500			20	4.676.000	93.520.000			20	4.706.692	94.133.840
11	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Canendiyú)			20	3.924.000	78.480.000			20	3.634.875	72.697.500			20	4.676.000	93.520.000			20	5.341.862	106.837.240
12	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Itapua)			26	3.868.000	100.568.000			26	3.527.183	91.706.758			26	4.676.000	121.576.000			26	4.947.401	128.632.426

13	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Caazapá)			20	3.860.000	77.200.000			20	3.498.875	69.977.500			20	4.676.000	93.520.000			20	4.916.032	98.320.640
14	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Alto Paraná)			15	3.888.000	58.320.000			15	3.690.875	55.363.125			15	4.676.000	70.140.000			15	4.977.875	74.668.125
15	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Caaguazú)			18	3.873.000	69.714.000			18	3.557.097	64.027.746			18	4.676.000	84.168.000			18	4.839.144	87.104.592
16	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Amambay)			10	4.120.000	41.200.000			10	3.901.875	39.018.750			10	4.676.000	46.760.000			10	5.409.562	54.095.620

17	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de San Pedro)			24	3.874.000	92.976.000			24	3.551.542	85.237.008			24	4.676.000	112.224.000			24	4.946.104	118.706.496
18	Carteles de Señalización fijos en chapa galvanizada Nº 26. de 4 mts. de ancho x 2 mts. de alto. Con Adhesivo impresión vinilona de 500 micrones full color en una cara, estructura metálica en caños de 30 mm x 30 mm, en el perímetro del cartel y en las costillas cada 1 mt., con 2 (dos) patas de caño galvanizado de 2 ½ de pulgada. Y 1, 20 mts. de alto, con refuerzo en ambas patas en la parte posterior con caños de 30 mm x 60 mm con pared de 2 mm. Patas y refuerzos sujetados al piso con base de hormigón armado de 0,50 mts x 0,50 mts y 0,80 mts de profundidad. Patas y refuerzo con una separación minima de 2 mts (Dpto. de Paraguari)			14	3.812.000	53.368.000			14	3.429.875	48.018.250			14	4.676.000	65.464.000			14	4.769.970	66.779.580

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
GABINETE MINISTERIAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ABOG. RICARDO SASTAIN
DIRECTOR ADJUNTO
UNIDAD OPERATIVA DE Contratación