INFORME DE EVALUACION
IAL/00014311/131/2016

Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado

Invitación a Licitar No.:	IAL/00014311/131/2016
Objeto de la Invitación a Licitar:	**Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado**
Presupuesto estimado:	Gs. 1.314.000.000.- equivalente a USD 226.435 (convertido a USD a la tasa del PNUD vigente en el mes de enero de 2017 USD1 = Gs 5.803)
Fecha límite para presentación de ofertas:	11 de enero de 2017 – 11:00 horas
Sesión de apertura de ofertas:	11 de enero de 2017– 11:30 horas
Evaluación técnica y económica	15 de enero al 08 febrero de 2017
Lugar en que se realizó la evaluación:	**Oficinas del PNUD, Avda. Mcal. López, Esq. Saraví**

El presente informe, elaborado por los miembros de la Comisión Evaluadora tiene por objeto brindar los resultados de la evaluación de las ofertas que fueron recibidas para el proceso de Adquisición arriba indicado. El informe se compone de los siguientes capítulos:

Capítulo I:	Antecedentes
Capítulo II:	Proceso de licitación
Capítulo III:	Evaluación
Capítulo IV:	Recomendación

CAPITULO I. ANTECEDENTES

La Corte Suprema de Justicia (C.S.J) ha decidido llevar adelante el "Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Edilicia del Poder Judicial", y para tal efecto ha suscrito un convenio de cooperación técnica y apoyo administrativo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, la Corte Suprema de Justicia y el PNUD han acordado la ejecución del Proyecto PAR/97/021 (00014311) "Programa de Infraestructura CSJ/PNUD" y a solicitud de la Corte Suprema de Justicia, se incluyó la Construcción de los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado, dentro de dicho programa de construcciones, a ser financiado con fondos propios de la Corte Suprema de Justicia.

En el marco de la ejecución del Proyecto, el PNUD procedió a convocar a empresas interesadas en presentar ofertas a través de la invitación a licitar objeto de evaluación para contratar la Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado.

El proceso de adquisición se realizó conforme a las normas y procedimientos del PNUD en el marco del Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el PNUD; el Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas; el Documento de Proyecto vigente, La Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional; las Bases y Condiciones y el Reglamento del CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

CAPITULO II. PROCESO DE INVITACION A LICITAR

- **Convocatoria**

La convocatoria a la presente Invitación a Licitar se realizó a partir del 02 de diciembre de 2016, fecha en que fue publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) – Código de Identificación **316063**. La Invitación también fue publicada en la Página Web del PNUD (www.undp.org.py), y en la página Web del PNUD a nivel global (UNDP Procurement Notices). Las publicaciones en prensa local para este proceso se realizaron los días 03, 04 y 05 de diciembre en el Diario Ultima hora.

En adición a las publicaciones antes mencionadas, se envió invitaciones mediante correo electrónico a más de 10 empresas. Copia de los avisos e invitación electrónica a las empresas antes citadas se incluye como **Anexo I**.

- **Pliego de Bases y Condiciones**

El documento base de licitación estuvo a disposición de los interesados en la página web del PNUD-Paraguay desde la publicación del aviso (02 de diciembre de 2016) hasta la fecha de recepción de ofertas que fue el 11 de enero de 2017, un total de 40 días calendario.

- **Notificaciones y enmiendas a los documentos de licitación.**

Durante el proceso de invitación y en los plazos establecidos en el cronograma incluido en el PBC, se emitió una enmienda de extensión plazo de presentación de ofertas.

- **Recepción y apertura de ofertas**

La fecha y hora límites para la presentación de ofertas, el 11 de enero de 2017 a las 11:00 horas y se recibieron ofertas de dos (2) Ofertantes.

La apertura de ofertas se llevó a cabo en la misma fecha de su recepción, en las oficinas del PNUD en Asunción, a partir de las 11:30 horas, fecha, lugar y hora indicados en el documento de invitación a licitar. Las ofertas se abrieron en el mismo orden en que fueron recibidas. En el acto de apertura se verificó la presentación de la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones, Numeral 19 (Documentos de Habilitación), incisos a) al m); así como la inclusión de los documentos establecidos en el Numeral 20 (Oferta Técnica y Económica), incisos 1 al 6.

Los detalles de este acto se incluyen en el Acta de Apertura de Ofertas (**Anexo II**) y el resumen se presenta a continuación:

No.	Descripción	Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.A.)	Felipe Aghemo, S.R.L.
1	Provisión y Montaje Equipamiento Mobiliario Interior	1.060.000.000	1.016.981.800
	Total Oferta (Incluyendo IVA) – Gs.	**1.060.000.000**	**1.016.981.800**
	Plazo de Ejecución (días calendario)	150	150
	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Alfa SA de Seguros y Reaseguros Gs. 32.000.000 120 días	Seguros Chaco SA Gs. 32.000.000 120 días

En el **Cuadro No. 1** se incluye el listado de los Ofertantes incluyendo los datos del Representante Legal, dirección, entre otros.

CAPITULO III. EVALUACION

La evaluación de las ofertas se realizó en las instalaciones del PNUD en la ciudad de Asunción, entre los días 15-31 de enero de 2017.

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Cargo	Nombre
Coordinador	Alfonso Ortega – en representación del PNUD
Miembro con voto	Julio Torres – en representación del PNUD.
Miembro con voto	Juan Pablo Chamorro – Unidad de Gerenciamiento Proyecto CSJ/PNUD

Los miembros de la Comisión Evaluadora firmaron la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad antes de iniciar la evaluación del proceso (Véase **Anexo III**).

Los criterios de Evaluación establecidos en el pliego de bases y condiciones para este proceso incluyen la verificación de la Capacidad Legal, Capacidad Económica y Financiera, Capacidad Técnica y Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas a través de la Planilla de Datos Garantizados. Solamente aquellas empresas habilitadas serán evaluadas económicamente.

De conformidad con lo indicado anteriormente, el procedimiento de evaluación realizado por los miembros de la Comisión Evaluadora consistió en lo siguiente:

- **Criterios de Habilitación de las Ofertas**

  - Verificación de la Capacidad Legal (demostrada mediante la verificación de la validez de los documentos presentados y enumerados en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítem a) hasta la g). La validez de estos documentos se realizará bajo el criterio Cumple/No Cumple, descalificando al Ofertante que no cumpla con los requisitos exigidos.

  - Verificación de la Capacidad Económica y Financiera (demostrada mediante el análisis del estado del Ofertante a partir de su historial más próximo, Apartado 19, Numeral 19.01 ítem h) hasta j).

  - Verificación de la Capacidad Técnica (demostrada a través de los antecedentes presentados según el Apartado 19, Numeral 19.01, ítem k) hasta m), calificando la infraestructura que posee el Ofertante y la experiencia en trabajos similares realizados. La infraestructura propia de fabricación deberá contar con talleres, depósitos y máquinas específicas para la ejecución de los trabajos y se evaluará según escala de puntuación definida en el documento base que *requiere la obtención de 60 puntos como mínimo para ser habilitada*.

  - **Criterios de Calificación de la Oferta Técnica y Económica**

  - Verificación de cumplimiento con la presentación de Oferta Económica, la Garantía de Mantenimiento de Oferta y plazo de ejecución requerido.

  - Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas según planilla de Datos Garantizados.

  - Evaluación económica según Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto.

- **Verificación de la Capacidad Legal (Apartado 19, Numeral 19.01 (a), ítems a) - g)**

La Capacidad Legal de los Proponentes se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.01 del documento base que delimita el cumplimiento de la misma en función del numeral 19, numeral 19.01, ítems (a) hasta el (g). **El Cuadro No. 2** presenta la Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de los Documentos de Evaluación, la Comisión Evaluadora concluye lo siguiente:

Los Ofertantes SINTEC, S.A. y FELIPE AGHEMO, S.R.L. cumplen con la Capacidad Legal requerida (Apartado 19, Numeral 19.01 (a) hasta la (g).

Revisión de Ofertantes – Como parte de esta etapa de evaluación y siendo uno de los requerimientos del PNUD en sus procesos de adquisición, la Comisión Evaluadora procedió a revisar si los Ofertantes no se encuentran incluidos en algunos de los siguientes listados:

- Listado del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (http://www.un.org/spanish/sc/committees/1267/consolist.shtml)
- Listado de firmas inhabilitadas por el Banco Mundial (http://web.worldbank.org/external/default/main?contentMDK=64069844&menuPK=116730&pagePK=64148989&piPK=64148984&querycontentMDK=64069700&theSitePK=84266)
- Lista de Empresas y Personas Sancionadas por el Grupo BID (http://www.iadb.org/es/temas/transparencia/integridad-en-el-grupo-bid/empresas-y-personas-sancionadas,1293.html#.UlFcuj4f-M8)

Como resultado de esta revisión, no se encontró a ninguno de los Ofertantes en los listados antes mencionados.

- **Verificación de la Capacidad Económica y Financiera (Apartado 19, Numeral 19.01 ítems h al j)**

La Capacidad Económica y Financiera se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.02 del documento base que delimita el cumplimiento de la misma en función del Apartado 19, Numeral.19.01 ítems (h) hasta el (j). Tal como se detalla en el **Cuadro No. 2** en los incisos específicos enunciados anteriormente, se encuentra que:

Los Ofertantes SINTEC, S.A. y FELIPE AGHEMO, S.R.L. cumplen con la Capacidad Económica y Financiera requerida en el Apartado 19, Numeral 19.01 ítems h al j.

- **Verificación de la Capacidad Técnica (Apartado 19, Numeral 19.01 ítems k al m)**

La Capacidad Técnica se verificó de conformidad con lo indicado en el numeral 32.03 del documento base que indica que se evaluará a través de la experiencia en trabajos similares realizados, de acuerdo a la información solicitada en el Apartado 19, Numeral 19.01, ítems (k) hasta (m). La infraestructura propia de fabricación deberá contar con talleres, depósitos y máquinas específicas para la ejecución de los trabajos y se evaluará según escala de puntuación definida en el documento base que requiere la obtención de 60 puntos como mínimo para ser habilitada.

El Cuadro No. 2 presenta la evaluación realizada en cuando a lo que respecta a la habilitación de los Ofertantes y el **Cuadro No. 3** detalla la evaluación realizada para confirmar si los Ofertantes cumplen con el puntaje **mínimo requerido de 60 (sesenta) puntos** después de haber sido calificadas en lo que respecta a: infraestructura de fabricación que posee y la experiencia en trabajos similares realizados.

El resumen de puntos obtenidos por los Ofertantes es el siguiente:

PUNTOS REQUERIDOS	PUNTOS OBTENIDOS	
	Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.A.)	**Felipe Aghemo, S.R.L.**
60	94	100
	CUMPLE	**CUMPLE**

De la Evaluación Técnica realizada para determinar los puntajes relativos a la infraestructura de fabricación y la experiencia en trabajos similares, según lo estipulado en el numeral 32.03 se concluye que:

Los Ofertantes SINTEC, S.A. y FELIPE AGHEMO, S.R.L. CUMPLEN Y SUPERAN el puntaje mínimo requerido en la infraestructura de fabricación y experiencia en trabajos similares.

- **Verificación del cumplimiento de la Oferta Económica y Técnica (especificaciones técnicas)**

La verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas se realizó de conformidad con lo especificado en el documento base, numerales 20 (incisos 1 al 6) y 34.02 (incisos a hasta el c). Como resultado, la Comisión Evaluadora concluye que:

Los Ofertantes SINTEC, S.A. y FELIPE AGHEMO, S.R.L. CUMPLEN a cabalidad con todos los documentos requeridos como parte de su Oferta Técnica y Económica. La Garantía de Mantenimiento proporcionada está en la forma de póliza de seguro según lo permitido en el PBC y el plazo de ejecución es el solicitado. Finalmente, CUMPLEN con las especificaciones técnicas requeridas para los equipos ofertados, incluyen los catálogos y el cronograma de ejecución.

El **Cuadro No.4** presenta la Planilla de Datos Garantizados con las especificaciones ofertadas por la empresa técnicamente habilitadas. El cumplimiento ha sido confirmado por el Comité de Evaluación.

- **Evaluación Económica**

La Comisión Evaluadora verificó que las **ofertas habilitadas – SINTEC SA y Felipe Aghemo, S.RL**. - no tuviesen errores aritméticos, de conformidad con lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones:

- Si existiera una discrepancia entre el monto en números y en palabras, prevalecerá el monto en palabras; y

- Cuando haya una diferencia entre el precio unitario y el total de un rubro que se obtenga multiplicando el precio unitario por la cantidad de dicho rubro, prevalecerá el precio total que se haya indicado.

La verificación realizada se encuentra en el **Cuadro No. 5** "Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto – Evaluación de Precios" que refleja no haber encontrado ningún error aritmético en las Ofertas presentada por SINTEC SA.

La oferta presentada por Felipe Aghemo SRL presenta error aritmético en el *ítem 6.10, Tándem de cuatro asientos*, por lo que de acuerdo a lo establecido en la cláusula 33.06 a.2 de los instrucciones a los oferentes prevaleció el precio total del rubro en referencia para los fines de evaluación económica. La corrección aritmética fue informada a la empresa Felipe Aghemo SRL, quienes a su vez han aceptado dicha corrección de acuerdo a lo indicado en su comunicación del 07 de febrero de 2017.

Los montos totales ofertados son los mismos que fueron leídos en el Acto de Apertura, la Comisión Evaluadora desea dejar constancia que al haberse solicitado en la Planilla de Cómputo Métrico que los precios totales estuviesen calculados con el IVA incluido, se obtuvo lo siguiente:

Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC S.A.)
Los precios unitarios ya incluyen el IVA.

Felipe Aghemo, S.R.L.
Los precios unitarios ya incluyen el IVA.

En este caso, para efectos comparativos, se ha calculado la Planilla de Evaluación anexa en el **Cuadro No. 5**. De esta manera, se facilita la comparación de precios por ítem y se confirma el monto total ofertado por las empresas SINTEC S.A. y Felipe Aghemo SRL, mismo que coincide con la Planilla de Cómputo Métrico presentada.

Las ofertas económicas de las empresas habilitadas son como sigue:

No.	Descripción	Servicios de Ingeniería y Tecnología (SINTEC, S.A.)	Felipe Aghemo, S.R.L.
1	Mobiliario Interior (IVA incluido)	1.060.000.000	1.016.981.800
	Plazo de Ejecución (días calendario)	150	150
	Oferta evaluada como más baja	**NO**	**SI**

- **Razonabilidad de Precio**

Conforme los procedimientos del PNUD, al contar con menos de tres ofertas válidas, es necesaria la búsqueda de un precio referencial para asegurar la razonabilidad (mejor valor por el dinero) de la oferta técnicamente evaluada como más baja. En este sentido, la Comisión Evaluadora ha tomado como valores referenciales el presupuesto preparado por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto.

Proyecto 00014311 – Programa de Infraestructura CSJ/PNUD
IAL/00014311/131/2016 "Provisión y Montaje del Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado

Planilla de Cómputo Métrico – Razonabilidad de Precios

RESUMEN	SINTEC S.A	FELIPE AGHEMO S.R.L	Presupuesto del Proyecto
Mobiliario Interior	1.060.000.000.-	1.016.981.800.-	1.314.000.000.-
TOTAL GENERAL IVA Incluido	**1.060.000.000.-**	**1.016.981.800.-**	**1.314.000.000.-**

La oferta de Felipe Aghemo SRL se mantiene como la oferta más baja en comparación con la oferta de SINTEC S.A.. y en comparación al presupuesto del proyecto.

CAPITULO III. RECOMENDACION:

Como resultado de la evaluación anterior, la Comisión Evaluadora **recomienda la adjudicación de la IAL/00014311/131/2016 "Provisión y Montaje de Equipamiento Mobiliario Interior para los Juzgados de 1° Instancia de Capitán Bado"** a la empresa **FELIPE AGHEMO SRL** por un monto de **Gs. 1.016.981.800.- (Guaraníes un mil dieciséis millones novecientos ochenta y un mil ochocientos)**, que incluye el Impuesto al Valor Agregado, con un **plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días calendario**, contados a partir de la fecha de la firma del contrato.

Para dar fe de las acciones realizadas como Comisión Evaluadora y de la recomendación de adjudicación aquí presentada, se firma el presente informe en dos originales de un mismo tenor.

Nombre: Alfonso Ortega
Cargo: Coordinador

Nombre: Juan Pablo Chamorro
Cargo: Miembro con Voto

Nombre: Julio Torres
Cargo: Miembro con Voto

Anexos:

Cuadro 1	Listado de Ofertantes
Cuadro 2	Matriz de Verificación de la Entrega y la Validez de Documentos de Habilitación
Cuadro 3	Matriz de Evaluación de la Infraestructura de Fabricación y Experiencia Específica
Cuadro 4	Matriz de Verificación de Cumplimiento de Datos Garantizados de los Equipos
Cuadro 5	Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto – Evaluación de Precios

Anexo I	Avisos y Publicaciones
Anexo II	Acta de Apertura de Ofertas
Anexo III	Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad
Anexo IV	Copia de las Ofertas

CUADRO No. 1

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/131/2016 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO"

LISTA DE OFERTANTES

Orden	Ofertante	Representante Legal	RUC	Dirección	Teléfonos	e-mail
1	SINTEC S.A	Ing Anibal Da Silva	80002907-0	Ciencias Veterinarias No. 2074 San Lorenzo	21591008	sintec@sintec.com.py
2	FELIPE AGHEMO S.R.L	Felipe Lorenzo Aghemo	80002987-9	Madame Lynch esq. Arturo Alsina	505-817	faghemo@rieder.net.py

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/131/2016 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO"

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

Item	Descripción	OFERTANTES	
		SINTEC S.A	**FELIPE AGHEMO S.R.L**
	DOCUMENTOS DE HABILITACION		
OFERTANTES NACIONALES			
a)	Carta de Presentación de la Propuesta, estrictamente según el texto del **Formulario N°1**	**Cumple** (firmada por el Ing. Anibal Da Silva en su calidad de Representante Legal)	**Cumple** (firmada por el Sr. Felipe Lorenzo Aghemo en su calidad de Gerente General)
	Validez de Oferta	120 días calendario	120 días calendario
b)	Poder otorgado ante Escribano Público al (a los) firmante(s) de la Oferta de la empresa **específicamente para la presente Invitación a Licitar**, identificando claramente a la misma y acompañado de la correspondiente "Hoja de Actuación Notarial".	**Cumple** (a favor del Ing. Anibal Da Silva)	**Cumple** (a favor del Sr. Felipe Lorenzo Aghemo)
c)	Fotocopia autenticada del Registro Unico de Contribuyentes	**Cumple** (80002907-0)	**Cumple** (80002987-9)
d)	Fotocopia autenticada de los últimos **3 (tres)** pagos del Impuesto al Valor Agregado según Formulario N°120. En la copia deberá leerse claramente el RUC, la impresión de la certificadora, sello y firma del cajero	**Cumple** (octubre, setiembre y agosto 2016)	**Cumple** (octubre, setiembre y agosto 2016)
e)	Fotocopia autenticada de la Constancia de Inscripción en el Registro Patronal del Ministerio de Justicia y Trabajo y **vigente** a la fecha de presentación de las ofertas	**Cumple**	**Cumple**
f)	Fotocopia autenticada de la Constancia de Estado de Cuenta de que el Ofertante no adeuda aporte obrero y patronal al Instituto de Previsión Social, expedido al menos **90 (noventa)** días antes de la fecha de presentación de la Oferta	**Cumple** (Vencimiento el 14/10/2016)	**Cumple** (Vencimiento el 19/12/2016)
g)	Fotocopia autenticada del comprobante de pago (que deberá contar con el sello de caja) de la Patente Municipal, Comercial y/o Industrial (para sociedades) o de la Patente Profesional Municipal (para unipersonales), de la Municipalidad del domicilio del Ofertante, correspondiente al **semestre en curso.**	**Cumple** (Patente Comercial e Industrial de la Municipalidad de San Lorenzo)	**Cumple** (Patente Comercial de la Municipalidad de Asunción)
h)	Fotocopia autenticada de los Balances de los tres últimos ejercicios, correspondientes a los años 2.013, 2.014 y 2015, visados por la Dirección de Fiscalización Tributaria y/o la Dirección de Grandes Contribuyentes.	**Cumple**	**Cumple**
i)	Cuadro Demostrativo de Revalúo y Depreciaciones de Bienes de Activo Fijo correspondiente al año 2015, donde el Valor Fiscal Neto total alcance el monto mínimo de cien millones de Guaraníes.	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.2.726.014.862)	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.1.862.691.369)
j)	Cuadro resumen, según el Formulario Nº 2, de Bienes de Activo Fijo correspondientes al año 2013 y Planilla de Facturaciones en los últimos 3 años, de acuerdo a los documentos presentados en los ítems h) y j) anteriores. El Valor Fiscal Neto total deberá alcanzar el monto mínimo de cuatrocientos millones de Guaraníes y la suma de facturaciones demuestre el total acumulado mínimo de un mil ochocientos millones de Guaraníes.	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.2.276.014.862 y Facturación de Gs.32.008.358.729)	**Cumple** (Valor Fiscal Neto Gs.1.862.691.369y Facturación de Gs.14.561.267.637)
k)	Descripción de la Infraestructura de fabricación de la empresa. **Formulario Nº 3**	**Cumple**	**Cumple**
l)	Antecedentes de la experiencia específica de la Empresa mediante la ejecución de trabajos similares en los últimos 15 años. **Formulario Nº 4.**	**Cumple** (Obtiene 94 puntos)	**Cumple** (Obtiene 100 puntos)
m)	Fotocopias autenticadas de documentos, como actas de recepción, contratos, facturas y/o presupuestos aprobados, que demuestren que la Empresa ejecutó los trabajos descriptos en el **Formulario Nº 4.**	**Cumple** (Presenta Trabajos similares en Ampliación Palacio Concepcion; Palacio de Justicia de Encarnación y Jusgados de 1ra Instancia de Horqueta)	**Cumple** (Presenta Trabajos similares en Palacio Juticia Caaguazú; Palacio de Juticia de Caacupe, Palacio de Justicia de Pilar)

PROYECTO 00014311 (PAR/97/021) "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/131/2016 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO"

MATRIZ DE VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA Y LA VALIDEZ DE DOCUMENTOS DE HABILITACIÓN

Item	Descripción	OFERTANTES	
		SINTEC S.A	FELIPE AGHEMO S.R.L
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA			
1.	Carta de presentación de la Oferta Técnica y Económica. **Formulario Nº5.**	**Cumple** (Firmada por el Ing. Anibal Da Silva)	**Cumple** (Firmada por el Sr. Felipe Aghemo)
	Plazo Máximo de Ejecución	150 días calendario	150 dias calendarios
2.	Planillas de Cómputo y Presupuesto según modelo que se adjunta en el **Anexo 1**	**Cumple**	**Cumple**
3.	Póliza de Garantía de Mantenimiento de la Oferta emitida por una Compañía Aseguradora de plaza, por el 3% del monto total de la Oferta y 120 días calendario - **Formulario Nº 6.**	**Cumple** (Póliza de Seguro emitida Alfa SA de Seguros y Reaseguros Gs. 36.000.000 120 dias)	**Cumple** (Póliza de Seguro emitida por Seguros Chaco SA Gs. 32.000.000 120 dias)
4.	Planilla de Datos Garantizados de los productos y Componentes. **Formulario No. 7**	**Cumple**	**Cumple**
5.	Catálogos o fotografías de los modelos de productos ofrecidos de acuerdo a las condiciones de diseño especiales.	**Cumple**	**Cumple**
6.	Cronograma de Ejecución incluyendo avance físico y financiero.	**Cumple**	**Cumple**
	HABILITADA (SI/NO)	**SI**	**SI**

PROYECTO PAR/97/021 "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD"

INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/131/2016 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO"

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE FABRICACIÓN Y DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA - FORMULARIOS 3 Y 4

Obs Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos

Nº	Infraestructura de Fabricación (Formulario 3)						Equip. Mob. Interior para Edif. Uso Admvo.			Alcance de la provisión (1 = positiv					Equip. Mob.
	Taller	Depós.	Maq. & Herram.			Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.	Sillones ejecut.	Escrit.	Archivad	Barras Aten. Publ.	Calif.
	m2	m2	Car. Me.	Car. Ma.	Mo.&Te.	Puntos				Puntos					Puntos
1	OFERTANTE: SINTEC S.A - Servicios de Ingeniería y Tecnología S.A														
	1,040	265	Optimo	Optimo	Sin Datos		Provisión y Montaje Equip. Y Mobiliario Palacio de Justicia Concepcion	Adm.	9,000		1	1	1	1	
							Provisión y Montaje Equip. Mobiliario Palacio Justicia de Encarnación	Adm.	13,722		1	1	1	1	
							Provisión y Montaje Equip. Mobiliario Juzgado de 1ra Instancia de Horqueta	Adm.	2,360		1	1	1	1	
Suma parcial de puntos						34				40					20
Total de puntos															94
Calificación															Cumple

Obs Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos

Nº	Infraestructura de Fabricación (Formulario 3)						Equip. Mob. Interior para Edif. Uso Admvo.			Alcance de la provisión (1 = posit					Equip. Mob.
	Taller	Depós.	Maq. & Herram.			Calif.	Obra	Uso	m2	Calif.	Sillones ejecut.	Escrit.	Archivad.	Barras Aten. Publ.	Calif.
	m2	m2	Car. Me.	Car. Ma.	Mo.&Te.	Puntos				Puntos					Puntos
2	OFERTANTE: FELIPE AGHEMO S.R.L														
	1,800	1,200	Optimo	Optimo	Optimo		Provisión y Montaje Equip. Mobiliario Ampliación Palacio Justicia Caacupe	Adm.	11,000		1	1	1	1	
							Equipamiento Mobilizario Palacio Justicia Pilar	Adm.	5,600		1	1	1	1	
							Equipamiento Mobiiario para el Palacio de Justicia Caaguazu	Adm.	2,200		1	1	1	1	
Suma parcial de puntos						40				40					20
Total de puntos															100
Calificación															Cumple

Obs Para ser habilitadas, las propuestas deberán reunir como mínimo 60 (sesenta) puntos

CUADRO No. 4

PROYECTO PAR/97/021 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/131/2016 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO"

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Ítem	Descripción	SINTEC S.A				FELIPE AGHEMO S.R.L			
		Marca	Modelo	Procedencia	Observaciones	Marca	Modelo	Procedencia	Observaciones
A	**ESCRITORIOS, MESAS Y MOSTRADORES**								
A.1	Placa melamínica BP de 18mm	Masisa	Melamina	Argentina/Brasi	Ninguna	Masisa	Melamina	Argentina	Ninguna
A.2	Guías metálicas telescópicas con bolillas de acero	Ducase	Asia	Brasil	Ninguna	Dukase	DK	Chile	Ninguna
A.3	Tiradores en "C" de ALUMINIO	Rochaforti	puxador 96	Brasil	Ninguna	Moya	CM	Brasil	Presenta Material Metal
A.4	Cerradura lateral simultanea para los 3 cajones	Soprano	22 mm	Brasil	Ninguna	Soprano	6502-1861	Brasil	Ninguna
A.5	Canto de PVC rígido de 20x45mm	Superfil SA	PVC 20 x 45	Argentina	Ninguna	Perfiliza	P-200-01	Brasil	Ninguna
B	**ARCHIVADORES**								
B.1	Placa Melaminica BP de 18mm	Masisa	Melamina	Argentina/Brasi	Ninguna	Masisa	A-Soft	Argentina	Ninguna
B.2	Cerradura con cilindro	Soprano	22 mm	Brasil	Ninguna	Soprano	6502-720	Brasil	Ninguna
B.3	Bisagras regulables macizas, con resorte de traba y guías de teflón	Hafele	Serie M click Codo 15	Brasil	Ninguna	Albras	BGA-2	Brasil	Ninguna
B.4	Cerraduras con cilindro	TF	Pasador click	Argentina	Ninguna	Hullon	7502-1864	Aleman	Ninguna
B.5	Tiradores en "C" de ALUMINIO	Rochaforti	puxador 96	Brasil	Ninguna	Moya	CM	Brasil	Presenta Material Metal
B.6	Bolsillos metálicos para rótulos	S/marca	Rotulo	Argentina	Ninguna	Fac	SAE-2010	Paraguay	Ninguna
B.7	Pinos de Apoyo para estantes internos	Rochaforti	PVC	Brasil	Ninguna	Perfiliza	PPE	Brasil	Ninguna

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

Ítem	Descripción	SINTEC S.A				FELIPE AGHEMO S.R.L			
		Marca	Modelo	Procedencia	Observaciones	Marca	Modelo	Procedencia	Observaciones
C	**ESTANTERÍAS**								
C.1	Chapa metálica	Aluminio SA		Paraguay	Espesor = chapa 14 y 22	Fac	SAE-1020	Paraguay	Espesor = 0,70
C.2	Cerraduras con cilindro	Soprano	22 mm	Brasil		Soprano	6502-720	Brasil	Ninguna
D	**SILLONES**								
D.1	Estructura con movimiento giratorio y regulación de Altura	Alubase	CG/CPD	Argentina	Ninguna	Flexform	B-11/16	Brasil	Ninguna
D.2	Ruedas dobles de Poliamida	Alubase	CPI	Argentina	Ninguna	Alubase	A-RDA	Argentina	Ninguna
D.3	Base con 5 patas en Aluminio fundido	Alubase	VDO	Argentina	Ninguna	Flexform	B-11/17	Brasil	Ninguna
D.4	Base con 5 patas en Acero	Alubase	YSO	Argentina	Ninguna	Flexform	B-11/16	Brasil	Ninguna
D.5	Apoya brazos sujeto a la estructura	Alubase	FBR	Argentina	Ninguna	Frisokar	CORSA	Brasil	Ninguna
D.6	Carcasa de asiento y respaldo	Alubase	CPS/CPC	Argentina	Ninguna	Fac	Alubase	Argentina	Ninguna
D.7	Tapizado	SINTEC S.A		Paraguay	Ninguna	Fac	Simil cuero	Paraguay	Ninguna
D.8	Pintura	SINTEC S.A		Paraguay	Ninguna	Fac	Electroestática	Paraguay	Ninguna

PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

INVITACION A LICITAR N° IAL/00014311/131/2016 "PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA PARA LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAN BADO"

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Item	Descripción	Código	Cantidad	SINTEC S.A		FELIPE AGHEMO S.R.L	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
	A - MOBILIARIO INTERIOR						
1	**Escritorios**						
1.1	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoria 1 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E1	9	2,100,000	18,900,000	1,980,000	17,820,000
1.2	Escritorio simple. Categoria 3 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E3	27	850,000	0 22,950,000	840,000	22,680,000
1.3	Escritorio simple. Categoria 4 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E4	4	800,000	0 0 3,200,000	1,440,000	0 0 5,760,000
1.4	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoria 5 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal ; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E5	1	2,100,000	0 0 2,100,000	1,860,000	0 0 1,860,000
1.6	Escritorio simple. Categoria 8 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E8	59	800,000	0 0 47,200,000	840,000	0 0 49,560,000
2	**Mesas**				0		0
2.1	Mesa de jueces - Sala de Juicios Orales				0		0

Item	Descripción	Código	Cantidad	SINTEC S.A		FELIPE AGHEMO S.R.L	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
	Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, zocalo de madera maciza de 2x4" revestida con lamina de paraiso, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera				0		0
	Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,90m. Detalle Ver plano.	MP2	2	5,200,000	10,400,000	5,000,000	10,000,000
2.2	Escritorio Especial Sala de Juicios Orales				0		0
	Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.				0		0
	Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-	ML1	2	5,000,000	10,000,000	4,800,000	9,600,000
2.3	Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales				0		0
	Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.				0		0
	Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,80m. Detalle Ver plano Mob-	ML2	2	5,000,000	10,000,000	5,140,000	10,280,000
2.4	Mesa de reuniones				0		0
	Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rigido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm.				0		0
	Medidas: 2,10x1,40m; alto 0,78m.	MR	6	1,500,000	9,000,000	1,380,000	8,280,000
2.5	Mesa de Reuniones Circular y Cafeteria				0		0
	Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melaminica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma.				0		0
	Medidas: Diámetro 1,20m. y 0,78m de altura; ver plano	Mc	4	750,000	3,000,000	780,000	3,120,000
2.6	Mesa de apoyo para reuniones				0		0
	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro;reguladores metálicos de altura con bases de goma.				0		0
	Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.				0		0
	Mesa de apoyo para reuniones plano de trabajo y tapa cubre piernas en imitación Trébol	MAR T	12	700,000	8,400,000	740,000	8,880,000
2.7	Mesa de apoyo simple				0		0
	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma.				0		0
2.7.1	Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura	Ma1	21	600,000	12,600,000	620,000	13,020,000
2.7.2	Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS	Ma2	2	665,000	1,330,000	580,000	1,160,000
2.8	Mesa baja de apoyo				0		0
	Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma.				0		0
	Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m.	Mes	12	550,000	6,600,000	480,000	5,760,000
2.9	Mesa de Trabajo				0		0

Item	Descripción	Código	Cantidad	SINTEC S.A		FELIPE AGHEMO S.R.L	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
	Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma.				0		0
	Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m.	MT	1	565,000	565,000	580,000	580,000
2.12	Mesa para cafeteria				0		0
	Tapa supuerior cuadrangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros reforzados para montaje de patas metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diametro terminacion con regatones de poliamida con rotula niveladora.				0		0
	Medidas: 0,72x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas|	M	8	2,400,000	19,200,000	1,940,000	15,520,000
3	**Archivadores**				0		0
3.1	Modulo Archivador con zócalo (apilable)				0		0
	Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir e imitación trébol en despachos de Jueces, tapacantos con cinta melaminica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos).				0		0
	Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.				0		0
3.1.1	Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces)	MaT	27	800,000	21,600,000	780,000	21,060,000
3.1.2	Modulo Archivador con zócalo en placa color a definir	MA	179	780,000	139,620,000	740,000	132,460,000
3.2	Armario para Música y Video				0		0
	Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melaminica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas				0		0
	Medidas: 0,90x0,45m; alto 2,10m.	AMV	2	1,350,000	2,700,000	1,300,000	2,600,000
4	**Estanterías**				0		0
4.1	Estantería metálica				0		0
	Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; color: parantes marrón, estantes beige.				0		0
	Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.	EM	144	550,000	79,200,000	540,000	77,760,000
4.2	Ropero metálico				0		0
	Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) puertas y cuatro (4) bandejas por modulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) patas metálicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo PAPAIZ.				0		0
	Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano.	Loc	8	1,500,000	12,000,000	1,400,000	11,200,000
5	**Mostradores de Atención al Público**				0		0
5.1	Mostrador recto para atención en juzgados				0		0

Item	Descripción	Código	Cantidad	SINTEC S.A		FELIPE AGHEMO S.R.L	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
	Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopias con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Vidrio laminado de 6mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Diseño, según planos.				0		0
	Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).	MrS	25	2,100,000	52,500,000	1,980,000	49,500,000
5.2	Mostrador acceso principal				0		0
	Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2"x2", frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con vidrio arenado de 4mm pegado con cinta doble faz y regatones regulables ocultos en la madera. Estante de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. Diseño, según planos.				0		0
	Medidas: 6,00x0,60m; alto 1,20m	R1	1	17,000,000	17,000,000	22,000,000	22,000,000
5.3	Mostrador recto para Guardias				0		0
	Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Estantes internos en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Sobretapa de granito natural negro, apoyada sobre separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos.				0		0
	Medidas: largo 1,00x0,60m. y alto 1,10m. (verificar en obra).	MrG	1	2,640,000	2,640,000	2,800,000	2,800,000
6	**Sillones**				0		0
6.1	Sillón de trabajo, categoría 1 - Jueces	ST1	19	1,750,000	33,250,000	1,580,000	30,020,000
	Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación con pintura epoxica negra mate o plata brillante. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento				0		0
6.2	Sillón de trabajo, categoría 2	ST2	1	1,250,000	1,250,000	1,200,000	1,200,000
	Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras . Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o recubrimiento de PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. sujeta a la parte inferior del asiento				0		0
6.3	Sillón de trabajo, categoría 3 - Secretarios de Juzgados	ST3	30	550,000	16,500,000	580,000	17,400,000
	Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro.				0		0
6.4	Sillón de trabajo, categoria 4 - Funcionarios	ST4	77	520,000	40,040,000	540,000	41,580,000

Item	Descripción	Código	Cantidad	SINTEC S.A		FELIPE AGHEMO S.R.L	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
	Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, almohadones en espuma de poliuretano inyectado. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida con PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro.				0		0
6.5	Silla alta tipo Cajera Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida con PVC, con reguladores metálicos con base de goma. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido; aro posapies cromado de altura regulable; tapizado símil cuero color negro	ST5	28	580,000	16,240,000 0	580,000	16,240,000 0
6.6	Sillón interlocutor, categoría 1 Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación con pintura epoxica negra mate. las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. a continuación de las patas	SI1	18	1,100,000	19,800,000 0	1,140,000	20,520,000 0
6.7	Sillón interlocutor, categoría 2 Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano; estructura metálica de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente, color negro mate y zapatas de poliamida.	SI2	178	345,000	61,410,000 0	340,000	60,520,000 0
6.8	Sillón interlocutor, categoría 3 Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posabrazos de poliuretano con alma metalica sujetas a la estructura base; estructura metálica de cuatro patas metalicas cromadas de 1" de diametro y zapatas de poliamida.	SI3	125	450,000	56,250,000 0	440,000	55,000,000 0
6.9	Módulo de espera Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminación con pintura epoxi aplicada electroestaticamente. Ver Plano	MOD	18	1,600,000	28,800,000 0	1,500,000	27,000,000 0
6.10	Tándem de cuatro asientos Tipo: Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor minimo de 2mm. Espladar y aseinto elaborado en perimetro con tubos de acero cromadros y metal micro perforado con asientos y respaldo de en espuma de poliuretano forrado en simil cuero color negro. con dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.	T	20	3,200,000	64,000,000 0	891,000	17,820,000 0
6.12	Sillon de 1 cuerpo. Estructura de madera maciza revestida y conformada con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD1	2	4,260,000	8,520,000	4,400,000	8,800,000
6.14	Silla para cafeteria. Estructura metalica tubular cilindrica de 1" de diametro aproximado. Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC inyectado de alta dureza. Colores a definir. Terminacion de patas con asientos de poliamida nedra.	SL	29	470,000	13,630,000	460,000	13,340,000
7	**Basureros**				0		0
7.2	Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	P2	41	280,000	11,480,000	280,000	11,480,000
7.3	Papelera baja. Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	PT	11	350,000	3,850,000	340,000	3,740,000
7.4	Papelera plástica de planta cuadrangular.	P3	131	18,000	2,358,000	12,800	1,676,800
7.5	Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 ATS. Con tapa vaivén	P4	10	280,000	2,800,000	260,000	2,600,000
7.6	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts.	P5	5	300,000	1,500,000	240,000	1,200,000

Item	Descripción	Código	Cantidad	SINTEC S.A		FELIPE AGHEMO S.R.L	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
8	**Portaplanteras**				0		0
8.1	Portaplanteras; estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natural diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo. Ver detalle en planos	PPL	16	700,000	11,200,000	680,000	10,880,000
9	**Revestido con placas de madera en muro**				0		0
9.1	Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 3,40m y alto 3,35m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 1,2 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra.	RA1	1	15,980,000	15,980,000	15,600,000	15,600,000
9.4	Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Medidas: largo 13,90 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicación: Sala de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra.	RA2	1	9,000,000	9,000,000	6,500,000	6,500,000
9.5	Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 6,00m+2,91m y alto 2,60m. Ubicación: Acceso Planta Baja. Verificar Medidas en Obra.	RA3	1	14,500,000	14,500,000	16,000,000	16,000,000
9.6	Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 9,30m y alto 2,80m. Ubicación: SUM. Verificar Medidas en Obra.	RA4	1	18,000,000	18,000,000	29,800,000	29,800,000
9.7	Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 2,00m y alto 3,25m. Ubicación: SUM. Verificar Medidas en Obra.	RA5	2	10,000,000	20,000,000	12,000,000	24,000,000
10	**Equipamientos varios**				0		0
10.1	Pizarra acrílica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesro med. 1,50x1,00, revestido con acrilico plastico para escritura con marcadores especiales. perfilaria perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador	PIZ	1	1,500,000	1,500,000	1,000,000	1,000,000
10.2	Tarima de madera en Salas de Juicios Orales. Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura. Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm.	TAR	1	6,000,000	6,000,000	6,400,000	6,400,000
10.3	Tarima de madera en Salas de Juicios Orales. Medidas 3,00x8,70m y 0,20m de altura. Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm.	TAR2	1	12,000,000	12,000,000	16,800,000	16,800,000
10.4	Baranda en Sala de Juicios Orales Planta Baja; alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de paraiso sujeto a los largueros; acabado del paraiso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Ver detalle Plano. Medida 7,29m de largo por 0,90m. De altura	BAR 1	1	5,600,000	5,600,000	5,800,000	5,800,000
10.5	Mueble de Kitchenette y Cocina bajo mesada de granito existente. Puertas y estructura Lateral de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. zócalo de madera de cedro maciza revestida con una Lamina de Aluminio de 2mm. De espesor. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra				0		0
10.4.1	Medidas 1,85m. de largo y 0.60m. de ancho	C1	2	3,500,000	7,000,000	3,400,000	6,800,000
10.4.2	Medidas 0,90m. + 2,08m + 2,30m. de largo y 0.60m. de ancho	C2	1	6,400,000	6,400,000	6,500,000	6,500,000
10.5	Taburete alto. Tipo: Patas de caños metálicos circulares cromados de 1" de diámetro, terminacion regatones de poliamida. asiento de Espuma de poliuretano inyectado con estructura de resina de pliester y fibra de vidrio, terminacion simil cuero negro, respaldo de PVC inyectado color negro con perforaciones. Altura 73cm. Detalle ver plano.	Tab	4	730,000	2,920,000	980,000	3,920,000

Item	Descripción	Código	Cantidad	SINTEC S.A		FELIPE AGHEMO S.R.L	
				Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO	Precio Unit. GS	Precio Total GS. IVA INCLUIDO
10.6	Camilla para inspecciones medicas. Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma poliuretanica de 5cm. de espesor, tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m.	Cam	1	1,900,000	1,900,000	1,840,000	1,840,000
10.7	Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm revestidas en goma antideslizante	Esc	1	400,000	400,000	360,000	360,000
10.8	Cortina Vertical Correditza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos.				0		0
10.9	Cortina 1. Medidas: largo 1,30m y alto 1,40m (verificar en obra).	Cor 1	26	650,000	16,900,000	640,000	16,640,000
10.10	Puff. Estructura de madera atornillada.Laterales y superior tiras de goma clavada,revestido con espuma de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera.	Pu	2	512,000	1,024,000	540,000	1,080,000
10.11	Almohadón. Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a definir, con cierre de 30cm. Medidas 80x80cm. Altura 20cm.	Al	2	330,000	660,000	320,000	640,000
10.12	Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de minusvalidos, Material de fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la proliferacion de hongos y bacterias, soportes para fijacion en acero inoxidable, ganchos para colgar la pañalera o el bolso, Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad	Pañ	2	3,750,000	7,500,000	3,800,000	7,600,000
10.13	Atril en salon de usos multiples. Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales y tapas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas. zócalo de Madera maciza de paraiso. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos.	A	1	2,100,990	2,100,990	2,000,000	2,000,000
10.14	Placas de Aluminio para Identificación de Nro. de Inventario. Medidas 1cm. X 5cm. Espesor 1mm. Incluye la colocación y la grabación de los Números de serie.	Un	1370	3,673	5,032,010	2,500	3,425,000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**1,060,000,000**		**1,016,981,800**

Oferta de Felipe Aghemo SRL. Se corrige el precio unitario del item 6.10 Tandem de cuatro asientos de acuerdo a lo establecido en la clausula 33.06 a.2 de las Instrucciones a los oferentes