INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil diez, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad, sito en la Avenida Santísima Trinidad e Itapua, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 21 de junio del corriente año, en marco de la Contratación Directa Nº 02/10, (ID 195.730) **"Servicio de Mantenimiento y reparación de equipos varios "**, de la Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 32, presidida por la Lic. Ana Laura B. Ramírez Battilana, Administradora y la Srta. Clara Cubillas, Jefa del Dpto. de Suministros.----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: PC´S Servicios, En Obras Construcciones y Servicios, Villanueva Ingeniería y Servicio, EDDA Ingeniería y JR Ingeniería.-

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

En la verificación de documentos se consta que la firma PC´S Servicios, no presenta Declaración Jurada del Art 40 Resolución UCTN N° 55/05, como así tampoco la Declaración Jurada de Menores, que según Resolución DCNP N°677/2010, es de carácter sustancial para todos los procesos de Contratacion, por lo que la oferta es desestimada.----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26º y 27º de la Ley Nº 2051/03, el Art. 64º del Decreto Nº 21909/03 y el Art. 11º de la Resolución S.G. Nº 33/2010, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados a los Oferentes que se detallan a continuación: ----------

LOTE 1		VIS SRL				
Ítem	Descripción	Especificación	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU marca Midas	Mantenimiento de correctivo, limpieza de filtro, puesta en marcha	VIS SRL	1	3.540.000	3.540.000
	Total Adjudicado					3.540.000.-

LOTE 2		VIS SRL				
Ítem	Descripción	Especificación	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU marca Springer	Mantenimiento de correctivo, limpieza de filtro, puesta en marcha	VIS SRL	1	4.080.000	4.080.000
	Total Adjudicado					4.080.000.-

LOTE 3		VIS SRL				
Ítem	Descripción	Especificación	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	Acondicionador de Aire Central de 60.000 BTU marca Ducane	Mantenimiento de correctivo, limpieza de filtro, carga de gas, puesta en marcha	VIS SRL	1	1.100.000	1.100.000
	Total Adjudicado					1.100.000.-

CLARA CUBILLAS
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
HOSPITAL STMA. TRINIDAD

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma Trinidad

LOTE 4		VIS SRL				
Ítem	Descripción	Especificación	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	Acondicionador de Aire Central de 48.000 BTU marca Ducane	Mantenimiento correctivo, Provisión de compresor, carga de gas y puesta en funcionamiento	VIS SRL	1	1.999.996	1.999.996
	Total Adjudicado					1.999.996.-

LOTE 5		VIS SRL				
Ítem	Descripción	Especificación	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	Acondicionador de Aire de 9000 BTU marca Springer	Mantenimiento de correctivo, limpieza de filtro, puesta en marcha	VIS SRL	1	5.040.000	5.040.000
	Total Adjudicado					5.040.000.-

LOTE 6		EN OBRAS				
Ítem	Descripción	Especificación	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU marca Cónsul	Mantenimiento correctivo, provisión de compresor, puesta en marcha	EN OBRAS	1	2.400.000	2.400.000
	Total Adjudicado					2.400.000.-

LOTE 7		VIS SRL				
Ítem	Descripción	Especificación	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	Lavarropas	Industrial, el servicio incluye cambio de rulemanes, llave de paso de agua, reparación de eje central, mantenimiento correctivo y puesta en marcha.-	VIS SRL	1	3.800.000	3.800.000
2	Lavarropas	Automática, el servicio incluye reparación, mantenimiento correctivo, puesta en marcha.-	VIS SRL	1	855.000	855.000
3	Lavarropas	Automática, el servicio incluye mantenimiento correctivo, puesta en marcha.-	VIS SRL	1	855.000	855.000
4	Secarropas	Mantenimiento general, cambio de resistencia, puesto en marcha.-	VIS SRL	1	1.020.000	1.020.000
5	Centrifuga	Cambio de bujes de goma, soldadura de un soporte, mantenimiento correctivo y puesta en marcha.-	VIS SRL	1	1.120.000	1.120.000
	Total Adjudicado					7.650.000.-

LOTE 8		VIS SRL				
Ítem	Descripción	Especificación	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	Heladera	Familiar, reparación y mantenimiento correctivo, puesta en funcionamiento.-	VIS SRL	1	990.000	990.000
2	Heladera	Frezzer vertical , reparación y mantenimiento correctivo, puesta en funcionamiento y Frezzer horizontal, cambio de goma, reparación y mantenimiento correctivo, puesta en funcionamiento.-	VIS SRL	1	1.380.000	1.380.000
	Total Adjudicado					2.370.000.-

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Presidencia de la República del Paraguay

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Hospital Materno Infantil Santisima Trinidad

Dirección Administrativa - Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nro. 32

Siendo el total Adjudicado: (Gs. 28.179.996) Guaraníes Veinte y ocho millones ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y seis.-

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL HOSPITAL STMA. TRINIDAD

Srta. Clara Cubillas
Jefe de Suministros

Lic. Ana Laura Ramirez Battilana
Administradora

ANEXO "A"
PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTOS	En Obras	VIS SRL	EDDA INGENIERIA	JR INGENIERIA	PC´S SERVICIOS
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Cumple	Consta en Sipe	Consta en Sipe
Declaración Jurada del pago de Renta	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Cumple	Cumple
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Cumple	Consta en Sipe
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Declaración Jurada del los Menores	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe
Constancia del SIPE	Formal	Si	Si	Si	Si	Si
Resultados		Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	No pasa

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL · HOSPITAL STMA. TRINIDAD · ADMINISTRACION

Lic. Ana Lucía Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

ANEXO "B"

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

LOTE 1

Item	Descripcion	Especificacion	En Obras	VIS SRL	EDDA INGENIERIA	JR INGENIERIA
1	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU marca Midas	Mantenimiento de correctivo, limpieza de filtro, puesta en marcha	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

LOTE 2

Item	Descripcion	Especificacion	En Obras	VIS SRL	EDDA INGENIERIA	JR INGENIERIA
1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU marca Springer	Mantenimiento de correctivo, limpieza de filtro, puesta en marcha	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

LOTE 3

Item	Descripcion	Especificacion	En Obras	VIS SRL	EDDA INGENIERIA	JR INGENIERIA
1	Acondicionador de Aire Central de 60.000 BTU marca Ducane	Mantenimiento de correctivo, limpieza de filtro, carga de gas, puesta en marcha	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

LOTE 4

Item	Descripcion	Especificacion	En Obras	VIS SRL	EDDA INGENIERIA	JR INGENIERIA
1	Acondicionador de Aire Central de 48.000 BTU marca Ducane	Mantenimiento correctivo, Provisión de compresor, carga de gas y puesta en funcionamiento	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

LOTE 5

Item	Descripcion	Especificacion	En Obras	VIS SRL	EDDA INGENIERIA	JR INGENIERIA
1	Acondicionador de Aire de 9000 BTU marca Springer	Mantenimiento de correctivo, limpieza de filtro, puesta en marcha	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

LOTE 6

Item	Descripcion	Especificacion	En Obras	VIS SRL	EDDA INGENIERIA	JR INGENIERIA
1	Acondicionador de Aire de 18.000 BTU marca Cónsul	Mantenimiento correctivo, provisión de compresor, puesta en marcha	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

LOTE 7

Item	Descripcion	Especificacion	VIS SRL	EDDA INGENIERIA	JR INGENIERIA
1	Lavarropas	Industrial, el servicio incluye cambio de rulemanes, llave de paso de agua, reparación de eje central, mantenimiento correctivo y puesta en marcha.-	Cumple	Cumple	Cumple
2	Lavarropas	Automática, el servicio incluye reparación, mantenimiento correctivo, puesta en marcha.-	Cumple	Cumple	Cumple

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
HOSPITAL STMA. TRINIDAD
ADMINISTRACION
Stma. Trinidad

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

3	Lavarropas	Automática, el servicio incluye mantenimiento correctivo, puesta en marcha.-	Cumple	Cumple	Cumple
4	Secarropas	Mantenimiento general, cambio de resistencia, puesto en marcha.-	Cumple	Cumple	Cumple
5	Centrifuga	Cambio de bujes de goma, soldadura de un soporte, mantenimiento correctivo y puesta en marcha.-	Cumple	Cumple	Cumple

LOTE 8

Item	Descripcion	Especificacion	VIS SRL	EDDA INGENIERIA	JR INGENIERIA
1	Heladera	Familiar, reparación y mantenimiento correctivo, puesta en funcionamiento.-	Cumple	Cumple	Cumple
2	Heladera	Frezzer vertical , reparación y mantenimiento correctivo, puesta en funcionamiento y Frezzer horizontal, cambio de goma, reparación y mantenimiento correctivo, puesta en funcionamiento.-	Cumple	Cumple	Cumple