CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

MUNICIPALIDAD DE ISLA PUCU

Contratacion por Via de la Excepcion denominado CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMPO SANTO MUNICIPAL con ID Nº 397.076

		RBA ARQUITECTURA + CONSTRUCCIONES				CONSULTORA SAN MIGUEL				PARANÁ COMPANY S.A.			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Trabajos Preliminares												
1	Cartel de Obras	gl.	1	1.650.000	1.650.000	gl.	1	1.800.000	1.800.000	gl.	1	1.875.000	1.875.000
2	Limpieza y preparación de terreno (perfilado y nivelación 20.000m2)	m2	20.000	1.000	20.000.000	m2	20.000	1.000	20.000.000	m2	20.000	1.000	20.000.000
3	Replanteo y Marcación 20.000m2	gl.	1	4.400.000	4.400.000	gl.	1	4.800.000	4.800.000	gl.	1	5.000.000	5.000.000
4	Puesto de medición definitivo: Pilar de mampostería 45x45x1,70m- Incluye cimiento, caño galvanizado y registro para medidor con puerta tipo metal.	un	1	2.750.000	2.750.000	un	1	3.000.000	3.000.000	un	1	3.125.000	3.125.000
5	Alimentación de Tablero Principal desde el puesto de medición	gl.	1	1.650.000	1.650.000	gl.	1	1.800.000	1.800.000	gl.	1	1.875.000	1.875.000
	Vereda				-			-	-				-
6	Replanteo y Marcación	m2	80	5.500	440.000	m2	80	6.000	480.000	m2	80	6.250	500.000
7	Nivelación de ladrillo común de 0,30 cm	m2	24	192.500	4.620.000	m2	24	210.000	5.040.000	m2	24	218.750	5.250.000
8	Provisión y colocación de piedra triturada tipo 4ta. Normal y compactación mecánica	m3	12	198.000	2.376.000	m3	12	216.000	2.592.000	m3	12	225.000	2.700.000
9	Relleno de arena lavada de rio h:0,15 cm	m3	12	99.000	1.188.000	m3	12	108.000	1.296.000	m3	12	112.500	1.350.000
10	Piso de H° tipo Pavers	m2	80	242.000	19.360.000	m2	80	264.000	21.120.000	m2	80	275.000	22.000.000
	Pisos de acceso (PORTICO)				-				-				-
11	Replanteo y Marcación	m2	12	5.500	63.250	m2	12	6.000	69.000	m2	12	6.250	71.875
12	mecánica	m3	2	198.000	336.600	m3	2	216.000	367.200	m3	2	225.000	382.500
13	Relleno de arena lavada de rio 15 cm	m3	2	99.000	168.300	m3	2	108.000	183.600	m3	2	112.500	191.250
14	Piso de H°A° (terminación fina - helicoptero)	m2	12	214.500	2.466.750	m2	12	234.000	2.691.000	m2	12	243.750	2.803.125
	Cercado Perimetral				-				-				-
15	Provisión y colocación de postes prefabricados de H°A° de 1,80m de altura libre cada 4m con 60 cm de mazizada con H° en masa en todo el perímetro. Incluye mano de obra	un	139	99.000	13.761.000	un	139	108.000	15.012.000	un	139	112.500	15.637.500
16	Provisión y colocación de postes prefabricados (esquinero) de H°A° de 1,80m de altura libre cada 4m con 60 cm de mazizada con H° en masa en todo el perímetro. Incluye mano de obra	un	6	132.000	792.000	un	6	144.000	864.000	un	6	150.000	900.000
17	Provisión y colocación de alambres lisos galvanizados N°9 divididos uniformemente en 5 partes	ml	2.900	3.850	11.165.000	ml	2.900	4.200	12.180.000	ml	2.900	4.375	12.687.500
	Acceso Principal				-				-			-	-
18	Excavación para MPC	m3	8	66.000	528.000	m3	8	72.000	576.000	m3	8	75.000	600.000
19	Zapata de H°A°1,00X1,00cm	m3	1	2.255.000	3.157.000	m3	1	2.460.000	3.444.000	m3	1	2.562.500	3.587.500
20	Tronco de H°A° 30x30 cm(nivelación)	m3	1	2.475.000	1.485.000	m3	1	2.700.000	1.620.000	m3	1	2.812.500	1.687.500
21	Columna de H°A° 30X30cm	m3	2	2.475.000	4.083.750	m3	2	2.700.000	4.455.000	m3	2	2.812.500	4.640.625
22	Excavación para MPC	m3	1	66.000	66.000	m3	1	72.000	72.000	m3	1	75.000	75.000
23	Muro de nivelación ladrillo común de 30cm	m2	1	192.500	192.500	m2	1	210.000	210.000	m2	1	218.750	218.750
24	Aislación horizontal de 30cm	ml	3	24.200	79.860	ml	3	26.400	87.120	ml	3	27.500	90.750
25	Muro de ladrillo común de 30cm	m2	16	192.500	3.080.000	m2	16	210.000	3.360.000	m2	16	218.750	3.500.000
26	Envarillado corrido en mampostería 2 varillas Ø 8mm	ml	14	19.800	269.280	ml	14	21.600	293.760	ml	14	22.500	306.000
27	Losa de H.A. de 10cm	m3	1	2.420.000	3.146.000	m3	1	2.640.000	3.432.000	m3	1	2.750.000	3.575.000

Municipalidad de Isla Pucú
Evenilce Soledad Rojas Peralta

28	Viga encadenada invertida de H°A° de 20x30cm	m3	1	2.695.000	2.964.500	m3	1	2.940.000	3.234.000	m3	1	3.062.500	3.368.750
29	Parapeto de 15cm	m2	4	115.500	404.250	m2	4	126.000	441.000	m2	4	131.250	459.375
30	Aislación de losa con alisada de cemento y terminación tela vinil y pintura	m2	8	93.500	701.250	m2	8	102.000	765.000	m2	8	106.250	796.875
31	Revoque en muros y losa de acceso.	m2	78	44.000	3.432.000	m2	78	48.000	3.744.000	m2	78	50.000	3.900.000
32	Portón de acceso 5,00x2,00m	gl	1	7.700.000	7.700.000	gl	1	8.400.000	8.400.000	gl	1	8.750.000	8.750.000
33	Provisión y colocación de Letras Corpóreas en chapa galvanizada doblada N°30. Terminación: pintura automotive, con tratamiento antioxidante, retroiluminado con cinta led, cálido a 3000k	un	1	7.150.000	7.150.000	un	1	7.800.000	7.800.000	un	1	8.125.000	8.125.000
34	Revestido de piedras Laja pulida, en plancha	m2	9	385.000	3.465.000	m2	9	420.000	3.780.000	m2	9	437.500	3.937.500
35	Pintura al latex interior/exterior	m2	78	27.500	2.145.000	m2	78	30.000	2.340.000	m2	78	31.250	2.437.500
36	Pintura sintetico para porton de acceso	m2	20	33.000	660.000	m2	20	36.000	720.000	m2	20	37.500	750.000
37	Provision y colocación de artefactos de iluminacion de adhosar con encendido automatico (fotocelula) y alimentacion subterranea con cable NYY	gl	1	1.650.000	1.650.000	gl	1	1.800.000	1.800.000	gl	1	1.875.000	1.875.000
	Muralla				-				-				-
38	Excavación para MPC	m3	4	66.000	237.600	m3	4	72.000	259.200	m3	4	75.000	270.000
39	Cimiento PBC de 0,40x0,60m	m3	4	429.000	1.544.400	m3	4	468.000	1.684.800	m3	4	487.500	1.755.000
40	Zapata fundación de pilares de H°A° de 0,60x0,60x0,35m	m3	1	2.255.000	1.691.250	m3	1	2.460.000	1.845.000	m3	1	2.562.500	1.921.875
41	Columna de H°A° 0,15X0,30m	m3	1	2.475.000	1.361.250	m3	1	2.700.000	1.485.000	m3	1	2.812.500	1.546.875
42	Viga encadenada de H°A° de 0,15x0,30m	ml	13	143.000	1.887.600	ml	13	156.000	2.059.200	ml	13	162.500	2.145.000
43	Aislación horizontal de 0,15m	ml	13	24.200	319.440	ml	13	26.400	348.480	ml	13	27.500	363.000
44	Muro de ladrillo común de 0,15 m	m2	26	115.500	3.049.200	m2	26	126.000	3.326.400	m2	26	131.250	3.465.000
45	Envarillado corrido en mampostería 2 varillas de 8mm	ml	40	19.800	784.080	ml	40	21.600	855.360	ml	40	22.500	891.000
46	Revoque común filtrado a una capa	m2	60	44.000	2.640.000	m2	60	48.000	2.880.000	m2	60	50.000	3.000.000
47	Pintura látex exterior 2 manos color a definir	m2	60	27.500	1.650.000	m2	60	30.000	1.800.000	m2	60	31.250	1.875.000
	Piso Acceso				-				-				-
48	Nivelación de ladrillo común de 0,30m	m2	14	192.500	2.772.000	m2	14	210.000	3.024.000	m2	14	218.750	3.150.000
49	Contrapiso de H° de cascotes 0,10m	m2	95	44.000	4.180.000	m2	95	48.000	4.560.000	m2	95	50.000	4.750.000
50	Provisión y colocación de pisos baldosones de hormigón de 0,40x0,40m	m2	95	137.500	13.062.500	m2	95	150.000	14.250.000	m2	95	156.250	14.843.750
	Depósito				-				-				-
51	Excavación para muro de PBC	m3	2	66.000	112.200	m3	2	72.000	122.400	m3	2	75.000	127.500
52	Cimiento PBC de 0,40x0,60m	m3	2	429.000	729.300	m3	2	468.000	795.600	m3	2	487.500	828.750
53	Mampostería de nivelación 0,30m	m2	2	192.500	298.375	m2	2	210.000	325.500	m2	2	218.750	339.063
54	Aislación horizontal de 0,15m	ml	6	24.200	151.250	ml	6	26.400	165.000	ml	6	27.500	171.875
55	Muro de mampostería de ladrillo común de 0,15m	m2	22	115.500	2.483.250	m2	22	126.000	2.709.000	m2	22	131.250	2.821.875
56	Envarillado corrido sobre altura de marco en mampostería 2 varillas de 8mm	ml	13	19.800	265.320	ml	13	21.600	289.440	ml	13	22.500	301.500
57	Revoque hidrófugo interior/exterior 1 capa	m2	43	44.000	1.892.000	m2	43	48.000	2.064.000	m2	43	50.000	2.150.000
58	Contrapiso de H° de cascotes 0,10m	m2	5	44.000	224.400	m2	5	48.000	244.800	m2	5	50.000	255.000
59	Piso alisado de cemento	m2	5	49.500	252.450	m2	5	54.000	275.400	m2	5	56.250	286.875
60	Pintura látex interior y exterior	m2	43	27.500	1.182.500	m2	43	30.000	1.290.000	m2	43	31.250	1.343.750
	Instalación eléctrica				-				-			-	-
61	Tablero principal, llaves TM y cableado	gl	1	1.980.000	1.980.000	gl	1	2.160.000	2.160.000	gl	1	2.250.000	2.250.000
62	Provisión y colocación completa de artefactos de iluminación tipo fluorescentes de adhosar de 18w led 1x40 incluyendo fotocelula para equipo exterior	gl	1	1.100.000	1.100.000	gl	1	1.200.000	1.200.000	gl	1	1.250.000	1.250.000
63	Provisión y colocación de bocas para llave de iluminación con todos sus accesorios	un	2	148.500	297.000	un	2	162.000	324.000	un	2	168.750	337.500
64	Provisión y colocación completa de boca para toma corrientes	un	2	148.500	297.000	un	2	162.000	324.000	un	2	168.750	337.500

Municipalidad de Pucú
Evenilce Soledad Rojas Peralta

65	Techo de chapa galvanizada N°26 sobre estructura metálica y aislamiento termico.	m2	7	275.000	1.801.250	m2	7	300.000	1.965.000	m2	7	312.500	2.046.875
66	Ventana tipo balancín	un	1	385.000	385.000	un	1	420.000	420.000	un	1	437.500	437.500
67	Vidrios templado incoloro de 4 mm	m2	1	198.000	198.000	m2	1	216.000	216.000	m2	1	225.000	225.000
68	Puerta metálica de 0,80x2,10m. Terminación pintura antióxido. Incluyen marco, cerradura y herrajes	un	1	1.045.000	1.045.000	un	1	1.140.000	1.140.000	un	1	1.187.500	1.187.500
69	Canaleta de embutida 1,00m de desarrollo	ml	3	198.000	504.900	ml	3	216.000	550.800	ml	3	225.000	573.750
70	Bajada de 100mm de pvc	ml	3	66.000	198.000	ml	3	72.000	216.000	ml	3	75.000	225.000
	Alumbrado				-				-			-	-
71	Provisión y colocación de alumbrado tipo público abierto con columna de caños galvanizado. Tipo de lámpara: Vapor de mercurio o sodio de 250-40w. Rosca: E-40	un	4	1.430.000	5.720.000	un	4	1.560.000	6.240.000	un	4	1.625.000	6.500.000
	CRUZ MAYOR				-				-			218.750	-
72	Mampostería de nivelación 0,30m	m2	2	192.500	404.250	m2	2	210.000	441.000	m2	2	218.750	459.375
73	Base cruz central de mampostería de ladrillo común de 0,15m	m2	4	115.500	404.250	m2	4	126.000	441.000	m2	4	131.250	459.375
74	Tapa de H°A°	m2	3	275.000	687.500	m2	3	300.000	750.000	m2	3	312.500	781.250
75	Revoque común filtrado a 1 capa	m2	10	44.000	418.000	m2	10	48.000	456.000	m2	10	50.000	475.000
76	Provisión y colocación de azulejos cerámicos, color a elección	m2	10	104.500	992.750	m2	10	114.000	1.083.000	m2	10	118.750	1.128.125
77	Cruz mayor, con caño cuadrado metálico de 0,10x0,10cm. Terminación pintado automotive, y tratamiento antioxidante	gl	1	2.530.000	2.530.000	gl	1	2.760.000	2.760.000	gl	1	2.875.000	2.875.000
78	Base tipo dado H°A° de 0,50x0,30x1,00m para estructura metálica	m3	4	385.000	1.540.000	m3	4	420.000	1.680.000	m3	4	437.500	1.750.000
79	de100x100mm (3m de altura)	ml	30	137.500	4.125.000	ml	30	150.000	4.500.000	ml	30	156.250	4.687.500
80	Provisión y colocación de Techo de chapa sandwich de 30mm-Termoacusticos con aislante isopor	m2	25	385.000	9.625.000	m2	25	420.000	10.500.000	m2	25	437.500	10.937.500
81	Provisión y colocación de canaleta y bajada de desague pluvial	ml	17	88.000	1.452.000	ml	17	96.000	1.584.000	ml	17	100.000	1.650.000
82	Provisión y colocación de Cenefa perimetral, para encajonado de techo. Con estructura metálica	ml	25	231.000	5.775.000	ml	25	252.000	6.300.000	ml	25	262.500	6.562.500
83	Provisión y colocación de triturada tipo 4ta. Normal y compactación mecánica	m3	3	198.000	663.300	m3	3	216.000	723.600	m3	3	225.000	753.750
84	Relleno de arena lavada de rio h:0,15 m	m3	3	99.000	331.650	m3	3	108.000	361.800	m3	3	112.500	376.875
85	Piso de H°A° (terminación fina - helicoptero)	m2	23	214.500	4.826.250	m2	23	234.000	5.265.000	m2	23	243.750	5.484.375
	LIMPIEZA			-	-				-				-
86	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	2.200.000	2.200.000	gl	1	2.400.000	2.400.000	gl	1	2.500.000	2.500.000
				Precio Total	**225.817.755**			**Precio Total**	**244.528.460**			**Precio Total**	**253.883.813**

Evenilce Rojas
ENCARGADA DE LA U.O.C.