Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

LOTE Nº 14 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 164 CARLOS A. LOPEZ Y ESC. BAS. N° 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY.

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2					Oferente Nº. 3				
	AB CONSTRUCCIONES						SATACC CONSULTORA					GER.COM ING & ASOCIADOS				
Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 164 CARLOS A. LOPEZ	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	Unidade de Medida	1	139188300	139188300					
2	CONTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DISTRITO DE YABEBYRY	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	Unidade de Medida	1	139188300	139188300					
	PRECIO TOTAL										**278376600**					

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

	Preparacion de obra															
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1		
1,2	Replanteo	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	100	20000	2000000	N/A	m²	100		
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	480000	6240000	N/A	m3	13		
2	**Estructura de HºAº:**											N/A				
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	2000000	2400000	N/A	m3	1,2		
2.2	b- Vigas de Galeria de HºAº	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	2000000	840000	N/A	m3	0,42		
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	2000000	2080000	N/A	m3	1,04		
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	2000000	3360000	N/A	m3	1,68		
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	2000000	3780000	N/A	m3	1,89		
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**											N/A				
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	120000	1528800	N/A	m2	12,74		
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	55000	969650	N/A	m3	17,63		
4	**Aislación asfáltica de muros:**											N/A				
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	35000	1632400	N/A	m2	46,64		
5	**Muros de Elevación:**											N/A				
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	55000	4183300	N/A	m2	76,06		

5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	65000	5543850	N/A	m2	85,29		
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	35000	1575000	N/A	ml	45		
6	**Pilares**											N/A				
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	95000	988000	N/A	ml	10,4		
7	**Techo**											N/A				
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	260000	33540000	N/A	m2	129		
8	**Revoques:**											N/A				
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	20000	3084000	N/A	m2	154,2		
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	20000	1019600	N/A	m2	50,98		
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	25000	134500	N/A	m2	5,38		
9	**Solados**											N/A				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	35000	3350900	N/A	m2	95,74		
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	65000	6223100	N/A	m2	95,74		
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	35000	2061500	N/A	ml	58,9		
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	55000	2200000	N/A	ml	40		
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	85000	85000	N/A	gl	1		
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1200000	1200000	N/A	gl	1		
10	**Aberturas de madera:**											N/A				
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	890000	890000	N/A	un	1		
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	1000000	2000000	N/A	un	2		
11	**Aberturas metálicas:**											N/A				
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	230000	2898000	N/A	m2	12,6		
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	1000000	1000000	N/A	un	1		
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	350000	350000	N/A	un	1		
12	**Alfeizar de Ventanas:**											N/A				
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	35000	1421000	N/A	ml	40,6		
13	**Pintura**											N/A				
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	20000	2920000	N/A	m2	146		
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	20000	248400	N/A	m2	12,42		
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	20000	1019600	N/A	m2	50,98		
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	20000	285600	N/A	m2	14,28		
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	20000	1682800	N/A	m2	84,14		
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	20000	2530000	N/A	m2	126,5		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	20000	113400	N/A	m2	5,67		
13.8	base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	30000	1098000	N/A	ml	36,6		
14	**Revestimientos**											N/A				
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	95000	760000	N/A	m2	8		
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	85000	1071000	N/A	m2	12,6		
15	**Desagüe Pluvial:**											N/A				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	45000	1647000	N/A	ml	36,6		
16	**Instlacion electrica**															
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1		
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	580000	580000	N/A	gl	1		
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1		
17	**Instalación Sanitaria**											N/A				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1		
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	4500000	4500000	N/A	gl	1		
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1		
18	**Fogón con chimenea**															
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	250000	300000	N/A	m²	1,2		
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	65000	227500	N/A	m²	3,5		
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	45000	270000	N/A	m²	6		
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	20000	5000000	N/A	M²	250		
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	120000	66000	N/A	m²	0,55		
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	1200000	144000	N/A	m²	0,12		
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	65000	361400	N/A	ml	5,56		
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	120000	120000	N/A	un	1		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	1000000	1000000	N/A	un	1		
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	2500000	5000000	N/A	un	2		
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	14000	1400000	N/A	m2	100		
	TOTAL										**139188300**					
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ)															
			COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - CON FOGON													
1	**Preparación de Obra**															
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1		
1,2	Replanteo	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	100	20000	2000000	N/A	m²	100		
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	480000	6240000	N/A	m3	13		
2	**Estructura de HºAº:**	N/A			NO COTIZA	NO COTIZA	N/A					N/A				
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	2000000	2400000	N/A	m3	1,2		
2.2	b- Vigas de Galeria de HºAº	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	2000000	840000	N/A	m3	0,42		
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	2000000	2080000	N/A	m3	1,04		
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	2000000	3360000	N/A	m3	1,68		
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	2000000	3780000	N/A	m3	1,89		
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**	N/A			NO COTIZA	NO COTIZA	N/A					N/A				
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	120000	1528800	N/A	m2	12,74		
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	55000	969650	N/A	m3	17,63		
4	**Aislación asfáltica de muros:**															
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	35000	1632400	N/A	m2	46,64		
5	**Muros de Elevación:**											N/A				
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	55000	4183300	N/A	m2	76,06		
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	65000	5543850	N/A	m2	85,29		
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	35000	1575000	N/A	ml	45		
6	**Pilares**															
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	95000	988000	N/A	ml	10,4		
7	**Techo**											N/A				
7.1	c- De tejas y tejuelones prensados a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	260000	33540000	N/A	m2	129		
8	**Revoques:**															
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	20000	3084000	N/A	m2	154,2		
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	20000	1019600	N/A	m2	50,98		
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	25000	134500	N/A	m2	5,38		
9	**Solados**															
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	35000	3350900	N/A	m2	95,74		
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	65000	6223100	N/A	m2	95,74		
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	35000	2061500	N/A	ml	58,9		
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	55000	2200000	N/A	ml	40		
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	85000	85000	N/A	gl	1		
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1200000	1200000	N/A	gl	1		
10	**Aberturas de madera:**											N/A				
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	890000	890000	N/A	un	1		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	1000000	2000000	N/A	un	2		
11	**Aberturas metálicas:**											N/A				
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	230000	2898000	N/A	m2	12,6		
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	1000000	1000000	N/A	un	1		
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	350000	350000	N/A	un	1		
12	**Alfeizar de Ventanas:**											N/A				
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	35000	1421000	N/A	ml	40,6		
13	**Pintura**											N/A				
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	20000	2920000	N/A	m2	146		
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	20000	248400	N/A	m2	12,42		
13.3	e- De viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	20000	1019600	N/A	m2	50,98		
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	20000	285600	N/A	m2	14,28		
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	20000	1682800	N/A	m2	84,14		
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	20000	2530000	N/A	m2	126,5		
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	20000	113400	N/A	m2	5,67		
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	30000	1098000	N/A	ml	36,6		
14	**Revestimientos**															
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	95000	760000	N/A	m2	8		
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	85000	1071000	N/A	m2	12,6		
15	**Desagüe Pluvial:**											N/A				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	45000	1647000	N/A	ml	36,6		
16	Instlacion electrica	N/A			NO COTIZA	NO COTIZA	N/A					N/A				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1		
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	580000	580000	N/A	gl	1		
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1		
17	**Instalación Sanitaria**	N/A			NO COTIZA	NO COTIZA	N/A					N/A				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los acoesorios incluidos	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1		
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	4500000	4500000	N/A	gl	1		
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	1500000	1500000	N/A	gl	1		
18	**Fogón con chimenea**	N/A			NO COTIZA	NO COTIZA	N/A					N/A				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	250000	300000	N/A	m²	1,2		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable del U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	65000	227500	N/A	m²	3,5		
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	45000	270000	N/A	m²	6		
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	20000	5000000	N/A	M²	250		
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	120000	66000	N/A	m²	0,55		
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	1200000	144000	N/A	m²	0,12		
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	65000	361400	N/A	ml	5,56		
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	120000	120000	N/A	un	1		
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	1000000	1000000	N/A	un	1		
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	2500000	5000000	N/A	un	2		
19	Limpieza final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	14000	1400000	N/A	m2	100		
	TOTAL										139188300					

	Oferente Nº. 4						Oferente Nº. 5					Oferente Nº. 6				
	MECANICA DEL SUR SRL (DESCALIFICADO)						AC CONSTRUCCIONES (DESCALILIFICADO)					NESTOR ZARZA CONSTRUCCIONES DESCALIFICADO				
Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nº 14 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 164 CARLOS A. LOPEZ Y ESC. BAS. N° 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY.															
Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 3062 DE LA SANTA CRUZ (COMPAÑIA CERRO COSTA)	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1							
2	CONTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 2260 SAUL A. MAIDANA (COMPAÑÍA SAN FERNANDO) DEL DISTRITO DE SANTA MARIA	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1							
	PRECIO TOTAL															

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

	Preparación de Obra															
1.1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
1.2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100			N/A	m²	100		
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13			N/A				

2	Estructura de HºAº:	N/A					N/A					N/A				
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2		
2.2	b- Vigas de Galería de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42		
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04		
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68		
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89		
3	Muros de Nivelación h: 0,50m	N/A					N/A					N/A				
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74		
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63		
4	Aislación asfáltica de muros:	N/A					N/A					N/A				
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64		
5	Muros de Elevación:	N/A					N/A					N/A				
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06		
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29		
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45			N/A	ml	45		
6	Pilares	N/A					N/A					N/A				
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4		
7	Techo	N/A					N/A					N/A				
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129			N/A	m2	129		
8	Revoques:	N/A					N/A					N/A				
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2		
8.2	b- De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98		
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38		
9	Solados	N/A					N/A					N/A				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74		
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74		
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9		
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40			N/A	ml	40		
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
10	Aberturas de madera:	N/A					N/A					N/A				
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2		
11	Aberturas metálicas:	N/A					N/A					N/A				
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6		
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
12	Alfeizar de Ventanas:	N/A					N/A					N/A				
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6		
13	Pintura	N/A					N/A					N/A				
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146			N/A	m2	146		
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42		
13.3	e- De Viga cumbrera, galeria, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98		
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28		

Abg. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14		
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5		
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67		
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6		
14	Revestimientos	N/A					N/A					N/A				
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8			N/A	m2	8		
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6		
15	Desagüe Pluvial:	N/A					N/A					N/A				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6		
16	Instlacion electrica	N/A					N/A					N/A				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17	Instalación Sanitaria	N/A					N/A					N/A				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con griferia y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
18	Fogón con chimenea	N/A					N/A					N/A				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2		
18.2	Mamposteria de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5		
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6			N/A	m²	6		
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250			N/A	M²	250		
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55		
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12		
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56		
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2		
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100			N/A	m2	100		
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ)															
			COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - CON FOGON													
1	**Preparación de Obra**															
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100			N/A	m²	100		
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13			N/A	m3	13		
2	Estructura de HºAº:	N/A					N/A					N/A				
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2		
2.2	b- Vigas de Galeria de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42		
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04		
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68		
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89		
3	Muros de Nivelación h: 0,50m	N/A					N/A					N/A				
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74		
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63		
4	Aislación asfáltica de muros:	N/A					N/A					N/A				
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64		
5	Muros de Elevación:	N/A					N/A					N/A				
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06		
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29		
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45			N/A	ml	45		
6	Pilares	N/A					N/A					N/A				
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4		
7	Techo	N/A					N/A					N/A				
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129			N/A	m2	129		
8	Revoques:	N/A					N/A					N/A				
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2		
8.2	b- De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98		
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38		
9	Solados	N/A					N/A					N/A				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74		
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74		
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9		
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40			N/A	ml	40		
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
10	Aberturas de madera:	N/A					N/A					N/A				
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2		
11	Aberturas metálicas:	N/A					N/A					N/A				
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6		
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
12	Alfeizar de Ventanas:	N/A					N/A					N/A				
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6		
13	Pintura	N/A					N/A					N/A				
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146			N/A	m2	146		
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42		
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98		
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28		
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14		
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5		
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67		
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6		
14	Revestimientos	N/A					N/A					N/A				
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8			N/A	m2	8		
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6		
15	Desagüe Pluvial:	N/A					N/A					N/A				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6		
16	Instlacion electrica	N/A					N/A					N/A				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17	Instalación Sanitaria	N/A					N/A					N/A				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
18	Fogón con chimenea	N/A					N/A					N/A				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5		
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6			N/A	m²	6		
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250			N/A	M²	250		
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55		
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12		
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56		
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3,10 x 1,00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2		
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100			N/A	m2	100		

	Oferente Nº. 7	Oferente Nº. 8	Oferente Nº. 9
	4F CONSTRUCCIONES	INGESUR S.R.L	FC CONSTRUCCIONES (DESCALIFICADO)

LOTE Nº 14 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 164 CARLOS A. LOPEZ Y ESC. BAS. Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY.

Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 3062 DE LA SANTA CRUZ (COMPAÑÍA CERRO COSTA)	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA					
2	CONTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 2260 SAUL A. MAIDANA (COMPAÑÍA SAN FERNANDO) DEL DISTRITO DE SANTA MARIA	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA					
	PRECIO TOTAL															

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

	Preparación de Obra															
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1		
1,2	Replanteo	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	100		
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13		
2	**Estructura de HºAº:**															
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2		
2.2	b- Vigas de Galeria de HºAº	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42		
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04		
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68		
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89		
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74		

Abg. José Domingo Ayala
Responsable Cel la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63		
4	**Aislación asfáltica de muros:**															
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64		
5	**Muros de Elevación:**															
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06		
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29		
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45		
6	**Pilares**															
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4		
7	**Techo**															
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129		
8	**Revoques:**						N/A									
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2		
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98		
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38		
9	**Solados**															
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74		
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74		
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9		
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40		
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1		
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1		
10	**Aberturas de madera:**															
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1		
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2		
11	**Aberturas metálicas:**															
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6		
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1		
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1		
12	**Alfeizar de Ventanas:**															
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6		
13	**Pintura**															
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146		
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42		
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98		
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28		
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14		
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5		
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67		
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

14	**Revestimientos**															
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8		
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6		
15	**Desagüe Pluvial:**															
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6		
16	**Instlacion electrica**															
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1		
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1		
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1		
17	**Instalación Sanitaria**															
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1		
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1		
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con griferia y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1		
18	**Fogón con chimenea**															
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2		
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5		
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6		
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250		
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55		
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12		
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56		
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1		
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	0,36	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1		
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2		
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100		
	TOTAL															

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ)

COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - CON FOGON

Abg. José Domingo Ayala G
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

1	Preparación de Obra															
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1,2	Replanteo	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**Estructura de HºAº:**															
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2	b- Vigas de Galería de HºAº	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA
4	**Aislación asfáltica de muros:**															
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA
5	**Muros de Elevación:**															
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA
6	**Pilares**															
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA
7	**Techo**														NO COTIZA	NO COTIZA
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA
8	**Revoques:**															
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA
9	**Solados**															
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10	**Aberturas de madera:**															
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
11	**Aberturas metálicas:**															
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12	**Alfeizar de Ventanas:**															
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA
13	**Pintura**															

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA
14	**Revestimientos**															
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA
15	**Desagüe Pluvial:**															
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA
16	**Instlacion electrica**															
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17	**Instalación Sanitaria**															
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	**Fogón con chimenea**															
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL															

	Oferente Nº. 10	Oferente Nº. 11	Oferente Nº.12
	BAEZ CONSTRUCCIONES DESCALIFICADO	RIVAS CONSTRUCCIONES	GCA S.A SERVICIOS DE INGENERIA INTEGRAL

LOTE Nº 14 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 164 CARLOS A. LOPEZ Y ESC. BAS. Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY.

Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 3062 DE LA SANTA CRUZ (COMPAÑÍA CERRO COSTA)	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
2	CONTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 2260 SAUL A. MAIDANA (COMPAÑÍA SAN FERNANDO) DEL DISTRITO DE SANTA MARIA	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	Unidade de Medida	1	NO COTIZA	NO COTIZA
	PRECIO TOTAL															

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

	Preparación de Obra															
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**Estructura de HºAº:**															
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2	b- Vigas de Galería de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA
4	**Aislación asfáltica de muros:**											N/A				
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA
5	**Muros de Elevación:**															
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA
6	**Pilares**						N/A									
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA
7	**Techo**									NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA

7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA
8	**Revoques:**															
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2	b- De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA
9	**Solados**															
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10	**Aberturas de madera:**															
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
11	**Aberturas metálicas:**															
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12	**Alfeizar de Ventanas:**															
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA
13	**Pintura**															
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA
13.3	e- De Viga cumbrera, galeria, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA
14	**Revestimientos**															
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA
15	**Desagüe Pluvial:**															
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA
16	**Instlacion electrica**															

Abg. José Dominga Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17	**Instalación Sanitaria**															
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañerla hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con griferla y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	**Fogón con chimenea**															
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
18.2	Mamposteria de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL															

CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ)

COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - CON FOGON

1	**Preparación de Obra**															

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACION DE MISIONES

1,1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	100	NO COTIZA	NO COTIZA
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	13	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**Estructura de HºAº:**															
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
2.2	b- Vigas de Galería de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	0,42	NO COTIZA	NO COTIZA
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,04	NO COTIZA	NO COTIZA
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,68	NO COTIZA	NO COTIZA
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	1,89	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**Muros de Nivelación h: 0,50m**															
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,74	NO COTIZA	NO COTIZA
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m3	17,63	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Aislación asfáltica de muros:	N/A					N/A			NO COTIZA	NO COTIZA	N/A			NO COTIZA	NO COTIZA
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	46,64	NO COTIZA	NO COTIZA
5	**Muros de Elevación:**															
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	76,06	NO COTIZA	NO COTIZA
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	85,29	NO COTIZA	NO COTIZA
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	45	NO COTIZA	NO COTIZA
6	**Pilares**															
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	10,4	NO COTIZA	NO COTIZA
7	**Techo**															
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	129	NO COTIZA	NO COTIZA
8	**Revoques:**															
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	154,2	NO COTIZA	NO COTIZA
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,38	NO COTIZA	NO COTIZA
9	**Solados**															
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	95,74	NO COTIZA	NO COTIZA
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	58,9	NO COTIZA	NO COTIZA
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40	NO COTIZA	NO COTIZA
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10	**Aberturas de madera:**															
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
11	**Aberturas metálicas:**															
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
12	**Alfeizar de Ventanas:**															
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	40,6	NO COTIZA	NO COTIZA
13	**Pintura**															
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	146	NO COTIZA	NO COTIZA
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,42	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala G.
Secretario Legal y Técnico
GOBERNACIÓN DE MISIONES

13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	50,98	NO COTIZA	NO COTIZA
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	14,28	NO COTIZA	NO COTIZA
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	84,14	NO COTIZA	NO COTIZA
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	126,5	NO COTIZA	NO COTIZA
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	5,67	NO COTIZA	NO COTIZA
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA
14	**Revestimientos**															
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	8	NO COTIZA	NO COTIZA
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	12,6	NO COTIZA	NO COTIZA
15	**Desagüe Pluvial:**															
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	36,6	NO COTIZA	NO COTIZA
16	**Instlacion electrica**									NO COTIZA	NO COTIZA				NO COTIZA	NO COTIZA
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17	**Instalación Sanitaria**															
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con grifería y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	gl	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18	**Fogón con chimenea**															
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	1,2	NO COTIZA	NO COTIZA
18.2	Mampostería de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	3,5	NO COTIZA	NO COTIZA
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	6	NO COTIZA	NO COTIZA
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	M²	250	NO COTIZA	NO COTIZA
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,55	NO COTIZA	NO COTIZA
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m²	0,12	NO COTIZA	NO COTIZA
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	ml	5,56	NO COTIZA	NO COTIZA
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	1	NO COTIZA	NO COTIZA

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable Área U. O. C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES

18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	un	2	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA	N/A	m2	100	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL										0					

Oferente Nº. 13

GUSGAR CONSTRUCTORA (DESCALIFICADO)

LOTE Nº 14 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 164 CARLOS A. LOPEZ Y ESC. BAS. Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ) DEL DISTRITO DE YABEBYRY.

Item	Descripción	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Unidade de Medida	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 3062 DE LA SANTA CRUZ (COMPAÑÍA CERRO COSTA)	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1		
2	CONTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA Nº 2260 SAUL A. MAIDANA (COMPAÑÍA SAN FERNANDO) DEL DISTRITO DE SANTA MARIA	N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1			N/A	Unidade de Medida	1		
	PRECIO TOTAL															

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

	Preparación de Obra															
1,1	Limpieza y preparacion del terrreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
1,2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100			N/A	m²	100		
1,3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13			N/A	m3	13		
2	Estructura de HºAº:	N/A					N/A					N/A				
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2		
2.2	b- Vigas de Galeria de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42		
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04		
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68		
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89		
3	Muros de Nivelación h: 0,50m	N/A					N/A					N/A				
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74		
3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63		
4	Aislación asfáltica de muros:	N/A					N/A					N/A				
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64		
5	Muros de Elevación:	N/A					N/A					N/A				
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06		
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29		
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45			N/A	ml	45		
6	Pilares	N/A					N/A					N/A				
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4		
7	Techo	N/A					N/A					N/A				
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón.	N/A	m2	129			N/A	m2	129			N/A	m2	129		
8	Revoques:	N/A					N/A					N/A				
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable UOC
GOBERNACIÓN DE MISIONES

8.2	b- De viga cumbrera, galeria y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98		
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38		
9	Solados	N/A					N/A					N/A				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74		
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74		
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9		
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40			N/A	ml	40		
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
10	Aberturas de madera:	N/A					N/A					N/A				
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2		
11	Aberturas metálicas:	N/A					N/A					N/A				
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6		
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
12	Alfeizar de Ventanas:	N/A					N/A					N/A				
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6		
13	Pintura	N/A					N/A					N/A				
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146			N/A	m2	146		
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42		
13.3	e- De Viga cumbrera, galeria, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98		
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28		
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14		
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5		
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67		
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6		
14	Revestimientos	N/A					N/A					N/A				
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8			N/A	m2	8		
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6		
15	Desagüe Pluvial:	N/A					N/A					N/A				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6		
16	Instlacion electrica	N/A					N/A					N/A				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de Licitaciones
COORDINACIÓN DE LICITACIONES

16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17	Instalación Sanitaria	N/A					N/A					N/A				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con griferia y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
18	Fogón con chimenea	N/A					N/A					N/A				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2		
18.2	Mamposteria de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5		
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6			N/A	m²	6		
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250			N/A	M²	250		
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55		
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12		
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56		
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2		
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100			N/A	m2	100		
	CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BAS. Nº 1327 CRISTO REY (COMPAÑÍA PANCHITO LOPEZ)															
			COMPUTO METRICO - CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR TIPOLOGIA MEC - CON FOGON													
1	Preparación de Obra															
1.1	Limpieza y preparacion del terreno, incluye desmonte de terreno, demoliciones si los hubiera, retiro de cañeria de agua, electrica si fuera necesaria, obrador, pago por uso de energia electrica.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
1.2	Replanteo	N/A	m²	100			N/A	m²	100			N/A	m²	100		
1.3	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	m3	13			N/A	m3	13			N/A	m3	13		
2	Estructura de HºAº:	N/A					N/A					N/A				
2.1	a- Zapatas Pilares de HºAº	N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2			N/A	m3	1,2		
2.2	b- Vigas de Galeria de HºAº	N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42			N/A	m3	0,42		
2.3	c- Viga Cumbrera	N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04			N/A	m3	1,04		
2.4	d- Encadenados de HºAº - Inferior	N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68			N/A	m3	1,68		
2.5	e- Encadenados de HºAº -Superior	N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89			N/A	m3	1,89		
3	Muros de Nivelación h: 0,50m	N/A					N/A					N/A				
3.1	b- De 0,30m armada	N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74			N/A	m2	12,74		

Abg. José Domingo Ayala G.
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

3.2	Relleno y apisonado de interiores	N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63			N/A	m3	17,63		
4	Aislación asfáltica de muros:	N/A					N/A					N/A				
4.1	a- De paredes	N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64			N/A	m2	46,64		
5	Muros de Elevación:	N/A					N/A					N/A				
5.1	b- De 0,15m para revocar	N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06			N/A	m2	76,06		
5.2	e- De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29			N/A	m2	85,29		
5.3	f- Envarillado sobre y bajo aberturas 2 hiladas con 3 varillas de 8mm	N/A	ml	45			N/A	ml	45			N/A	ml	45		
6	Pilares	N/A					N/A					N/A				
6.1	b- De 0,35x0,35m visto para corredor, ver detalle	N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4			N/A	ml	10,4		
7	Techo	N/A					N/A					N/A				
7.1	c- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de hormigón,	N/A	m2	129			N/A	m2	129			N/A	m2	129		
8	Revoques:	N/A					N/A					N/A				
8.1	a- De paredes interior y exterior a una capa	N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2			N/A	m2	154,2		
8.2	b- De viga cumbrera, galería y encadenado de HºAº	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98		
8.3	d- De pilares de HºAº	N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38			N/A	m2	5,38		
9	Solados	N/A					N/A					N/A				
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74		
9.2	Piso de Baldosa Calcarea	N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74			N/A	m2	95,74		
9.3	Zócalo Calcareo	N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9			N/A	ml	58,9		
9.4	Guarda obra, base de ladrillo-nivelación, contrapiso, alisada	N/A	ml	40			N/A	ml	40			N/A	ml	40		
9.5	Relleno incluye acarreo y apisonado(ver planos, los que requieran)	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
9.6	Contrapiso y piso exterior en algunas cosntrucciones, ver plano	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
10	Aberturas de madera:	N/A					N/A					N/A				
10.1	a- Puerta madera de 1,00x2,10m - tablero incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
10.2	a- Puerta madera de 0,80 x2,10m - placa, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2		
11	Aberturas metálicas:	N/A					N/A					N/A				
11.1	a- Ventanas tipo balancines	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6		
11.2	a- Puerta metalica 1,20 x 2,10m - según diseño de plano, incluye cerraduras, bisagras de buena calidad, contramarcos, marco y hojas del mismo material	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
11.3	caja metalica tipo rejilla para garrafa de 13 kg. Con hoja de abrir.	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
12	Alfeizar de Ventanas:	N/A					N/A					N/A				
12.1	c- De revoque 1:3 (cemento: arena)	N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6			N/A	ml	40,6		
13	Pintura	N/A					N/A					N/A				
13.1	a- De paredes a la cal	N/A	m2	146			N/A	m2	146			N/A	m2	146		
13.2	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42			N/A	m2	12,42		
13.3	e- De Viga cumbrera, galería, encadenado y pialres a la cal	N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98			N/A	m2	50,98		
13.4	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28			N/A	m2	14,28		
13.5	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14			N/A	m2	84,14		
13.6	h- De pintura de techo (tirantes de hormigon) a latex	N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5			N/A	m2	126,5		
13.7	d- De abertura de madera con barniz sintético	N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67			N/A	m2	5,67		
13.8	e- Pintura de canaletas con esmalte sintentico y base de antioxido o producto 2 en 1, ver mercado	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6		
14	Revestimientos	N/A					N/A					N/A				
14.1	a- azulejo	N/A	m2	8			N/A	m2	8			N/A	m2	8		
14.2	Vidrios Dobles	N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6			N/A	m2	12,6		

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

15	Desagüe Pluvial:	N/A					N/A					N/A				
15.1	a- Canaleta y caño de bajada Nº26 - desarrollo 33cms.	N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6			N/A	ml	36,6		
16	Instlacion electrica	N/A					N/A					N/A				
16.1	Instalación eléctrica, incluye 7 bocas para artefactos luminicos, 2 bocas para ventiladores de techo, 6bocas tomas corrientes, un tablero seccional, extension de tendido eléctrico hasta un maximo de 30ml. Y un minimo de 10ml con cables prensamblados con postes de caranday.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
16.2	Readecuación de tablero general existente para agragar mas llaves de cosntrucción nueva	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
16.3	Artefactos Eléctricos , juego de lamparas florecesntes colgantes y adosadas al muro, 2 ventiladores.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17	Instalación Sanitaria	N/A					N/A					N/A				
17.1	Agua Corriente, instalación de una pileta de lavar y dos canillas para lavamamos, extension de cañeria hidraulica para provision de agua. Acometida de un maximo de 30ml y 10ml. Con los accesorios incluidos	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17.2	Desagüe Cloacal, un registro desengrasador, mas un pozo ciego, camara septica, rejilla de piso sifonada en cocina y cañerias de ventilación	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
17.3	Provision y colocacion de Pileta de Cocina con griferia y dos bachas mas bandeja de acero inoxidable, con sifon.	N/A	gl	1			N/A	gl	1			N/A	gl	1		
18	Fogón con chimenea	N/A					N/A					N/A				
18.1	Base de ladrillo comunes con mortero de arena lavada, cal y cemento, un poco de cal, H: 0,10M	N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2			N/A	m²	1,2		
18.2	Mamposteria de elevación para mesada con ladrillos comunes, con mortero de arena gorda, cal y un poco de cemento, altura de cenicero, con caja de ladrillos refractarios de 0,46*0,26	N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5			N/A	m²	3,5		
18.3	Revoque con arena gorda, cal y cemento	N/A	m²	6			N/A	m²	6			N/A	m²	6		
18.4	Pintura a la cal con color cerámico	N/A	M²	250			N/A	M²	250			N/A	M²	250		
18.5	Ladrillos refractarios para canal de fuego , y cenicero de 0,46 x 0,26 x 0,20	N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55			N/A	m²	0,55		
18.6	Rejilla de hierro fundido para cenicero 0,46*0,26	N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12			N/A	m²	0,12		
18.7	Chimenea de ceramica vitrificada, con salida externa hasta 0,50 m por encima del techo	N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56			N/A	ml	5,56		
18.8	Regulador de humo metalico, en chapa y manijon regulable	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
18.9	Planchas de acero, con dos hornallas de 0,20m de radio con anillos mobiles. 0,80 x 0,45m	N/A	un	1			N/A	un	1			N/A	un	1		
18.10	Mobiliario dos mesas largas(3.10 x 1.00) con 12 sillas cada una sin posabrasos de madera resistente, de linea recta	N/A	un	2			N/A	un	2			N/A	un	2		
19	Limpieza Final, retiro de escombros, curado de piso calcareo, otros	N/A	m2	100			N/A	m2	100			N/A	m2	100		

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U.O.C.
GOBERNACIÓN DE MISIONES