10. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Oferta del Ítem ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.:**

Empresa Oferente	Item	Código Catalogo	Nombre Genérico	Concentración	Forma Farmacéutica	Presentación	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio unitario Referencial	Porcentaje de Variación	Cantidad Mínima Solicitada	Cantidad Máxima Solicitada	Monto Total Cantidad Mínima IVA INCL.	Monto Total Cantidad Máxima IVA INCL:
CASA BOLLER S.A.	1	51111716-001	Rituximab	100 mg	Inyectable	Frasco Ampolla	Unidad	2.990.000	3.000.000	-0,3%	375	750	1.121.250.000	2.242.500.000
CASA BOLLER S.A.	2	51111716-001	Rituximab	500 mg	Inyectable	Frasco Ampolla	Unidad	12.490.000	13.000.000	-3,9%	435	870	5.433.150.000	10.866.300.000
CASA BOLLER S.A.	3	51111717-001	Trastuzumab	440 mg	Inyectable	Frasco Ampolla	Unidad	15.951.000	15.800.000	1,0%	900	1.800	14.355.900.000	28.711.800.000
	MONTOS TOTALES. IVA INCLUIDO												**20.910.300.000**	**41.820.600.000**

11. CUADRO DE VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se procede a la verificación técnica de las ofertas presentadas por los oferentes, realizado por la Q.F. Olga Pereira y la Q.F. Julia Armoa:

Empresa Oferente	Item	Código Catalogo	Nombre Genérico	Concentración	Forma Farmacéutica	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Mínima Solicitada	Cantidad Máxima Solicitada	INFORME TÉCNICO
CASA BOLLER S.A.	1	51111716-001	Rituximab	100 mg	Inyectable	Frasco Ampolla	Unidad	375	750	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el PBC. Se sugiere su adjudicación.
CASA BOLLER S.A.	2	51111716-001	Rituximab	500 mg	Inyectable	Frasco Ampolla	Unidad	435	870	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el PBC. Se sugiere su adjudicación.
CASA BOLLER S.A.	3	51111717-001	Trastuzumab	440 mg	Inyectable	Frasco Ampolla	Unidad	900	1.800	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el PBC. Se sugiere su adjudicación.

Q.F. Julia I. Armoa de Rolón
Directora de Planificación y Uso Racional
DGGIES - MSP y BS

Q.F. Olga Pereira de Rojas
Jefa Dpto. de Selección, Planificación y Estimación del Medicamento
DGGIES - MSP y BS

Abog. JORGE ESTIGARRIBIA D.
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA
M.S.P. y B.S.

ABOG. GUSTAVO PALA VILLAR
DIRECCIÓN GENERAL ASESORÍA JURÍDICA

Abog. Carlos Alberto Navarro Morínigo
Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
M.S.P. y B.S.

Ma. Dolores Miranda Flores
Coordinadora General
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.