MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

***Resolución D.G.O.C. N° 51 /2015.-***

**POR LA CUAL SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCIÓN D.G.O.C. N° 1555 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2014 - "ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPyBS" – S2, ID N° 276.898.----------**

Asunción, 30 de enero de 2015

**VISTOS:**

Los antecedentes administrativos relacionados con el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2014 - "ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPyBS" – S2, ID N° 276.898,** donde consta el Informe de Rectificación de Adjudicación, elaborado por el Comité de Evaluación conformado para la presente Contratación, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, en virtud a un error involuntario en la adjudicación de la empresa MEGA SERVICE S.R.L., con relación a los precios unitarios y el total de la adjudicación, que fueran consignados erróneamente en el Informe de Evaluación de Ofertas; trasladada posteriormente al Cuadro de Precio Adjudicado y que afectó a la Resolución de Adjudicación, especificamente a la citada firma y al total del Monto Adjudicado de la presente contratación, el Comité de Evaluación se reunió a fin de subsanar los puntos indicados.

Que, los Miembros del Comité de Evaluación proceden a revisar la Oferta presentada por la firma empresa MEGA SERVICE S.R.L. y constatan el error involuntario en el Ítem N° 07: Aire Acondicionado de 12.000 BTU; en el Precio Unitario y Precio Total y en el Ítem N° 8: Aire Acondicionado de 18.000 BTU; el Precio Unitario y Cantidad están correctos no así en el Precio Total; así mismo se corrige la sumatoria de la Adjudicación (Ítem N° 07 + Ítem N° 08).

Que, en consecuencia, se elaboró el Informe de Rectificación de Adjudicación de fecha 29 de enero de 2015, a los efectos de rectificar los montos del Informe de Evaluación inicial como así también el monto total de la adjudicación del presente proceso, para su posterior comunicación a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Que, los referidos antecedentes indican que se han cumplido los requisitos y formalidades previstos en la Ley N° 2.051/03 "de Contrataciones Públicas" y en el Decreto N° 21909/03, que lo reglamenta.

Que, el articulo 28 de la misma ley dispone que corresponda a la Máxima Autoridad de la Convocante resolver sobre la adjudicación.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

***Resolución D.G.O.C. N° 54 /2015.-***

**POR LA CUAL SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCIÓN D.G.O.C. N° 1555 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2014 - "ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPyBS" – S2, ID N° 276.898.----------**

Que, conforme a los Art. 1° , 3° y 12° de la Resolución S.G. N° 29 de fecha 21 de agosto de 2.013, corresponde al Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones la suscripción de la presente Resolución, como así también, la conducción administrativa del presente llamado.

**POR TANTO**, en ejercicio de sus atribuciones legales;

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**R E S U E L V E:**

**Artículo 1°.** **Rectificar parcialmente el Artículo 1° de la Resolución D.G.O.C. N° 1555 de fecha 10 de diciembre de 2014,** el cual quedará redactado de la siguiente manera:

***Artículo 1° Adjudicar la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 05/2014 – "Adquisición de Aire Acondicionados para dependencias del MSPyBS" – ID N° 276.898, de acuerdo al siguiente detalle:***

| OFERENTE | | MEGA SERVICE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC: | | 80017477-1 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESEN-TACIÓN | MARCA | PROCE-DENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 7 | 40101701-001 | AIRE ACONDICIONADO | TIPO DE VENTANA DE 12000 BTU, FRIO/ CALOR, FILTRO AIRE LAVABLE, GARANTÍA DE 1 AÑO COMO MÍNIMO | UNIDAD | UNIDAD | KONER | CHINA | 4 | 2.510.600 | 10.042.400 |
| 8 | 40101701-001 | AIRE ACONDICIONADO | TIPO DE VENTANA DE 18000 BTU, FRIO/ CALOR, FILTRO AIRE LAVABLE, GARANTÍA DE 1 AÑO COMO MÍNIMO | UNIDAD | UNIDAD | KONER | CHINA | 3 | 2.950.000 | 8.850.000.- |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO - IVA INCLUIDO | | | | | | | | | | 18.892.400 |

| OFERENTE: | | TUPI RAMOS GENERALES S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC: | | 80031970-2 | | | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | ESPECIFICACIONES TECNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | PRESEN-TACIÓN | MARCA | PROCE-DENCIA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 3 | 40101701-002 | Acondicionado de Aire Tipo Split | ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 36000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR, SENSOR DE TEMPERATURA,DISPLAY LCD, CONTROL REMOTO, DOBLE TEMPORIZADOR, PROGRAMABLE, ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER, ALIMENTACIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN, MOTOCOMPRESOR ROTATIVO,ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO,SÚPER SILENCIOSO [QUE INCLUYA INSTALACION], CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE | UNIDAD | UNIDAD | TOKIO | CHINA | 21 | 5.793.000 | 121.653.000 |
| 4 | 40101701-002 | Acondicionado de Aire Tipo Split | ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 18000 BTU DE CAPACIDAD, IT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR, SENSOR DE TEMPERATURA,DISPLAY LCD, CONTROL REMOTO, DOBLE TEMPORIZADOR, PROGRAMABLE, | UNIDAD | UNIDAD | JAM | CHINA | 54 | 2.349.000 | 126.846.000 |

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## *Resolución D.G.O.C. N° 54 /2015.-*

**POR LA CUAL SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCIÓN D.G.O.C. N° 1555 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2014 - "ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPyBS" – S2, ID N° 276.898.----------**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE | | | | | | | |
| 5 | 40101701-002 | Acondicionado de Aire Tipo Split | ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 60000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR, SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD, CONTROL REMOTO, DOBLE TEMPORIZADOR, PROGRAMABLE, ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER, ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. | UNIDAD | UNIDAD | TOKIO | CHINA | 6 | 8.460.000 | 50.760.000 |
| 6 | 40101701-002 | Acondicionado de Aire Tipo Split | ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 48000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR, SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD, CONTROL REMOTO, DOBLE TEMPORIZADOR, PROGRAMABLE, ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER, ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FÁBRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE | UNIDAD | UNIDAD | TOKIO | CHINA | 1 | 6.697.000 | 6.697.000 |
| 9 | 40101701-989 | Aire Acondicionado Portátil | AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR PORTÁTIL NO MENOR A 12.000 BTU, debe incluir una caja de madera o similar a la medida del aire, para el traslado en la clínica móvil. | UNIDAD | UNIDAD | TOKIO | CHINA | 5 | 2.240.000 | 11.200.000 |
| **MONTO TOTAL ADUDICADO - IVA INCLUIDO** | | | | | | | | | | **317.156.000** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OFERENTE: ELECTROBAN S.A.E.** | | | | | | | | | | |
| **RUC. 80047663-8** | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **CÓDIGO DE CATALOGO** | **DESCRIPCIÓN DEL BIEN** | **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** | **PRESENTACIÓN** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **MARCA** | **PROCEDENCIA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **PRECIO TOTAL** |
| 1 | 40101701-002 | Acondicionador de Aire Tipo Split | POTENCIA DE 12.000 BTU, COMPRESOR ROTATIVO, EL MANDO DE LOS EQUIPOS SE HARÁ MEDIANTE CONTROLES REMOTO INCLUIDO, PANTALLA LCD, TIPO DE CLIMATIZACIÓN: FRIO-CALOR, TIPO DE GAS: ECOLÓGICO, RUIDO DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO: SILENCIOSO, CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 U OTRA NORMA DE CALIDAD, TENSIÓN DE 220 VOLTIOS. TIPO DE FILTRO: EL FILTRO DEL EVAPORADOR SERÁ DE FACIL REMOCIÓN Y DEL TIPO LAVABLE. CAÑERÍAS DE DRENAJE: LAS CAÑERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DEL AGUA DE CONDENSACIÓN SERÁN DE PVC SOLDABLE. (A CONECTAR A LAS CANERÍAS DE DRENAJE EXISTENTES). INCLUIR: KIT DE INSTALACIÓN, SOPORTE METALICO Y REJAS PARA CONDENSADORES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO. NO SE ACEPTARAN UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DE MARCAS DIFERENTES. | UNIDAD | UNIDAD | MIDAS | CHINA | 33 | 1.892.000 | 62.436.000 |

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

***Resolución D.G.O.C. N° 5A /2015.-***

**POR LA CUAL SE RECTIFICA PARCIALMENTE EL ARTICULO 1° DE LA RESOLUCIÓN D.G.O.C. N° 1555 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2014 - "ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSPyBS" – S2, ID N° 276.898.----------**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40101701-002 | Acondicionador de Aire Tipo Split | POTENCIA DE 24.000 BTU, COMPRESOR ROTATIVO, EL MANDO DE LOS EQUIPOS SE HARÁ MEDIANTE CONTROLES REMOTO INCLUIDO, PANTALLA LCD, TIPO DE CLIMATIZACIÓN: FRÍO-CALOR, TIPO DE GAS: ECOLÓGICO, RUIDO DEL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO: SILENCIOSO, CERTIFICADO DE CALIDAD DE LA SERIE ISO 9000 U OTRA NORMA DE CALIDAD, TENSIÓN DE 220 VOLTIOS. TIPO DE FILTRO: EL FILTRO DEL EVAPORADOR SERÁ DE FÁCIL REMOCIÓN Y DEL TIPO LAVABLE. CAÑERÍAS DE DRENAJE: LAS CAÑERÍAS PARA LA CONDUCCIÓN DEL AGUA DE CONDENSACIÓN SERÁN DE PVC SOLDABLE. (A CONECTAR A LAS CAÑERÍAS DE DRENAJE EXISTENTES). INCLUIR: KIT DE INSTALACIÓN, SOPORTE METÁLICO Y REJAS PARA CONDENSADORES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO. NO SE ACEPTARÁN UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS DE MARCAS DIFERENTES. | UNIDAD | UNIDAD | MIDAS | CHINA | 25 | 3.525.000 | 88.125.000 |
| MONTO TOTAL ADJUDICADO - IVA INCLUIDO | | | | | | | | | | 150.561.000 |

**<u>MONTO TOTAL GENERAL ADJUDICADO</u>: Gs.486.609.400.- (Guaraníes Cuatrocientos ochenta y seis millones seiscientos nueve mil cuatrocientos).----------**

**Artículo 2°** **Anexar** a la presente Resolución, la Resolución D.G.O.C. N° 1555 de fecha 10 de diciembre de 2014.

**Artículo 3°** **Determinar** que todos los demás artículos no modificados por la presente Resolución, permanecen vigentes e invariables.

**Artículo 4°** **Se anexa** y forma parte de la presente Resolución, el Informe de Rectificación de Adjudicación de fecha 29 de enero de 2015.

**Artículo 5°** **Comunicar** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

**ING. MAE SERGIO BARRIOS HEYN**
**Director General**
**Dirección General Operativa de Contrataciones**

SB/cc