CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MUEBLES.-

						SORIANO MUEBLES De Berta Dolores Ayala				***INFOSYSTEMS de Sergio Adrian Gonzalez Soto***				***PIRO¨Y S.A - LUMICORP***			
ÍTEMS	**CÓDIGO DE CATÁLOGO**	**DESCRIPCION**	**U. M.**	**Cant.**	**Presentacion**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**
		DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES															
1	56101504-002	**Sillón Ejecutivo,** Respaldo alto con apoya cabeza, Todo el frente tapizado en cuero color negro, y por detrás en cuerina color negro, con apoya brazos cromados, base estrella cromada con piston a gas, regulacion de altura del asiento, con 05 ruedas giratorias.Segun muestra.	Unidades	2	Unidad	SORIANO	NACIONAL	**1.400.000**	2.800.000	AB	NACIONAL	1.400.000	2.800.000	-	-	-	NO COTIZA
2	56101504-002	**Sillón Ejecutivo,** Respado alto, tapizado en cuerina color negro, respaldo en cuerina negra, con apoya brazosen vinilo, base estrella negra revestida en polipropileno color negro, con piston a gas, regulacion de altura del asiento, con 05 ruedas giratorias.Segun muestra.	Unidades	20	Unidad	SORIANO	NACIONAL	900.000	18.000.000	AB	NACIONAL	**740.000**	14.800.000	-	-	-	NO COTIZA
3	56101504-002	**Sillas Giratorias, tipo secretaria.** Asiento y respaldo mediano y amplio, en espuma de poliuretano inyectado, soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro. Estructura giratoria de cinco patas, base de acero, terminación con pintura epoxina negra mate, con terminación de PVC color negro, regulación de altura a gas . Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Segun muestra.	Unidades	20	Unidad	SORIANO	NACIONAL	**310.000**	6.200.000	AB	NACIONAL	370.000	7.400.000	-	-	-	NO COTIZA
4	56101520-001	**Armario Vertical metálico,** Confeccionado en Chapa N° 20, pintura electrostática bicolor y 4 bandejas movibles en el Interior, con cerradura de seguridad, terminado en pintura epoxica, 2 puertas batientes con 4 divisorias, 1,20 m x 1,90 m x 0,40 m de fondo, con cerradura tipo Yale. Garantía de 1 año en partes y mano de obra. Según muestra.	Unidades	20	Unidad	SORIANO	NACIONAL	**1.270.000**	25.400.000	AB	NACIONAL	2.275.000	45.500.000	-	-	-	NO COTIZA
5	56101504-005	**Sillas con estructura/armazón metálico,** caño cuadrado de 20 x 20 mm., pared 1,20 mm., terminado en pintura epoxica, acolchado y tapizado en cuerina. Alto de silla 45 cm del suelo hasta la base del asiento. Con travesaños a ambos lados del mismo material. Garantía de 1 año en partes y mano de obra. Según muestra.	Unidades	20	Unidad	SORIANO	NACIONAL	**145.000**	2.900.000	AB	NACIONAL	180.000	3.600.000	-	-	-	NO COTIZA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MUEBLES.-

						SORIANO MUEBLES De Berta Dolores Ayala				***INFOSYSTEMS de Sergio Adrian Gonzalez Soto***				***PIRO¨Y S.A - LUMICORP***			
ÍTEMS	**CÓDIGO DE CATÁLOGO**	**DESCRIPCION**	**U. M.**	**Cant.**	**Presentacion**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**
6	56101703-004	**ESCRITORIO METALICO**, Escritorio para oficina de tres cajones, fabricado de láminas metálicas plegadas, calibre 18 y 20, cajones deslizantes con cerradura a bloqueo central, manijas de metal niquelados, frente cerrado, mesada de madera prensada de 25mm. revestido en formica lavables de 2 mm, y cantonera aplicada térmicamente tipo ABS. Medidas: 1.30 m x 0.70 m x 0.77m. Acabado con esmalte en polvo tipo electroestática, previo tratamientos con anticorrosivos. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra. Según muestra	Unidades	20	Unidad	SORIANO	NACIONAL	**790.000**	15.800.000	AB	NACIONAL	1.700.000	34.000.000	-	-	-	NO COTIZA
7	46171509-002	**FICHERO METALICO**, Fichero metálico de 4 cajones. Chapa nº. 20, terminado en pintura epoxica. Cajones motados sobre rulemanes metálicos. Medida estándar 0,50 m x 1,40 m x 0,70 m. Según muestra	Unidades	6	Unidad	SORIANO	NACIONAL	**1.090.000**	6.540.000	AB	NACIONAL	2.000.000	12.000.000	-	-	-	NO COTIZA
8	56101706-001	**JUEGO DE MESA CON 8 SILLAS.** Mesa rectangular para Reunión para 8 sillas, fabricado en madera maciza de paraiso de primera calidad, medidas 110 cm de ancho, por 220 cm de largo y altura de 78 cm y faja de 12,5 cm. Espesor de patas rectas de madera maciza de paraiso de primera de 58 x 58 mm . Terminacion con bordes rectos, madera cepillada con lustre de avellana y laqueado. Segun muestra.	Unidades	1	Unidad	SORIANO	NACIONAL	**1.600.000**	1.600.000	AB	NACIONAL	5.000.000	5.000.000	-	-	-	NO COTIZA
9	56121502-001	**SILLAS CON PUPITRE**. Base de metal tubular, porta equipos, asientos multilaminado de 45 x 45 cm, con pupitre multilaminado de 50 x 27 cm, altura del asiento 45 cm, revestido con formica lavable de 20 mm, con asiento y respaldo ergonomico. Color marron. (70 Asientos para diestros y 30 para zurdos). Segun muestra.	Unidades	100	Unidad	SORIANO	NACIONAL	**120.000**	12.000.000	AB	NACIONAL	235.000	23.500.000	-	-	-	NO COTIZA
		DESCRIPCION - GRUPO 2 - ACONDICIONADORES DE AIRE															

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MUEBLES.-

						SORIANO MUEBLES De Berta Dolores Ayala				***INFOSYSTEMS de Sergio Adrian Gonzalez Soto***				***PIRO¨Y S.A - LUMICORP***			
ÍTEMS	**CÓDIGO DE CATÁLOGO**	**DESCRIPCION**	**U. M.**	**Cant.**	**Presentacion**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**
10	40101701-002	**Acondicionadores de Aire de 12.000 BTU** Frio y caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Certificación de calidad CE, ISO 9001, ISO 14001 o similar. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificacion para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frio/calor: 1350 W como máximo. Caudal de Aire: 530 m3/h como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 750x260x220 mm. como máximo. Peso: 10 Kg. como máximo. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 770x270x550 mm. como máximo. Peso: 35 Kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo e instalación incluida en la oferta. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra.	Unidades	1	Unidad					VCP	CHINA	2.100.000	**2.100.000**	VCP	CHINA	2.153.793	2.153.793

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MUEBLES.-

						SORIANO MUEBLES De Berta Dolores Ayala				***INFOSYSTEMS de Sergio Adrian Gonzalez Soto***				***PIRO¨Y S.A - LUMICORP***			
ÍTEMS	**CÓDIGO DE CATÁLOGO**	**DESCRIPCION**	**U. M.**	**Cant.**	**Presentacion**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**
11	40101701-002	**Acondicionadores de Aire de 18.000 BTU** Frio y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Certificación de calidad CE, ISO 9001, ISO 14001 o similar. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificacion para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 2050 W como máximo. Caudal de Aire: 830 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof) 1100x315x210 mm. como máximo. Peso 17 kg. como máximo. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: 810x310x600 mm. como máximo. Peso: 40 kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo e instalación incluida en la oferta. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra.	Unidades	8	Unidad					VCP	CHINA	2.900.000	23.200.000	VCP	CHINA	**2.821.264**	22.570.112

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MUEBLES.-

						SORIANO MUEBLES De Berta Dolores Ayala				INFOSYSTEMS de Sergio Adrian Gonzalez Soto				PIRO¨Y S.A - LUMICORP			
ÍTEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION	U. M.	Cant.	Presentacion	MARCA	PROCE-DENCIA	PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.	PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.	MARCA	PROCE-DENCIA	PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.	PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.	MARCA	PROCE-DENCIA	PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.	PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.
12	40101701-002	**Acondicionadores de aire de 24.000 BTU** Frio y Caliente tipo split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Certificación de calidad CE, ISO 9001, ISO 14001. Compresor super silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. control de deshumidificacion para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 2600 W como máximo. Caudal de Aire: 950 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 1100x315x210 mm. como máximo. Peso: 17 Kg. como máximo. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 810x310x600 mm. como máximo. Peso: 49 Kg. como máximo. Con kit de instalación de 3 metros como mínimo e instalación incluida en la oferta. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra.	Unidades	3	Unidad					VCP	CHINA	3.800.000	11.400.000	VCP	CHINA	**3.565.862**	10.697.586

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y MUEBLES.-

						SORIANO MUEBLES De Berta Dolores Ayala				***INFOSYSTEMS de Sergio Adrian Gonzalez Soto***				***PIRO¨Y S.A - LUMICORP***			
ÍTEMS	**CÓDIGO DE CATÁLOGO**	**DESCRIPCION**	**U. M.**	**Cant.**	**Presentacion**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**	**MARCA**	**PROCE-DENCIA**	**PRECIO UNIT. I.V.A. INCL.**	**PRECIO TOTAL I.V.A. INCL.**
13	40101701-002	**Aire Acondicionado de 48.000 BTU** Frío y Caliente tipo Split con control remoto infrarrojo multifuncional con display digital de cristal líquido. Diseño de última generación. Certificación de calidad CE, ISO 9001, ISO 14001. Compresor súper silencioso. Función Auto Frio/Calor. Función aire natural. Control de deshumidificacion para evitar exceso de humedad en el ambiente. Termostato electrónico para control de temperatura interior. Control de Encendido y apagado programable. Modo Económico para economizar energía. Distribución de aire en todas direcciones con movimiento automático. Reencendido automático ante cortes de energía. Consumo real frío/calor: 4700 W como máximo. Caudal de Aire: 1150 m3/h. como mínimo. UNIDAD INTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 250x690x1680 mm. como máximo. Peso: 55 Kg. como máximo. UNIDAD EXTERIOR: Dimensiones: (alto, ancho, prof.) 860x750x750 mm. como máximo. Peso: 90 Kg. como máximo. Con kit de instalación de 5 metros como mínimo e instalación incluida en la oferta. Garantía de 1 (un) año en partes y mano de obra.	Unidades	7	Unidad					VCP	CHINA	8.200.000	57.400.000	VCP	CHINA	**7.931.264**	55.518.848
		TOTALES							**91.240.000**				**242.700.000**				**90.940.339**