Salto del Guaira, 03 de Setiembre de 2012.

Señora:
Ma. Cristina Villalba de Abente
Gobernadora del XIV Departamento de Canindeyú
PRESENTE

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS
LPN N° 22/2012 CONSTRUCCIÓN BLOQUE ESCOLAR
ID PORTAL: 237633

Este informe tiene como base para su redacción lo establecido en el Art. 64 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, que dispone que el informe de evaluación deberá ser emitido incluyendo y haciendo constar los aspectos que señalamos puntualmente a continuación:

En representación del Comité de Evaluación nos, dirigimos a usted, a efecto de emitir Dictamen e informarle que se ha realizado en fecha **22/08/2012** a las **7:30 hs**. del acto de apertura de sobres del Llamado "**CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE ESCOLAR**", por la modalidad de Concurso de Oferta, participando de la apertura los funcionarios nombrados para el efecto: **Arq. Porfiria Fariña, Lic. Néstor Ariel Araujo y Sr. Carlos Centurión.**

1- Evaluación de Ofertas

Que conforme al acta de recepción y apertura de sobres elaborada por la **OUC**, se han presentado en fecha indicada para la apertura de oferta la empresa: **IPYAPY S.R.L, CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS.**

Que, en virtud al Art. 27 de la Ley N° 2051/03, que reza: el comité de Evaluación bajo su responsabilidad y con absoluta independencia de criterio, evaluara las ofertas y emitirá un dictamen que servirá como base para la adjudicación, dictamen en el que hará constar una reseña cronológica de los actos del procedimiento, el análisis de las ofertas y las razones para admitirlas o rechazarlas: y (según al art. 28) con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicara al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tengan las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

Que, el decreto 21909/03 Art.58 inc 3 establece que: toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones será rechazada por la Convocante. No podrá convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y condiciones aquellas que carecía de este requisito originalmente y que tras la corrección de las desviaciones, reservas u omisiones significativas el oferente pretenda su aceptación.

De conformidad a la sección III, Criterios de Evaluación y Calificación del pliego de Bases y Condiciones, este comité de Evaluación tendrá en cuenta los requisitos establecidos en las Clausulas 28, 29 y 30 Sección I de las IAO. Además adoptara los

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

criterios de evaluación establecidos en la Ley y en especial los Art. 60 y 61 del Reglamento.

Atendiendo al Art. 59 cuarto párrafo del Decreto N° 21909/03, que en su apartado manifiesta: "***Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y condiciones, la convocante podrá corregir errores aritméticos conforme con los criterios y métodos de corrección establecidos en los pliegos estándar aprobados por la Unidad Normativa y Técnica***". Conforme lo dispone el Art. 26 tercer párrafo de la Ley 2051/03, ***la subsanación de defectos de forma o no sustanciales y errores de cálculo no podrá implicar la modificación de los precios unitarios***". Al respecto se concluye que se ha efectuado la corrección aritmética a la oferta presentada por la firma **Constructora Divino Niño de Jesus,** según se observa en el **ANEXO 3 CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.**

Procediendo con la evaluación y atendiendo a lo establecido en el inciso 3 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03que dice:," ***se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimento con otros requisitos de licitación."*** El Comité de Evaluación procede a agrupar en orden numérico de menor a mayor las ofertas presentadas.

1. **IPYAPY S.R.L** : presenta una oferta por un monto de:

OFERENTE	MONTO
IPYAPY S.R.L	558.079.500
TOTAL GRAL	558.079.500

2. **CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS** : presenta una oferta por un monto de:

OFERENTE	MONTO
CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS	579.116.000
TOTAL GRAL	579.116.000

2 – Verificación de las Documentaciones Presentadas.

Dando cumplimiento a lo establecido en el **Art. 61**, se cotejan si sus ofertas contienen los documentos sustanciales solicitados en el anexo del llamado

Documentos Solicitados	IPYAPY S.R.L	CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS
El formulario de la oferta debidamente completado y firmado	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de lista de precios, debidamente completado y firmado	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	CUMPLE	CUMPLE

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

Declaración jurada de no hallarse comprendido en la prohibiciones o limitaciones para contratar establecidos en el Art. 40 y de integridad de acuerdo al Art. 20, inciso "W" ambos de la ley N° 2051/03.	CUMPLE	CUMPLE
Copia simple de Cedula de Identidad del Firmante de la oferta (propietario o representante legal)	CUMPLE	CUMPLE
Copia simple de la Cedula Tributaria(constancia de Inscripción en el registro único del contribuyente)	C UMPLE	C UMPLE

3- ANALISIS EN RELACION A LA CAPACIDAD LEGAL

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de la empresa ***IPYAPY S.R.L*** y se constata que acredita la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.

Se analizo la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos de la empresa ***CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS*** y se constata que acredita la capacidad legal, capacidad en materia de personal y capacidad en materia de equipos tal como se solicita en el **PBC**.

4 – ANALISIS EN RELACION EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA: *de acuerdo al PBC se solicita "Copias de Contratos de Construcciones Similares a la Propuesta"*

2. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS	**IPYAPY S.R.L**	**CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS**
REQUISITOS MÍNIMOS	**Cumple/ No Cumple**	**Cumple/ No Cumple**
2.1. *El oferente o los miembros de un consorcio deberá probar haber generado, durante el mejor año (un año) de los últimos diez años, un volumen anual de negocios igual o superior al 50% del total de la oferta presentada a la Gobernación de Canindeyú.-*	Cumple	Cumple

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN	**IPYAPY S.R.L**	
REQUISITOS MÍNIMOS	**Cumple/ No Cumple**	**Cumple/ No Cumple**

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

3.1. *"Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un (1) contrato, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas* *La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras.* *A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 100% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio."*	Cumple	Cumple
3.2. *"Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el* ***período 3 años en las siguientes actividades clave: Construcciones de Obras similares a la propuesta***	Cumple	Cumple

5- ANALISIS EN RELACION A LA SITUACION FINANCIERA.

IPYAPY S.R.L:

RATIO DE LIQUIDEZ (debera ser igua o mayor a 1)				
	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Promedio
Activo Corriente	80.559.965	74.989.755	175.578.897	1,11
Pasivo Corriente	71.025.500	64.429.451	162.093.365	

ENDEUDAMIENTO (No debera ser mayor a 0,80)				
	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Promedio
Pasivo Total	71.025.500	64.429.451	162.093.365	
Activo Total	80.559.965	74.989.755	32.203.609	0,90

RENTABILIDAD (No debera ser negativa)				
	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Promedio
Capital	157.729.373	595.912.891	1.097.073.682	
Utilidad antes de i	2.534.465	2.025.839	2.353.056	267,70

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS:

RATIO DE LIQUIDEZ (debera ser igua o mayor a 1)				
	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Promedio
Activo Corriente	64.190.047	94.275.372	148.050.640	117
Pasivo Corriente	150.333	118.466	2.340.761	

ENDEUDAMIENTO (No debera ser mayor a 0,80)				
	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Promedio
Pasivo Total	150.333	118.466	2.340.761	0,04
Activo Total	181.277.187	192.667.834	223.591.169	

RENTABILIDAD (No debera ser negativa)				
	Año 2009	Año 2010	Año 2011	Promedio
Capital	181.076.854	192.549.368	221.250.408	25,32
Utilidad antes de i	1.352.993	1.066.191	21.066.851	

6 – CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
Se adjunta el cuadro comparativo en el Anexo 2

CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/0, concordantes con los art. 26 y 27 de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", sustentando en las consideraciones previas y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para el presente llamado.

Por lo tanto, por lo aquí expuesto y habiendo cumplido con todo lo establecido en el artículo 28 de la Ley 2051/03de Contrataciones Públicas y su decreto Reglamentario en su Art. 63"criterios de Adjudicación" que dice, atendiendo a lo dispuesto en el Art. 28, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:

1. Cumple con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones.
2. Tenga las calificaciones y Capacidades necesarias para ejecutar el contrato.
3. Presenta el precio evaluado como el más bajo.

En Base a lo expuesto en el presente informe, el comité de Evaluación recomienda adjudicar a:

: IPYAPY S.R.L por un monto de ***558.079.500.*** (Quinientos cincuenta y ocho millones setenta y nueve mil quinientos)

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

Por ser las ofertas más ventajosas para la institución, por cumplir con las especificaciones técnicas requeridas, condiciones legales y capacidad necesaria para responder a los compromisos asumidos.

Es nuestro Dictamen.

Arq. Porfiria Fariña
Miembro comité de evaluación

Carlos Cesar Centurión V.
Miembro comité de evaluación
Encargado de la U.O.C

Lic. Néstor Ariel Araujo
Miembro comité de evaluación

Av. Mcal. López esq./ de Las Residentas – Telefax. (046) 242311
Salto del Guairá - Paraguay

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 2

OBRA: BLOQUE DE 6 AULAS
UBICACIÓN: UNIVERSIDAD CURUGUATY

					CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS		IPYAPY S.R.L.	
ITEM	***Código de Catalogo***	***DESCRIPCION***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0		0
2		Zapata de Hormigon Armado	m3	31,00	1.800.000	55.800.000	1.900.000	58.900.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	9,50	1.800.000	17.100.000	1.900.000	18.050.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	7,20	1.800.000	12.960.000	1.900.000	13.680.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	9,80	1.800.000	17.640.000	1.900.000	18.620.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	7,10	1.800.000	12.780.000	1.900.000	13.490.000
7		Losa	m3	10,50	2.000.000	21.000.000	2.000.000	21.000.000
8.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				0		0
8		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	60,00	105.000	6.300.000	90.000	5.400.000
9		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	490,00	95.000	46.550.000	98.000	48.020.000
10.0	72131601-006	AISLACION				0		0
10		Aislacion hidrofuga de losa; revestido con tejuelitas	gl	1,00	20.000.000	20.000.000	1.000.000	1.000.000
11		Aislación horizontal de paredes	m2	35,00	25.000	875.000	150.000	5.250.000
12.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: tirantes metalicos	m2	368,50	295.000	108.707.500	250.000	92.125.000
13.0	72131601-008	REVOQUE DE:				0		0
13		Pared: a dos capas, filtrado	m2	980,00	39.000	38.220.000	30.000	29.400.000
14		Losa	m2	105,00	25.000	2.625.000	35.000	3.675.000
15		Recuadro de pilares	ml	112,00	26.000	2.912.000	60.000	6.720.000
16.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	399,00	34.000	13.566.000	20.000	7.980.000
17		Piso ceramico	m2	399,00	88.500	35.311.500	90.000	35.910.000
18		Zocalo	ml	225,00	33.000	7.425.000	60.000	13.500.000
19		GUARDA OBRA: de baldoson de hormigon	m2	103,00	66.000	6.798.000	60.000	6.180.000
20.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				0		0
20		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	6,00	350.000	2.100.000	900.000	5.400.000
21		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	6,00	800.000	4.800.000	1.800.000	10.800.000
22.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				0		0
22		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	72,00	195.000	14.040.000	90.000	6.480.000
23.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				0		0
23		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	180,90	95.000	17.185.500	100.000	18.090.000
24		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	12,00	180.000	2.160.000	40.000	480.000
25		Cañeria de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	20.000	1.240.000	65.000	4.030.000
26.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				0		0
26		Entrada para medidor trifásico	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
27		Tablero General	un	1,00	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
28		Boca de luz	boca	38,00	75.000	2.850.000	80.000	3.040.000
29		Toma corriente	boca	12,00	65.000	780.000	80.000	960.000
30		Ventilador de techo	un	12,00	420.000	5.040.000	350.000	4.200.000
31		Línea para ventilador	boca	12,00	75.000	900.000	60.000	720.000
32		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	30,00	95.000	2.850.000	200.000	6.000.000
33		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	8,00	75.000	600.000	200.000	1.600.000
34.0	73141502-001	VIDRIOS				0		0
34		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	72,00	115.000	8.280.000	90.000	6.480.000
35.0	44111906-001	PIZARRA				0		0
35		De Acrílico	un	6,00	800.000	4.800.000	2.300.000	13.800.000
36.0	72102401-002	PINTURA DE:				0		0
36		Texturado de pilares	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
37		Techo; tirantes: esmalte sintetico y tejuelones= barniz	m2	471,50	39.000	18.388.500	33.000	15.559.500
38		Pared, al acrílico, incluye enduido	m2	940,00	39.000	36.660.000	33.000	31.020.000
39		Balaincines, con atioxido y esmalte sintético	m2	72,00	26.000	1.872.000	35.000	2.520.000
40.0	70111703-001	AREA VERDE				0		0
40		Talud con plantacionde Tepes(perimetral)	gl	1,00	8.900.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
41.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000
42.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
43.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TOTAL						***580.016.000***		***558.079.500***

GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C

Carlos Cesar Centurion V
Encargado U.O.C

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO 3

OBRA: BLOQUE DE 6 AULAS
UBICACIÓN: UNIVERSIDAD CURUGUATY

					CONSTRUCTORA DIVINO NIÑO DE JESUS		IPYAPY S.R.L	
ITEM	***Código de Catalogo***	***DESCRIPCION***	***UNID.***	***CANT.***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***	***PRECIO UNIT.***	***PRECIO TOTAL***
1.0	72131601-002	PREPARACION DEL TERRENO (limpieza) TRAZADO Y REPLANTEO	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000
2.0	72131601-004	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO				0		0
2		Zapata de Hormigon Armado	m3	31,00	1.800.000	55.800.000	1.900.000	58.900.000
3		Pilar Hº Aº 15 x 20 cm	m3	9,50	1.800.000	17.100.000	1.900.000	18.050.000
4		Vigas encadenado inferior 15 x 30	m3	7,20	1.800.000	12.960.000	1.900.000	13.680.000
5		VigaEncadenado Superior 15 x 30	m3	9,80	1.800.000	17.640.000	1.900.000	18.620.000
6		Vigas Cumbrera: 20 x 60 cm	m3	7,10	1.800.000	12.780.000	1.900.000	13.490.000
7		Losa	m3	10,50	2.000.000	21.000.000	2.000.000	21.000.000
8.0	72131601-005	MAMPOSTERIAS				0		0
8		De nivelación: de ladrillo común de 0,30 m	m2	60,00	105.000	6.300.000	90.000	5.400.000
9		De elevación: de ladrillo hueco de 0,15 m	m2	490,00	95.000	46.550.000	98.000	48.020.000
10.0	72131601-006	AISLACION				0		0
10		Aislacion hicrofuga de losa; revestido con tejuelitas	gl	1,00	20.000.000	20.000.000	1.000.000	1.000.000
11		Aislación horizontal de paredes	m2	35,00	25.000	875.000	150.000	5.250.000
12.0	72131601-007	TECHO: de teja y tejuelón, incluye: tirantes metalicos	m2	368,50	295.000	108.707.500	250.000	92.125.000
13.0	72131601-008	REVOQUE DE:				0		0
13		Pared: a dos capas, filtrado	m2	980,00	39.000	38.220.000	30.000	29.400.000
14		Losa	m2	105,00	25.000	2.625.000	35.000	3.675.000
15		Recuadro de pilares	ml	112,00	26.000	2.912.000	60.000	6.720.000
16.0	72131601-009	CONTRAPISO de cascotes, espesor = 8,0 cm	m2	399,00	34.000	13.566.000	20.000	7.980.000
17		Piso ceramico	m2	399,00	88.500	35.311.500	90.000	35.910.000
18		Zocalo	ml	225,00	33.000	7.425.000	60.000	13.500.000
19		GUARDA OBRA: de baldoson de hormigon	m2	103,00	66.000	6.798.000	60.000	6.180.000
20.0	72102602-005	CARPINTERIA DE MADERA				0		0
20		Marcos de 0,15 m de 0,80 m de ancho	un	6,00	350.000	2.100.000	900.000	5.400.000
21		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 m (incluye: hoja, contramarco, herrajes y colocación)	un	6,00	800.000	4.800.000	1.800.000	10.800.000
22.0	72101903-001	CARPINTERIA METALICA				0		0
22		Ventana tipo balancin incluye colocacion	m2	72,00	195.000	14.040.000	90.000	6.480.000
23.0	72102304-005	DESAGUE PLUVIAL				0		0
23		Canaleta y caño de bajada de chapa metalica	ml	180,90	95.000	17.185.500	100.000	18.090.000
24		Registro con tapa, 40 x 40 cm	un	12,00	180.000	2.160.000	40.000	480.000
25		Cañeria de desague, diametro = 150 mm	ml	62,00	20.000	1.240.000	65.000	4.030.000
26.0	72131601-001	INSTALACIONES ELECTRICAS				0		0
26		Entrada para medidor trifásico	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
27		Tablero General	un	1,00	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
28		Boca de luz	boca	38,00	75.000	2.850.000	80.000	3.040.000
29		Toma corriente	boca	12,00	65.000	780.000	80.000	960.000
30		Ventilador de techo	un	12,00	420.000	5.040.000	350.000	4.200.000
31		Linea para ventilador	boca	12,00	75.000	900.000	60.000	720.000
32		Luminaria 2 x 40 (fluorescente)	un	30,00	95.000	2.850.000	200.000	6.000.000
33		Luminaria 1 x 40 (fluorescente)	un	8,00	75.000	600.000	200.000	1.600.000
34.0	73141502-001	VIDRIOS				0		0
34		Provisión y colocación de vidrios transparentes de 3,0 mm	m2	72,00	115.000	8.280.000	90.000	6.480.000
35.0	44111906-001	PIZARRA				0		0
35		De Acrílico	un	6,00	800.000	4.800.000	2.300.000	13.800.000
36.0	72102401-002	PINTURA DE:				0		0
36		Texturado de pilares	gl	1,00	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
37		Techo: tirantes: esmalte sintetico y tejuelones= barniz	m2	471,50	39.000	18.388.500	33.000	15.559.500
38		Pared, al acrílico, incluye enduido	m2	940,00	39.000	36.660.000	33.000	31.020.000
39		Balaincines, con atioxido y esmalte sintético	m2	72,00	26.000	1.872.000	35.000	2.520.000
40.0	70111703-001	AREA VERDE				0		0
40		Talud con plantaciónde Tepes(perimetral)	gl	1,00	6.000.000	6.000.000	8.000.000	8.000.000
41.0	72131601-013	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	4.000.000	4.000.000
42.0	82101502-007	PLACA DE BRONCE	un	1,00	2.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
43.0	82101502-007	CARTEL DE OBRAS	un	1,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
TOTAL						***578.116.000***		***558.079.500***

GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CANINDEYU
Unidad Operativa de Contrataciones

Cap. Cesar Centurion V
Encargado U.O.C