Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 13 de julio de 2010

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA N° 71/2010

A : Prof. Ing. Agr. **PEDRO GERARDO GONZALEZ G.,** Rector
Universidad Nacional de Asunción
DE : **COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES DIRECTAS**

REF.: ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ANTECEDENTES

- El Memorando Nº 231/2010 de fecha 14 de mayo de 2010, con Expediente Nº 16415 en Mesa de Entrada de la Dirección General de Administración y Finanzas, en el cual la Arq. ENA BELEN NARVAEZ BAREIRO, Directora de la Dirección de Mantenimiento, solicita la adquisición de desmalezadora para el Rectorado.
- La Resolución Nº 1005/2010 de fecha 23 de junio de 2010, en la cual se declara desierto el primer llamado a Contratación Directa para la adquisición de desmalezadora para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y se autoriza a la Dirección General de Administración y Finanzas a realizar el segundo llamado.
- La Nota de la DGA y F Nº 579/2010 de fecha 24 de junio de 2010 a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con expediente de entrada Nº 311714 por la cual se comunica la declaración desierto del primer llamado para la adquisición de desmalezadora para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.
- La Nota de la DGA y F Nº 582/2010 de fecha 25 de junio de 2010 a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con expediente de entrada Nº 314931 por la cual se comunica en tiempo y forma el segundo llamado para la adquisición de desmalezadora.
- Las invitaciones cursadas a las empresas: FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A., H.D.G. CHIQUITO COMERCIAL S.R.L., FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L., MOLMAN S.A., FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., COMAGRO SAECA
- Las cotizaciones presentadas por las siguientes empresas:

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO
1	ACI DE MARIO APONTE CANO	₲ 11.876.000.-
2	GOTZE INGENIERÍA	₲ 5.765.000.-
3	IMPORTADORA CORONEL OVIEDO S.R.L.	₲ 15.600.000.-

- La Resolución Nº 146/2010 por la cual se designa a los integrantes del Comité de Evaluación para las Contrataciones Directas a ser realizadas por el Rectorado de la UNA.
- Los Decretos N° 21.909/03 y 5174/05 que reglamentan las Leyes Nº 2.051/03 y 3.439/07 de "Contrataciones Públicas".
- Los Arts. 16 Inc. c., y 34 de la Ley 2.051 de "Contrataciones Públicas".
- El Decreto Nº 2642/2010 "Apoyo a la Producción y Empleo Nacional".
- El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 2642/2010 expedida por la Dirección de Presupuesto dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas de la Universidad Nacional de Asunción.

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

EVALUACIÓN

La presente evaluación se ha efectuado de acuerdo a las Leyes 2051/03 y 3.439/07 y los Decretos Nº 21909/03 y 5174/05 en lo que corresponde a Contratación Directa. Se ha comunicado en tiempo y forma a la DNCP y se han respetado los plazos del llamado y publicado en el Portal de Contrataciones Públicas. Tal como consta en el Acta de Adjudicación Nº 42/2010, se cumplieron todos los requerimientos estipulados por la Convocante, comunicando en tiempo y forma a la DNCP.

EFECTUADO EL ANÁLISIS DE LAS DOCUMENTACIONES SE TIENE EL SIGUIENTE CUADRO:

EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	CARTA OFERTA (ANEXO 2) "PRESUPUESTO"	CONSTANCIA SIPE	DECLARACION JURADA
ACI DE MARIO APONTE CANO	11.876.000.-	CUMPLE	Nº 1081433	PRESENTA
GOTZE INGENIERÍA	5.765.000.-	CUMPLE	Nº 1082463	PRESENTA
IMPORTADORA CORONEL OVIEDO S.R.L.	15.600.000	CUMPLE	Nº 1082369	PRESENTA

PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS, LAS COTIZACIONES SON LAS SIGUIENTES:

IMPORTADORA CORONEL OVIEDO S.R.L.

La propuesta económica para la adquisición de desmalezadora para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción es de ₲ 15.600.000.- (Guaraníes quince millones seiscientos mil) IVA INCLUIDO.

GOTZE INGENIERIA

La propuesta económica para la adquisición de desmalezadora para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción es de ₲ 5.765.000.- (Guaraníes cinco millones setecientos sesenta y cinco mil) IVA INCLUIDO.

ACI DE MARIO APONTE CANO

La propuesta económica para la adquisición de desmalezadora para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción es de ₲ 11.876.000.- (Guaraníes once millones ochocientos setenta y seis mil) IVA INCLUIDO.

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

CATÁLOGOS DEL PRODUCTO OFERTADO POR LAS EMPRESAS

1-) IMPORTADORA CORONEL OVIEDO S.R.L.

(11)

FS 220

- Peso muy reducido
- Equilibrio excelente
- Sistema antivibratorio
- Mando unificado cómodo para arranque, funcionamiento normal y Stop
- Cinturón de porte para un trabajo seguro sin fatiga.
-

Precio:

Datos Tecnico

Cilindrada (cm³)	35.2
Potencia (HP)	2.3
Peso (kg)	7,7

Incluyen con todos los modelos



Cabezal de corte con nylon
Ideal para la limpieza hierbas finas y pastos de jardin



Cuchilla de acero
para cortar malezas hasta 20mm de diametro

CUCHILLA OPCIONAL



Cuchilla circular para corte arbustos y troncos
Precio Opcional cuchilla + protector

Derlis Flores
Ventas
Cel.: (0971) 749374 - (0983) 745766
df@fapasisa.com.py

FABRICA PARAGUAYA DE SIERRAS S.A.

IMPORTADORA "CNEL. OVIEDO" S.R.L.
Imp. -Exp. - Representaciones
E-mail: import_o@hotmail.com
Fdo. de la Mora - Zona Norte

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directa DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

2-) GOTZE INGENIERÍA

INGENIERIA

DESMALEZADORA

Modelo	BG1E44F-6
Motor	2 tiempos para mezcla aceite/nafta
Potencia	1.8 KW
Cilindrada	52 cc
Eje	Rígido de 1650 mm
Cuchillas	Metal /Nylon
Medidas	(motor): 33x26x26cm, (brazo) pole: 166x10x11cm
Cap. tanque de combustible	1.2L
Max. Revoluciones	9000 RPM
Tipo de carburador	Carburador flotante
Eje del cardan	De 7 dientes, 7mm de diámetro
Peso (Bruto/ Neto)	8.3/7.3
Normas	GS/CE/EMC/EC-2

Accesorios

- Manual de Uso
- Tanque mesclador
- Juegos de llaves
- Arnés cinturón de porte sencillo
- Cuchilla de 3 puntas
- Nylon para corte

Características

- Motor Resistente
- Hoja de Corte Recambiable
- Manija Plegable
- Fácil arranque.

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefe de Sección Técnica DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

3-) ACI DE MARIO APONTE CANO

10

FS 160 / FS 220 / FS 280

Esta línea de desbrozadoras está compuesta por 3 modelos apropiados para todos los tipos de tareas pesadas, ideales para segar el césped, cortar yuyos, maleza, matorrales y árboles pequeños. Se pueden usar tanto en lomas como en declives, pues su alta potencia proporciona más rendimiento y rapidez en cualquier tipo de trabajo. Además, cuentan con sistema antivibratorio y diseño ergonómico que brindan confort para el operador. Sólo la alta tecnología Stihl es capaz de ofrecer estas características.



A. **Motor monocilíndrico de dos tiempos** – liviano y de fácil mantenimiento.

B. **Encendido electrónico** – resistente a la humedad, permite un arranque seguro.

C. **Bloqueo del acelerador** – evita aceleradas involuntarias.

D. **Interruptor combinado** – Posición start, stop y mediana aceleración en una única palanca.

E. **Sistema antivibratorio por amortiguadores** – reduce las vibraciones y disminuye el cansancio del operador.

F. **ElastoStart** – más confort y suavidad al arrancar.

G. **Cubierta integrada** – evita que el operador se queme si se descuidara.

H. **Tanque transparente y debajo del motor** – fácil visión para reabastecer, evitando la sobrepresión por recalentamiento y riesgo de incendio.

I. **Protector para herramienta de corte** – proporciona más seguridad para el operador.

J. **Asa de regulación con cinco puntos** – facilita el equilibrio de la máquina (no disponible está para la FS 160).

Informaciones importantes

Lea atentamente el manual del usuario antes de utilizar la desbrozadora. Consulte al Distribuidor Autorizado STIHL con respecto a las normas de operación y seguridad de la desbrozadora.

Toda la Red de Asistencia Técnica Stihl tiene un vasto stock de repuestos originales y servicios con la calidad Stihl pues cuenta con mecánicos preparados y capacitados por la propia fábrica.

Datos técnicos	FS 160	FS 220	FS 280
Potencia	1,4 kW (1,9 DIN-PS)	1,7 kW (2,3 DIN-PS)	1,9 kW (2,6 DIN-PS)
Cilindrada	29,8 cm³	35,2 cm³	38,9 cm³
Peso sin Conj. de corte y protector	7,4 kg	7,7 kg	7,9 kg
Capacidad del tanque de combustible	0,58 litro	0,58 litro	0,58 litro
Cabezales de corte opcionales	Trincut 40-2 Polycut 40-3	Trincut 40-2 Polycut 40-3	Trincut 40-2 Polycut 40-3
Herramientas de corte disponibles	Cuchilla para matorrales y sierra circular standard y especial!	Cuchilla para matorrales y sierra circular standard y especial	Cuchilla para matorrales y sierra circular standard y especial
Aceleración máxima	12.000 rpm	12.500 rpm	12.500 rpm

03/07 – 5.000 – 0461 323 0323 – MET

Para lograr más informaciones, consulte a su distribuidor STIHL.

STIHL®

A.C.I.
Lic. Ricardo Aponte Cano
Gerente General

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	IMPORTADORA CORONEL OVIEDO S.R.L.	GOTZE INGENIERÍA	ACI DE MARIO APONTE CANO	OBSERVACIÓN
1	**Adquisición de desmalezadora con accesorios, con las siguientes características**	4	Gs. 3.900.000 STIHIL - MODELO FS 220 - Brasil	Gs. 1.441.250 GOTZE - MODELO BG1E44F-6	Gs. 2.969.000 STIHIL - MODELO FS 220 - Brasil	La oferta presentada por la empresa ACI DE MARIO CESAR APONTE CANO, es la más conveniente porque cumple con todas las condiciones requeridas por el Rectorado de la UNA. La oferta más baja es de la Empresa GOTZE INGENIERÍA , pero no cumple con las especificaciones técnicas solicitada ***como se puede observa en este cuadro comparativo y en el catálogo adjunto de la empresa GOTZE INGENIERÍA*** **(especial mente se hace énfasis en la Aceleración Máxima de 9.000 RPM, debiendo ser de: 12.500rpm**
	*Motor monocilíndrico de dos tiempos					
	*Encendido electrónico					
	*Bloqueo de acelerador					
	*Interruptor combinado					
	*Sistema antivibratorio por amortiguadores					
	*ElastoSrart					
	*Cubierta integrada					
	*Tanque transparente y debajo del motor					
	*Protector para herramienta de corte					
	*Asa de regulación con cinco puntos					
	DATOS TÉCNICOS					
	*Potencia: 1,7 kw (2,3 DIN-PS)		1.7	1,8 Kw	1.7	
	*Cilindrada: 35,2 cm3		35.2	52 cc	35.2	
	*Peso sin conj. De corte y protector: 7,7 kg.		7.7	8.3/7.3	7.7	
	*Capacidad del tanque de combustible: 0,58 litros		0.58	1.2	0.58	
	*Cabezales de corte opcionales: Trincut 40-2		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	

Lic. Blas Pablo Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

LIC. AMADA GONZÁLEZ CANO
Jefe de Compras Públicas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ITEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	IMPORTADORA CORONEL OVIEDO S.R.L.	GOTZE INGENIERÍA	ACI DE MARIO APONTE CANO	OBSERVACIÓN
	Polycut 40-3		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	*Herramientas de corte disponibles: Cuchilla para matorrales y sierra circular standard y especial		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
	*Aceleración Maxima: 12.500rpm		12.500 RPM	9.000 RPM	12.500 RPM	
	ACCESORIOS QUE DEBE INCLUIR					
	* Lente protector					
	* Juego de herramienta					
	*1/2 litro de aceite					
	*Cinturon de Soporte					
	*Cuchilla para matorrales					
	*Carretel de hilo para matorrales					
	*Protector para cuchilla					
	OBSERVACIÓN: ***Presentar muestra o catálogo de los ítems** **Garantía Escrita de 1 (un) Año contra defecto de fabrica**					

Por tanto según la evaluación realizada de las ofertas según los catálogos adjunto en cada oferta y como se puede observar en el cuadro adjunto, se llega a la conclusión de que la máquina que cumplen con todas las especificaciones técnicas es la DESMALEZADORA DE LA MARCA STIHIL – FS 220, ofertadas por las firmas IMPORTADORA CORONEL OVIEDO S.R.L., y ACI DE MARIO APONTE CANO, ***y por consiguiente la oferta más baja de la Empresa GOTZE INGENIERÍA, no cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada por el Rectorado, como ser.***

DATOS TÉCNICOS	
*Potencia: 1,7 kw (2,3 DIN-PS)	1,8 Kw
*Cilindrada: 35,2 cm3	52 cc
*Peso sin conj. De corte y protector: 7,7 kg.	8.3/7.3
*Capacidad del tanque de combustible: 0,58 litros	1.2
*Aceleración Máxima: 12.500rpm	9.000 RPM

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

En tal sentido y atendiendo el criterio de adjudicación de la oferta global más económica, que además reúne íntegramente las especificaciones técnicas requeridas por la Convocante, **los miembros del Comité recomiendan adjudicar la provisión del presente llamado, a la siguiente empresa:**

"ACI DE MARIO CESAR APONTE CANO" por la suma de ₲ 11.876.000.- (Guaraníes once millones ochocientos setenta y seis mil) IVA INCLUIDO, dicha oferta y/o cotización global.

No habiendo otro tema que tratar, se dio por terminado este Acto, previa lectura y ratificación por todas las personas nombradas anteriormente, firmando de conformidad en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. **AMADA GONZÁLEZ CANO**
Jefe de Contrataciones Directas
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. **BLAS P. VERA MENDIETA**
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Lic. **ARNALDO D. CENTURIÓN JARA**
Técnico Especializado
Dirección Operativa de Contrataciones