COMANDO LOGÍSTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
COMITÉ DE EVALUACIÓN

ACTA Nº 03

CONCLUSIÓN DE LA EVALUACION DE LA OFERTA PRESENTADA EN LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/17 "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS" ID Nº 331.776.

En la Ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, en la Jefatura del Estado Mayor del Comando Logístico sito en Ruta Transchaco Km. 13 y 1/2, siendo las 07:30 horas del día jueves 29 de junio de dos mil diecisiete, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), a los efectos de Evaluar la Oferta presentada en el Proceso de la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/17 "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS" ID Nº 331.776.**, convocada por la UOC N° 5 del Comando Logístico.-

El Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de la oferta, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas (Art. 27 y 28), Ley 3439/07; el Decreto 21909 que reglamenta la ley 2051 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación que se aplicará en ésta Etapa, conforme lo establece el **Art. 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03, que se resume a continuación:

Se procederá a la conclusión del análisis y evaluación realizado en las etapas precedentes y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad, del oferente que a criterio del Comité de Evaluación se ajustan a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO EN SU TERCERA ETAPA.

CONCLUSIÓN

La tarea de evaluación de la oferta se inició a las 07.30 horas del día miércoles 28 de junio de 2017 y fue efectuada por el Comité de Evaluación mencionado más arriba hasta las 17:00 horas del día jueves 29 de junio de 2017.-

El Comité de Evaluación ha desarrollado su tarea, con absoluta normalidad y apegado a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, a su Decreto Reglamentario y a las demás disposiciones que guardan relación con el proceso de Contrataciones Públicas. Cabe destacar que no se produjo casos de procedimientos o conductas de terceras personas, tendientes a influir sobre el sentido de la decisión de los Miembros del Comité de Evaluación. De esta manera la independencia de criterios de los mismos no fueron afectados. En ese ambiente de trabajo se procedió a la verificación detallada de todas las ofertas presentadas, tarea que se ha ajustado a la metodología establecida en el **Art. 61.- "Método de evaluación"** del Decreto 21909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN TUVO LAS SIGUIENTES ETAPAS:

1.1.- PRIMERA ETAPA: la oferta fue evaluada con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.

La única oferta presentada cumplió con el suministro de la documentación básica de carácter sustancial por lo cual calificaron para la siguiente etapa.

N°	EMPRESA	LOTE N° 1	LOTE N° 2	LOTE N° 3	TOTAL
1	PINTUPAR S.R.L.	25.232.800.	4.176.000.	10.006.400.	39.415.200.

COMANDO LOGÍSTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
COMITÉ DE EVALUACIÓN

1.2.- SEGUNDA ETAPA: en ella se procedió a seleccionar en forma provisoria a la única oferta con el precio más bajo en el lote N° 1, 2 y 3, por tratarse de un llamado de adjudicación por lote, para proceder posteriormente a la Evaluación Técnica, en relación a las Especificaciones Técnicas de los servicios y productos ofertados, su comparación con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones cuyo resultado fue como sigue:

1. Conforme al Análisis realizado se selecciona ***como el Precio más bajo*** en el **LOTE N° 1 para la DISERINTE** la Empresa **PINTUPAR S.R.L.**, y pasa a la siguiente Etapa de Evaluación.
2. Conforme al Análisis realizado se selecciona ***como el Precio más bajo*** en el **LOTE N° 2 para la DISERBAMIL** la Empresa **PINTUPAR S.R.L.**, y pasa a la siguiente Etapa de Evaluación.
3. Conforme al Análisis realizado se selecciona ***como el Precio más bajo*** en el **LOTE N° 3 para el COMANDO LOGISTICO** la Empresa **PINTUPAR S.R.L.**, y pasa a la siguiente Etapa de Evaluación.
4. Luego de realizar el Análisis Técnico se verifica que la Empresa **PINTUPAR S.R.L.;** cumplen con los documentos de carácter sustancial y formal.
5. Teniendo en cuenta el análisis realizado, podemos concluir que las empresas; **PINTUPAR S.R.L.**, es apto para pasar a la siguiente etapa de evaluación.

FINALMENTE SE EXPONE EL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN

La firma: **PINTUPAR S.R.L;** posee la suficiente calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato en tiempo y forma.

RECOMENDACIÓN

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la **Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda:

1.- ADJUDICAR a la firma PINTUPAR S.R.L. En el Lote N° 01 para la DISERINTE en **la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 31/17 "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS" ID N° 331.776.**, según el siguiente cuadro lo detalla:

LOTE N° 01- DISERINTE			ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS			PINTUPAR S.R.L.				
N° ORD.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNID. MED.	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31211506-004	PINTURA AL AGUA INTERIOR	**PINTURA AL AGUA LATEX INTERIORES COLOR BLANCO EN BALDES DE 18 LITROS**. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde 18 litros como minimo	VINILATEX	PARAGUAYA	15	100.000	1.500.000
2	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR	**PINTURA AL AGUA LATEX EXTERIORES EN BALDES DE LITROS, COLOR VERDE MUSGO CON ANTIHONGOS.** deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Blade de 1 litro como minimo	SUPERCRIL	PARAGUAYA	40	180.000	7.200.000

COMANDO LOGÍSTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
COMITÉ DE EVALUACIÓN

3	31211508-001	PINTURA SINTETICA	**PINTURA SINTETICA DE 3,6 LITROS COLOR GRAFITO**. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE DE LITROS 3, 6 COMO MINIMO	TITANLUX	PARAGUAYA	6	99.800	598.800
4	31211506-004	PINTURA EXTERIOR	**PINTURA POLIDEPORTIVO ESTERIORES EN BALDES DE 18 LITROS COLOR BLANCO CON ANTIHONGOS**. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE DE 18 LITROS COMO MINIMO	TITAN 100	PARAGUAYA	2	330.000	660.000
5	31211506-004	PINTURA EXTERIOR	**PINTURA POLIDEPORTIVO EXTERIORES EN BALDES DE 3,6 LITROS COLOR ROJO CON ANTIHONGOS.** deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE DE 3,6 LITROS COMO MINIMO	TITAN PISOS	PARAGUAYA	2	85.000	170.000
6	31211506-004	PINTURA EXTERIOR	**PINTURA POLIDEPORTIVO EXTERIORES EN BALDES DE 18 LITROS COLOR AZUL CON ANTIHONGOS**. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE DE 18 LITROS COMO MINIMO	TITAN PISOS	PARAGUAYA	2	340.000	680.000
7	31211506-004	PINTURA EXTERIOR	**PINTURA POLIDEPORTIVO EXTERIORES EN BALDES DE 3,6 LITROS COLOR AMARILLO CON ANTIHONGOS**. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE DE 3,6 LITROS COMO MINIMO	TITAN PISOS	PARAGUAYA	2	85.000	170.000
8	31211506-004	PINTURA EXTERIOR	**PINTURA POLIDEPORTIVO EXTERIORES EN NALDES DE 18 LITROS COLOR VERDE MUZGO CON ANTIHONGOS**. deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE DE 18 LITROS COMO MINIMO	TITAN PISOS	PARAGUAYA	6	347.000	2.082.000
9	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR	**PINTURA AL AGUA LATEX EXTERIORES EN BALDES DE LITROS, COLOR BEIJE PAJA CON ANTIHONGOS.** deberan presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al dezlizamineto del pincel o rodillo; Nivelación: las marcas del pincel o rodillo deberan desaparecer a poco de aplicada,Velado: la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible; Estabilidad: se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este debera ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no debera venir sedimentada, ni mostrar separacion del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosion goteras. La marca, y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	BALDE DE LITROS COMO MINIMO	TITAN	PARAGUAYA	39	298.000	11.622.000
10	31211606-002	ENDUIDO EXTERIORES	**ENDUIDO EXTERIORES EN BALDES DE 18 LITROS** con facilidad de cubrimiento, sin porosidad.	Unidad	BALDE DE 18 LITROS COMO MINIMO	PINTUPAR	PARAGUAYA	5	110.000	550.000
			TOTAL GS.:							**25.232.800**

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * COMITÉ DE EVALUACIÓN * COMANDO LOGÍSTICO

COMANDO LOGÍSTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Por cumplir su oferta con las condiciones Legales y Técnicas exigidas en la Carta de Invitación, demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato de provisión, y por constituir el precio ofertado razonable conforme al vigente en el mercado del rubro y conveniente para la Institución; **GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS.-**

2. ADJUDICAR a la firma PINTUPAR S.R.L; en el Lote Nº 02 para la DISERBAMIL en **la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/17 "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS" ID Nº 331.776.,** *por falta de disponibilidad presupuestaria se procede a la disminución de cantidades para ajustarse a las previsiones presupuestarias de la convocante en el ítems 1, del LOTE Nº 2*; según el siguiente cuadro lo detalla:

LOTE Nº 02- DISERBAMIL			ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS			PNTUPAR S.R.L.					
Nº ORD.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNID. MED.	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31211506-005	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR	PINTURA LATEX ACRILICO INTERIOR-EXTERIOR PARA PARED, EN ENVASE DE 18 LITROS, DEBIDAMENTE SELLADO, EN COLORES A CONVENIR, QUE PRESENTE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, ADEMAS DE EXCELENTE COBERTURA Y RENDIMIENTO.	Unidad	Balde de 18 litros como minimo	SUPERCRIL	PARAGUAYA	23	22	132.000	2.904.000
2	31211508-001	PINTURA SINTETICA	PINTURA SINTETICA PARA MADERA Y METALES, EN ENVASE DE 4 LITROS, DEBIDAMENTE SELLADO, EN COLORES A CONVENIR, QUE PRESENTE ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, ADEMAS DE EXCELENTE COBERTURA Y RENDIMIENTO.	Unidad	Lata de 4 litros como minimo	TINTANLUX	PARAGUAYA	12	12	85.000	1.020.000
3	31211803-004	AGUARRAS	AGUARRAS, DILUYENTE PARA PINTURA, EN BOTELLA DE 1 LITRO	Unidad	Botella de 1 litro como minimo	PINTUPAR	PARAGUAYA	12	12	10.000	120.000
TOTAL GS.:											4.044.000

Por cumplir su oferta con las condiciones Legales, Financieras y Técnicas exigidas en la Carta de Invitación, demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato de provisión, y por constituir el precio ofertado razonable conforme al vigente en el mercado del rubro y conveniente para la Institución; **GUARANIES: CUATRO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL.-.-**

3. ADJUDICAR a la firma PINTUPAR S.R.L. en el Lote Nº 03 para el COMANDO LOGISTICO en la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/17 "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS" ID Nº 331.776.-** *por falta de disponibilidad presupuestaria se procede a la disminución de cantidades para ajustarse a las previsiones presupuestarias de la convocante en el ítems 7, del LOTE Nº 3*; según el siguiente cuadro lo detalla:

LOTE Nº 03- COMANDO LOGISTICO			ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS			PINTUPAR S.R.L.					
Nº ORD.	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN / SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNID. MED.	PRESENTACIÓN	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD AJUSTADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31211506-004	Pintura al Agua Interior	**Pintura al agua para interior latex acrilico de secado rapido color blanco en baldes de 18 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidades	Baldes de 18 litros como minimo	VINILA TEX	PARAGUAYA	26	26	99.800	2.594.800
2	31211506-003	Pintura al Agua Exterior	**Pintura al agua para exterior latex acrilico de secado rapido color verde musgo con antihongos en baldes de 18 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidades	Baldes de 18 litros como minimo	SUPERCRIL	PARAGUAYA	26	26	180.000	4.680.000

COMANDO LOGISTICO

COMANDO LOGÍSTICO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 5
COMITÉ DE EVALUACIÓN

3	31211507-001	Colorante para pintura	Unidades de Pomo de Colorante color Ocre.	Unidades	Unidades	COLORMIX	PARAGUAYA	45	45	7.000	315.000
4	31211606-002	Enduido para Exterior	Enduido para pared exteriores en baldes de 18 Litros: Con facilidad de cubrimiento, sin porocidad.	Unidades	Baldes de 18 litros como minimo	PINTUPAR	PARAGUAYA	8	8	110.000	880.000
5	31211803-002	Removedor de Oxido	Removedor de oxido en envases de 3 litros.	Unidades	Unidades	PINTUPAR	PARAGUAYA	48	48	17.000	816.000
6	31211508-001	Pintura Sintetica	**Pintura sintetica color amarillo en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidades	Baldes de 3,6 litros como minimo	TITANLUX	PARAGUAYA	4	4	90.000	360.000
7	31211803-005	Tinner	Tinner en botellas de 1 Lts.	Unidades	Botellas de 1 litro como minimo	PINTUPAR	PARAGUAYA	17	16	11.800	188.800
8	31211803-004	Aguarras	Agua Ras mineral en botellas de 1 Lts.	Unidades	Botellas de 1 litro como minimo	PINTUPAR	PARAGUAYA	16	16	10.000	160.000
					TOTAL GS.:						9.994.600

Por cumplir su oferta con las condiciones Legales, Financieras y Técnicas exigidas en la Carta de Invitación, demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato de provisión, y por constituir el precio ofertado razonable conforme al vigente en el mercado del rubro y conveniente para la Institución; **GUARANIES: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS.-**

Se da por concluido el informe de evaluación de las ofertas presentadas para la en la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 31/17 "ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS" ID Nº 331.776;** siendo las 17:00 horas del jueves 29 de mayo de 2017.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

INGRIT FABIOLA FRANCO SOSA

FFPP – Análisis Técnico.

Miembro Comité de Evaluación

ROBERTO MANUEL CANO HUERTA

SO 3° Furiel - Análisis Técnico

Miembro del Comité de Evaluación

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES * COMITÉ DE EVALUACIÓN * COMANDO LOGÍSTICO * REPÚBLICA DEL PARAGUAY

JUAN FRANCISCO AQUINO

SGTO 1° INT – Análisis Técnico

Miembro del Comité de Evaluación