COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA FAP Nº 21/15 "ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA"
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

		OTC SA					DAN & KAR SA				
Ítems	Descripción	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	310 CENTRO FINANCIERO										
1	**Cortina de Tela para Ventana:** Deberá ser de una tela de color clara (satín de algodón para cortinas o similar), que bloquee los rayos del sol y que sea lavable. Incluye soporte de hierro con sus respectivos accesorios. Medidas: 2,95 Mtrs de Altura por 8 Mtrs de Ancho, divididas en dos de 2,95 Mtrs de Altura por 4 Mtrs de Ancho cada lado de la cortina para ventanas de 1,69 Mtrs de Altura por 2,50 Mtrs de Ancho.	No Cotiza	No Cotiza	9	0	0	No Cotiza	No Cotiza	9	0	0
2	**Cortina de Tela para Ventana:** Deberá ser de una tela de color clara (satín de algodón para cortinas o similar), que bloquee los rayos del sol y que sea lavable. Incluye soporte de hierro con sus respectivos accesorios. Medidas: 2,20 Mtrs de Altura por 12 Mtrs de Ancho, divididas en dos de 2,20 Mtrs de Altura por 6 Mtrs de Ancho cada lado de la cortina para ventana de 2,14 Mtrs de Altura por 2,99 Mtrs de Ancho.	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
3	**Alfombra** de 4,90 Mtrs de ancho por 10 Mtrs de largo, color rojo intenso, tipo Boucle, de 6 mm de espesor, con terminación de bordes de lana al mismo tono.	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
4	**Alfombra** de 4,90 Mtrs de ancho por 10 Mtrs de largo, color rojo intenso, tipo Boucle, de 6 mm de espesor, con terminación de bordes de lana al mismo tono.	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
5	**Cama** sommier de una plaza: (Base más colchón) Medidas 1,90 mts de largo por 0,90 metros de ancho. Estructura interna con resortes tipo bonell, de acero templado de origen europeo, cubiertos con espuma progresiva. Base construida con madera, y patas roscables que permitan ajustar la altura.	No Cotiza	No Cotiza	20	0	0	No Cotiza	No Cotiza	20	0	0
6	**Casillero metálico** de 02 (Dos) compartimientos individuales con las siguientes características:Estructura en chapa metálica tipo SAE 1010/1020 de 1 mm de espesor punzo nada y plegada con refuerzos. - Dimensiones:• 1,80 mts de alto x 0,90 mts de largo x 0,40 mts de fondo. - Dimensiones por Compartimientos:• 1,70 mts de alto x 0,40 mts de fondo. Compartimiento Izquierdo:• 04 (Cuatro) niveles en bandejas metálicas• 01 (Un) Compartimiento de seguridad con cerradura de alta calidad. Compartimiento Derecho: • 03 (Tres) Niveles de bandejas metálicas• 01 (Un) Perchero metálico en caño redondo.- Puertas con bisagras, aireadores y cerradura tipo papaiz. -Techo inclinado, evitando la acumulación de basura y/o mercaderías en la parte superior. -Tratamiento anticorrosivo y pintura horneable a 180°	No Cotiza	No Cotiza	20	0	0	No Cotiza	No Cotiza	20	0	0

7	**Mueble** tipo mesita de luz de madera de cedro de la mejor calid. ... reforzado, de 60 cm de altura por 40 cm de profundidad y 45 cm de ancho, con un cajón en la parte superior de 12 cm, y el cuerpo principal de 48 cm.	No Cotiza	No Cotiza	20	0	0	No Cotiza	No Cotiza	20	0	0
	311 IBA SUB 01										
8	**Aire Acondicionado** Tipo Split: de 9.000 BTU, con kit de instalación, motor compresor rotativo, filtro purificador antibacteriano, extra silencio de bajo decibles, control remoto inalámbrico, con opción frio/calor. Garantía: escrita por un año como mínimo, se garantizara el sctok de repuestos por la empresa y así también poseer suficiente capacidad técnica para realizar la instalación. La venta deberá incluir el costo del servicio de instalación y la empresa se encargara de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos con cables de 4 mm de hasta 20 mts, llaves y base o soportes.	Tokio	China	2	2.087.000	4.174.000	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
9	**Aire Acondicionado** Tipo Split: de 12.000 BTU, con kit de instalación, motor compresor rotativo, filtro purificador antibacteriano, extra silencio de bajo decibles, control remoto inalámbrico, con opción frio/calor. Garantía: escrita por un año como mínimo, se garantizara el sctok de repuestos por la empresa y así también poseer suficiente capacidad técnica para realizar la instalación. La venta deberá incluir el costo del servicio de instalación y la empresa se encargara de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos con cables de 4 mm de hasta 20 mts, llaves y base o soportes.	Tokio	China	11	2.271.000	24.981.000	Tokio	China	11	0	0
10	**Aire Acondicionado** Tipo Split: de 18.000 BTU, con kit de instalación, motor compresor rotativo, filtro purificador antibacteriano, extra silencio de bajo decibles, control remoto inalámbrico, con opción frio/calor. Garantía: escrita por un año como mínimo, se garantizara el sctok de repuestos por la empresa y así también poseer suficiente capacidad técnica para realizar la instalación. La venta deberá incluir el costo del servicio de instalación y la empresa se encargara de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos con cables de 4 mm de hasta 20 mts, llaves y base o soportes.	Tokio	China	3	3.108.000	9.324.000	Tokio	China	3	0	0
11	**Aire Acondicionado** Tipo Split: de 24.000 BTU, con kit de instalación, motor compresor rotativo, filtro purificador antibacteriano, extra silencio de bajo decibles, control remoto inalámbrico, con opción frio/calor. Garantía: escrita por un año como mínimo, se garantizara el sctok de repuestos por la empresa y así también poseer suficiente capacidad técnica para realizar la instalación. La venta deberá incluir el costo del servicio de instalación y la empresa se encargara de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos con cables de 4 mm de hasta 20 mts, llaves y base o soportes.	Tokio	China	13	4.215.000	54.795.000	Tokio	China	13	0	0

12	**Aire Acondicionado** Tipo Split: de 48.000 BTU. con kit de instalación. motor compresor rotativo. filtro purificador antibacteriano. extra silencio de bajo decibles. control remoto inalámbrico. con opción frio/calor. Garantía: escrita por un año como mínimo. se garantizara el setok de repuestos por la empresa y asi también poseer suficiente capacidad técnica para realizar la instalación. La venta deberá incluir el costo del servicio de instalación y la empresa se encargara de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos con cables de 4 mm de hasta 20 mts, llaves y base o soportes.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
13	**Heladera de una puerta:** Capacidad 120 litros. Voltaje 220 Volt. Altura 86,2 cm: Largo 48,2 cm; profundidad 51.9 cm. Peso liquido 28 Kg. Consumo aprox de energía 19,0 KWh/mes. Estantes de rejillas.	Tokio	China	3	1.474.000	4.422.000	James	China	3	1.725.000	5.175.000
14	**Heladera de dos Puertas** Frío Húmedo. Estantes rejillas regulables, Pies regulables, Raspador de Hielo	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	James	China	2	3.595.000	7.190.000
15	**Bebedero eléctrico**: con kit de instalación, con conexión de agua por red (local). Especificación técnica: dispenser de agua, depósito de agua de acero inoxidable, hermético, aislado térmicamente con espuma de poliuretano. Rendimiento 10 litros/hora de agua caliente y refrigerada. Temperaturas: agua refrigerada 10°/12°C, agua caliente 80°/82°C, la caldera debe esta construida con acero inoxidable 304, gabinete de chapa con zincado electrolítico. Compresor 1/8 HP. Caldera 500W / 220 VCA. Medidas externas (cm): 99 x 33,5 x 31,5. Peso: 18, 5 - kgs. Incluye expendedor porta-vasos.	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0
16	**Silla interlocutor** de 4 patas, estructura balancín, respaldo medio sin apoya brazos.Sistema de tapizado: confeccionado en multilaminado de 15mm de espesor, con sistema de unión del respaldo con el asiento, a través de lámina de acero estructural 5/16" x 3 ½" con tratamiento en el color negro.Respaldo reclinable móvil: medio revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. Asiento con borde frontal ligeramente encorvado, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico.	No Cotiza	No Cotiza	66	0	0	Dycal	Nacional	66	1.475.000	97.350.000

17	**Sofá de 3 cuerpos** (lugares) con posa brazos de 250 mm. revestido en eco cuero negro.La estructura es toda en madera nativa maciza de Paraíso, patas o bases longitudinales en metal cromadocon altura de 0.05m como mínimo.La almohada del asiento está compuesta con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 14 cm deespesor y el respaldo con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 10 cm de espesor. Para mayorconfort en el asiento será utilizado goma elástica de alta resistencia. El respaldo tendrá una inclinación de102°.Los almohadones laterales como apoya brazos serán de eco cuero, rellenados con fibra siliconada -Dupont. Los almohadones posteriores son desmontables y desenfundables. La unión entre la base cromada y la base del sofá será de metal cromado.Al momento de la apertura de ofertas, se presentará muestras del eco cuero y de la espuma Sofá ser utilizada en la fabricación del sofá.	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0	Dycal	Nacional	4	4.848.750	19.395.000
18	**Mesa de reunión**, construida en madera, con cantonera de pvc color negro, dimensiones 3,00 m de largo x 1.20 m de ancho para 10 personas, con tapa de vidrio de 5 mm espesor	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	Dycal	Nacional	1	3.087.500	3.087.500
19	**Armario para bibliorato** tipo de placa melamínica PB imitación cedro, color cedro oscuro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas.Estructura: la estructura (inferior, fondo y laterales) serán de 18 mm, con tapacantos de cinta de melamina.Paneles separadores: Un panel separador horizontal de 25 mm de espesor, Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos. con tres espacios de estantes de 0,40 de alto cada una y 0,50 de profundidadPuertas: dos puertas corrediza de 0.60 mts de alto y 0,50 de ancho de idéntico material de 18 mm,en la parte inferior del estante,Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad.Medidas: Medidas 1,00 mts de ancho x 2,00 mts de alto x 0,50 mts de fondo y cinco separadores.	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0	Dycal	Nacional	4	1.537.000	6.148.000
20	**Escritorio tipo secretaria:** Tipo de placa melamínica PB imitación cedro, color cedro oscuro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas.Estructura: la estructura superior del escritorio será de material de melamina de 18 mm, con estructura de caño cuadro de hierro de 30 x 50 mm. con cajones incorporados en forma independiente a la estructura, con tres cajones con llave en el primer cajon y bloque automático de los cajones.Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad.Tiradores: En "C" color plateado.Medidas: Medidas 1,50 mts x 0,50 mts.	No Cotiza	No Cotiza	10	0	0	Dycal	Nacional	10	780.000	7.800.000

21	**Silla pupitre:** estructura en tubo redondo de 22mm de diámetro en 1.20 mm de espesor. Respaldar en tubo redondo de 19mm de diámetro en 1.50 mm de espesor. Asiento y respaldo de fórmica de 9 mm. Medidas: alto posterior 80 cm. Asiento 43 cm. Respaldo 21 cm x 43 cm. pupitre o apoya cuadernos 27 cm x 60 cm de alto frontal 60 cm. el pupitre deberá ser de forma reclinable doblándose lado derecho quedando en la posición vertical al suelo y al paralelo al posa brazo.	No Cotiza	No Cotiza	10	0	0	Dycal	Nacional	10	413.000	4.130.000
22	**Televisor LCD 32 pulgadas**, Televisor full HD 1080p; HDMI mínimo 2; Conectividad componente /HDMI/ S- VIDEO/DVI/VGA/USB/SD CARD; Número de altavoces 2; Resolución 1920 x 1080p; Contraste dinámico ULTRA; Salida de sonido (RMS) 20W (2x10W) mínimo; Entradas de video, 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p; Entrada de compuesto (AV): 1; Sistema de video analógico y/o digital, PAL N, NTSC (mínimo), SECAM B/G, L, PAL I/II, PAL D/K. SECAM L/L, Digital: DVB-T 1 x video componente, entrada PC, salida audio, entrada de antena analógica y digital, euro conectores 2, salidas audio RCA y óptico (Video), accesorios incluidos mando a distancia, manual y pie, dimensiones (mm); Accesorios control remoto, cable (15 mts) con conexión para PC y cable USB. Garantía escrita por un año.	Tokyo	China	2	1.532.000	3.064.000	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
23	**Placar doble puerta de** 1,20 mts x 2,00 mts. x 41cm de profundidad fabricado en madera tipo placa de color a elección, con dos compartimientos, y dos puertas, con cerraduras. Tres cajones en el interior, una valijera de dos puertas de 0,50 m de alto x 41 cm de profundidad y 1,20 de ancho con dos puertas	No Cotiza	No Cotiza	5	0	0	No Cotiza	No Cotiza	5	0	0
24	**Cama doble** de estructura de metal desarmable de 0.90 m x 2,00 m de largo con colchón incluido de 10 cm de grosor tipo somier	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0
25	**Sillón giratorio tipo ejecutivo**, de cuero sintético color negro, con capacidad de hasta 2,00 m de altura, Tamaño 88-123x67x60 cm, Funciones Giratorio / ajustable, Estilo moderno, con bloqueo mecanismo de inclinación, espuma inyectada de poliuretano, bases preferentemente cromadas, Silla de oficina m61, regulable en altura, apoyabrazos acolchados, reclinación del respaldero, sistema neumático para bajar y subir asiento, con cinco ruedas dobles. Pata de metal.	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0	Dycal	Nacional	4	1.575.000	6.300.000
26	**Cama tipo somier** de 1.60 por 2 metros cubierto con tejido jaqcuard y estructura con resortes de acero templado	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
27	**Cama tipo somier** de 0,90 x 2,00 m de largo con colchón de 0,20 cm de espesor, con base de madera revestido en tela acolchado.	No Cotiza	No Cotiza	20	0	0	No Cotiza	No Cotiza	20	0	0
28	**Estante:** Estructura con sistema de regulaciónindependiente (20 mm) de melamina, cantonera delmismo color del mueble, 5 (cinco) espacios internosde 38 cm como mínimo. Los dos espacios inferiores deben tener puertas con cerraduras, dos hojas ; medidas:alto: 2,00 cm; ancho: 120 cm; profundidad:50cm	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0

29	**Pizarra acrílica** blanca con estructura de metal, móvil (Soportede hierro con cuatro ruedas doble) de 2.00 mts de largo x 1.00 mts de ancho.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
30	**Mesa para fotocopiadora** de madera solida con las siguientes dimensiones: 60 cm de al por 60 cm de ancho y 60 cm de profundidad con dos puertas y divisoria interior central	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0
31	**Mesa rectangular para reunión de 12 personas:** las dimensiones de la mesa deben ser como mínimo de 3 m de largo por 1.50 m de ancho, de madera macisa de color marrón con 12 sillas del mismo color y material de la mesa	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
32	**Silla Giratoria tipo gerencial**, base regulable a gas, espuma de alta densidad, tapizada en cuerina ecológica de color marrón con apoya brazos	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0	Dycal	Nacional	3	613.000	1.839.000
33	**Armario de Madera:** madera de cedro de cuatro estantes con refuerzo en cada esquina con angulo, espacio entre cada estante 37 cm. De alto 1,90 m, de ancho 1,40 m y de profundidad 35 cm, con puertas corredizas y llaves en duplicado.	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
34	**Microondas** con capacidad de 40 lts como mínimo, 8 niveles de cocción, grill eléctrico, plato giratorio, reloj digetal, sistema de abertura frontal, servicio técnico y garantía por año como mínimo	Tokyo	no tiene procedencia	1	799.200	799.200	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
35	**Mesada con pileta de acero inoxidable para cocina:** la dimensión de la mesada incluyendo la pileta deberá tener como mínimo 1 metro de ancho por 1 metro de alto, la parte de la base será en madera y deberá contar con dos puertas y cuatro cajones todos del mismo material forrados con formica de color blanco	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
36	**Heladera de una puerta:** Capacidad 120 litros. Voltaje 220 Volt. Altura 86,2 cm; Largo 48,2 cm; profundidad 51,9 cm. Peso liquido 28 Kg. Consumo aprox de energía 19,0 KWh/mes. Estantes de rejillas.	Tokyo	China	3	1.474.000	4.422.000	James	China	3	1.725.000	5.175.000
37	**Juego de sillones de hierro:** los sillones deben ser de caño redondo de hierro, con almohadones para el asiento y la respaldera, además debe incluir una mesita que deberá ser del mismo material y color que los sillones	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
38	**Rasuradora para cabello**: cabezal de acero inoxidable con mango antideslizante, además debe incluir 4 peines de alzada, 2 peines corte oreja, 1 tijera, 1 peine, aceite lubricante, cepillo limpiador y manual. El equipo debe contar con garantía escrita de un año como mínimo	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0
39	**Rociador para cabello** de uso en peluquería de 500 ml como mínimo	No Cotiza	No Cotiza	6	0	0	No Cotiza	No Cotiza	6	0	0
40	**Lavarropa, tipo industrial,** con capacidad de lavado de 13 kg (aproximadamente) y 8 (ocho) programas de lavado. Control electrónico. Modelo 7MWT97730TQ. Ajuste de nivel de agua (automático) y agua caliente (si). Funciones y características: dispenser blanqueador, suavizante, filtro, eliminación de hilo delgado (si). Medidas: anchura1080 mm, altura 680 mm y profundidad 650 mm, aproximadamente.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0

						105.182.000					153.239.500
311 IBA SETAM											
41	**Aire Acondicionado** Tipo Split: de 18.000 BTU. con kit de instalación. motor compresor rotativo. filtro purificador antibacteriano. extra silencio de bajo decibles. control remoto inalámbrico. con opción frio/calor. Garantía: escrita por un año como mínimo. se garantizara el sctok de repuestos por la empresa y así también poseer suficiente capacidad técnica para realizar la instalación. La venta deberá incluir el costo del servicio de instalación y la empresa se encargara de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos con cables de 4 mm de hasta 20 mts. llaves y base o soportes.	Tokyo	China	3	3.108.000	9.324.000	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0
42	**Aire Acondicionado** Tipo Split: de 24.000 BTU. con kit de instalación. motor compresor rotativo. filtro purificador antibacteriano. extra silencio de bajo decibles. control remoto inalámbrico. con opción frio/calor. Garantía: escrita por un año como mínimo. se garantizara el sctok de repuestos por la empresa y así también poseer suficiente capacidad técnica para realizar la instalación. La venta deberá incluir el costo del servicio de instalación y la empresa se encargara de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos con cables de 4 mm de hasta 20 mts. llaves y base o soportes.	Tokyo	China	4	4.215.000	16.860.000	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0
43	**Aire Acondicionado** Tipo Split: de 48.000 BTU. con kit de instalación. motor compresor rotativo. filtro purificador antibacteriano. extra silencio de bajo decibles. control remoto inalámbrico. con opción frio/calor. Garantía: escrita por un año como mínimo. se garantizara el sctok de repuestos por la empresa y así también poseer suficiente capacidad técnica para realizar la instalación. La venta deberá incluir el costo del servicio de instalación y la empresa se encargara de la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos con cables de 4 mm de hasta 20 mts. llaves y base o soportes.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
44	**Heladera de dos puertas:** Capacidad 280 litros. Compartimiento congelador. construida con chapa de acero. con regulador de temperatura. luz interior. compartimientos para frutas. verduras y bebidas además deberá contar con garantía escrita de un año como mínimo	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	James	China	1	3.890.000	3.890.000
45	**Ventilador de 30"**. tipo industrial. 100% metálico; 3 Velocidades; Motor con Baleros; Aspa de Aluminio; Sistema de Oscilación Mecánico Ajustable. Potencia Térmica; Inclinación Vertical; Base tubular cromada y pintura electrostática con pedestal de metal (resistente).	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
46	**Bebedero eléctrico**: con kit de instalación. con conexión de agua por red (local). Especificación técnica: dispenser de agua. depósito de agua de acero inoxidable. hermético. aislado térmicamente con espuma de poliuretano. Rendimiento 10 litros/hora de agua caliente y refrigerada. Temperaturas: agua refrigerada 10°/12°C. agua caliente 80°/82°C. la caldera debe esta construida con acero inoxidable 304. gabinete de chapa con zincado electrolítico. Compresor 1/8 HP. Caldera 500W / 220 VCA. Medidas externas (cm): 99 x 33.5 x 31.5. Peso: 18. 5 - kgs. Incluye expendedor porta-vasos.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0

47	**Silla interlocutor** de 4 patas, estructura balancín, respal[illegible] medio sin apoya brazos.Sistema de tapizado: confeccionado en multilaminado de 15mm de espesor, con sistema de unión del respaldo con el asiento, a través de lámina de acero estructural 5/16" x 3 ½" con tratamiento en el color negro.Respaldo reclinable móvil: medio revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. Asiento con borde frontal ligeramente encorvado, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico.	No Cotiza	No Cotiza	12	0	0	Dycal	Nacional	12	500.000	6.000.000
48	**Sofá de 3 cuerpos** (lugares) con posa brazos de 250 mm, revestido en eco cuero negro.La estructura es toda en madera nativa maciza de Paraíso, patas o bases longitudinales en metal cromadocon altura de 0,05m como mínimo.La almohada del asiento está compuesa con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 14 cm de espesor y el respaldo con espuma laminada Soft de Alta Densidad con 10 cm de espesor. Para mayorconfort en el asiento será utilizado goma elástica de alta resistencia. El respaldo tendrá una inclinación de102°.Los almohadones laterales como apoya brazos serán de eco cuero, rellenados con fibra siliconada -Dupont. Los almohadones posteriores son desmontables y desenfundables.La unión entre la base cromada y la base del sofá será de metal cromado.Al momento de la apertura de ofertas, se presentará muestras del eco cuero y de la espuma Sofa serutilizada en la fabricación del sofá.	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	Dycal	Nacional	1	2.818.000	2.818.000
49	**Armario para bibliorato** tipo de placa melamínica PB imitación cedro, color cedro oscuro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas.Estructura: la estructura (inferior, fondo y laterales) serán de 18 mm, con tapacantos de cinta de melamina.Paneles separadores: Un panel separador horizontal de 25 mm de espesor, Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos. Con tres espacios de estantes de 0,40 de alto cada una y 0,50 de profundidadPuertas: dos puertas corrediza de 0,60 mts de alto y 0,50 de ancho de idéntico material de 18 mm,en la parte inferior del estante,Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad.Medidas: Medidas 1,00 mts de ancho x 2,00 mts de alto x 0,50 mts de fondo y cinco separadores.	No Cotiza	No Cotiza	6	0	0	Dycal	Nacional	6	1.397.000	8.382.000
50	Escritorio tipo secretaria: Tipo de placa melamínica PB imitación cedro, color cedro oscuro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas.Estructura: la estructura superior del escritorio será de material de melamina de 18 mm, con estructura de caño cuadro de hierro de 30 x 50 mm.con cajones incorporados en forma independiente a la estructura, con tres cajones con llave en el primer cajón y bloque automático de los cajones.Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad.Tiradores: En "C" color plateado.Medidas: Medidas 1,50 mts x 0,50 mts.	No Cotiza	No Cotiza	6	0	0	No Cotiza	No Cotiza	6	0	0

51	**Televisor LCD 40** pulgadas. Televisor full HD 1080p: HDMI mínimo 2: Conectividad componente /HDMI/ S- VIDEO/DVI/VGA/USB/SD CARD: Número de altavoces 2: Resolución 1920 x 1080p: Contraste dinámico ULTRA: Salida de sonido (RMS) 20W (2x10W) mínimo: Entradas de video, 24, 25, 30, 50, 60 Hz, hasta 1920 x 1080p; Entrada de compuesto (AV): 1; Sistema de video analógico y/o digital. PAL N, NTSC (mínimo), SECAM B/G, L, PAL I/II, PAL D/K. SECAM L/L, Digital: DVB-T 1 x video componente, entrada PC, salida audio, entrada de antena analógica y digital, euro conectores 2, salidas audio RCA y óptico (Video), accesorios incluidos mando a distancia, manual y pie, dimensiones (mm): Accesorios control remoto, cable (15 mts) con conexión para PC y cable USB. Garantía escrita por un año.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
52	**Placar doble** puerta de 1,20 mts x 2,00 mts, x 41cm de profundidad fabricado en madera tipo placa de color a elección. con dos compartimientos, y dos puertas, con cerraduras. Tres cajones en el interior. una valijera de dos puertas de 0,50 m de alto x 41 cm de profundidad y 1,20 de ancho con dos puertas	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0
53	**Sillón giratorio tipo ejecutivo**, de cuero sintético color negro, con capacidad de hasta 2,00 m de altura. Tamaño 88-123x67x60 cm, Funciones Giratorio / ajustable, Estilo moderno, con bloqueo mecanismo de inclinación, espuma inyectada de poliuretano, bases preferentemente cromadas, Silla de oficina m61, regulable en altura, apoyabrazos acolchados, reclinación del respaldero, sistema neumático para bajar y subir asiento, con cinco ruedas dobles. Pata de metal.	No Cotiza	No Cotiza	6	0	0	Dycal	Nacional	6	737.500	4.425.000
54	**ARMARIO PARA OFICINA:** de material melaminica PB imitación cedro,color cedro oscuro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínas.Estructura: la estructura superior del armario será de material de melamina de 18 mm, con 2 compartimientos, y en la parte inferior con cajones de puertas corredizas. Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad. Tiradores: En ''C'' color plateado. Medidas: 1,80 mts de alto x 2 mtrs de ancho x 0.40 mts de fondo. Medidas de la placa melaminica: 18 mm	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
55	**ARMARIO PARA OFICINA**: de material melaminica PB imitación cedro,color cedro oscuro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínas.Estructura: la estructura superior del armario será de material de melamina de 18 mm, con 2 compartimientos, y en la parte inferior con cajones de puertas corredizas. Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad. Tiradores: En ''C'' color plateado. Medidas: 1,80 mts de alto x 2 mtrs de ancho x 0.40 mts de fondo. Medidas de la placa melaminica: 18 mm	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0	Dycal	Nacional	3	1.050.000	3.150.000
56	Microondas con capacidad de 40 lts como mínimo, 8 niveles de cocción, grill eléctrico, plato giratorio, reloj digital, sistema de abertura frontal, servicio técnico y garantía por año como mínimo	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0

57	**Silla tándem de seis puestos.** herraje metálico en tubo redondo de 22mm. calibre 16. con asientos y respaldos acolchados. forrados en cuerina color negro.	No Cotiza	No Cotiza	7	0	0	Dycal	Nacional	7	1.087.500	7.612.500
58	**Mesada con pileta de acero inoxidable para cocina:** la dimensión de la mesada incluyendo la pileta deberá tener como mínimo 1 metro de ancho por 1 metro de alto, la parte de la base será en madera y deberá contar con dos puertas y cuatro cajones todos del mismo material forrados con formica de color blanco	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
59	**Escritorio tipo ejecutivo en L:** Tipo de placa melamínica PB imitación cedro, color cedro oscuro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillosespecíficos para placas melamínicas.Estructura: la estructura superior del escritorio será de material de melamina de 18 mm,con estructura de caño de hierro de 50 mm, compuesto de una mesa de trabajo principal yuna mesa de acople para PC de 1,20 x 0,50, porta teclado y porta CPU. con cajonesincorporados en forma independiente a la estructura, con tres cajones con llave en el primer cajón y bloque automático de los cajones.Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad.Tiradores: En "C" color plateado.Medidas: Medidas de mesa principal 1,60 mts x 0,70 mts y mesa de acople de 1,20 x50.	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	Dycal	Nacional	1	1.680.000	1.680.000
60	**MUEBLES DE COCINA DE 03(TRES) CUERPOS:** fabricado con "chapametálica de 24", de 0,55 mm de espesor con bisagras a golpete y manijas metálicas.Medidas: De 50 cm de fondo. 1,50 mtrs de largo horizontal y 60 cm de alto de 03 (tres)cuerpos.	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
61	**CAFETE ELÉCTRICA** con capacidad para 20 tazas como mínimo, sistema anti goteo, indicador de agua, lámpara piloto, placa calentadora	Arno	Brasil	1	214.900	214.900	Arno	China	1	550.000	550.000
						26.398.900					**37.957.500**
	312 BRIGADA AEREO TRANSPORTADA										
62	**Silla interlocutor:** Silla de 4 patas, estructura balancín, respaldo medio sin apoya brazos.Sistema de tapizado: confeccionado en multilaminado de 15mm de espesor, con sistema de unión del respaldo con el asiento, a través de lámina de acero estructural 5/16" x 3 ½" con tratamiento en el color negro.Respaldo: medio revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico. Asiento con borde frontal ligeramente encorvado, revestido con espuma anatómica de poliuretano de 45mm de espesor, con densidad D40 y terminación frontal en cuero natural y posterior en cuero ecológico.Apoya brazos: estructurales fijos, sin regulación de altura, confeccionados en aluminio inyectado conacabamiento pulido, y sistema articulado para facilitar el reclino asiento / respaldo inyectado enpoliuretano.	No Cotiza	No Cotiza	6	0	0	Dycal	Nacional	6	550.000	3.300.000

63	**Escritorio Tipo de placa melamínica** PB imitación cedro, color cedro oscuro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas.Estructura: la estructura superior del escritorio será de material de melamina de 18 mm. con estructura de caño cuadro de hierro de 30 x 50 mm. Cnn cajones incorporados en forma independiente a la estructura, con tres cajones con llave en el primer cajón y bloque automático de los cajones.Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad.Tiradores: En "C" color plateado.Medidas: Medidas 1,60 mts x 0,60 mts.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	Dycal	Nacional	2	820.000	1.640.000
64	**Estantes para oficina:** Estructura: la estructura (inferior, fondo y laterales) serán de 18 mm, con tapacantos de cinta de melamina.Paneles separadores:Un panel separador horizontal de 25 mm de espesor, Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos.Puertas: Dos puertas batientes de idéntico material de 18 mm, bisagras regulables macizas, con resortes de traba al cerrarse y guías de teflón, tapa de placa de baja presión de 25 cm de espesor.Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad.Tiradores: En "C" color negro.Medidas: Medidas 2,00 mts de ancho x 0,90 mts de alto x 0,50 mts de fondo.	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0	Dycal	Nacional	3	880.000	2.640.000
65	**Mesa para doblaje de paracaídas:** mesa de madera maciza forrada en formica, de 2,5 cm de espesor y de 1 metro de ancho x 3 metros de largo y 0,80 metros de altura con seis patas reforzadas de madera de 6 cm X 5 cm con transversales de cada lado.	No Cotiza	No Cotiza	5	0	0	No Cotiza	No Cotiza	5	0	0
66	**Silla de patas fijas:** tapizada en símil cuero color negro de patas fijas en estructura de metal para uso en oficinas Medidas Generales: 80 cm de alto desde la base hasta el respaldero, asiento: 40 cm de ancho x 40 cm de largo , el respladero 40 cm de ancho x 25 cm de alto.	No Cotiza	No Cotiza	6	0	0	Dycal	Nacional	6	363.000	2.178.000
67	**Licuadora Industrial:** Vaso y cuchilla fabricada en acero inoxidable. Capacidad de 15 Lts. Vaso cónico que forma un perfecto remolino hacia las cuchillas, con lo cual se consigue que todo producto pase por ellas. Tapa con empaque de caucho insaboro, con orificio central para agregar alimentos durante el proceso y para observar el estado del mismo. Motor de 2 HP a 3600 RPM, 110 voltios. Abrazaderas que mantienen la tapa firmemente adherida al vaso. Dos cuchillas en acero inoxidable y desmontables. Sistema volcable. Peso 32 kg. Dimensiones: Alto: 124 cms; profundidad: 49 cms; Ancho: 37 cms.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
						0					9.758.000
	313 CIAERE										

68	**Aire Acondicionado** Tipo Split: de 12.000 BTU, con kit de instalación, motor compresor rotativo, filtro purificador antibacteriano, extra silencio de bajo decibles, control remoto inalámbrico, con opción frio/calor. Garantía: escrita por un año como mínimo, se garantizara el sctok de repuestos por la empresa y así también poseer suficiente capacidad técnica para realizar la instalación. La venta deberá incluir el costo del servicio de instalación (la empresa se encargara del mismo), puesta en funcionamiento de los equipos con cables de 4 mm de hasta 20 mts, llaves y base o soportes.	Tokyo	China	3	2.271.000	6.813.000	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0
69	**Aire Acondicionado** Tipo Split: de 24.000 BTU, con kit de instalación, motor compresor rotativo, filtro purificador antibacteriano, extra silencio de bajo decibles, control remoto inalámbrico, con opción frio/calor. Garantía: escrita por un año como mínimo, se garantizara el sctok de repuestos por la empresa y así también poseer suficiente capacidad técnica para realizar la instalación. La venta deberá incluir el costo del servicio de instalación (la empresa se encargara del mismo), puesta en funcionamiento de los equipos con cables de 4 mm de hasta 20 mts, llaves y base o soportes.	Tokyo	China	4	4.215.000	16.860.000	No Cotiza	No Cotiza	4	0	0
70	**Heladera** 280 lts., frio húmedo, termostato regulable, apartado de carnes, verduras, con freezer, compartimiento, estante para bebidas, con garantía escrita por un año.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	James	China	2	3.890.000	7.780.000
71	**Televisor LCD de 42"**, con panel frontal, soporte de pared (flexible), cable HDMI, S Video, PIP, entrada de Audio y Video, modo PC, DVD, Display, preparado para señal digital. Garantía escrita de un año.	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
72	**Bebedero eléctrico**: Especificación técnica: dispenser de agua, depósito de agua de acero inoxidable, hermético, aislado térmicamente con espuma de poliuretano. Capacidad de agua fría 4 (cuatro) litros y agua caliente de 5 (cinco) litros. Temperaturas: agua refrigerada 10°/12°C, agua caliente 80°/82°C, la caldera debe esta construida con acero inoxidable 304, gabinete de chapa con zincado electrolítico. Potencia eléctrica total 3,9 a 500 w. Peso aproximado de entre 20 a 25 kilos. Incluye expendedor porta-vasos. Garantía escrita de un año.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
73	**Sillón giratorio tipo ejecutivo**, de cuero sintético color negro, con capacidad de hasta 2,00 m de altura, Tamaño 88-123x67x60 cm, Funciones Giratorio / ajustable, Estilo moderno, con bloqueo mecanismo de inclinación, espuma inyectada de poliuretano, bases preferentemente cromadas, Silla de oficina m61, regulable en altura, apoyabrazos acolchados, reclinación del respaldero, sistema neumático para bajar y subir asiento, con cinco ruedas dobles. Pata de metal.	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0	Dycal	Nacional	3	1.025.000	3.075.000

74	**Escritorio** Tipo de placa melamínica PB imitación cedro. color cedro oscuro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas.Estructura: la estructura superior del escritorio será de material de melamina de 18 mm, con estructura de caño cuadro de hierro de 30 x 50 mm. Con cajones incorporados en forma independiente a la estructura, con tres cajones con llave en el primer cajón y bloque automático de los cajones. Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad. Tiradores: En "C" color plateado. Medidas: Medidas 1,60 mts x 0,60 mts. Todos los materiales de melamina a utilizar deberán ser presentados a la UOC N° 4 para su aprobación antes de la ejecución.	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	Dycal	Nacional	2	780.000	1.560.000
						23.673.000					12.415.000
	314 BRIGADA LOGISTICA										
75	**Acondicionador de Aire TIPO SPLIT**, Frio / Calor de 24000 BTU, con control, incluye cables y llaves para la instalación de aproximadamente 50 mts, instalación y puesta en marcha.	Tokyo	China	3	4.215.000	12.645.000	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0
76	**Acondicionador** de **Aire TIPO SPLIT**, Frio / Calor de 18000 BTU, con control, incluye cables y llaves para la instalación de aproximadamente 50 mts, instalación y puesta en marcha.	Tokyo	China	2	3.108.000	6.216.000	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
77	**Armario de apoyo bajo:** Tipo de placa melamínica PB imitación cedro, color cedro oscuro. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas.Estructura: la estructura (inferior, fondo y laterales) serán de 18 mm, con tapacantos de cinta de melamina.Paneles separadores: Un panel separador horizontal de 25 mm de espesor, Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos.Puertas: Dos puertas batientes de idéntico material de 18 mm, bisagras regulables macizas, con resortes de traba al cerrarse y guías de teflón, tapa de placa de baja presión de 25 cm de espesor.Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad.Tiradores: En "C" color negro.Medidas: Medidas 2,00 mts de ancho x 0,90 mts de alto x 0,50 mts de fondo.	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0	Dycal	Nacional	3	1.370.000	4.110.000
78	**Armario para Biblioratos:** Tipo de placa melamínica PB imitación cedro, colorcedro oscuro. Las uniones de las placas se haránmediante el uso de pegamentos y tornillosespecíficos para placas melamínicas.Estructura: la estructura (inferior, fondo y laterales)serán de 18 mm, con tapacantos de cinta de melamina.Paneles separadores: Un panel separadorhorizontal de 25 mm de espesor, Las uniones de lasplacas se harán mediante el uso de pegamentos ytornillos.Puertas: Cuatro puertas batientes de idénticomaterial de 18 mm, bisagras regulables macizas, conresortes de traba al cerrarse.Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad.Tiradores: En "C" color negro.Medidas: Medidas 160 mts de ancho x 2,00 mts dealto x 0,50 mts de fondo y cinco separadores.	No Cotiza	No Cotiza	3	0	0	Dycal	Nacional	3	1.970.000	5.910.000

79	**Silla Tipo Gerencial:** Base Giratoria de metal, con poza brazos, asiento y respaldero en tapizado de cuerina, respaldo alto y acolchonado, sistema de reclinación del respaldero, contacto permanente, sistema neumático para bajar y subir asiento, base y garruchas de polipropileno, con 5 ruedas dobles. Tapizado: con cuerina color negro	No Cotiza	No Cotiza	5	0	0	Dycal	Nacional	5	613.000	3.065.000
80	**Microondas:** De 20 litros de capacidad, 800 Watts de Potencia, control digital, con función combinada microondas y Grill, auto cocción con 5 funciones, descongelado express.	Tokyo	China	7	535.000	3.745.000	No Cotiza	No Cotiza	7	0	0
81	**Fichero de metal de 04 gavetas:** De 04 compartimientos. Construido con chapa de acero SAE 1010 laminada al frío N° 22, cajones montados sobre rulemanes de fácil y suave deslizamiento , controlados por una cerradura central con llaves duplicadas. De color gris perla Manijas, porta tarjetas, y guías para carpetas colgantes.TERMINACIÓN: Tratamiento anticorrosivo, y pintura definitiva con esmaltado secado al horno a una temperatura de 150 grados. MEDIDAS: 1,40 mts. altura X 0,48 mts. Ancho X 0,70 mts. fondo	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0	No Cotiza	No Cotiza	2	0	0
						22.606.000					13.085.000
	320 COMREGAER										
82	**Congelador Horizontal de** 500lt DE DOS PUERTAS	Tokyo	China	3	3.432.200	10.296.600	James	China	3	4.940.000	14.820.000
83	**Mesa de Madera para Comedor de** 6 PERSONAS	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0	No Cotiza	No Cotiza	1	0	0
						10.296.600					14.820.000
	TOTAL					**188.955.700**					**252.175.000**

JOSE ISIDRO VECCA ALVARENGA
1/51º AVC - Miembro de Comité

BASILIDES VELAZQUEZ PEREZ
5/A TEC - Miembro de Comité

CELSO DARIO GIMENEZ PIMENTEL
SO AVC - Miembro de Comité

EDER GAMARRA BRITEZ
TTE AVL - Miembro de Comité

JOSE ANTONIO ZATAS VAESKEN
CNEL DEM - Presidente de Comité de Evaluaciòn

JORGE ADRIAN ALVAREZ BAEZ
51º TEC - Miembro de Comité

MIGUEL ANGEL VERGARA VELAZQUEZ
S/A TEC - Miembro de Comité

CATALINO LOPEZ SANTACRUZ
SOP AVC - Asesor Juridico

JUAN HUGO GALLI GIMENEZ
CAP AVL - Miembro de Comité