DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas CD 5830/2013

| | | AGROINDUSTRIAL | | | | | EMRACSA | | | | | TODO CONSTRUCCIONES S.A | | | | | OCRA S.R.L. | | | | | FUSION 2000 S.R.L. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEMS | Descripción | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Mantenimiento periódico mensual | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 1.400.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 1.400.000 | 2.600.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 2.600.000 | 900.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 900.000 | 1.350.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 1.350.000 |
| 2 | Mampostería de elevación 0.30 m | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 20.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 20.000 | 7.779 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 7.779 | 125.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 125.000 | 21.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 21.000 |
| 3 | Mampostería de elevación 0.15 m | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 16.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 15.000 | 8.230 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 8.230 | 77.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 77.000 | 15.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 15.000 |
| 4 | Cimiento de Piedra bruta (incluye excavación) | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 273.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 273.000 | 299.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 299.000 | 133.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 133.500 | 400.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 400.000 |
| 5 | Mampostería de elevación 0.30 m (incluye aislación) | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 119.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 119.500 | 156.273 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 156.273 | 135.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 135.000 | 190.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 190.000 |
| 6 | Mampostería de elevación 0.15 m (incluye aislación) | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 63.968 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 63.968 | 140.178 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 140.178 | 87.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 87.500 | 135.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 135.000 |
| 7 | Mampostería de ladrillos huecos | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 43.752 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 43.752 | 60.780 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 60.780 | 87.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 87.500 | 65.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 65.000 |
| 8 | Techo de tejas españolas | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 182.240 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 182.240 | 242.466 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 242.466 | 85.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 85.000 | 100.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 100.000 |
| 9 | Techo de chapa galvanizada | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 94.150 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 94.150 | 168.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 168.000 | 77.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 77.000 | 100.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 100.000 |
| 10 | Provisión de chapa galvanizada | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 30.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 30.000 | 56.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 56.000 | 95.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 95.000 | 68.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 68.000 |
| 11 | Contrapiso de cascotes de 0.10 m | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 28.713 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 28.713 | 41.641 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 41.641 | 21.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 21.500 | 45.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 45.000 |
| 12 | Revoque de paredes | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 17.013 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 17.013 | 24.627 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 24.627 | 27.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 27.500 | 35.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 35.000 |
| 13 | Alisado de cemento | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 29.444 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 29.444 | 39.518 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 39.518 | 23.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 23.500 | 37.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 37.000 |
| 14 | Calcáreo o cerámico | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 60.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 60.000 | 74.806 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 74.806 | 87.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 87.500 | 100.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 100.000 |
| 15 | Ladrillos comunes | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 46.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 46.000 | 56.800 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 56.800 | 21.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 21.000 | 52.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 52.000 |
| 16 | Granito | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 99.962 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 99.962 | 112.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 112.000 | 85.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 85.000 | 150.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 150.000 |
| 17 | Porcelanato | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 145.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 145.000 | 154.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 154.000 | 145.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 145.000 | 135.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 135.000 |
| 18 | Baldosones | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 54.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 54.000 | 89.918 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 89.918 | 87.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 87.500 | 75.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 75.000 |
| 19 | Veredita calcárea | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 43.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 43.000 | 74.806 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 74.806 | 78.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 78.500 | 75.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 75.000 |
| 20 | Canto rodado | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 75.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 75.000 | 77.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 77.000 | 87.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 87.500 | 100.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 100.000 |
| 21 | Empedrado | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 44.700 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 44.700 | 70.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 70.000 | 55.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 55.000 | 80.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 80.000 |

Hedy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas
UOC ANDE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | **Zócalo, calcáreo, cerámico, granito, porcelanato** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 33.700 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 33.700 | 32.200 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 32.200 | 21.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 21.000 | 77.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 77.000 |
| 23 | **Fisuras de paredes (envarillado)** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 8.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 8.500 | 63.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 63.000 | 75.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 75.000 | 55.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 55.000 |
| 24 | **Cordón de hormigón** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 29.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 29.000 | 70.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 70.000 | 33.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 33.000 | 88.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 88.000 |
| 25 | **Cierre de abertura de acondicionador de aire** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 65.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 65.000 | 133.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 133.000 | 110.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 110.000 | 102.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 102.000 |
| 26 | **Registros cloacales y pluviales de 0.40 x 0.40 m** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 175.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 175.000 | 252.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 252.000 | 150.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 150.000 | 260.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 260.000 |
| 27 | **Registros cloacales y pluviales de 0.80 x 0.80 m** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 347.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 347.000 | 504.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 504.000 | 220.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 220.000 | 460.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 460.000 |
| 28 | **Canaletas a cielo abierto** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 140.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 140.000 | 71.257 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 71.257 | 88.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 88.000 | 95.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 95.000 |
| 29 | **Canaletas y bajadas con membranas (reparación)** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 35.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 35.000 | 35.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 35.000 | 125.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 125.000 | 55.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 55.000 |
| 30 | **Cambio de tramos en canaletas y bajadas** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 50.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 50.000 | 50.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 50.000 | 115.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 115.000 | 110.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 110.000 |
| 31 | **Marcos de puertas y ventanas (colocación)** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 200.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 200.000 | 367.182 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 367.182 | 27.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 27.500 | 480.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 480.000 |
| 32 | **Losa con membrana (aislación)** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 65.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 65.000 | 63.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 63.000 | 33.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 33.000 | 330.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 330.000 |
| 33 | **Enduido de paredes y techo de losa** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 7.850 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 7.850 | 12.600 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 12.600 | 18.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 18.000 | 27.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 27.000 |
| 34 | **Paredes a la cal** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 6.314 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 6.314 | 9.800 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 9.800 | 10.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 10.500 | 7.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 7.000 |
| 35 | **Paredes al látex** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 13.250 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 13.250 | 16.100 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 16.100 | 17.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 17.000 | 11.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 11.000 |
| 36 | **Cielorraso al látex h mínima de 5 m** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 15.717 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 15.717 | 17.500 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 17.500 | 17.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 17.000 | 12.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 12.000 |
| 37 | **Puertas y ventanas, al sintético** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 17.800 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 17.800 | 25.900 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 25.900 | 21.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 21.000 | 28.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 28.000 |
| 38 | **Reja al sintético** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 17.800 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 17.800 | 25.900 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 25.900 | 21.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 21.000 | 27.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 27.000 |
| 39 | **Portones al sintético** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 17.800 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 17.800 | 25.900 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 25.900 | 21.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 21.000 | 27.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 27.000 |
| 40 | **Canaletas y bajadas al sintético** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 14.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 14.000 | 16.100 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 16.100 | 21.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 21.000 | 33.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 33.000 |
| 41 | **Paredes al sintético** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 15.950 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 15.950 | 25.900 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 25.900 | 21.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 21.000 | 25.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 25.000 |
| 42 | **Mamparas de madera al sintético** | DESCALIFICADO | | | | DESCALIFICADO | 17.800 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 17.800 | 25.900 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 25.900 | 21.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 21.000 | 32.000 | 1 | NO CORRESPONDE | NO CORRESPONDE | 32.000 |
| | | | | | | | | | | | 4.184.654 | | | | | 6.601.082 | | | | | 3.708.000 | | | | | 5.658.000 |

Econ. Heddy Carolina Alegre

RESPONSABLE DE LA UOC