# *Informe de Evaluación de Ofertas N° 53/2023*

En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 07 días del mes de noviembre del año 2023, sitio en la calle Humaitá N° 145 Edificio Planeta I, en la sala de reuniones del segundo piso, se inicia el trabajo de Evaluación, conforme a la designación por Resolución N° 058/2020 de fecha 04 de febrero de 2020, por la cual se conforma el Comité de Evaluación de Ofertas del SENAVE. En ese sentido, se procede al estudio de la oferta y recomendación de adjudicación en el marco del llamado a ***CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 16/2023 "RECARGA DE EXTINTORES".***

1. **Introducción: -**

El llamado es realizado teniendo en cuenta las previsiones hechas en el PAC N° 429.352 de la Institución.

Según lo establecido en las leyes y reglamentos vigentes, se cursó invitación a ***ALDO OSCAR ACUÑA, FIRE MASTER S.R.L., AIRETEC S.R.L., ULTRAMAR S.A., REGIMIENTO 8 S.A.***, según Cartas de Invitaciones extendidas con reporte de fax y/o e mail.

La forma de Adjudicación es por TOTAL. -

2. **Acto de Recepción y Apertura de Sobres: -**

De acuerdo a los plazos establecidos, el día viernes 03 de noviembre de 2023, la Dirección de Contrataciones lleva a cabo la apertura de sobres del referido llamado, conforme al Acta de Apertura de Ofertas N° 49/2023, presentándose el siguiente oferente:

| RUC | OFERENTES | MONTO TOTAL Gs. | CONSTANCIA SIPE N° |
|---|---|---|---|
| 80122029-7 | **SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L.** | **39.900.000** | 1770762 |
| 80102140-5 | **MARE GROUP S.A.** | **55.530.000** | 1771419 |
| 80121960-4 | **EXTINTORES CROCCO E.A.S.** | **70.560.500** | No presenta |
| 80022912-6 | **FIRE MASTER S.R.L.** | **86.213.620** | 1769167 |
| 3811527-1 | **EXTINFUEGOS DE ALDO OSCAR ACUÑA** | **95.620.660** | 1766853 |
| 80018041-0 | **OXIPAR S.A.** | **109.490.899** | 1770718 |

En el marco de lo establecido en el Art. N° 57 del Decreto N° 2992/2019, se deja constancia que, ninguna oferta fue declarada tardía, y tampoco se presentaron solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

Por otro lado, se señala que al momento de la apertura de sobres no se han dejado observaciones.

*El Sr. Luis Alberto Giménez, representante de la firma OXIPAR S.A., deja constancia que las empresas SIE S.R.L., EXTINTORES CROCCO, FIRE MASTERS Y MARE GROUP S.A.; no presentan constancias de visitas técnicas para el lote N° 1, la empresa EXTINFUEGOS en cuanto a su licencia INTN se encuentra suspendida a partir del 30 de octubre de 2023 por 30 días, la cual se considera como no presentada dicho certificado a la hora de apertura de la oferta; la empresa EXTINTORES CROCCO no presenta constancia SIPE.*

*La Sra. Máxima Estela González, representante de la firma FIRE MASTER S.R.L., deja constancia que la empresa MARE GROUP no presenta Garantía de Mantenimiento de Oferta; las empresas SIE S.R.L. PREFIRE MARE GROUP, EXTINFUEGOS, EXTINTORES CROCCO E.A.S. Y OXIPAR S.A. no presentan despacho de importación y/o facturas de compras de los productos PQS, liquido vaporizable y espuma mecánica.*

3. **Verificación de las Documentaciones Sustanciales: -**

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 y siguientes de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 60, 61, 62, y 63 del Decreto N° 2992/19, así como el método de evaluación de ofertas mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar las documentaciones sustanciales requeridas para la validez de las ofertas presentadas, eliminándose aquellas que no cumplen con dichos requisitos, o cuya documentación sea insatisfactoria, constatándose conforme dispone el numeral 1), Art. 63° del Decreto 2992/19, que la firma ***MARE GROUP S.A.*** no presenta Garantía de Mantenimiento de Oferta, mientras que se observa que el Formulario de Oferta y la Garantía de Mantenimiento de Ofertas presentada por la firma ***EXTINTORES CROCCO E.A.S.*** no se encuentran debidamente firmadas, por lo que al tratarse de documentos sustanciales se procede a rechazar las mismas, en cuanto a las firmas ***SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L., FIRE MASTER S.R.L., EXTINFUEGOS DE ALDO OSCAR ACUÑA y OXIPAR S.A.*** cumplen con las documentaciones sustanciales solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

# *Informe de Evaluación de Ofertas N° 53/2023*

Prosiguiendo con el proceso de evaluación, se confecciona el cuadro Comparativo de Ofertas, en base al método de evaluación establecido en el numeral 2), Art. 63° del Decreto N° 2992/19, se adjunta cuadro comparativo de ofertas, y se aclara que las ofertas no presentan errores aritméticos.

4. **Certificado de Producto y Empleo Nacional – CPS: -**

El Pliego de Bases y Condiciones del referido llamado, señala lo siguiente: *A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.*

*La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.*

*El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.*

Al respecto, el Comité ha verificado a través del sistema electrónico dispuesto por el Ministerio de Industria y Comercio[1] y la mencionada consulta arroja el siguiente dato:

***Sub Secretaría de Estado de Industria***
***Dirección General de Fomento industrial***

**CERTIFICADO DE ORIGEN DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL**

**CERTIFICADO Nº 157980** **Fch.Vcto: 06/12/2023**
**MODALIDAD** CONTRATACION DIRECTA RESOLUCION NRO: 1271/2019

**La Dirección General de Fomento Industrial dependiente de la Subsecretaría de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Comercio certifica que el servicio:**

**SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES**

De la firma " **FIRE MASTERS S.R.L.** " cuya solicitud obra en poder de esta Dirección, cumple con los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley 4558/2011 para cuyo efecto se consignan los datos pertinentes

**RAZON SOCIAL :** FIRE MASTERS S.R.L.
**RUC Nº :** 800229126
**ESTABLECIMIENTO:** FIRE MASTER SRL
**DEPARTAMENTO :** CENTRAL **CIUDAD :** LAMBARE
**DIRECCION :** MOISES BERTONI CASI CARRETERA DE LOPEZ
**ACTIV.ESPECIFICA :** Servicios de almacenaje de productos peligrosos
**REPSE :** 000652

Por tanto, habiendo dado cumplimiento al procedimiento establecido en el Art. 4, Inciso "e" del Decreto Reglamentario Nº 9649, concordante con el Art. 3, Inciso "c" de la Ley Nº 4558/2011;

**CERTIFICAMOS:** que en base a la documentación presentada por la firma **FIRE MASTERS S.R.L.** , la actividad " **SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES** " es considerada:

**SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL**

**EL PRESENTE SERÁ APLICADO A LOS PROCESOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON VIGENCIA HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO CONSIGNADA MÁS ARRIBA.**

A pedido de la firma interesada se expide el presente certificado en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los ocho días del mes de agosto del año dos mil veinte y tres.

***Sub Secretaría de Estado de Industria***
***Dirección General de Fomento industrial***

**CERTIFICADO DE ORIGEN DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL**

**CERTIFICADO Nº 165317** **Fch.Vcto: 22/02/2024**
**MODALIDAD** CONTRATACION DIRECTA RESOLUCION NRO: 1271/2019

**La Dirección General de Fomento Industrial dependiente de la Subsecretaría de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Comercio certifica que el servicio:**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y ACCESORIOS**

De la firma " **ALDO OSCAR ACUÑA** " cuya solicitud obra en poder de esta Dirección, cumple con los requisitos establecidos en el Art. 3º de la Ley 4558/2011 para cuyo efecto se consignan los datos pertinentes

**RAZON SOCIAL :** ALDO OSCAR ACUÑA
**RUC Nº :** 38115271
**ESTABLECIMIENTO:** ACUÑA ALDO OSCAR
**DEPARTAMENTO :** CENTRAL **CIUDAD :** GUARAMBARE
**DIRECCION :** CALLE SAN JUAN ESQUINA YTORORO - GUARAMBARE
**ACTIV.ESPECIFICA :** Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos
**REPSE :** 016615

Por tanto, habiendo dado cumplimiento al procedimiento establecido en el Art. 4, Inciso "e" del Decreto Reglamentario Nº 9649, concordante con el Art. 3, Inciso "c" de la Ley Nº 4558/2011;

**CERTIFICAMOS:** que en base a la documentación presentada por la firma **ALDO OSCAR ACUÑA** , la actividad " **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES Y ACCESORIOS** " es considerada:

**SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL**

**EL PRESENTE SERÁ APLICADO A LOS PROCESOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON VIGENCIA HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO CONSIGNADA MÁS ARRIBA.**

A pedido de la firma interesada se expide el presente certificado en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los veinte y cinco días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres.

# *Informe de Evaluación de Ofertas N° 53/2023*

***Sub Secretaría de Estado de Industria***
***Dirección General de Fomento industrial***

**CERTIFICADO DE ORIGEN DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL**

**CERTIFICADO Nº 163038** **Fch.Vcto: 09/02/2024**
**MODALIDAD** CONTRATACION DIRECTA RESOLUCION NRO: 1271/2019

**La Dirección General de Fomento Industrial dependiente de la Subsecretaría de Estado de Industria del Ministerio de Industria y Comercio certifica que el servicio:**

**SERVICIO DE RECARGA , ENSAMBLADO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO**

De la firma " **OXIPAR SA** " cuya solicitud obra en poder de esta Dirección, cumple con los requisitos establecidos en el Art. 3° de la Ley 4558/2011 para cuyo efecto se consignan los datos pertinentes

**RAZON SOCIAL :** OXIPAR SA
**RUC Nº :** 80018041-0
**ESTABLECIMIENTO:** OXIPAR S.A
**DEPARTAMENTO :** ALTO PARANA **CIUDAD :** CIUDAD DEL ESTE
**DIRECCION :** AVDA. MONSEÑOR RODRIGUEZ KM 5 1/2
**ACTIV.ESPECIFICA :** Servicios de almacenaje de productos peligrosos
**REPSE :** 000228

Por tanto, habiendo dado cumplimiento al procedimiento establecido en el Art. 4, Inciso "e" del Decreto Reglamentario Nº 9649, concordante con el Art. 3, Inciso "c" de la Ley Nº 4558/2011;

**CERTIFICAMOS:** que en base a la documentación presentada por la firma **OXIPAR SA** , la actividad " **SERVICIO DE RECARGA , ENSAMBLADO DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO** " es considerada:

**SERVICIO DE ORIGEN NACIONAL**

**EL PRESENTE SERÁ APLICADO A LOS PROCESOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DIRECTA CON VIGENCIA HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO CONSIGNADA MÁS ARRIBA.**

A pedido de la firma interesada se expide el presente certificado en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay a los doce días del mes de octubre del año dos mil veinte y tres.

Como se puede visualizar, las firmas ***FIRE MASTER S.R.L., EXTINFUEGOS DE ALDO OSCAR ACUÑA y OXIPAR S.A.,*** han presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, por tal motivo, podrán acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, por otro lado, la firma ***SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L.,*** no registra datos sobre el origen del producto y/o mano de obra, por lo que en la aplicación del margen de preferencia las ofertas evaluables quedan en el siguiente orden de menor a mayor.

| RUC | OFERENTES | MONTO TOTAL Gs. | CONSTANCIA SIPE Nº |
|---|---|---|---|
| 80122029-7 | **SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L.** | **55.860.000** | 1770762 |
| 80022912-6 | **FIRE MASTER S.R.L.** | **86.213.620** | 1769167 |
| 3811527-1 | **EXTINFUEGOS DE ALDO OSCAR ACUÑA** | **95.620.660** | 1766853 |
| 80018041-0 | **OXIPAR S.A.** | **109.490.899** | 1770718 |

## 5. Análisis Formal de la oferta y de las Especificaciones Técnicas: -

Continuando con los criterios de evaluación establecidos en el inc. a), Art.63° del Decreto N° 2992/19, se analiza la oferta correspondiente a la firma ***SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L.***, la cuál será objeto de un análisis pormenorizado con los demás requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Primeramente, a través del Memorando N° 65/2023 del Comité de Evaluación de Ofertas y expediente con Mesa de Entrada Interna (MEI) N° 37/268/2023, ambos de fecha 08/11/2023, se ha solicitado a la Dirección Administrativa – Dpto. de Servicios Generales, el análisis técnico de las ofertas presentadas por las firmas ***SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L., FIRE MASTER S.R.L., EXTINFUEGOS DE ALDO OSCAR ACUÑA y OXIPAR S.A.***

Por Nota SG N° 127/2023 de fecha 21/11/2023, el Dpto. de Servicios Generales, dependiente de la Dirección Administrativa, remite su informe técnico, el cual se trae a la vista.

# *Informe de Evaluación de Ofertas N° 53/2023*

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS PARAGUAY
GOBIERNO DEL PARAGUAY

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**Departamento de Servicios Generales**

Asunción, 21 de noviembre de 2023

**S.G. N° 127/23**

Señor:
**Econ. Carlos Meza**, Director
**Dirección Administrativa**
Presente

Tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio al Comité de Evaluación de Ofertas, a los efectos de remitir el informe de verificación de las Documentaciones Técnicas presentadas por las firmas **SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L., FIRE MASTER S.R.L., EXTINFUEGOS DE ALDO OSCAR ACUÑA y OXIPAR S.A.**, correspondiente al llamado a **"RECARGA DE EXTINTORES" – CD N° 16/23 ID N° 429.352**

Al respecto se informa que se realizaron las siguientes observaciones:

- Las Firmas **SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L., FIRE MASTER S.R.L.:** No realizaron la visita técnica conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, con participación de carácter obligatorio, por lo que no cumplen con los aspectos técnicos solicitados.

- **EXTINFUEGOS DE ALDO OSCAR ACUÑA:** Realizo las visitas técnicas solicitadas, presenta documentaciones técnicas, no obstante cuenta con inhabilitación de uso de licencia INTN, por lo que no cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas.

- **OXIPAR S.A.:** Presenta documentaciones técnicas y constancias de visitas técnicas conforme a lo establecido en el PBC, por lo que CUMPLE con los criterios técnicos solicitados.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo cordial y atentamente.

**Lic. Alberto Yakisich - Jefe**
**Dpto. de Servicios Generales**

Considerando el análisis realizado por el Departamento de Servicios Generales, el cual señala lo siguiente: *Las firmas **SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L., FIRE MASTER S.R.L.:** no realizaron la visita técnica conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, con participación de carácter obligatorio, por lo que no cumplen con los aspectos técnicos solicitados., **EXTINFUEGOS DE ALDO OSCAR ACUÑA:** realizo las visitas técnicas solicitadas, presenta documentaciones técnicas, no obstante cuenta con inhabilitación de uso de licencia INTN, por lo que no cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas,*
***OXIPAR S.A.:** Presenta documentaciones técnicas y constancias de visitas técnicas conforme a lo establecido en el PBC, por lo que CUMPLE con los criterios técnicos solicitados*, por tal motivo, se procede a verificar y analizar las documentaciones formales presentadas por la firma ***OXIPAR S.A.***

En tal sentido, por medio de la Nota CEO N° 105/2023 de fecha 21/11/2023, se ha solicitado a la ***OXIPAR S.A.***, aclaración respecto Formulario 120 de los ejercicios 2020-2021 y 2022, para contribuyentes solo del IVA General., Formulario 501 de los ejercicios 2020, 2021 y 2022 para contribuyente de IRE SIMPLE, Copia de IVA general años 2020, 2021, 2022 según sea el caso, Ratios Financieros, año 2020, 2021 y 2022, Autorización y/o Licencia vigente para comprar y/o vender R22, expedido por la Secretaria del Medio Ambiente (SEAM), otorgándole 24hs. de plazo para su presentación; Dicha documentación fue proveída dentro del plazo establecido por el Comité, pasando a formar parte de su oferta.

Prosiguiendo con la reunión, cuya finalidad es analizar y verificar las ofertas presentadas por las empresas participantes del presente llamado; los miembros del Comité proceden a verificar las documentaciones de carácter formal presentado por la firma ***OXIPAR S.A.***, constatándose que la oferta presentada reúne los requisitos formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Es importante mencionar que, el detalle de las documentaciones presentadas por las firmas firma ***OXIPAR S.A.***, se encuentra en el Cuadro de Recaudos adjunto al informe.

Respecto a lo establecido en la Resolución DNCP N° 1890/2020, se ha verificado que los montos cotizados por las siguientes firmas y sus respectivos ítems: firma ***OXIPAR S.A.***, se enmarca dentro del rango de porcentajes del

# *Informe de Evaluación de Ofertas N° 53/2023*

precio referencial determinado por la convocante, de conformidad a lo establecido en los Dictamen N° 071/2023 de la Dirección de Contrataciones.

Con base en lo expuesto, se puede concluir que la firma ***OXIPAR S.A.***, cumplen con los criterios de experiencia, las documentaciones formales, y las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. **Capacidad Financiera: -**

***Cuadro de Indicadores – Promedio del Periodo 2020/2021/2022***

| ***INDICADORES*** | ***OFERENTES*** |
|---|---|
| | ***OXIPAR S.A.*** |
| ***INDICE DE LIQUIDEZ:*** *Mayor o igual que: 1, en promedio en los 3 últimos años.* | ***2,90 %*** |
| ***INDICE DE ENDEUDAMIENTO:*** *No debe ser mayor que: 0,80 en promedio en los 3 últimos años.* | ***0,29 %*** |
| ***RENTABILIDAD:*** *No deberá ser negativo: (-), en promedio en los 3 últimos años.* | ***2,59 %*** |

Cabe aclarar que para el cálculo fueron utilizados los datos contenidos en los Balances Generales y Estados de Resultados correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022 proveído por la firma ***OXIPAR S.A.***, según el siguiente detalle:

OXIPAR S.A.:

| | |
|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE 2020 | 4.988.290.346 |
| ACTIVO CORRIENTE 2021 | 5.585.000.283 |
| ACTIVO CORRIENTE 2022 | 6.248.794.541 |
| PASIVO CORRIENTE 2020 | 2.189.474.380 |
| PASIVO CORRIENTE 2021 | 1.528.183.867 |
| PASIVO CORRIENTE 2022 | 2.252.634.946 |
| PASIVO TOTAL 2020 | 2.189.474.380 |
| PASIVO TOTAL 2021 | 1.528.183.867 |
| PASIVO TOTAL 2022 | 2.252.634.946 |
| ACTIVO TOTAL 2020 | 6.323.383.080 |
| ACTIVO TOTAL 2021 | 6.624.732.746 |
| ACTIVO TOTAL 2022 | 8.058.175.049 |
| UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 2020 | 656.406.171 |
| UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 2021 | 962.640.179 |
| UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO 2022 | 708.991.224 |
| CAPITAL 2020 | 300.000.000 |
| CAPITAL 2021 | 300.000.000 |
| CAPITAL 2022 | 300.000.000 |

En conclusión, la firma ***OXIPAR S.A.,*** cumple con la capacidad financiera requerida en el Pliego de Bases y Condiciones.

En relación a las observaciones realizadas al momento de la apertura, se procede a realizar el descargo pertinentes a continuación; *El Sr. Luis Alberto Giménez, representante de la firma OXIPAR S.A., deja constancia que las empresas SIE S.R.L., EXTINTORES CROCCO, FIRE MASTERS Y MARE GROUP S.A.; no presentan constancias de visitas técnicas para el lote N° 1, la empresa EXTINFUEGOS en cuanto a su licencia INTN se encuentra suspendida a partir del 30 de octubre de 2023 por 30 días, la cual se considera como no presentada dicho certificado a la hora de apertura de la oferta; la empresa EXTINTORES CROCCO no presenta constancia SIPE.*

# *Informe de Evaluación de Ofertas N° 53/2023*

Respuesta: conforme a las observaciones realizadas por el Sr. Luis Alberto Giménez, se procedió a corroborar cada uno de los puntos constatando que las firmas *SIE S.R.L., EXTINTORES CROCCO, FIRE MASTERS Y MARE GROUP S.A.* no realizaron las visitas técnicas, por ende las ofertas presentadas no reúnen los criterios técnicos solicitados por la convocante, por otro lado, en relación a la constancia SIPE la misma no se enmarca a un documento de carácter sustancial conforme a la Ley 2051/03, por lo que la observación en este punto fue desestimada.

*La Sra. Máxima Estela González, representante de la firma FIRE MASTER S.R.L., deja constancia que la empresa MARE GROUP no presenta Garantía de Mantenimiento de Oferta; las empresas SIE S.R.L. PREFIRE MARE GROUP, EXTINFUEGOS, EXTINTORES CROCCO E.A.S. Y OXIPAR S.A. no presentan despacho de importación y/o facturas de compras de los productos PQS, liquido vaporizable y espuma mecánica.}*

Respuesta: en relación a la observación realizada sobre la Garantía de Mantenimiento de Ofertas a la Firma MARE GROUP S.A. pudo constatarse que efectivamente la firma no presento dicho documento, por lo que al tratarse de un documento de carácter sustancial, se procedió a rechazar la oferta; por otro lado; el Departamento de Servicios Generales, según el informe visualizado más arriba, corroboró que la empresa *OXIPAR S.A.* cumple con los aspectos técnicos solicitados en el PBC.

7. **Resolución DNCP N° 849/15: -**

Con relación a la Resolución DNCP N° 849/15 de fecha 23/03/15, cabe aclarar que se ha consultado en el sistema SINARH en fecha 23/11/2023, sobre los/as Señores/as:

Arturo Vladimir Urunaga Olmedo con C.I. N° 1.494.826, Fernando Alfredo Urunaga Olmedo con C.I. N° 3.884.439, Jorge Abdo Urunaga Olmedo con C.I. N° 1.598.588 y Tania Consuelo Urunaga Olmedo con C.I. N° 1.494.813 de la firma ***OXIPAR S.A.***, a fin de verificar si los mismos son funcionarios públicos; En ese sentido, se observa que ninguno de los miembros forman parte del staff de personales de la Institución y tampoco ostentan la calidad de funcionarios públicos en la actualidad, de acuerdo al reporte extraído del Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) del Ministerio de Hacienda.

Con base en lo expuesto, se concluye que los mismos no se enmarcan en las prohibiciones y limitaciones previstas en los incisos A y B del Artículo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/21.

8. **Recomendación: -**

Analizadas las ofertas presentadas y las documentaciones requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a ***CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 16/2023 "RECARGA DE EXTINTORES"***, se constata que la firma ***OXIPAR S.A.***, califica en el presente llamado, posee la solvencia técnica y legal, además de la calificación y las capacidades necesarias para la ejecución del contrato, por lo que el Comité recomienda, salvo mejor parecer de la Máxima Autoridad Institucional:

**1.- ADJUDICAR**, el llamado a ***CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 16/2023 "RECARGA DE EXTINTORES" ID 429.352***, a la firma ***OXIPAR S.A., por la suma total de Gs. 109.490.899.- (Guaraníes ciento nueve millones cuatrocientos noventa mil ochocientos noventa y nueve) IVA incluido.***

Finalmente se dan por terminados los trabajos de Evaluación en fecha 23/11/2023, no habiendo otro tema que tratar, se suscribe el presente en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

**Abg. Aarón Martínez**
Representante
Dirección Gral. de Asuntos Jurídicos

**Econ. Carlos Meza**
Director
Director Administrativo

**Lic. Alberto Yakisich**
Representante
Dirección Gral. de Administración y Finanzas

**Abg. Eva Segovia**
Representante
Secretaría de Gabinete

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS PARAGUAY — GOBIERNO DEL PARAGUAY

## *INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTA*

## DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

## "RECARGA DE EXTINTORES" CD N° 16/2023 ID 429.352

| OFERENTE / DOCUMENTOS | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L. | FIRE MASTER S.R.L. | EXTINFUEGOS de Aldo Oscar Acuña | OXIPAR S.A. | MARE GROUP S.A. | EXTINTORES CROCCO E.A.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sustanciales** | | | | | | |
| Formulario de Oferta * | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | NO CUMPLE |
| **Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.** | | | | | | |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | CUMPLE | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| **Oferentes Individuales. Personas Físicas.** | | | | | | |
| Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*) | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE | NO APLICA | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*) | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE | NO APLICA | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) | NO APLICA | NO APLICA | CUMPLE | NO APLICA | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| **V. Otros documentos.** | | | | | | |
| Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**) | NO PRESENTA | CUMPLE - Certificado N° 406751 | CUMPLE - Certificado N° 406584 | CUMPLE - Certificado N° 405216 | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) | NO PRESENTA | CUMPLE - Certificado N° 157980 | CUMPLE - Certificado N° 165317 | CUMPLE - Certificado N° 163038 | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios. (**) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Certificado de Cumplimiento Tributario. (**) | CUMPLE - CERTIFICADO N° 4270164217210 | CUMPLE - CERTIFICADO N° 4270164151791 | CUMPLE - CERTIFICADO N° 4270163054261 | CUMPLE - CERTIFICADO N° 4270163826078 | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2020, para contribuyentes de IRACIS y de los ejercicios 2021 y 2022 para contribuyentes de IRE GENERAL. Formulario 120 de los ejercicios 2020-2021 y 2022, para contribuyentes solo del IVA General. Formulario 106 del ejercicio 2020 para contribuyentes del IRPC, Formulario 501 de los ejercicios 2021 y 2022 para contribuyente de IRE SIMPLE. Formulario 104 del ejercicio 2020 para contribuyentes de Impuesto a la Renta Personal, Formulario 515/516 de los ejercicios 2021 y 2022 para contribuyentes de Impuesto a la Renta Personal. Copia de IVA general años 2020, 2021, 2022 según sea el caso. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Ratios financieros años 2020-2021-2022 | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Demostrar la experiencia en adquisicion de filtros y repuestos para vehiculos con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como minimo a la sumatoria del monto total ofertado en la presente licitación dentro de los tres (3) últimos años (2020, 2021 y 2022) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Constancia de Visita Tecnica | NO PRESENTA | NO PRESENTA | CUMPLE | CUMPLE | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Copia de licencia de uso de la marca INTN para servicios de verificacion, mantenimiento y recarga de extintores portatiles de incendio | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO | Licencia suspendida - NO CUMPLE | CUMPLE - Licencia N° 4005-006 | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Copia de Constancia de Registro de Empresas de Verificacion, Mantenimiento y Recarga de extintores portatiles de incendio (MIC) | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO | CUMPLE - Resolucion N° 916/10 | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |
| Autorizacion y/o licencia vigente para comprar o vender R22. | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO | CUMPLE - PRESENTA AUTORIZACION DEL IMPORTADOR | NO VERIFICADO | NO VERIFICADO |

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

### "RECARGA DE EXTINTORES" CD N° 16/2023 ID 429.352

| OFERENTES | | | | | | | | | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L. | | | | FIRE MASTER S.R.L. | | | | EXTINFUEGOS de Aldo Acuña | | | | OXIPAR S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE N° 01 | | | | | | | | | LOTE N° 01 | | | | LOTE N° 01 | | | | LOTE N° 01 | | | | LOTE N° 01 | | | |
| Item | Item Código | Descripción | Especificaciones Tecnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZAS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 1 KG | Polvo químico seco (PQS) para fuegos de clase ABC aprobado por el INTN, Agente extintor: PQS (mínimo de 405 componente activo). Presión hidrostática: 24 kg/cm2 Tiempo de descarga. 8 seg/mínino Porcentaje de descarga: 85% mínino Etiquetas de vencimiento. Gas expelente. Nitrógeno | UNI | EVENTO | 50 | 33.720 | 1.686.000 | SIE | PARAGUAY | 20.000 | 1.000.000 | FIRE MASTER | PARAGUAY | 30.000 | 1.500.000 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 33.720 | 1.686.000 | OXIPAR | PARAGUAY | 38.609 | 1.930.450 |
| 2 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZAS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 4 KG | | UNI | EVENTO | 10 | 50.563 | 505.630 | SIE | PARAGUAY | 30.000 | 300.000 | FIRE MASTER | PARAGUAY | 48.000 | 480.000 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 50.560 | 505.600 | OXIPAR | PARAGUAY | 57.894 | 578.940 |
| 3 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZASDE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG | | UNI | EVENTO | 20 | 73.033 | 1.460.660 | SIE | PARAGUAY | 36.000 | 720.000 | FIRE MASTER | PARAGUAY | 72.000 | 1.440.000 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 73.050 | 1.461.000 | OXIPAR | PARAGUAY | 83.622 | 1.672.440 |
| 4 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZAS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 8 KG | | UNI | EVENTO | 10 | 96.697 | 966.970 | SIE | PARAGUAY | 48.000 | 480.000 | FIRE MASTER | PARAGUAY | 96.000 | 960.000 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 96.700 | 967.000 | OXIPAR | PARAGUAY | 110.718 | 1.107.180 |
| 5 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZAS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 10 KG | | UNI | EVENTO | 30 | 134.580 | 4.037.400 | SIE | PARAGUAY | 60.000 | 1.800.000 | FIRE MASTER | PARAGUAY | 120.000 | 3.600.000 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 134.600 | 4.038.000 | OXIPAR | PARAGUAY | 154.094 | 4.622.820 |
| 6 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZASDE EXTINTORES CON GAS CONGELANTE CO2 DE 6 KG | Gas congelante (CO2) para fuegos de clase BC aprobado por el INTN, Presión hidrostática: 24 kg/cm2 Tiempo de descarga. 10 seg/mínino Porcentaje de descarga: 85% mínino Etiquetas de vencimiento. | UNI | EVENTO | 20 | 134.983 | 2.699.660 | SIE | PARAGUAY | 70.000 | 1.400.000 | FIRE MASTER | PARAGUAY | 90.000 | 1.800.000 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 134.950 | 2.699.000 | OXIPAR | PARAGUAY | 154.555 | 3.091.100 |
| 7 | 46191601-002 | RECARGA DE EXTINTORES CON GAS ECOLOGICO DE 4 KG | Gas ecológico para fuegos clase ABC aprobado por el INTN Rango de temperatura de operación: - 40ºCa +60ºC Presión de ensayo: 25MPa Tiempo de descarga: 8seg/mínino Porcentaje de Descarga: 85% mínimo Etiquetas de vencimiento. | UNI | EVENTO | 52 | 609.383 | 31.687.916 | SIE | PARAGUAY | 360.000 | 18.720.000 | FIRE MASTER | PARAGUAY | 640.000 | 33.280.000 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 609.380 | 31.687.760 | OXIPAR | PARAGUAY | 697.743 | 36.282.636 |
| 8 | 46191601-002 | RECARGA DE EXTINTORES DE ESPUMA MECANICA DE 10 LITROS | Espuma mecánica para fuegos clase AB aprobado por el INTN Porcentaje del agente extintor 3% a 6% Potencial del extintor: 3A -208 Temperatura limite de operación: | UNI | EVENTO | 45 | 167.023 | 7.516.035 | SIE | PARAGUAY | 120.000 | 5.400.000 | FIRE MASTER | PARAGUAY | 150.000 | 6.750.000 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 167.000 | 7.515.000 | OXIPAR | PARAGUAY | 191.241 | 8.605.845 |
| 9 | 46191601-002 | RECARGA DE EXTINTORES DE ESPUMA MECANICA DE 12 LITROS | | UNI | EVENTO | 30 | 193.823 | 5.814.690 | SIE | PARAGUAY | 144.000 | 4.320.000 | FIRE MASTER | PARAGUAY | 180.000 | 5.400.000 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 193.800 | 5.814.000 | OXIPAR | PARAGUAY | 221.927 | 6.657.810 |
| 10 | 46191601-002 | RECARGA DE EXTINTORES DE ESPUMA MECANICA DE 60 LITROS | | UNI | EVENTO | 8 | 973.883 | 7.791.064 | SIE | PARAGUAY | 720.000 | 5.760.000 | FIRE MASTER | PARAGUAY | 900.000 | 7.200.000 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 973.900 | 7.791.200 | OXIPAR | PARAGUAY | 1.115.096 | 8.920.768 |
| | | | | | | | TOTAL | 64.166.025 | | TOTAL | | 39.900.000 | | TOTAL | | 62.410.000 | | TOTAL | | 64.164.560 | | TOTAL | | 73.469.989 |

| OFERENTES | | | | | | | | | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EXTINTORES S.R.L. | | | | FIRE MASTER S.R.L. | | | | EXTINFUEGOS de Aldo Acuña | | | | OXIPAR S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOTE N° 02 | | | | | | | | | LOTE N° 02 | | | | LOTE N° 02 | | | | LOTE N° 02 | | | | LOTE N° 02 | | | |
| Item | Item Código | Descripción | Especificaciones Tecnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | PRECIO REFERENCIAL | PRECIO TOTAL REFERENCIAL | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 12142004-999 | Gas Refrigerante | Gas Refrigerante R-22 GALÓN DE 13,6 KILOS cada uno, Gas Licuado incoloro. | UNI | EVENTO | 10 | 1.423.357 | 14.233.570 | No cotiza | No cotiza | No cotiza | No cotiza | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 1.423.357 | 14.233.570 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 1.423.360 | 14.233.600 | OXIPAR | PARAGUAY | 1.629.743 | 16.297.430 |
| 2 | 12142004-1000 | | Gas Refrigerante R-134a GALÓN DE 13,6 KILOS cada uno, Gas Licuado incoloro. | UNI | EVENTO | 10 | 871.939 | 8.719.390 | No cotiza | No cotiza | No cotiza | No cotiza | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 871.939 | 8.719.390 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 871.950 | 8.719.500 | OXIPAR | PARAGUAY | 998.370 | 9.983.700 |
| 3 | 12142004-1001 | | Gas Refrigerante R-410a GALÓN DE 11,3 KILOS cada uno, Gas Licuado incoloro. | UNI | EVENTO | 10 | 850.636 | 8.506.360 | No cotiza | No cotiza | No cotiza | No cotiza | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 850.636 | 8.506.360 | EXTINFUEGOS | NACIONAL | 850.600 | 8.506.000 | OXIPAR | PARAGUAY | 973.978 | 9.739.780 |
| | | | | | | | TOTAL | 31.459.320 | | | | | | TOTAL | | 31.459.320 | | TOTAL | | 31.459.100 | | TOTAL | | 36.020.910 |

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
PARAGUAY

GOBIERNO DEL PARAGUAY

## CUADRO DE ADJUDICACIÓN

### "RECARGA DE EXTINTORES" CD N° 16/2023 ID 429.352

**LOTE N° 01**

| OFERENTE | | | | | | | OXIPAR S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Item Código | Descripción | Especificaciones Tecnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZAS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 1 KG | Polvo químico seco (PQS) para fuegos de clase ABC aprobado por el INTN, Agente extintor: PQS (minimo de 405 componente activo). Presión hidrostática: 24 kg/cm2 Tiempo de descarga. 8 seg/minino Porcentaje de descarga: 85% minino Etiquetas de vencimiento. Gas expelente. Nitrógeno | UNI | EVENTO | 50 | OXIPAR | PARAGUAY | 38.609 | 1.930.450 |
| 2 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZAS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 4 KG | | UNI | EVENTO | 10 | OXIPAR | PARAGUAY | 57.894 | 578.940 |
| 3 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZASDE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG | | UNI | EVENTO | 20 | OXIPAR | PARAGUAY | 83.622 | 1.672.440 |
| 4 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZAS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 8 KG | | UNI | EVENTO | 10 | OXIPAR | PARAGUAY | 110.718 | 1.107.180 |
| 5 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZAS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO SECO DE 10 KG | | UNI | EVENTO | 30 | OXIPAR | PARAGUAY | 154.094 | 4.622.820 |
| 6 | 46191601-002 | RECARGA Y CAMBIO DE PIEZASDE EXTINTORES CON GAS CONGELANTE CO2 DE 6 KG | Gas congelante (CO2) para fuegos de clase BC aprobado por el INTN, Presión hidrostática: 24 kg/cm2 Tiempo de descarga. 10 seg/minino Porcentaje de descarga: 85% minino Etiquetas de vencimiento. | UNI | EVENTO | 20 | OXIPAR | PARAGUAY | 154.555 | 3.091.100 |
| 7 | 46191601-002 | RECARGA DE EXTINTORES CON GAS ECOLOGICO DE 4 KG | Gas ecológico para fuegos clase ABC aprobado por el INTN Rango de temperatura de operación: - 40ºCa +60ºC Presión de ensayo: 25MPa Tiempo de descarga: 8seg/minino Porcentaje de Descarga: 85% mínimo Etiquetas de vencimiento. | UNI | EVENTO | 52 | OXIPAR | PARAGUAY | 697.743 | 36.282.636 |
| 8 | 46191601-002 | RECARGA DE EXTINTORES DE ESPUMA MECANICA DE 10 LITROS | Espuma mecánica para fuegos clase AB aprobado por el INTN Porcentaje del agente extintor 3% a 6% Potencial del extintor: 3A -20B Temperatura límite de operación: 2ºC + 48ºC Presión de trabajo: 13,7 kg/cm2 Presión de ensayo: 41,1 kg/cm2 Tiempo nominal de descarga. 96 seg. Gas propulsor : Nitrógeno Etiquetas de vencimiento | UNI | EVENTO | 45 | OXIPAR | PARAGUAY | 191.241 | 8.605.845 |
| 9 | 46191601-002 | RECARGA DE EXTINTORES DE ESPUMA MECANICA DE 12 LITROS | | UNI | EVENTO | 30 | OXIPAR | PARAGUAY | 221.927 | 6.657.810 |
| 10 | 46191601-002 | RECARGA DE EXTINTORES DE ESPUMA MECANICA DE 60 LITROS | | UNI | EVENTO | 8 | OXIPAR | PARAGUAY | 1.115.096 | 8.920.768 |
| | | | | | | | TOTAL LOTE N° 01 | | | 73.469.989 |

**LOTE N° 02**

| OFERENTES | | | | | | | OXIPAR S.A. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Item Código | Descripción | Especificaciones Tecnicas | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Precio Total |
| 1 | 12142004-999 | Gas Refrigerante | Gas Refrigerante R-22 GALÓN DE 13,6 KILOS cada uno, Gas Licuado incoloro. | UNI | EVENTO | 10 | OXIPAR | PARAGUAY | 1.629.743 | 16.297.430 |
| 2 | 12142004-1000 | | Gas Refrigerante R-134a GALÓN DE 13,6 KILOS cada uno, Gas Licuado incoloro. | UNI | EVENTO | 10 | OXIPAR | PARAGUAY | 998.370 | 9.983.700 |
| 3 | 12142004-1001 | | Gas Refrigerante R-410a GALÓN DE 11,3 KILOS cada uno, Gas Licuado incoloro. | UNI | EVENTO | 10 | OXIPAR | PARAGUAY | 973.978 | 9.739.780 |
| | | | | | | | TOTAL LOTE N° 02 | | | 36.020.910 |
| | | | | | | | TOTAL GENERAL | | | 109.490.899 |