PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 03 de diciembre de 2012

Señores
COMPU COMPRAS S.R.L.

Asunción-Paraguay

De nuestra mayor consideración:

Por la presente le comunicamos que en el llamado a Contratación Directa para "**Equipos de Computación AD-Referéndum para la Circunscripción Judicial de Caaguazú.**", fue adjudicada su empresa según el siguiente detalle:

| Ítem. | Descripción | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estación de Trabajo (C.P.U. Monitor, Mouse, Teclado, software) | Procesador de doble núcleo/velocidad de reloj de 3,0Ghz, memoria cache 4mb L2, velocidad del BUS frontal 1333Mhz o superior - * Memoria RAM 4Gbyte mínimo, capacidad para ampliación a 8 Gbyte mínimo.- *Ranuras de expansión libres 2 mínimos luego de las instalaciones. Velocidad de lectura del lector de discos ópticos tipo CD-ROM y DVD RW: 48x/16X o superior . Unidad de almacenamiento removible, flash memory USB 2,0 con capacidad mínima de 4 GB . Unidad de Disco SATA 7200RPM, 250 Gbytes mínimo, capacidad de crecimiento a 2 discos duros. Interfaces de periféricos, ocho puertos USB 2,0 (por lo menos 2 frontales)..Un puerto Paralelo. Tarjeta de video /Sistema gráfico PCI Express con memoria de video no compartida de 256 Mbytes exclusiva para video y adaptar VGA en placa madre incorporado.- * Monitor LCD color de 17", con diagonal visible mínimo de 17" TTF.- *Teclado Standard para windows, español ,PS/2 o USB.- * Mouse ratón óptico con 2 botones y rueda de scroll, conexión PS/2 o USB, con mouse pad.- Comunicaciones. Tarjeta Ethernet BaseT 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45 y cable de conexión de red (PathCord). Fuente de Alimentación tipo ATX, 300 Watts reales, voltaje 220 voltios a 50 hertz, cables y supresor de picos. Seguridad. Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material reforzado de acero y llaves. .Oficce 2010 Profesional OLP GOVT, español instalado y con instaladores del producto. Sistema operativo Seven Pro Instalado en español pre instalado y configurado con activación y con software de instalación en CD, con disco de recuperación y licencias registradas a nombre de la entidad, Garantía (escrita) de 3 años con soporte de atención de Hardware y software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor, Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.- * Parlantes Estéreos - externos (Black).-<br>Certificación de Calidad ISO 9001 - 2008 o similar, es deseable energystar, y Autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUCIÓN, O SUB-REPRESENTANTES. Se requiere que todas las PCs tengan Word y Excel. Observación: se debe incluir además Access y Power Point o sea el paquete office 2010 Profesional OLP GOVT español instalado y con instaladores del producto, tanto la CPU, MONITOR, TECLADO, PARLANTES Y MOUSE deberán ser la misma marca y color. | UNIDAD | 10 | HP | México | 7.114.000 | 71.140.000 |
| 2 | Impresora Matricial Carro Corto | * Impresión de Impacto matricial de 24 agujas.- * Carro de Impresión de 80 columnas.- * Dirección de Impresión Bi-direccional (en modo texto y gráfico).- * Velocidad de Impresión en modo Borrador de 400 cts. (a 10 cpi) o superior.- * Velocidad de Impresión en modo calidad (NLQ) de 90 cps (a10 cpi) o superior.- Resolución de 360 x 360 puntos por pulgada o superior .- * Conectividad: Centronics paralelo bi-direccional.- * Debe soportar hojas de tamaño: Carta, Oficio, Folio , A4 y hojas de hasta 200 mm de ancho, tanto en hojas sueltas como en formulario continuo.- * Soporte o bandeja de salida para hojas sueltas.- * Podrá soportar impresiones con carbónicos de hasta por lo menos 4 copias .- * Alimentación eléctrica 220 Volts, 50 Hz. de fábrica y sin transformador externo.- * Soportado por los operativos: Windows Seven, Windows 2000, Windows 95/98, Windows XP como mínimo.- * Nivel de ruido Máximo de 55 dB (A).- * Certificación de Calidad y Autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUICIÓN o SUB-REPRESENTANES.- * Debe incluir por lo menos una cinta original. Garantía de 1 (Uno) año. | UNIDAD | 11 | EPSON | China | 1.734.000 | 19.074.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Monitor | TTF.- Garantía (escrita) de 1 (Un) año con soporte de atención de Hardware y Software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor, Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor, cotizar misma marca, modelo y color cotizada en el ítem de estación de trabajo. Certificado de Calidad y autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUICIÓN, o SUB-REPRESENTANTES. | UNIDAD | 2 | HP | China/ México | 724.000 | 1.448.000 |
| 5 | Escáner | Tipo de digitalización: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF), Resolución óptica de digitalización: hasta 2.400 ppp, Niveles de escala de grise: 256/ Profundidad de bis: 48 Bits, Capacidad del alimentador automático: Estándar, 50 hojas, Velocidad de escaneado ADF (A4): Hasta 8 ppm/4 ipm, Velocidad de exploración: Foto en color de 10 x 15cm en Microsoft Word: menos de 24 segundos; OCR de una página de texto completa en Microsoft Word; menos de 36 segundos; enviar fotos por correo electr.: menos de 18 segundos, Tamaño de escaneado de sobremesa: 216 x 279 mm, Tamaño de escaneado ADF: 210 x 356mm, Formato del archivo de digitalización: Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimido, PING, PCX, Flashipix (FPX), PDF, PDF, buscable, RTF, HTM, TXT; Macintosh; TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sin Formatación, PDF, HTML, Rich Text, Velocidad de digitalización en modo de presentación preliminar: 10 seg., Panel de control: Escanear, Copiar, Correo de electrónico, Guardar en PDF, Ahorro de energía, Cancelar, Copiar en color/blanco y negro, Certificación ENERGY STAR: SI, Garantía: 1 año. | UNIDAD | 1 | HP | China | 1.528.000 | 1.528.000 |
| | | SUMAS TOTALES | | | | | | 93.190.000 |

Solicitamos el envío de los documentos citados en la invitación inicial a fin de formalizar el contrato en la brevedad posible.

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones

Atentamente

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Lilian Mernez de Giménez
Convocatorias

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 03 de diciembre de 2012

Señores
COMPU COMPRAS S.R.L.
Asunción-Paraguay

De nuestra mayor consideración:

Por la presente lo comunicamos que en el llamado a Contratación Directa para **"Equipos de Computación AD-Referéndum para la Circunscripción Judicial de Caaguazú."**, fue adjudicada su empresa según el siguiente detalle:

| Item. | Descripción | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estación de Trabajo (C.P.U. Monitor, Mouse, Teclado, software) | Procesador de doble núcleo/velocidad de reloj de 3,00Ghz, memoria cache 4mb L7, velocidad del BUS frontal 1333Mhz o superior - * Memoria RAM 4Gbyte mínimo, capacidad para ampliación a 8 Gbyte mínimo.- *Ranuras de expansión libres 2 mínimos luego de las instalaciones. Velocidad de lectura del lector de discos ópticos tipo CD-ROM y DVD RW: 48x/16X o superior . Unidad de almacenamiento removible, flash memory USB'2.0 con capacidad mínima de 4 GB . Unidad de Disco SATA 7200RPM, 250 Gbytes mínimo, capacidad de crecimiento a 2 discos duros. Interfaces de periféricos, ocho puertos USB 2.0 (por lo menos 2 frontales).-Un puerto Paralelo. Tarjeta de video /Sistema gráfico PCI Express con memoria de video no compartida de 256 Mbytes exclusiva para video y adaptar VGA en plana madre incorporado.- * Monitor LCD color de 17", con diagonal visible mínimo de 17" TFT.- *Teclado Standard para windows, español .PS/2 o USB.- * Mouse ratón óptico con 2 botones y rueda de scroll, conexión PS/2 o USB, con mouse pad.- Comunicaciones. Tarjeta Ethernet Base'T 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45 y cable de conexión de red (PathCord). Fuente de Alimentación tipo ATX, 300 Watts reales, voltaje 220 voltios a 60 hertz, cables y supresor de picos. Seguridad. Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material reforzado de acero y llaves. .Ofice 2010 Profesional OLP GOVT, español instalado y con instaladores del producto. Sistema operativo Seven Pro instalado en español pre instalado y configurado con activación y con software de instalación en CD, con disco de recuperación y licencias registradas a nombre de la entidad, Garantía (escrita) de 3 años con soporte de atención de Hardware y software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor, Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.- *Parlantes Estereos - externos (Black).- Certificación de Calidad ISO 9001 - 2008 o similar, es deseable energystar, y Autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUCIÓN, O SUB-REPRESENTANTES. Se requiere que todos los PCs tengan Word y Excel. Observación: se debe incluir además Access y Power Point o sea el paquete office 2010 Profesional OLP GOVT español instalado y con instaladores del producto, tanto la CPU, MONITOR, TECLADO, PARLANTES Y MOUSE deberan ser la misma marca y color. | UNIDAD | 10 | HP. | México | 7.114.000 | 71.140.000 |
| 2 | Impresora Matricial Carro Corto | * Impresión de impacto matricial de 24 agujas.- * Carro de impresión de 80 columnas.- * Dirección de Impresión Bi-direccional (en modo texto y gráfico).- * Velocidad de impresión en modo Borrador de 400 cps. (a 10 cpi) o superior.- * Velocidad de Impresión en modo calidad (NLQ) de 90 cps (a10 cpi) o superior.- Resolución de 360 x 360 puntos por pulgada o superior.- * Conectividad. Centronics paralelo bidireccional.- * Debe soportar hojas de tamaño: Carta, Oficio, Folio , A4 y hojas de hasta 200 mm de ancho, tanto en hojas sueltas como en formulario continuo.- * Soporte e bandeja de salida para hojas sueltas.- * Podrá soportar impresiones con carbónicos de hasta por lo menos 4 copias .- * Alimentación eléctrica 220 Volts, 50 Hz. de fábrica y sin transformador externo.- * Soportado por los operativos: Windows Seven, Windows 2000, Windows 95/98, Windows XP como mínimo.- * Nivel de ruido Máximo de 55 dB (A).- * Certificación de Calidad y Autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUCIÓN o SUB-REPRESENTANTES.- * Debe incluir por lo menos una cinta original. Garantía de 1 (Uno) año. | UNIDAD | 11 | EPSON | China | 1.734.000 | 19.074.000 |

Recibido por: [illegible]
Aclaración: Roberto L. [illegible]
C.I. 5.164.423
Fecha: 04-12-12

PODER JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZÚ

Coronel Oviedo, 03 de diciembre de 2012

Señores
BIOS INFORMATCIA DE ELISEO GOMEZ.

Asunción-Paraguay

De nuestra mayor consideración:

Por la presente le comunicamos que en el llamado a Contratación Directa para "**Equipos de Computación AD-Referéndum para la Circunscripción Judicial de Caaguazú.**", fue adjudicada la empresa COMPU COMPRAS S.R.L., según el siguiente detalle:

| Ítem. | Descripción | Especificaciones Técnicas | Unidad de Medida | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario IVA Incluido | Precio Total IVA Incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estación de Trabajo (C.P.U. Monitor, Mouse, Teclado, software) | Procesador de doble núcleo/velocidad de reloj de 3,0Ghz, memoria cache 4mb L2, velocidad del BUS frontal 1333Mhz o superior - * Memoria RAM 4Gbyte mínimo, capacidad para ampliación a 8 Gbyte mínimo.- *Ranuras de expansión libres 2 mínimos luego de las instalaciones. Velocidad de lectura del lector de discos ópticos tipo CD-ROM y DVD RW: 48x/16X o superior . Unidad de almacenamiento removible, flash memory USB 2,0 con capacidad mínima de 4 GB . Unidad de Disco SATA 7200RPM, 250 Gbytes mínimo, capacidad de crecimiento a 2 discos duros. Interfaces de periféricos, ocho puertos USB 2,0 (por lo menos 2 frontales)..Un puerto Paralelo. Tarjeta de video /Sistema gráfico PCI Express con memoria de video no compartida de 256 Mbytes exclusiva para video y adaptar VGA en placa madre incorporado.- * Monitor LCD color de 17", con diagonal visible mínimo de 17" TTF.- *Teclado Standard para windows, español ,PS/2 o USB.- * Mouse ratón óptico con 2 botones y rueda de scroll, conexión PS/2 o USB, con mouse pad.- Comunicaciones. Tarjeta Ethernet BaseT 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45 y cable de conexión de red (PathCord). Fuente de Alimentación tipo ATX, 300 Watts reales, voltaje 220 voltios a 50 hertz, cables y supresor de picos. Seguridad. Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material reforzado de acero y llaves. .Oficce 2010 Profesional OLP GOVT, español instalado y con instaladores del producto. Sistema operativo Seven Pro Instalado en español pre instalado y configurado con activación y con software de instalación en CD, con disco de recuperación y licencias registradas a nombre de la entidad, Garantía (escrita) de 3 años con soporte de atención de Hardware y software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor, Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.- * Parlantes Estéreos - externos (Black).-<br>Certificación de Calidad ISO 9001 - 2008 o similar, es deseable energystar, y Autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUCIÓN, O SUB-REPRESENTANTES. Se requiere que todas las PCs tengan Word y Excel. Observación: se debe incluir además Access y Power Point o sea el paquete office 2010 Profesional OLP GOVT español instalado y con instaladores del producto, tanto la CPU, MONITOR, TECLADO, PARLANTES Y MOUSE deberán ser la misma marca y color. | UNIDAD | 10 | HP | México | 7.114.000 | 71.140.000 |
| 2 | Impresora Matricial Carro Corto | * Impresión de Impacto matricial de 24 agujas.- * Carro de Impresión de 80 columnas.- * Dirección de Impresión Bi-direccional (en modo texto y gráfico).- * Velocidad de Impresión en modo Borrador de 400 cts. (a 10 cpi) o superior.- * Velocidad de Impresión en modo calidad (NLQ) de 90 cps (a10 cpi) o superior.- Resolución de 360 x 360 puntos por pulgada o superior .- * Conectividad: Centronics paralelo bi-direccional.- * Debe soportar hojas de tamaño: Carta, Oficio, Folio , A4 y hojas de hasta 200 mm de ancho, tanto en hojas sueltas como en formulario continuo.- * Soporte o bandeja de salida para hojas sueltas.- * Podrá soportar impresiones con carbónicos de hasta por lo menos 4 copias .- * Alimentación eléctrica 220 Volts, 50 Hz. de fábrica y sin transformador externo.- * Soportado por los operativos: Windows Seven, Windows 2000, Windows 95/98, Windows XP como mínimo.- * Nivel de ruido Máximo de 55 dB (A).- * Certificación de Calidad y Autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUICIÓN o SUB-REPRESENTANES.- * Debe incluir por lo menos una cinta original. Garantía de 1 (Uno) año. | UNIDAD | 11 | EPSON | China | 1.734.000 | 19.074.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Monitor | TTF.- Garantía (escrita) de 1 (Un) año con soporte de atención de Hardware y Software, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor, Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor, cotizar misma marca, modelo y color cotizada en el ítem de estación de trabajo. Certificado de Calidad y autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUICIÓN, o SUB-REPRESENTANTES. | UNIDAD | 2 | HP | China/ México | 724.000 | 1.448.000 |
| 5 | Escáner | Tipo de digitalización: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF), Resolución óptica de digitalización: hasta 2.400 ppp, Niveles de escala de grise: 256/ Profundidad de bis: 48 Bits, Capacidad del alimentador automático: Estándar, 50 hojas, Velocidad de escaneado ADF (A4): Hasta 8 ppm/4 ipm, Velocidad de exploración: Foto en color de 10 x 15cm en Microsoft Word: menos de 24 segundos; OCR de una página de texto completa en Microsoft Word; menos de 36 segundos; enviar fotos por correo electr.: menos de 18 segundos, Tamaño de escaneado de sobremesa: 216 x 279 mm, Tamaño de escaneado ADF: 210 x 356mm, Formato del archivo de digitalización: Windows: BMP, JPEG, TIFF, TIFF comprimido, PING, PCX, Flashipix (FPX), PDF, PDF, buscable, RTF, HTM, TXT; Macintosh; TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sin Formatación, PDF, HTML, Rich Text, Velocidad de digitalización en modo de presentación preliminar: 10 seg., Panel de control: Escanear, Copiar, Correo de electrónico, Guardar en PDF, Ahorro de energía, Cancelar, Copiar en color/blanco y negro, Certificación ENERGY STAR: SI, Garantía: 1 año. | UNIDAD | 1 | HP | China | 1.528.000 | 1.528.000 |
| | | SUMAS TOTALES | | | | | | 93.190.000 |

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones

Atentamente

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Lilian Mernez de Giménez
Convocatorias

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Monitor | * Monitor LCD color de 17" con diagonal visible mínimo de 17" TFT.* Garantía (escrita) 1 (Un) año con soporte de atención de Hardware y Software, servicio de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor, Soporte de mantenimiento preventivo de equipos oficiales, mínimo de obra incluyendo limpieza de componentes y chequeo de software cada seis meses durante la vigencia de la garantía a cargo del proveedor, cotizar misma marca, modelo y color ofrecido en el item de estación de trabajo. Certificado de Calidad y autorización del FABRICANTE, DISTRIBUIDORES, REPRESENTANTES, SUB-DISTRIBUIDORES, SUB-AGENTES DE DISTRIBUCIÓN, SUB-REPRESENTANTES. | UNIDAD | 2 | HP | China/ México | 724.000 | 448.000 |
| 5 | Escáner | Tipo de digitalización: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF), Resolución óptica de digitalización: hasta 2.400 ppp, Niveles de escala de grises: 256, Profundidad de bits: 48 Bits, Capacidad del alimentador automático: Estándar, 50 hojas, Velocidad de escaneado ADF (A4): Hasta 8 ppm/4 ipm, Velocidad de exploración: Foto en color: menos de 21 segundos; OCR de una página de texto completa en Microsoft Word: menos de 5 segundos; enviar fotos por correo electrónico: menos de 18 segundos, Tamaño de escaneado de sobremesa: 216 x 279 mm, Tamaño de escaneado ADF: 210 x 356mm, Formato del archivo de digitalización: Windows: BMP, JPEG, TIFF TIFF compresión: PNG, PDX, Flashpix (FPX), PDF, PDF, buscable, RTF, HTM, TXT; Macintosh; TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sin Formato, PDF, HTML, Rich Text, Velocidad de digitalización en modo de presentación preliminar: 10 seg., Panel de control: Escanear, Copiar, Correo de electrónico, Guardar en PDF, Ahorro de energía, Cancelar, Copiar en color/blanco y negro, Certificación ENERGY STAR: Sí, Garantía: 1 año. | UNIDAD | 1 | HP | China | 1.528.000 | 528.000 |
| | | SUMAS TOTALES | | | | | | 1.190.000 |

Adjunto a la presente la resolución correspondiente.

Se encuentra a su disposición el informe de evaluación en la Sección Contrataciones

Atentamente

PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Contrataciones
Circunscripción Judicial Caaguazú

Lic. Liliam Martínez de Giménez
Convocatorias

INFORMÁTICA & COMUNICACIONES
José Asunción Flores Nro. 3007 - Teléf. 20 ...