INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°77/19 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO, CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X ARCO EN C, DE LA MARCA SIEMENS". ID 367.676

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinticuatro días del mes de febrero del año **DOS MIL VEINTIUNO**, siendo las 09:00 horas, se inicia la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°77/19 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO, CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X ARCO EN C, DE LA MARCA SIEMENS". ID 367.676.**

El llamado cuenta con **Resolución DGAF N° 50/2021** de fecha 08 de marzo de 2021 **"POR LA CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ART. 5°, DE LA RESOLUCIÓN D.G.A.F. N° 1196** de fecha 28 de agosto de 2019 **"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 77/2019 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO, CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X ARCO EN C, DE LA MARCA SIEMENS". ID 367.676**

Para tal efecto, se encuentran las personas que conforman el Comité de Evaluación:

- **Econ. Edgar Núñez,** representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.
- **Woody Monteggia,** representante del Viceministerio Integral a la Salud y Bienestar Social.

ANTECEDENTES:

Por Nota MSPyBS/DGGIES/ DB N° 2244/2019 de fecha 28/06/2019, se pone a consideración el pedido para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X ARCO EN C DE LA MARCA SIEMENS, con el objetivo de dar curso al pedido realizado.

Por MEMORANDO DPP/SP N° 877/19 de fecha 15/07/2019, el Departamento de Planificación y Presupuesto remite al Dpto. de Licitaciones el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria y el expediente original.

1. **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:**

Se verifica que el mismo cuenta con PAC Institucional N° 367.676, por un importe total de G. 2.244.520.000 (guaraníes dos mil doscientos cuarenta y cuatro millones quinientos veinte mil) según el Programa Anual de Contrataciones y la Estimaciones Globales de Costo, como lo establece el Art. 15 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto N° 2992/19 que lo reglamenta.

2. **ACTA DE APERTURA DE SOBRES:**

Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, de fecha 04 de diciembre de 2020, observándose la recepción de 1 (una) oferta, las cuales han sido presentadas en en el tiempo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones, conforme el Acta de Sesión Pública Virtual. Las mismas se detallan a continuación:

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1. **EDUARDO ELIZECHE BENÍTEZ S.A.C.** Aseguradora: ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA Monto: Gs. 150.000.000- Póliza Nº: 1508017531 Vigencia: Desde el 04/12/2020 al 04/06/2021.- FOLIADO DEL 01 AL 159.- Correo: licitaciones@elizechesac.com	**G. 4.983.573.224.-**

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Monteggia

3. **VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:** CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Forma parte del presente informe, el documento correspondiente a todo lo referente a la parte Jurídica, los cuales se detallan a continuación:

A fin de verificar que los oferentes hayan proveído las documentaciones que avalen el cumplimiento de los criterios legales conforme a los requisitos de calificación dispuesto en el artículo 61 del Decreto N° 2.992/2019.-

Art. 61.- Documentos sustanciales.

Serán considerados documentos de carácter sustancial:

a. El formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados;

b. La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida;

c. Los documentos que acrediten la existencia legal del Oferente;

d. Los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente;

e. Los documentos que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), disponga como sustanciales en los pliegos estándar o reglamentaciones.

N° DE ORDEN	EMPRESA	Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Público*	Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
01	EDUARDO ELIZECHE S.A.C.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Este comité evaluador haciendo referencia a lo que menciona la Ley 2051/03 en su Decreto Reglamentario en su Artículo 61 en el punto Nº 3 que menciona cuanto sigue; "Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc.

Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación.

En este caso, se procede a la verificación de la única oferta presentada por la empresa **EDUARDO ELIZECHE S.A.C.**

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DOCUMENTACIONES DE LA SECCION II REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 6. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, correspondientes a la parte Jurídica.

	EDUARDO ELIZECHE S.A.C.
1. Formulario de Oferta (*) *[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]*	CUMPLE FS. 1-13
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) *La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.*	CUMPLE FS. 14-28
3. Documentos Legales	
3.1. Oferentes Individuales. Personas jurídicas.	
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. **(*)**	CUMPLE SIPE FS. 48
b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	CUMPLE FS. 50
c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	CUMPLE FS. 59-66

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montezgia

	EDUARDO ELIZECHE S.A.C.
d) Patente Municipal vigente.	CUMPLE SIPE FS. 48
e) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	CUMPLE SIPE FS. 48
f) Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	CUMPLE FS. 157
g) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE FS. 1-2
h) Fotocopia simple de Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE SIPE FS. 48
b. Oferentes en Consorcio.	**NA**

Verificación. Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03" ....

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:
En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.
Inciso a)
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.
Inciso b)
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.
Que este Comité verificó en el Portal de Información Pública del Estado (www.documentos.gov.py) si los individuos citados más abajo, representantes de la firma EDUARDO ELIZECHE S.A.C. figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta (Anexos).

N°	EMPRESA: EDUARDO ELIZECHE S.A.C. RUC: 80013820-1	CÉDULA DE IDENTIDAD N°	CONSTANCIA N°	OBSERVACIÓN
1	Patricia Margarita Granda de Serrati	458.593	1037357	NO REGISTRA DATOS
2	José Romualdo Granda	134.959	1037358	NO REGISTRA DATOS
3	Adolfo Esteban Ramírez Rodríguez	566.269	1037359	NO REGISTRA DATOS

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montezgia

4	Delia María José Garay	3.528.745	1037362	NO REGISTRA DATOS
5	Mauricio Serrati Singer	350.040	1037364	NO REGISTRA DATOS
6	Paulina Granda Serrati	2.463.292	1037365	NO REGISTRA DATOS
7	Nicolás Serrati Granda	3.563.645	1037366	NO REGISTRA DATOS
8	Isabella Serrati Granda	3.583.509	1037367	2018

La información proviene del Sistema de Intercambio de Información entre instituciones públicas al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10.517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables, emitidos por cada una de las instituciones.
En conclusión, este Comité de Evaluación, determina que las mismas no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a y b de la Ley 2051/03.

Asímismo, el Comité verifica que el oferente no se encuentre comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. c y e de la Ley 2051/03" ....
Para el efecto del Articulo 40 Inc. c que expresa: "Los oferentes, proveedores o contratistas que por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario, contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Unidad Operativa de Contratación (UOC) durante dos años calendario, contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato."

Por Memorando DLIC N° 189/2021 de fecha 03/03/2021, se ha solicitado informe a la Dirección General de la Asesoría Jurídica, de todos los oferentes, a fin de corroborar si la misma ha incurrido en falta del mencionado inciso de la Ley.

Por Memorando AJ N° 652/2021 de fecha 08/03/2021, la misma es respondida por dicha Asesoría Jurídica informando, que el oferente EDUARDO ELIZECHE S.A.C. no registra antecedentes algunos en referencia a lo solicitado.

En referencia del Articulo 40 Inc. e que expresa: "Los proveedores o contratistas que se encuentren en mora en las entregas de los bienes, la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia Contratista, siempre que ésta haya resultado perjudicada"

Por Memorando DOC N° 190/2021 de fecha 03/03/2021, se ha solicitado informe a la Dirección General de Administración y Finanzas, de todos los oferentes, a fin de corroborar si la misma ha incurrido en falta del mencionado inciso de la Ley.

Por Memorando Coordinación D.E.C. N° 075/2021 de fecha 12/03/2021, la misma es respondida por dicha Dirección General informando, que dichos oferentes no registran antecedentes en referencia a lo solicitado. (Dicha documentación. obra dentro del expediente del llamado de referencia).

Por todo lo expresado, este Comité continúa la evaluación ante una eventual adjudicación.

4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por el Lote ofertado, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte integra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en el Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C. al momento de confeccionar el Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, **el cual se anexa al final como parte integral del presente informe.**

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Monteggia

5. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LAS FIRMAS PARTICIPANTES:

Durante esta evaluación, luego de haber ordenado las ofertas, conforme al precio ofertado. El comité no solicitó ninguna explicación detallada de la composición de los precios ofertados, debido a que los mismos se encuentran dentro del rango establecido por la DNCP, y por lo tanto son aceptables.

6. **MARGEN DE PREFERENCIA:** El criterio de Margen de Preferencia no es aplicado en el presente proceso.

7. **SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS Y LAS RESPUESTAS DE LOS OFERENTES:**

Por Nota DOC N° 754/2021, remitida a EDUARDO ELIZECHE S.A.C. en fecha 26/02/2021 se le ha solicitado la siguiente aclaración:

- Como mínimo 3 (tres) constancias o certificados otorgados por Instituciones públicas y/o privadas a quienes proveyeron bienes y servicios similares en los últimos 3 (tres) últimos años (2017-2018-2019), donde manifiesten su conformidad con los bienes proveídos. En la documentación presentada solo se observan 2 (dos) constancias correspondientes al periodo solicitado.
- Planilla de precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o anterior.
- Carta poder otorgado por el fabricante, debidamente legalizada y consularizada, para comercializar el producto ofertado, inscripta en el registro público de comercio.

La firma **EDUARDO ELIZECHE S.A.C.**, ha procedido a remitir por Nota de fecha 03/03/2021 las aclaraciones pertinentes, dando cumplimiento a lo solicitado en las bases de la contratación. ***En consecuencia, su oferta continúa en carrera a los efectos de una eventual adjudicación.***

Por Nota DLIC N° 265/2021, remitida a EDUARDO ELIZECHE S.A.C. en fecha 12/04/2021 se le ha solicitado la siguiente aclaración:

- Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante.

La firma **EDUARDO ELIZECHE S.A.C.**, ha procedido a remitir por Nota de fecha 13/04/2021 las aclaraciones pertinentes, dando cumplimiento a lo solicitado en las bases de la contratación. ***En consecuencia, su oferta continúa en carrera a los efectos de una eventual adjudicación.***

Por Nota DLIC N° 306/2021, remitida a EDUARDO ELIZECHE S.A.C. en fecha 22/04/2021 se le ha solicitado la siguiente aclaración:

- **AUTORIZACIÓN DEL FABRICANTE PARA LOS REPUESTOS:** Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado, **otorgado por el fabricante.**

La firma **EDUARDO ELIZECHE S.A.C.**, ha procedido a remitir por Nota de fecha 23/04/2021 las aclaraciones pertinentes, solicitando una prórroga de 5 días y dando cumplimiento a lo solicitado en fecha 28/04/2021, conforme a las bases de la contratación. ***En consecuencia, su oferta continúa en carrera a los efectos de una eventual adjudicación.***

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Monteggia

8. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y FOMALES REQUERIDOS EN EL PBC:

	EDUARDO ELIZECHE S.A.C.
4. Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los bienes o servicios ofertado cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.	
Presentación de las Especificaciones Técnicas impresas, firmadas, y selladas en su totalidad, conforme a lo establecido en la sección III Especificaciones Técnicas, en carácter de Declaración Jurada.	CUMPLE FS. 29-47
5. Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las instrucciones a los Oferentes.	
Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de servicios similares (mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos) cuya sumatoria de los 3 (tres) últimos años (2017-2018-2019) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo de la sumatoria del monto total ofertado para el lote N° 1 más el monto máximo del lote N° 2 para la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.	CUMPLE FS. 68-84
Como mínimo tres (3) constancias o certificados otorgados por instituciones públicas y/o privadas a quienes proveyeron bienes similares como productos alimenticios en los últimos 3 (tres) últimos años (2017-2018-2019), donde manifiesten su conformidad con los bienes proveídos.	CUMPLE FS. 119-122 y Nota de Respuesta
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2017, 2018, 2019 para contribuyente de IRACIS.	CUMPLE SIPE FS. 48
6. Cualquier otro documento adicional requerido	
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas	CUMPLE FS. 159
Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o anterior.	CUMPLE Nota de Respuesta
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente.	CUMPLE SIPE FS. 48
Copia Autenticada Patente Municipal Vigente.	CUMPLE SIPE FS. 48
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario	CUMPLE SIPE FS. 48
Autorización del fabricante: PARA LOS REPUESTOS • Carta Poder otorgada por el fabricante, debidamente legalizada y consularizada, para comercializar el producto ofertado, inscripta en el registro público de comercio. • Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; • Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante	CUMPLE FS. 52-57 y Nota de Respuesta NA CUMPLE Nota de Respuesta
Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los servicios propuestos en castellano	NO APLICA
Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.	CUMPLE FS. 159
Declaración Jurada donde el oferente garantice que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos y son nuevos y no re manufacturados.	CUMPLE FS. 159
Nómina de Funcionarios/Representantes Legal (Formulario N° 5), con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de la empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A.), Copia Simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.	CUMPLE FS. 58
Certificado de Origen del bien o servicio ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes o servicios de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto Nº 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.	NO APLICA
Se deberá acreditar que es fabricante, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados, a dicho efecto deberá presentar la Carta de Autorización Original o fotocopia debidamente autenticada ante Escribania Pública, conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.	CUMPLE FS. 52-57
Habilitación como importador de dispositivos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S. vigente.	CUMPLE FS. 126, 129

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montegoin

Constancia de Habilitación de Servicio Técnico como empresa importadora de equipos médicos, emitido por el MSPBS.	CUMPLE FS. 127, 129
El Oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los límites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa.	CUMPLE FS. 159

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montoya

7. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

Es criterio de la comisión el análisis total de todas las ofertas en este punto. El Comité de Evaluación procede a la elaboración del **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de las empresas oferentes en el marco de la presente Contratación, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones. Dicho análisis es elaborado por el Econ. Edgar Núñez, del cual se desprende cuanto sigue:

EMPRESA Nº 01 EDUARDO ELIZECHE S.A.C.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2017		AÑO 2018		AÑO 2019		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE	MONTO GS.	ÍNDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	31.605.692.107 / 24.471.751.538	1,29	41.025.108.919 / 31.009.425.467	1,32	56.809.954.029 / 45.312.315.085	1,25	1,29	CUMPLE
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	24.862.458.034 / 37.545.235.267	0,66	31.009.425.467 / 47.913.029.932	0,65	45.312.315.085 / 63.406.242.459	0,71	0,67	CUMPLE
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL	2.003.060.048 / 5.000.000.000	0,40	4.685.579.716 / 5.000.000.000	0,94	2.099.298.186 / 5.000.000.000	0,42	0,59	CUMPLE

8. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:

Es criterio de la comisión el análisis total de todas las ofertas en este punto. Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de las Experiencias de las Empresas Oferentes., de conformidad a la *SECCIÓN REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Punto 8. Experiencia Requerida*, establecido en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES. Este análisis fue elaborado por el Econ. Edgar Núñez, y se desprende de la siguiente manera:

EMPRESAS	MONTO TOTAL OFERTADO	25% DEL MONTO OFERTADO	CONTRATOS EJECUTADOS	OBSERVACIÓN
EDUARDO ELIZECHE S.A.C.	4.983.573.224	1.245.893.306	5.463.076.000	CUMPLE

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Monteggia

9. **CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Fue verificada la única oferta en cuanto a Especificaciones Técnicas, según consta en el punto 5 del presente informe.

Se realiza el Cuadro de las verificaciones técnicas conforme a las documentaciones presentadas, realizado por el sr. Woody Monteggia, representante del Viceministerio Integral a la Salud y Bienestar, conforme a la Sección III. Suministros Requeridos 1. Especificaciones Técnicas, de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas. El informe técnico se anexa al final y forma parte integral del presente documento.

10. **VERIFICACION DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP**

Las empresas participantes se encuentran habilitadas para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Púbicas (SICP).

11. **RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:**

En base a las evaluaciones realizadas y a lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, **se presenta este informe**; **donde se recomienda la adjudicación de los lotes 1 y 2** a la empresa EDUARDO ELIZECHE S.A.C., por cumplir con los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones; conforme al siguiente cuadro:

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Monteggia

EDUARDO ELIZECHE S.A.C.

LOTE 1:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	CANTIDAD DE EQUIPOS	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	MARCA	MODELO	CANT. DE EVENTOS MINIMO	CANT. DE EVENTOS MAXIMO	PRECIO UNITARIO	PRECIO MÍNIMO	PRECIO MÁXIMO
1	73171602-006	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: Equipo de Rayos X ARCO EN C INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	SIEMENS	CIOS CONNECT	2	4	3.970.000	7.940.000	15.880.000
2	73171602-006	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: Equipo de Rayos X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL DE TRAUMA	SIEMENS	CIOS SELECT	4	8	4.330.000	17.320.000	34.640.000
3	73171602-006	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: Equipo de Rayos X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL GRAL. DE BARRIO OBRERO	SIEMENS	CIOS SELECT	2	4	4.330.000	8.660.000	17.320.000
4	73171602-006	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: Equipo de Rayos X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	SIEMENS	CIOS SELECT	2	4	4.330.000	8.660.000	17.320.000
5	73171602-006	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: Equipo de Rayos X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ	SIEMENS	CIOS SELECT	4	8	4.330.000	17.320.000	34.640.000
6	73171602-006	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: Equipo de Rayos X ARCO EN C INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER	SIEMENS	CIOS SELECT	2	4	4.330.000	8.660.000	17.320.000
7	73171602-006	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: Equipo de Rayos X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	SIEMENS	CIOS SELECT	2	4	6.930.000	13.860.000	27.720.000
8	73171602-006	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: Equipo de Rayos X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	SIEMENS	CIOS SELECT	2	4	9.960.000	19.920.000	39.840.000
9	73171602-006	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: Equipo de Rayos X ARCO EN C INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL SANTA ROSA DEL AGUARAY	SIEMENS	CIOS SELECT	2	4	9.960.000	19.920.000	39.840.000
						PRECIO TOTAL			122.260.000	244.520.000

LOTE 2:

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
Equipo 1: Mantenimiento Correctivo para 1 (uno) Equipo de Rayos X Arco en C Marca SIEMENS, Modelo CIOS CONNECT.					
1	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para CIOS CONNECT INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.136.000
2	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Interfaz brazo C - generador	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	52.752.548
3	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.863.706
4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disparador	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	14.960.153

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montegoin.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte para el disparador	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	16.417.469
6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda trasera	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.319.686
7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda tracera con soporte	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	26.380.048
8	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cubierta para el soporte de rueda trasera	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.751.625
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda Delantera Completa con soporte	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	12.647.578
10	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda Delantera	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.495.555
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palanca de Freno	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.662.814
12	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de tapas de colores para las palancas del freno	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.548.205
13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de Emergencia	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.290.602
14	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Polydoros M3 + placa D80	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	71.623.748
15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control principal placa D80	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	38.255.723
16	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mecanismo de giro de la palanca de direccion	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	22.594.996
17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Vertical con Husillo + Puntal	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	20.166.747
18	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microintrruptor con juego de cables y tuercas de seguro	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.783.519
19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de Microinterruptores	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.587.404
20	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D142 de elevacion vertical	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	9.384.701
21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de unidad de control	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	31.656.603
22	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación de 24V para el I.I.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.738.127
23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación de 24V para el generador	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.283.894
24	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación de 24V para el sistema	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	13.254.422
25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Condensador/ Capacitor	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.548.205
26	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Altavoz	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.159.590
27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barra de frenado del movimiento horizontal del Arco en C	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	12.573.339

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montiegia.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
28	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder optico de la Correa Dentada	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.753.509
29	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Chasis del Panel de control	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	19.538.068
30	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Union sellada para el panel de control	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.083.168
31	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimador	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	36.866.655
32	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura NTC TT4 -40º+125º 47K	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.812.359
33	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable superior del Arco en C	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.202.406
34	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable inferior del Arco en C	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.214.187
35	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ruedas	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	21.734.165
36	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Sirecon 23-E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	281.040.670
37	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fente de alimentacion de Alta tension para el I.I.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	22.724.085
38	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Camara de adquisición de imagen	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	34.940.616
39	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carro de monitores	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	101.310.882
40	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D55 señales	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	28.556.354
41	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de alimentacion D56	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	19.085.294
42	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de conexión entre D55 - FLC XDR Board	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.184.798
43	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lampara indicadora de Radiación del carro de monitores	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.244.852
44	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de Encendido	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.143.869
45	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de Apagado	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.944.033
46	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado ES del carro de monitores	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	17.298.650
47	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación de 24V del carro de monitores	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	18.433.731
48	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa pXCU, unidad de control	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	23.834.536
49	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de Red	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	12.450.362

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montegoria

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
50	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Preocedimiento de Emerg. Del Cios Connect ES.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.024.161
51	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19" EIZO MX191	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	18.721.431
52	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Basic	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	61.112.283
53	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disco duro de 2TB para FLC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	16.845.614
54	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grabador de DVD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.745.996
55	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta Gráfica	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	24.237.789
56	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa PCI STU-CI	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	11.253.794
57	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Raton Fujitsu M510	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.408.424
58	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	120.193.710
59	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Chassis cover panel left S1E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.971.220
60	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Chassis cover panel right S1E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.467.700
61	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cover RCP S1P/E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	280.340
62	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Base cover panel S1EP	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.109.250
63	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: S1E chassis top	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.953.480
64	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Chassis top front	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.526.720
65	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable deflector small	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	916.990
66	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Logo Cios Connect	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	256.800
67	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Label set Cios part 2	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	371.290
68	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Siemens Logo 20mm petrol	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	252.520
69	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Label of hot surface	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	182.970
70	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Covering points 19 mm	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	196.880
71	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: warning label for ionizing radiation	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	255.730
72	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Horizontal unit cover panel bottom	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.841.470
73	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bellows front	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.353.380
74	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adapter electr. crosshair litho	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	18.962.540

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montiel

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
75	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE SMD 250mA T 125V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	70.620
76	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spare part X10 Type E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	53.052.740
77	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bellows back	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.249.590
78	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Absolute value sensor orbital	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	30.749.660
79	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Remaining friction brake	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	12.986.590
80	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Option Litho	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	89.801.890
81	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse clamp board S1P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.878.130
82	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE 5X20 2A5 F 250V UR IEC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	184.040
83	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spare contact set X10 Main Unit	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.610.350
84	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser holder short	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	306.020
85	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Line laser 30x11	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.361.490
86	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle_I.I.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.190.570
87	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Railing E/P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.182.350
88	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable outlet basic comp. angular	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.095.060
89	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Screw covers	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.506.560
90	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seal ET flange	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	267.500
91	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rubber end stop I.I.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	592.780
92	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Irisansteuerkabel S1E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	325.280
93	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Iris cable 24V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.459.930
94	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lens RTG 25 / 5,63	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	56.288.420
95	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Iris Control Board	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.118.600
96	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fixed grid w. cassette holder ring	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	50.279.300
97	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Light localizer 23 cpl.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	91.318.080
98	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE 6.3X32 15A T 250V BC 750A	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	188.320
99	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE 6.3X32 20A T 250V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	291.040
100	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE POWER U REF. 0006-2555 11132145#4	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.251.900
101	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FLC S1 FD Basic	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	47.919.950
102	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: System SW Cios VA20F	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	939.460
103	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BIOS Setup Surgery W550	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.926.450

Econ. Edgar Nunez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montiegin.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
104	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front cover panel	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	8.227.230
105	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Side cover panel right	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.885.170
106	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Display Cover, Eizo	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.991.270
107	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor stops ET	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	342.400
108	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Assembly Monitor 5	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	78.708.130
109	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: USB port USB	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.343.920
110	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control cable In-out-reset	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.393.420
111	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Trolley Control Panel S1 U.S.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	14.026.630
112	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Trolley Control Panel S1 DE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	14.142.190
113	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Trolley Control Panel S1 SV	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	17.113.580
114	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Trolley Control Panel S1 FR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	17.229.140
115	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WLAN terminal plate with switch	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.598.580
116	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Client Module WLAN Scal W722 RoW=!=	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	21.389.300
117	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Client Module WLAN Scal. W722 US=!=	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	18.500.300
118	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable holder strain relief P / F	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.032.550
119	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 5P 850i	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.986.760
120	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Battery Pack UPS S1 Tower	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.434.080
121	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spare contact set X10 connector trolley	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.234.160
122	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: display holder 3 conduit fix	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.815.620
123	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Assembly S1 Printer	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.728.330
124	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power cable CEE 16A	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.170.580
125	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power cable GB2099 16A	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.575.040
126	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE 5X20 5A T 250V UR IEC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	180.830
127	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE 6.3X32 10A T 250V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	201.160
128	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE 6.3X32 6A25 T 250V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	186.180
129	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE 6.3X32 4A T 250V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	184.040

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montieggia

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
130	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE 6.3X32 3A T 250V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	184.040
131	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ADAPTER DP MALE/DVI-I FEMALE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	607.760
132	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BIOS Setup Surgery W530	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.060.820
133	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: System SW Cios VA20D	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.020.780
134	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front cover panel	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.664.580
135	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller cover front left	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.506.560
136	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller cover front right	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.049.050
137	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: front castor (left)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.511.290
138	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: rear castor	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.234.160
139	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brake pedal	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.702.370
140	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Protective tube trolley	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.205.890
141	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cover, Barco left	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	454.750
142	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cover, Barco right	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	454.750
143	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Trolley Control Panel S1 EN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	17.113.580
144	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Terminal plate closed	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.391.000
145	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Hex bolt	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.009.010
146	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repair set chain drive	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	11.946.550
147	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLUG 2P+S 20A BL6H CEE GE SC =D=	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	766.120
148	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adapter Typ F CEE 7/4 CEE 16A	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.979.500
149	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Warning label for Trolley S1	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	454.750
150	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" MX194-SI	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	28.091.780
151	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSHC 1915-DC =!=	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	39.583.580
152	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONI.STAND VESA-Fuss 100MM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.832.120
153	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MVCD-1319 HL SMS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	23.178.340
154	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MVCD-1319 HBA/HLP SMS	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	33.960.730
155	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuses Cios Family	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	12.177.670
156	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE 5X20 1A T 250V UR IEC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	182.970

Econ. Edgar Nunez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montiel

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
157	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSE SMD 4A T 125V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	197.950
158	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PRINTER hybrid UP-971AD =!=	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	62.616.400
159	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PRINTER hybrid UP-991AD =!=	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	32.538.700
160	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PRINTER A6 b/w UP-D898MD =!=	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	23.214.720
161	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 5x20 1A6 F 250V UR IEC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	184.040
162	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 6,3x32 2A T 250V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	184.040
163	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Label 1013	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	222.560
164	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bat. Litio CR2032 3V 220mAh	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	258.940
165	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 6,3x32 1A T 250V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	264.290
166	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Install CD Printer UP-971AD/991AD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	339.190
167	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cios Connect Emergency Proc. EN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	535.000
168	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: System SW Cios VA20C	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	708.340
169	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Foot Switch S1 Spare Labels	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	916.990
170	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AP Antenna	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	997.240
171	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Cable NEMA 5/20	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.078.560
172	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: System SW Cios VA20B	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.205.890
173	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Orbital Scale Cios Connect	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.483.020
174	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cabling Handswitch	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.598.580
175	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bowden Cable	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.632.820
176	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Cable NEMA 6/20	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.968.800
177	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Display Cover, Barco	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.164.610
178	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Litho Report	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.580.840
179	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: USB Port Mouse	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.180.040
180	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Housing Complete X10 Connector Trol	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.433.630
181	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Cover Panel	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.503.180
182	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anti-Kink Sleeve TC Cable	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.514.950

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montezpia.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
183	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Chain S1-EP	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.907.640
184	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Side Cover Panel Left	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.174.070
185	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Terminal Plate Video Splitter	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.023.030
186	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Terminal Plate Reset (Type 01)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.764.990
187	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cabling Footswitch	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.880.550
188	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Terminal Panel NaviLink	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	8.111.670
189	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cover Monobloc with Laser (S1E)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	8.342.790
190	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adaptador Puerto Dual Ethernet	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.612.260
191	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Assembly Monitor 1	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	11.484.310
192	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ethernet Quadport Adapter	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	15.066.670
193	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Assembly Monitor 2	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	15.182.230
194	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Absolute Value Sensor Angular	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	28.322.900
195	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Foot Switch, Extended	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	28.669.580
196	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sound System S1	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	47.159.180
197	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TC Cable VA30 VA20	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	89.477.680
Equipo 2: Mantenimiento Correctivo para 10 (diez) Equipo de Rayos X Arco en C Marca SIEMENS, Modelo CIOS SELECT.					
198	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para CIOS SELECT INSTALADO EN EL HOSPITAL DE TRAUMA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.136.000
199	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para CIOS SELECT INSTALADO EN EL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.136.000
200	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para CIOS SELECT INSTALADO EN EL HOSPITAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.136.000
201	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para CIOS SELECT INSTALADO EN EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.136.000
202	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para CIOS SELECT INSTALADO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCER	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.136.000
203	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para CIOS SELECT INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.020.000
204	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para CIOS SELECT INSTALADO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.220.000

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montezpin.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
205	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Asistencia Técnica SIN Provisión de repuestos para CIOS SELECT INSTALADO EN EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.220.000
206	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Intensificador de Imágenes Sirecon 23	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	269.830.568
207	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de RX	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	112.576.796
208	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Computadora FLC PC S1E/P/F VA20 Celsius W530 Básic	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	61.112.283
209	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D610 + Placa 611	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	44.425.826
210	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado Hembra)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	42.725.825
211	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Interfaz brazo C - generador	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	37.431.716
212	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimador	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	36.866.655
213	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Camara de adquisición	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	34.940.616
214	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de unidad de control	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	31.656.603
215	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D620	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	24.519.113
216	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta Gráfica	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	24.237.789
217	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel Control Chasis	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	23.140.876
218	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación de alta para I.I	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	22.724.085
219	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Interfaz Arco en C - Carro Monitores (Lado macho) + connector	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	22.340.065
220	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Vertical	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	22.237.772
221	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19" Eizo MX191	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	18.721.431
222	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disco Duro de 2TB con FLC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	16.845.614
223	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disparador de pie	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	13.227.696
224	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D621	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	12.077.418
225	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	11.677.397
226	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado Español	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.738.483
227	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plca D142 de elevación vertical	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	9.384.701
228	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grabador optico DVD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.745.996
229	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta de Red	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.528.710

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montepeque

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
230	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.347.905
231	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disparador de mano	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.321.275
232	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soldadura Soporte Rueda Principal	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.212.099
233	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte Rueda Giratorio	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.862.736
234	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mango de direccion	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.742.642
235	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Luz indicadora de radiación del carro de monitores	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.891.070
236	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de reparacion de frenos	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.290.602
237	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de Pre fijación	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.268.766
238	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillo de Freno	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.954.252
239	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de empuñadura de freno	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.817.792
240	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Covertor del tubo de RX	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.808.044
241	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda trasera 150x15x60	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.711.969
242	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de cubiertas para los frenos	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.661.381
243	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Base del freno de pie	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.613.711
244	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Condensador/Capacitor	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.548.205
245	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rodamiento grande del movimiento horizontal	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.548.205
246	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillo sellador de la consola de control	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.400.163
247	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte Interruptor Manual	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.362.606
248	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bloque de freno del movimiento horizontal	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.253.430
249	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mód. Rodillo Grande ECC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.253.430
250	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda delantera 100x10x42	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.242.512
251	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mód. Rodillo Grande	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.231.595
252	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno roscado de seguridad ISO 4026-M5x25-45H	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.167.067
253	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Eje del freno del eje giratorio del Brazo	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.155.171
254	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mód. Rodillo Pequeño	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.144.253

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montepico

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
255	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rodamiento pequeño del movimiento horizontal	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.045.995
256	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIOVO: Provisión y Cambio de: Freno del Arco en C	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.024.161
257	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Empuñadura del Freno	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.013.243
258	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Leva de freno	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.990.534
259	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Biela de freno del movimiento horizontal	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.969.573
260	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte del cacble de la carcasa rotaloria	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.958.655
261	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte del cable de la carcasa rotaroria 2	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.958.655
262	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resorte del sistema de freno	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.906.250
263	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapa Rueda Principal	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.859.304
264	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno de ajuste del movimiento giratorio	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.822.430
265	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unios del sistema de freno	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.790.271
266	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Contra Apoyo para DEE	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.783.973
267	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Covertor del movimiento giratorio	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.777.423
268	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carcasa de la manivela de frenado	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.765.414
269	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resorte del sistema de freno	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.756.702
270	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Printer A6 b/w UP-D898MD	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	23.214.720
271	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: S3P VA10 System SW DVD VA10E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.095.680
272	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bios Setup Surgery W550	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.926.450
273	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FLC S1 FD Basic	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	47.919.950
274	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front Plate	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.633.890
275	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Back Plate	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.678.940
276	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Left Cover	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.211.350
277	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Right Cover	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.211.350
278	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle ASM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.595.650
279	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cushion Block	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	274.990
280	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Display Plate 01	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	174.410
281	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Display Plate 02	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	296.390
282	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Corner Cover	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.633.890
283	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conductive Rubber	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	192.600

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Monteppica.

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES – DGAF
COMITÉ DE EVALUACIÓN

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
284	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seal Ring TCP	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	880.610
285	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adapter Kit for Eizo 1906	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.028.720
286	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: USB Socket	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.069.830
287	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ethernet Socket	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.621.500
288	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Trolley Terminals	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.770.680
289	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W030 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	880.610
290	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W031 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	880.610
291	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W032 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	682.660
292	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W033 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	700.850
293	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W034 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	682.660
294	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W035 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	521.090
295	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W036 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	484.710
296	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W037 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	467.590
297	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W038 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	539.280
298	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W039 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	539.280
299	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W040 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	952.300
300	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W041 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.077.490
301	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Distribut DVI 1In 2Out	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	13.667.110
302	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVI Install Assembly	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	11.434.020
303	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 5P 850i	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.986.760
304	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Battery Pack UPS S1 Tower	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.434.080
305	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guiding Wheels with Direction Lock	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.229.540
306	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guiding Wheels with Central Lock	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.229.540
307	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Printer Assembling	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.130.990
308	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Light Localizer 23 Cpl.	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	91.318.080
309	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Light Localizer 23	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	53.955.820
310	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grid 17/70 LV	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	41.053.760
311	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grid 17/70 Removable	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	48.570.510
312	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fixed Grid w. Cassette Holder Ring	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	33.872.990
313	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lens RTG 25 / 5,32S	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	58.444.470
314	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: I.I. Handle for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	5.134.930
315	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: I.I. Handle for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.757.220
316	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CASSETTE HOLDER 23 CM # SMC	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	57.771.440
317	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Crosshair MD RBV 23	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	12.107.050
318	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de:	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	26.339.120

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montiel

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
		Videomed DHE2			
319	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Irisansteuerkabel S1E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	325.280
320	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Iris cable 24V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.459.930
321	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anchor Cover	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.334.740
322	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front Cover_ASM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.865.290
323	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Small Cover L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	262.150
324	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Small Cover R	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	262.150
325	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cover L ASM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.049.780
326	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cover R ASM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.194.230
327	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Back Cover Welding	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.675.000
328	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Foot Switch Bracket	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	646.280
329	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Main Cover ASM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	267.500
330	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Protection GR	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	158.360
331	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Protection KI	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	115.560
332	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Scale Label for Horizontal Movement	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	359.520
333	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Scale Label for Swivel Movement	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	334.910
334	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Scale Label for Angular Movement	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	303.880
335	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Scale Label for Vertical Movement	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	36.380
336	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Steering Insert Cap	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	117.700
337	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle L	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.495.240
338	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle Fitting 01	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	790.730
339	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle Fitting 02	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	790.730
340	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle R	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.675.000
341	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle Fitting 03	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	754.350
342	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle Fitting 04	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	754.350
343	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rubber	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	377.710
344	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle Carm	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.173.170
345	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: End Stop I	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	682.660
346	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: End Stop for RBV	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	682.660
347	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front Cover	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	248.240
348	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bottom Cover-1	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	521.090
349	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bellows Big	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.741.960
350	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bellows Small	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.741.960
351	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rear Plate ASM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.237.200
352	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CAM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	343.470
353	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plast. Slide Bear 16x18x15	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	22.470

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montepeja.

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
354	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Press. Spring DIN 2098-1,00x10,00x17,50	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	179.760
355	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Setscrew ISO 4029-M3x4-45H	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	9.630
356	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Foot Brake Rod	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	306.020
357	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disk	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	449.400
358	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller Chain-DIN8187-05B-1X145-E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	255.730
359	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller Chain-DIN8187-05B-1X105-E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	255.730
360	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller Chain-DIN8187-05B-1X61-E	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	255.730
361	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Screw	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	41.730
362	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Nut	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	72.760
363	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Screw	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	39.590
364	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: T1 Transformer	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	20.297.900
365	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: T2 Transformer	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	13.341.830
366	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse SMD 250mA T 125V	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	70.620
367	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: U2 + U2 Cable	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.701.860
368	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: On/Off Terminals	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	952.300
369	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Movement Terminals	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	377.710
370	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Main Fuses Teminals Bar	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.362.390
371	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XB (K1+2 Terminals)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	11.321.670
372	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XC Terminals Bar	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	8.221.880
373	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XD Terminals Bar	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.536.290
374	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XE Terminals Bar	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	10.536.290
375	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Internal Cable	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.444.610
376	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Internal Cable (PoU)	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	17.380.010
377	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Axle ASM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.633.890
378	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: S3P Limit Switches & Cable	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.656.810
379	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Holder ASM	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	431.210
380	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: K10 Relay	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.173.170
381	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W001 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	610.970
382	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W002 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	539.280
383	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W003 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	431.210
384	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W004 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	502.900

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montiel

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS / EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
385	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W005 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.167.370
386	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W006 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	2.154.980
387	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W007 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	3.734.300
388	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W008 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	502.900
389	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W009 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	467.590
390	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W010 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	502.900
391	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W011 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	319.930
392	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W013 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	341.330
393	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W014 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.773.550
394	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W015 Cable for S3P	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	484.710
395	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Cable Japan	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.895.530
396	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Cable USA	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.449.960
397	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Cable GB	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.034.800
398	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brazil Power Cable	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	7.353.040
399	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Cable RoW	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.703.550
400	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuses F4-10A	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	431.210
401	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuses F8&F9-15A	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	521.090
402	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuses F8&F9-20A	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	431.210
403	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuses F5-3A	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	431.210
404	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Locking Ring DIN 471-20x1,2	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	6.420
405	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Brake Frome With	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	1.699.160
406	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Cable	UNIDAD	SEGÚN NECESIDAD	4.370.950

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montezpin.

RESUMEN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

EMPRESA	LOTE RECOMENDADO	MONTO MÍNIMO	MONTO MÁXIMO
EDUARDO ELIZECHE S.A.C.	1	122.260.000	244.520.000
	2	1.000.000.000	2.000.000.000
MONTO TOTAL		**1.122.260.000**	**2.244.520.000**

MONTO TOTAL MÍNIMO DE SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN: G. 1.122.260.000 (GUARANÍES MIL CIENTO VEINTIDÓS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL). –

MONTO TOTAL MÁXIMO DE SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN: G. 2.244.520.000 (GUARANÍES DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL). -

En fecha 11 de mayo del dos mil veintiuno se finaliza el presente informe. -

ES NUESTRO INFORME.

Econ. Edgar Núñez
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Woody Montezuma.