MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS

Departamento de Contrataciones Públicas

Licitación Pública Nacional No. 04/2012
Adquisición de Medicamentos, Insumos y Reactivos de Anatomía Patológica

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los Veintinueve días del mes de Agosto de 2012, en la Dirección Administrativa del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la Ruta Gral. Samaniego Km. 6 de la compañía Itauguá Guazú, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación aprobado por Resolución D.G. 019/2012 y Resolución DG No. 73/2012 que a continuación se detallan: ***Dr. Víctor Ramírez Onieva***, Director General; ***Lic. Diana Bareiro Barbotte***, Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas; ***Abog. Graciela Arzamendia***, por la Asesoría Jurídica; ***Dr. Raúl Real,*** Representante del Comité de Farmacia **y la Q.F. Marina Lezcano,** Jefe del Servicio de Farmacia, a los efectos de proceder al estudio final de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Licitación de referencia, llamada por la UOC del Hospital Nacional.-

1. INTRODUCCIÓN

El No. de ID del llamado es el 235.304, publicado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 07/06/2012.-
El monto total del llamado es de Gs. 4.229.172.110, con número de CDP 2066/2012.-
El llamado fue autorizado por Resolución de la Dirección General del Hospital Nacional No. 019 del 24 de Abril de 2012.-
Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 19 de la Ley 2051/03, el llamado fue publicado en el Diario Última Hora los días Jueves 14, Viernes 15 y sábado 16 de junio de 2012.-

2. ACTO DE SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL

Conforme los plazos establecidos y debidamente difundidos, el Viernes 27/04/2012, se inicia la etapa de carga de propuesta de precios, en la que, según el Acta de Sesión Pública Virtual remitido por la DNCP han cargado sus propuestas las siguientes empresas:

Orden	Oferente	RUC
1	SHANTAL S.A. -	80013875-9
2	LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO "CIRUMED".-	297749-4
3	JACK FACK SRL -	80003631-0
4	DROGUERÍA ITALQUÍMICA SA.-	80017185-3
5	LUIS CASSANELLO SAICECA.-	80013853-8
6	FUSA S.A. -	80011523-6
7	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL.-	80004072-4
8	HOSPITALAR S.A. -	80044932-0
9	V Y T FARMA SA -	80022776-0
10	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTÉSICOS SRL. "DIPROAN".-	80003833-9
11	VICENTE SCAVONE & COMERCIAL E INDUSTRIAL SA.-	80001446-4
12	FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. -	80006276-0
13	PROSALUDFARMA S.A. -	80033584-8
14	INSUMOS MEDICOS S.A. -	80029801-2
15	BIOTENG -	80035226-2
16	INDUFAR C.I.S.A. -	80001812-5
17	SALUMAX S.A. -	80018828-4
18	SUMINISTROS MEDICOS SRL.-	80017436-4
19	CHACO INTERNACIONAL SA.-	80026564-5
20	DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA.-	80025906-8
21	INDEX S.A.C.I. -	80002742-6
22	ENDOTERAPIA SRL.-	80028576-0
23	DEZETA S.A -	80019208-7
24	MATHER COMPANY SRL.	80006850-5

Prof. Dr. RAÚL
Dpto. Medicina
Reg.

Dr. Víctor L. Ramírez Onie
Director General
Centro Médico Nacion

27	GUAYAKI SA -	80014641-7
28	HEISECKE Y CIA. SACI	80001770-6
29	LA QUIMICA FARMACEUTICA SA.	80002423-0
30	GRUPO MULTICOM SA.	80044260-1
31	NELSON ARCOS SRL.	80000173-7
32	EL ALAMO SA -	80015788-5
33	CATETERES Y AFINES SA.	80030030-0
34	MAKRI S.A. -	80029237-5
35	P.M.Y A. S.A. -	80045130-9
36	GLORIMAR S.A. -	80034456-1
37	IMPORTADORA EUROAMERICANA SA.	80025575-5
38	SCARPE SRL -	80018104-2

El 20/062012 se inicia la etapa de competencia, y siendo las 16:24 horas del 27/06/2012 se cierra la subasta según puede observarse en el Acta de Sesión Pública Virtual.

3. RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIONES

Una vez cerrada la subasta, la Institución procede a la recepción de las carpetas de los oferentes dentro del plazo establecido en la Adenda 1, que establece que las ofertas deberán ser presentadas hasta el día Viernes 29 de Junio de 2012, hasta las 11:00 horas.-

Cumpliendo con el plazo, presentan sus carpetas los oferentes detallados en el punto 4 del presente informe, en el orden de presentación de las mismas en la oficina del Dpto. de Contrataciones.-

Las siguientes empresas no han presentado sus ofertas:

Orden	Oferente	RUC
1	HOSPITALAR S.A. -	80044932-0
2	INSUMOS MÉDICOS SA.	80029801-2
3	ENDOTERAPIA SRL	80028576-0
4	EL ALAMO SA -	80015788-5
5	SCARPE SRL -	80018104-2

4. ACTA DE APERTURA DE SOBRES

El 29/06/12 se procede a la apertura de los sobres presentados, siendo los montos totales ofertados los siguientes:

Orden	Oferente	Total Oferta
1	Indufar CISA	520.380.000.-
2	DPM SRL.	100.780.000.-
3	Grupo Multicom	47.400.000.-
4	Heisecke & Cía.	97.800.000.-
5	Droguería Italquímica	66.107.900.-
6	Luis Cassanello	4.882.000.-
7	Catéteres y Afines	51.300.000.-
8	Shantal S.A.	129.362.000.-
9	La Policlínica	90.780.000.-
10	Luis Abbate "Cirumed"	222.607.000.-
11	V y T Farma SA.	175.610.000.-
12	Makri S.A.	104.050.000.-
13	Nelson Arcos SRL.	316.617.000.-
14	Sumed	315.070.000.-

16	Guayaki SA.	172.940.000.-
17	Farmacéutica Paraguaya SA.	211.600.000.-
18	Ventas Paraguayas S.A.	1.032.223.600.-
19	Chaco Internacional SA	122.836.200.-
20	Dezeta SA.	30.500.000.-
21	Glorimar SA	47.900.000.-
22	Index SACI	433.072.650.-
23	Mather Company SRL	59.400.000.-
24	Salumax SA	87.000.000.-
25	Importadora Euroamericana SA.	439.645.000.-
26	Química Farmacéutica SA.	636.394.750.-
27	Fusa SA.	269.592.800.-
28	Química Inglesa	424.846.000.-
29	Diproan SRL.	218.409.600.-
30	Jack Fack SRL.	31.680.000.-
31	Vicente Scavone & Cía CEISA.	916.019.540.-
32	Prosalud Farma SA	460.050.000.-
33	Bioteng SA	281.800.000.-

Observaciones en Acta:

En la verificación cuantitativa de las documentaciones sustanciales, se observa cuántos sigue:

- **Nelson Arcos SRL.**

En la verificación no se observa la presentación de la Escritura de Constitución de Sociedad que fuera solicitada en el PBC, ni tampoco Constancia del SIPE.-

- **Jack FAck S.R.L.**

La Garantía de Mantenimiento de Oferta no cubre el 3% solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que la Póliza de Seguros No. 007.1508.023651/000 está extendida por un monto máximo de Gs. 1.500.000.-, debiendo ser como mínimo de Gs. 43.131.000.-

5. EVALUACIÓN DE OFERTAS

5.1. EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES Y FORMALES

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 Comité de Evaluación y siguiendo el método de evaluación de ofertas mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de la oferta presentada respecto del suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose a aquellas si no cumplen con dichos requisitos, o que la documentación sea insatisfactoria.

En la verificación exhaustiva de las **documentaciones sustanciales** se observa cuánto sigue:

- **Nelson Arcos SRL.**

En la verificación no se observa la presentación de la Escritura de Constitución de Sociedad que fuera solicitada en el PBC, ni tampoco Constancia del SIPE. Dicha documento es de carácter sustancial, por lo que el Comité de Evaluación procede a la descalificación de la oferta presentada por dicha firma.-

- **Jack FAck S.R.L.**

La Garantía de Mantenimiento de Oferta no cubre el 3% solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, ya que la Póliza de Seguros No. 007.1508.023651/000 está extendida por un monto máximo de Gs. 1.500.000.-, debiendo ser como mínimo de Gs. 43.131.000.- La presentación de la garantía dentro de las formalidades establecidas es de carácter sustancial por lo que el Comité de Evaluación procede a la descalificación de la oferta presentada por dicha firma.-

Así también en la verificación de las documentaciones formales se procede a solicitar los documentos faltantes a los siguientes proveedores:

- **Catéteres y Afines SA.** Por nota DCP No. 299/2012 se solicita la presentación de documentos, los que son entregados el 19/07/12 según M.E. No. 485.-
- [illegible] solicita la presentación de documentos, los que son entregados el [illegible]

- **Importadora Euroamericana SA.** Por nota DCP No. 294/2012 se solicita la presentación de documentos, los que son entregados el 19/07/12 según M.E. No. 468
- **Chaco Internacional SA.** Por nota DCP No. 291/2012 se solicita la presentación de documentos, los que son entregados el 18/07/12 según M.E. No. 473.
- **Suministros Médicos SRL.** Por nota DCP No. 298/2012 se solicita la presentación de documentos, los que son entregados el 17/07/12.-
- **Ventas Paraguayas SA.** Por nota DCP No. 297/2012 se solicita la presentación de documentos, los que no fueron entregados, por lo que es descalificada su oferta en el ítem Dipirona.-
- **Luis Cassanello SAICECA:** Por nota DCP No. 292/2012 se solicita la presentación de documentos, los que son entregados el 17/07/12.-
- **Prosalud Farma SA.** Por nota DCP No. 296/2012 se solicita la presentación de documentos, los que son entregados el 18/07/12 por M.E. 481.-

EL DETALLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS PRESENTADAS CON RESPECTO AL SUMINISTRO DE DOCUMENTOS TANTO FORMALES COMO SUSTANCIALES PUEDEN OBSERVARSE EN EL ANEXO I DEL PRESENTE INFORME DE EVALUACIÓN.-

5.2. CAPACIDAD FINANCIERA

Con referencia a la capacidad financiera, se han tomado los datos de los Balances presentados y se han utilizado para el cálculo de los análisis, indicadores básicos tales como: coeficiente de liquidez, razón de endeudamiento y rentabilidad que permiten conocer la situación financiera de la empresa.

LOS RESULTADOS FORMAN PARTE DEL INFORME, SE ADJUNTAN A LA PRESENTE (VER ANEXO II).-

5.3. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

Según el P.B.C. en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación se solicitó:
El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

- Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los tres (3) últimos años, (2009- 2010 y 2011), sean en instituciones públicas o privadas, de bienes similares a lo ofertado.-

En ese sentido, una vez verificado el mismo, se constata que las documentaciones que avalan dicho requisito, presentados por los oferentes que continúan en carrera, cumplen con solicitado en el P.B.C.

5.4. EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

A continuación, se procede a la evaluación técnica de las ofertas, en base a las muestras presentadas por los oferentes.-
Los siguientes oferentes han presentado sus muestras en el momento de la apertura de sobres:

- Distribuidora de Productos para Medicina: Ítems 24, 31, y 32.-
- Heisecke & Cía SACI: Ítems: 98, 99, 115.-
- Luis Cassanello SAIC: Ítems 71, 75, 103.-
- Catéteres Y Afines SA. Ítems 22, 31, 32, 33,
- Laboratorios Indufar CISA: Ítems 3, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 86, 89, 90, 100, 103, 112, 114, 124.-
- La Química Farmacéutica SA. Ítems 73-89-94-104-117-118-121-127-128-129.-
- Salumax Ítem 27, 85
- Fusa: Ítem 80-84-105-109-117-118-119-121-122
- Dist. La Policlínica SA. Ítem 92-104
- Chaco Internacional SA. Ítem 1-10-23-38-40-43-53-54-57-151-152-155.-
- Farmacéutica Paraguaya SA: 78-100-106-109
- Jack Fack: 45-46

Se cursó además el pedido de muestras a los siguientes oferentes:

5.4.1. Grupo Multicom SA. .

- Por nota UOC No. 203 recibida por la firma el 28/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

Prof. Dr. RAUL PEAI
Dpto. Medicina Interna
Reg. 3100

Dr. VICTOR L. Ramírez Oneva
Director General
Centro Médico Nacional

24	Cinta adhesiva.
26	Gasa de algodón

En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 404, presenta las muestras a excepción del siguiente ítem:

24	Cinta adhesiva.

5.4.2. Química Inglesa SA.

- Por nota UOC No. 292 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
86	Ceftriaxona
90	Dipirona
96	Heparina Sódica
109	Ondansetron

En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 405, presenta muestras de todo lo solicitado.-

5.4.3. Distribuidora de Productos Anestésicos SRL. (Diproan)

- Por nota UOC No. 292 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
2	Aguja raquídea.
5	Cal Sodada.
17	Cateter venoso central.
24	Cinta adhesiva.
32	Hilo para suturua poliglactina.
81	Bupivacaína con Dextrosa
93	Fentanilo ampolla
109	Ondansetron

En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 416, presenta muestras de todo lo solicitado.-

5.4.4. Vicente Scavone & Cía. CEISA

- Por nota UOC No. 294 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
4	Algodón hidrófilo
6	Cánula nasal para oxigenoterapia.
7	Cánula nasal para oxigenoterapia
10	Catéter de aspiración
11	Catéter de aspiración
24	Cinta adhesiva.
26	Gasa de algodón
29	Guante de procedimiento
30	Guante de procedimiento
31	Hilo para sutura poliglactina.
32	Hilo para suturua poliglactina.
33	Hilo para sutura poliglactina.
49	Set de catéter doble lumen
60	Sonda nasogástrica pediátrica
62	Sonda nasogástrica pediátrica
63	Sonda nasogástrica pediátrica
71	Atorvastatina
72	Acido alendrónico
75	Alprazolam
76	Amoxicilina + Sulbactam
77	Ampicilina + Sulbactan
89	Diclofenac Sodico

Prof. Dr. RAUL PEAL
Dpto. Medicina Interna
R.U. 3100

Dr. Victor L. Ramirez Olleva
Director General
Centro Médico Nacional

Lic. Diana R. Bareiro B.

100	Ketorolac
103	Losartán
105	Midazolan
108	Noradrenalina
110	Oxitocina
112	Penicilina G Benzatínica
114	Prednisona
115	Salbutamol
120	Solución fisiológica cloruro de sodio

En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 419 presenta muestras de todo lo solicitado.-

5.4.5. Prosalud Farma SA.

- Por nota UOC No. 295 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
2	Aguja raquídea.
17	Catéter venoso central.
23	Equipo macrogotero.
73	Albumina Humana
79	Anfotericina B
81	Bupivacaína con Dextrosa
91	Enoxaparina sódica.
104	Micofenolato
108	Noradrenalina
123	Surfactante
125	Formula enteral.
126	Formula modular proteica

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 415 presenta muestras de todo lo solicitado.-

5.4.6. Bioteng SA.

- Por nota UOC No. 296 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
92	Eritropoyetina Humana
94	Gammaglobulina Humana

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 412 presenta muestras de todo lo solicitado.-

5.4.7. PM y A SA.

- Por nota UOC No. 283 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
21	Cinta para autoclave

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 399 presenta muestras de todo lo solicitado

5.4.8. Suministros Médicos SRL.

- Por nota UOC No. 283 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
1	Aguja hipodérmica descartable.-
6	Cánula nasal para oxigenoterapia.-
7	Cánula nasal para oxigenoterapia.-
10	Catéter de aspiración.-
11	Catéter de aspiración.-

Prof. Dr. RAUL P
Dpto. Medicina Inte
Reg. 5100

Dr. Víctor L. Ramírez Oviedo
Director General
Centro Médico Nacional

26	Gasa de algodón.-
28	Guante quirúrgico.-
29	Guante de procedimiento.-
30	Guante de procedimiento.-
42	Llave de tres vías.-
60	Sonda nasogástrica pediátrica.-
61	Sonda nasogástrica pediátrica.-
62	Sonda nasogástrica pediátrica.-
66	Sonda Vesical doble vía.-

- En fecha 03/07/2012, presenta muestras de todo lo solicitado

5.4.9. Makri SA.

- Por nota UOC No. 280 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
12	Catéter epicutáneo
13	Catéter epicutáneo
17	Catéter venoso central.
48	Set de catéter doble lumen
56	Sierra de Gigli

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 401presenta muestras de todo lo solicitado

5.4.10. V y T Farma SA.

- Por nota UOC No. 279 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
95	Inmunoglobulina anti D (RH+)
97	Hexoprenalina Sulfato
101	Clorhidrato de labetalol.-
108	Noradrenalina.-
110	Oxitocina.-

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 400 presenta muestras de lo solicitado a excepción del item

110	Oxitocina

5.4.11. Luis Armando Abbate "Cirumed"

- Por nota UOC No. 279 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
11	Catéter de aspiración
20	Cera para hueso
31	Hilo para sutura poliglactina.
33	Hilo para sutura poliglactina.
34	Hoja de bisturí
35	Hoja de bisturí
36	Hoja de bisturí
37	Hoja de bisturí
42	Llave de tres vías
45	Papel para ecocardiografía
49	Set de catéter doble lumen
56	Sierra de Gigli

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 408 presenta muestras de lo solicitado.-

5.4.12. Shantal SA.

- Por nota UOC No. 277 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
[illegible]	[illegible]

Prof. Dr. RAÚL REA
Doc. Medicina Interna
Reg. 3100

Dr. Víctor L. Ramírez Oñeva
Director General
Centro Médico Nacional

Lic. Diana R. Bareiro B.
ENCARGADA

5.4.13. Droguería Italquímica SA.

- Por nota UOC No. 277 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
74	Alcohol rectificado.

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 407 presenta muestras de lo solicitado.-

5.4.14. Guayaki SA.

- Por nota UOC No. 284 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
76	Amoxicilina + Sulbactam
77	Ampicilina + Sulbactan
86	Ceftriaxona
90	Dipirona
98	Iodopovidona
99	Iodopovidona
100	Ketorolac
103	Losartan
110	Oxitocina
120	Solución fisiológica cloruro de sodio

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 397 presenta muestras de lo solicitado, a excepción de los siguientes:

86	Ceftriaxona
100	Ketorolac

5.4.15. Ventas Paraguayas SA.

- Por nota UOC No. 286 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
2	Aguja raquídea.
6	Cánula nasal para oxigenoterapia
7	Cánula nasal para oxigenoterapia
10	Catéter de aspiración
11	Catéter de aspiración
14	Catéter intravenoso periférico.
15	Catéter intravenoso periférico.
16	Catéter intravenoso periférico.
17	Catéter venoso central.
20	Cera para hueso.
22	Electrodo pediátrico
32	Hilo para sutura poliglactina.
34	Hoja de bisturí
35	Hoja de bisturí
36	Hoja de bisturí
37	Hoja de bisturí
42	Llave de tres vías
56	Sierra de Gigli
57	Sistema colector de orina.
60	Sonda nasogástrica pediátrica.
61	Sonda nasogástrica pediátrica.
62	Sonda nasogástrica pediátrica.
63	Sonda nasogástrica pediátrica
64	Sonda traspilórica.
65	Sonda traspilórica.
66	Sonda Vesical
89	Diclofenac Sódico
96	Heparina Sódica
105	Midazolan

Prof. Dr. RAUL PEÑA
Dpto. Medicina Interna
Reg. 3101

Dr. Víctor L. Ramírez Onieva
Director General
Instituto Médico Nacional

Pereira R.

117	Solución dextrosa
119	Solución Ringer con lactato
120	Solución fisiológica cloruro de sodio
121	Solución fisiológica cloruro de sodio
122	Solución fisiológica cloruro de sodio

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 411 presenta muestras de lo solicitado.-

5.4.16. Dezeta SA.

- Por nota UOC No. 287 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
46	Placa mamográfica.
47	Placa mamográfica.

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 410 presenta muestras de lo solicitado.-

5.4.17. Glorimar ICSA.

- Por nota UOC No. 288 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
4	Algodón hidrófilo.
26	Gasa de algodón

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 409, presenta muestras de lo solicitado.-

5.4.18. Index SACI.

- Por nota UOC No. 289 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
9	Oxido de etileno.-
53	Tubuladura Parenteral para Bomba.-
116	Sevoflurano.-
117	Solución dextrosa.-
119	Solución Ringer con lactato.-
121	Solución fisiológica cloruro de sodio.-
122	Solución fisiológica cloruro de sodio.-
123	Surfactante.-
125	Formula enteral.-
129	Formula polimérica.-

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 418, presenta muestras de lo solicitado.-

5.4.19. Mather Company SRL.

- Por nota UOC No. 290 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
71	Atorvastatina
72	Acido alendrónico
82	Calcio
86	Ceftriaxona
88	Contraste Iodado no Ionico
103	Losartán
114	Prednisona

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 417, presenta muestras de lo solicitado.-

5.4.20. Importadora Euroamericana SA.

- Por nota UOC No. 291 recibida por la firma el 29/06/2012, se les solicita la presentación de las siguientes muestras:

ITEM	Descripción
1	Aguja hipodérmica descartable.
9	Oxido de etileno.-
14	Cateter intravenoso periférico.
15	Cateter intravenoso periférico.
16	Cateter intravenoso periférico.
21	Cinta para autoclave

Prof. Dr. RAUL PEA
Dpto. Medicina Interna
R.H. 3100

Dr. Víctor L. Ramírez Orieva
Director General
Centro Médico Nacional

38	Testigos de esterilización para autoclave.
40	Integrador para control de proceso
44	Mezcla de fusión

- En fecha 03/07/2012, por mesa de entrada No. 413, presenta muestras de lo solicitado, además de los ítems 22 y 43.-

6. Resultado de la Evaluación y Recomendación de Adjudicación

Se procede a la evaluación de las ofertas ubicadas en el primer lugar; de desestimar la misma se procede a evaluar a la ubicada en segundo lugar, y así sucesivamente, en base a los Mejores Lances por proveedor adjudicado.-

Asímismo se verifican los precios de referencia, declarando desierto aquellos ítems que superan en un 100% al precio de referencia, justificándose aquellos que se encuentran entre el 40 y 100%.-

Así también, para la adjudicación se ha tenido en cuenta el Dictamen A.J. No. 2034/2012 firmado por el Abog. Luis Carlos Benítez, Director General de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el que pone a conocimiento lo expresado en el Memorando A.J. No. 46/2012 de la Asesoría Jurídica de Gabinete, el que hace referencia a la nota MSPBS/DGGIES No. 787/12 que expresa cuánto sigue: *"En tal sentido, se informa que la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos posee en stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá sin desabastecer a otros servicios de los siguientes ítems: 2, 3, 7, 12, 14, 15, 16, 19, 23, 26, 31, 35, 36, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 74, 75, 76, 87, 101, 103, 105, 106, 108, 109, 113, 119 y 124"*
En ese sentido, el Comité de Evaluación teniendo en cuenta el dictamen antes mencionado, procede a Cancelar la Adjudicación de los ítems.-

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Precio Referencial	Precio Adjudicado	% Variación	Recomendación de Adjudicación
1	Agujas hipodérmicas descartable.-	Aguja hipodérmica 23 G para jeringa conexión luer lock hembra, de plástico, longitud efectiva de la parte expuesta del tubo de la aguja 25-32 mm, calibre de acero inoxidable, siliconizada, punta recortada en forma de lanceta, tribiselada para reducción del trauma.	250	80	-68	**Oferente ubicado en primer lugar: Shantal S.A.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
2	Aguja Raquídea.-	Aguja para anestesia espinal en adulto con bisel en "punta de lápiz" (Tipo Whitakre) calibre 25, longitud 90mm (3½"). Pabellón plástico transparente, con introductor, mandril codificado por color, con marca indicando la localización del orificio distal.	9.165	10.000	9,11	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
3	Alcohol gel.-	De 70 a 90 %.-	8.690	8.000	-7,94	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
4	Algodón	100 % Algodón, blanco. Bajo tenor de impurezas	16.0[illegible]	10.500	[illegible]	En éste ítem se procede a la aplicación de los márgenes de preferencia. Según puede

						China. Al adicionarle al total ofertado el 20% el resultado final es de **Gs. 12.480.000.** Por lo que pasa al primer lugar la oferta presentada por **Glorimar SA.** de origen Nacional.- Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
5	Hidróxido de calcio + Hidróxido de sodio (cal sodada)	Cal sodada 22 %- Granulado, malla Nº 4. Consta de hidróxido de calcio, potasio, sodio + silice y agua.	96.800	54.500	-43,70	**Oferente ubicado en primer lugar: DIPROAN SRL.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
6	Cánula nasal para oxigenoterapia	Bigotera adulto. Diámetro externo 4.00, silicona 100%. Libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables, tubuladura de PVC transparente de longitud mínima de 100 cm.	40.000	2.980	-92,55	**Oferente ubicado en primer lugar: VICENTE SCAVONE & CIA. CEISA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
7	Cánula nasal para oxigenoterapia	Bigotera pediátrica. Diámetro externo 3.00, de silicona 100% . Libre de látex y PVC, tubos dentro de fosas nasales regulables. tubuladura de PVC transparente longitud mínima de 100 cm.	40.000	3.600	-91,00	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
8	Cánula de Traqueotomía con balón	N° 7.5 de PVC, con mandril y balón.	23.172	-		**Desierto, por no contar con oferta.-**
9	Oxido de etileno	Cartucho de oxido de etileno, 100% puro, esterilizante, adaptable al equipo esterilizador disponible en el servicio.	120.000	120.000	0,00	**Oferta ubicada en primer lugar: Scarpe S.R.L.**, oferente que no ha presentado ofertas.- **Oferta ubicada en segundo lugar**: **Index SACI**, la muestra fue remitida al área de Esterilización, los que informan que la misma no se encastra a la máquina ya que el tamaño es superior.- **Oferta ubicada en tercer lugar: Importadora Euroemericana SA,** verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
10	Catéter de aspiración	12.Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	1.200	612	-49,00	**Oferente ubicado en primer lugar: CHACO INTERNACIONAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
11	Catéter de aspiración	14 Fr. Con válvula de control manual con tapa, extremidad abierta punta roma con fenestraciones laterales, atraumática, flexible, transparente, estéril, * 50 cm mínimo.	2.000	860	-57,00	**Oferente ubicado en primer lugar: SUMINISTROS MÉDICOS SRL. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
12	Catéter epicutáneo	(PICC) 2Fr, doble lumen. 100% Silicona, libre de látex y PVC. Diámetro 0,3 x 0,6 mm, catéter centimetrado, introductor	206.459	-		Se Cancela la adjudicación del Item teniendo en cuenta que se cuenta con existencia suficiente en el Depósito de Suministro, dado que aún cuenta con saldo pendiente de

13	Catéter epicutáneo	(PICC) 1.8 Fr, Unilumen. 100% Silicona, libre de látex y PVC. Diámetro 0,27 x 0,58mm, catéter centimetrado. introductor 19 G, cinta métrica. Radiopaco, de 30 cm (+ - 1) de longitud.	125.689	-	-	Se Cancela la adjudicación del Item teniendo en cuenta que se cuenta con existencia suficiente en el Depósito de Suministro, dado que aún cuenta con saldo pendiente de entrega el proveedor Makri SA. ya que a la fecha se tienen pendiente 250 unidades.-
14	Catéter Intravenoso Periférico	No. 20G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 60 nl/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad.-	6.000	3.333	-44,44	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
	Catéter Intravenoso Periférico	No. 22G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 30 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad.-	6.000	3.473	-42,11	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
16	Catéter Intravenoso Periférico	No. 24G. De poliuretano. Radiopaco, estéril, con bisel biangulado y trifacetado, cámara de reflujo con alta transparencia. Con flujo igual o mayor a 15 ml/min. Termosensible. Con sistema de bioseguridad.-	6.000	3.533	-41,11	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
	Catéter venoso central	7 Fr, 2 Lumen. Compatible para técnica de Seldinger. Poliuretano, radiopaco, con guía metálica, con dilatador venoso y aguja introductora siliconado 100%	180.000	70.000	-61,11	**Oferente ubicado en primer lugar: DIPROAN SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
18	Catéter umbilical venoso	3,5 Fr 2 lumen. 100% silicona, libre de látex y PVC, ORX graduado cada cm. extremo distal cerrado , radiopaco, tapa en extremo proximal y conector con cierre roscado de ajuste hermético.-	40.000	-		Desierto. En vista a que fue descalificada la oferta de la firma Nelson Arcos SRL en la etapa de evaluación de documentos y dado que era única oferta.-
19	Catéter umbilical venoso	5 Fr 2 lumen. 100% silicona .libre de látex y PVC, ORX graduado a cada cm. extremo distal cerrado y graduado cada cm, radiopaco, tapa en extremo proximal y conector con cierre roscado de ajuste hermético.-	40.000	-		Desierto. En vista a que fue descalificada la oferta de la firma Nelson Arcos SRL en la etapa de evaluación de documentos y dado que era única oferta.-

Dr. RAUL ESAI Medicina Interna 3101

20	Cera para hueso	Pasta de Cera de abeja, estéril de consistencia uniforme, lisa al tacto, libre de grumos o material extraño, x 2,5 g como mínimo. Envase de material plástico y/o metálico. herméticamente cerrado.	8.470	8.800	3,90	**Oferente ubicado en primer lugar: LUIS ARMANDO ABBATE "CIRUMED"** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
21	Cinta para Autoclave	Cinta indicadora externa para control del proceso de esterilidad - Autoclave, autoadhesivas, papel semi crepado para 121 º C. con viraje de color.	8.550	32.000	274,27	Oferente ubicado en primer lugar: SCARPE SRL. El mismo no ha presentado la oferta en el momento de la apertura de sobres.- **Oferente ubicado en segundo lugar: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- **Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia.** **Por dicho motivo se declara Desierto el Item.**
22	Electrodo Pediátrico	Para "Pediatrico" autoadhesivo, con broche de metal, soporte de espuma con gel conductor, lámina protectora individual, empaque resistente a la humedad descartable,	493	333	-32,39	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
23	Equipo Macrogotero	Venoclisis con Macrogotero, sin Filtro, Longitud mínima 1,40 m con conexión a rosca, inyector lateral, libre de látex.-	5.000	1.100	-78,0	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
24	Cinta Adhesiva	Cinta adhesiva quirúrgica a base de goma o caucho, de alta adherencia en sustrato impermeable, a prueba de humedad. 5 cm. x 5 m. de largo mínimo.	7.000	17.000	142,86	**Oferta ubicada en primer lugar: Vicente Scavone & cía CEISA.** Según muestra presentada la misma es hipoalergénica, requisito que no fue solicitado en las especificaciones técnicas, además al realizarle la prueba no tiene una buena adherencia a la piel.- **Oferta ubicada en segundo lugar:** Distribuidora de Productos Médicos SRL, verificada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia. **Por dicho motivo se declara Desierto el Item.**
25	Filtro para Ventilador Pulmonar	Filtro antibacteriano para ventiladores con sistema de conexión bidireccional. ,Libre de látex.	47.190	-		Desierto. En vista a que fue descalificada la oferta de la firma Nelson Arcos SRL en la etapa de evaluación de documentos y dado

		doblada en zig zag. Paq.0,90 metros x 40 metros como mínimo. De 16 hebras x cc como mínimo				cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
27	Glutaraldehido + Activador solución	2% + Activador. Solución + Activador + Tiras reactivas para medir efectividad.-	17.000	35.000	105,88	**Oferente ubicado en primer lugar: SALUMAX SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia. Por dicho motivo se declara Desierto el Item.
28	Guante Quirúrgico	N° 7 1/2. en pares, de látex, espesor de 0,2 a 0,3 mm, antideslizante, óptima sensibilidad, irrompible en la prueba de la calza,270 mm de longitud, variación +-10 mm a ser medido desde el extremo superior del dedo medio hasta el borde del puño.	1.500	2.200	46,67	**Oferente ubicado en primer lugar: SUMINISTROS MÉDICOS SRL.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Se observa que supera en un 46,67% al precio de referencia, en ese aspecto el Comité de Evaluación justifica su adjudicación ya que el insumo es vital para todos los procedimientos quirúrgicos y a que se cuenta con un stock crítico en el Parque Sanitario de la Institución y la falta del mismo ocasionaría grave perjuicio a la atención a los pacientes.-
29	Guante de procedimiento	Tamaño Mediano, de Látex resistente -caño largo. 240 mm +-5mm irrompible en la prueba de la calza, con polvo absorbente. Con reborde	250	240	-4,00	**Oferente ubicado en primer lugar: SUMINISTROS MÉDICOS SRL.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
	Guante de procedimiento	Tamaño Grande, de Látex. Resistente .caño largo.240 mm +-5mm irrompible en la prueba de la calza, con polvo absorbente. Con reborde	250	225	-10,00	**Oferente ubicado en primer lugar: Importadora Euroamericana SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
31	Hilo para sutura poliglactina	Nº 1. con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. aguja 1/2 circulo. 48 mm +-1 mm.	17.500	13.720	-21,60	**Oferta ubicada en primer lugar:** Catéteres y Afines SA. verificada la muestra se observa que no cumple con la especificación técnica ya que la misma es de ácido poliglicólico. Por dicho motivo, el Comité de Evaluación procede a la descalificación de la oferta presentada.- **Oferta ubicada en segundo lugar**:Vicente Scavone & Cía CEISA, verificada la muestra se observa que no cumple con las especificaciones técnicas, la aguja es de 40 mm, siendo solicitado 48 mm (+-1). Por dicho motivo, el Comité de Evaluación procede a la descalificación de la oferta presentada.- **Oferta ubicada en tercer lugar: Luis Abbate Cordazzo "Cirumed"**, verificada la muestra se observa que la aguja es lisa, y se escapa

						Oferta ubicada en cuarto lugar: Distribuidora de Productos para Medicina SRL., verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Antes de proceder a la adjudicación, se toma en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del MSPBS Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios. Sin embargo, se observa que en el stock de la DGGIES, el hilo para sutura es de ***ácido poliglicólico***, siendo lo solicitado en éste llamado de ***poliglactina***, por lo que **no coinciden las especificaciones técnicas, ya que son materiales diferentes.** Atendiendo a ésta justificación, el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación del ítem.
32	Hilo para sutura poliglactina	Nº 3-0 . con aguja atraumática de acero inoxidable. Multifilamento. aguja 1/2 circulo. 22 mm +-1 mm.	17.500	8.540	-51,20	**Oferta ubicada en primer lugar**: Vicente Scavone & Cía CEISA, verificada la muestra se observa que no cumple con las especificaciones técnicas, la aguja es de 17 mm, siendo solicitado 22 mm (+/- 1). Por dicho motivo, el Comité de Evaluación procede a la descalificación de la oferta presentada.- **Oferta ubicada en segundo lugar: Catéteres y Afines SA,** verificada la muestra se observa que no cumple con las especificaciones técnicas, la aguja es de 25 mm siendo lo solicitado de 22 mm +/-1mm, y además es de ácido poliglicólico.- Por dicho motivo, el Comité de Evaluación procede a la descalificación de la oferta presentada.- **Oferta ubicada en tercer lugar: Distribuidora de Productos para Medicina SRL.,** verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
33	Hilo para sutura poliamida	N° 3-0, Nylon con aguja traumática de acero inoxidable .1/2 círculo 20-26 mm. Los extremos de unión de las agujas e hilos deben estar fuertemente adheridos.	1.320	4.958	**275,6**	**Oferta ubicada en primer lugar: Catéteres y Afines SA** verificada la muestra se observa que no cumple con las especificaciones técnicas ya que la muestra es de 3/8. Por dicho motivo el Comité de Evaluación procede a la descalificación de la oferta presentada.- **Oferta ubicada en segundo lugar: Vicente Scavone & cía CEISA,** verificada la muestra se observa que el tensor del hilo no es bueno, se suelta fácilmente y la aguja se tuerce fácilmente. Por dicho motivo el Comité de Evaluación procede a la descalificación de la oferta presentada.- **Oferta ubicada en tercer lugar: Luis Abbate "Cirumed"** no cumple con las especificaciones técnicas ya quela aguja es de 3/8 siendo lo solicitado de ½ círculo. **Oferta ubicada en tercer lugar: Ventas Paraguayas SA**. verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- **Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia. Por dicho motivo se declara Desierto el Ítem.**
34	Hoja de bisturí de acero inoxidable	Nº 23, de acero inoxidable.-	300	760	153,33	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- **Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio**

						Por dicho motivo se declara Desierto el Ítem.
35	Hoja de bisturí de acero inoxidable	N° 11, de acero inoxidable.-	300	760	153,33	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo, **Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
36	Hoja de bisturí de acero inoxidable	N° 24, de acero inoxidable.-	300	960	220,00	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo, **Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
37	Hoja de bisturí de acero inoxidable	N° 15, de acero inoxidable.-	300	960	220,00	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- **Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia.** **Por dicho motivo se declara Desierto el Ítem.**
38	Testigos de esterilización para autoclave	Integrador Químico para vapor - Autoclave.. Clase V. norma ISO 11140. Tira indicadora interna	250	639	155,60	**Oferente ubicado en primer lugar**: SCARPE SRL. El mismo no ha presentado la oferta en el momento de la apertura de sobres.- **Oferente ubicado en segundo lugar: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- **Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia.** **Por dicho motivo se declara Desierto el Ítem.**
39	Testigos de esterilización para estufa	Indicador químico, interno. Clase IV- para control del proceso de esterilización de estufa. Tiras	250	-	-	Oferente ubicado en primer lugar: SCARPE SRL. El mismo no ha presentado la oferta en el momento de la apertura de sobres.- **Por dicho motivo se declara Desierto.-**
	Integrador para	Indicador químico,				**Oferente ubicado en primer lugar: SCARPE**

	autoclave por vapor	autoclave. Test de Bowie - Dick.				**Oferente ubicado en segundo lugar**: CHACO INTERNACIONAL SA. No presentó muestras sólo catálogo de los productos, por lo que queda descalificado en el presente ítem. **Oferente ubicado en segundo lugar: IMPORTADORA EUROAMERICANA SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia. Por dicho motivo **se declara Desierto el Item.**
41	Jeringa desechable sin aguja	50 ml. Plástico, Pico fino. sin aguja, sin rosca embolo extremo distal de goma que no permita filtraciones, graduado cada 5 ml.	1.100	-	-	Desierto, por no contar con ninguna oferta.-
42	Llave de tres vías	Con prolongador. Plástico resistente, con fácil deslizamiento, y tubuladura de 10 cm mínimo, sin filtraciones. Con conexión a rosca	2.640	1.000	-62,12	**Oferente ubicado en primer lugar: SUMINISTROS MÉDICOS SRL.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
43	Mezcla de fusión	Para autoclave- Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Sterotermóphilus, ampolla o frascos, herméticamente cerrados.-	20.000	15.060	-24,70	**Oferente ubicado en primer lugar: CHACO INTERNACIONAL SA.** verificada la muestra se observa que no cumple con las especificaciones técnicas previstas en el P.B.C. **Oferente ubicado en segundo lugar**: **IMPORTADORA EUROAMERICANA SRL.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
44	Mezcla de fusión	Para óxido de etileno. Dispositivos inoculados con esporas de Basilus Subtilis, con medio de cultivo incorporado. Ampolla o frascos herméticamente cerrado.	20.000	15.060	-24,70	**Oferente ubicado en primer lugar**: **IMPORTADORA EUROAMERICANA SRL.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
45	Papel para ecocardiografia	Tipo II HD (alta densidad). De 110 mm x 20 m. Compatible con equipo disponible en la Institución.-	93.067	71.500	-23,17	**Oferente ubicado en primer lugar:** Jack Fack SRL. Oferente descalificado en la etapa de evaluación de documentos sustanciales.- **Oferente ubicado en segundo lugar: LUIS ARMANDO ABBATE CIRUMED:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
46	Placa mamografica	Sensibles al Verde 18 x 24 mm.- Compatible con el equipo del servicio.-	2.860	4.025	40,73	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
47	Placa	20 x 25 mm.- Compatible	2.860	7.200	151,75	**Oferente ubicado en primer lugar: DEZETA SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas

						unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia. **Por dicho motivo se declara Desierto el Item.**
48	Set de Catéter Doble Lumen para hemodiálisis adulto	14,5 Fr. Siliconado. 20cm de longitud de la porción intravascular. Doble vía, Con Conectores Arteriales rojo y Venoso azul. Clamps rojo y azul con cuff, catéter, guía metálica con punta flexible, trocar introductor de la guia metálica, tulenizador, dilatador, introductor, jeringa de 5 cc. Aguja.-	650.000	685.000	5,38	**Oferente ubicado en primer lugar: MAKRI SA:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
49	Set de Catéter Doble Lumen para hemodiálisis adulto	12 Fr x 24 cm de longitud de la porción intravascular Adulto, siliconado, doble Lumen, Con Conectores Arteriales rojo y Venoso azul. Clamps rojo y azul Con cateter, guia, dilatador introductor y jeringa 5 cc con aguja.-	650.000	220.000	-66,15	**Oferente ubicado en primer lugar: NELSON ARCOS SRL.** La oferta fue descalificada en la etapa de evaluación de documentaciones sustanciales.- **Oferente ubicado en segundo lugar: LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
50	Set de Catéter Doble Lumen para hemodiálisis pediátrico	10 Fr x 15 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano, doble lumen, con conectores arterial y venoso con catéter, cuff, guía, dilatador, introductor y jeringa 5 cc con aguja.	500.000	-		**Desierto**. En vista a que fue descalificada la oferta de la firma Nelson Arcos SRL en la etapa de evaluación de documentos y dado que era única oferta.-
51	Set de Catéter Doble Lumen para hemodiálisis pediátrico	10 Fr x 10 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano, doble lumen, con conectores arterial y venoso con catéter, cuff, guía, dilatador, introductor y jeringa 5 cc con aguja .	500.000	-		**Desierto,** por no contar con ninguna oferta.-
	Set de Catéter Doble Lumen para hemodiálisis pediátrico	10 Fr x 8 cm de longitud. Pediátrico. De poliuretano, doble lumen, con conectores arterial y venoso con catéter, cuff, guía, dilatador, introductor y jeringa 5 cc con aguja .	500.000	-		**Desierto,** por no contar con ninguna oferta.-
53	Tubuladura Parenteral para Bomba de Infusión	Set para administración de nutrición parenteral. Adulto. Todas las líneas de llenado incluyen toma de aire con filtro antibacteriano y perforador con punzón.	33.660	-	-	**Oferente ubicado en primer lugar: CHACO INTERNACIONAL SA:** El oferente no trajo las muestras, sólo catálogos del producto, por lo que la oferta es descalificada en éste ítem.- **Oferente ubicado en segundo lugar:** Index SACI: La muestra es sometida a prueba en la bomba de infusión que cuenta la Institución y se observa que no es compatible con la misma, siendo que fue solicitado que sea compatible con el equipo que posee la Institución. Dada la descalificación de las ofertas, se declara Desierto.-
54	Tubuladura Parenteral para	Set para administración de nutrición parenteral. Neonatal Todas las líneas	33.660	-	-	**Oferente ubicado en primer lugar: CHACO INTERNACIONAL SA.:** El oferente no trajo las muestras, sólo catálogos del producto, por

		perforador con punzón.				declara **DESIERTO.-**
55	Set descartables para alimentación enteral	Set con bolsa vacía para nutrición enteral de 500 ml, para bomba peristáltica, exenta de látex, de PVC, estéril . Todas las lineas de llenado incluyen toma de aire sin filtro, perforada con presion.	25.300	-	-	**Desierto**. En vista a que fue descalificada la oferta de la firma Nelson Arcos SRL en la etapa de evaluación de documentos y dado que era única oferta.-
56	Sierra de Gigli	Material. Acero inoxidable. Diámetro del cabezal: 0,3 cm.-	36.300	66.000	81,82	Oferente ubicado en primer lugar: NELSON ARCOS SRL. La oferta fue descalificada en la etapa de evaluación de documentaciones sustanciales.- **Oferente ubicado en segundo lugar: LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Se observa que supera en un 81,82% al precio de referencia, en ese aspecto el Comité de Evaluación justifica su adjudicación ya que el insumo es vital para las cirugías y ya no se cuenta con el mismo. Se adjunta a la presente Nota de Presupuesto en donde se visualiza que el precio ofertado de la marca Schreiber se encuentra dentro del precio de mercado.-
57	Sistema Colector de orina	Bolsa de 2 Litros, con válvula de retención, salida de gases y desagote, con medidor externo graduado de 500 ml mínimo. sistema cerrado con válvula de no retorno. Sin urinometro.	1.188	1.352	13,80	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
	Sistema de drenaje pleural	Sistema completo de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido 1000 ml, catéter torácico Nº 36 de PVC, válvulas, con trocar metálico.	77.493	-		**Desierto**. En vista a que fue descalificada la oferta de la firma Nelson Arcos SRL en la etapa de evaluación de documentos y dado que era única oferta.-
59	Sistema de drenaje pleural	Sistema completo de drenaje mediastinal y torácico bajo agua. Frasco rígido 2000 mL, catéter torácico Nº 36 de PVC, válvulas, con trocar metálico.	70.890	-		**Desierto**. En vista a que fue descalificada la oferta de la firma Nelson Arcos SRL en la etapa de evaluación de documentos y dado que era única oferta.-
60	Sonda nasogastrica pediátrico	Tipo K30 - 60 cm de longitud mínimo. Pediatrica.9 Fr.-	35.000	860	-97,54	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-

61	Sonda nasogastrica pediátrico	Tipo K 31 - 60cm de longitud mínimo. Pediatrica.7Fr. -	35.000	1.100	-96,86	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
62	Sonda nasogastrica pediátrico	Tipo K 33 - 60 cm de longitud mínimo. Pediatrica.6Fr.-	35.000	900	-97,43	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
63	Sonda nasogastrica pediátrico	TipoK35 - 50 cm de longitud mínimo. Pediatrica.4 Fr.-	35.000	845	-97,59	**Oferente ubicado en primer lugar: VICENTE SCAVONE & CIA. CEISA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
64	Sonda Traspilorica para Alimentación Enteral	8 Fr., Con lastre y mandril, para alimentación enteral (Naso-yeyunal) libre de látex y PVC, longitud 100 cm mínimo, Mandril semi rígido, atraumatico, radiopaco, marcada a 20, 30, 40 y 50 cm. Con punta de tungsteno	111.000	65.000	-41,44	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
65	Sonda Traspilorica para Alimentación Enteral	10 Fr., Con lastre y mandril, semi rígido, para alimentación enteral (Naso-yeyunal), libre de látex y PVC, longitud de 100 cm. mínimo. Radiopaco, marcada a 20, 30, 40 y 50 cm. Con punta de tungsteno	110.484	65.000	-41,17	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.** Verificada la muestra se observa que no cumple con las especificaciones técnicas ya que es solicitada de 10 French, sin embargo la muestra presentada es de 12 French. Por dicho motivo se decide declarar Desierto el ítem..-
66	Sonda Vesical doble via	Catéteres urinarios -Foley. 18 Fr. de Silicona 100%.	35.000	25.000	-28,57	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
67	Termómetro axilar	Axilar digital, graduado de 32 a 43,9 ºC, pantalla con 3 dígitos.	1.397	-		Desierto, por no contar con ninguna oferta.-
68	Tubo endotraqueal	7,5 Fr. con balón. Extremo en bisel. Silicona 100%	9.757	-		Desierto, por no contar con ninguna oferta.-
69	Tubo para drenaje Penrose	Nº 1/2", tubo de caucho, blando y aplanado. Modelo penrose	2.724	-		**Desierto.** En vista a que fue descalificada la oferta de la firma Nelson Arcos SRL en la etapa de evaluación de documentos y dado que era única oferta.-
70	Acido Fólico.-	5 mg		0		**Desierto.** por no contar con ninguna oferta
71	Atorvastatina.-	20 mg.	650	230	-64,62	**Oferente ubicado en primer lugar: LUIS CASSANELLO SAICECA:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-

						técnicas.- Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia. Por dicho motivo se declara Desierto el Item.
73	Albumina Humana.-	20 % a 25%	380.000	235.000	-38,16	**Oferente ubicado en primer lugar: PROSALUD FARMA SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
74	Alcohol Rectificado (o Etílico)	96%	9.000	8.500	-5,56	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
75	Alprazolam (RSA).-	1 mg	50	142	184,00	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
76	Amoxicilina + Sulbactam.-	1000 mg + 500 mg	19.635	10.180	-48,15	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
77	Ampicilina + Sulbactam.-	1000 mg + 500 mg	17.325	9.950	-42,57	**Oferente ubicado en primer lugar: GUAYAKI SA:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
78	Azatioprina.-	50 mg.	2.000	1.750	-12,50	**Oferente ubicado en primer lugar: FARMACEUTICA PARAGUAYA SA:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
79	Anfotericina - B.-	50 mg	280.000	300.000	7,14	**Oferente ubicado en primer lugar: PROSALUD FARMA SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
80	Bicarbonato de Sodio.-	8,4 g /100 ml	5.775	6.300	9,09	**Oferente ubicado en primer lugar: FUSA SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
81	Bupivacaina c/ Dextrosa (Hiperbárica).-	Bupivacaina 5 mg /ml + Dextrosa 80 mg /ml	12.045	20.833	72,96	**Oferente ubicado en primer lugar: DIPROAN SRL** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Se observa que supera en un 72,96% el precio de referencia, por lo que el Comité

						en el Parque Sanitario de la Institución. Se adjunta a la presente Presupuesto en donde se observa que el precio ofertado se encuentra incluso por debajo del precio de mercado.-
82	Calcio.-	500 mg.	500	470	-6,00	**Oferente ubicado en primer lugar: INDUFAR CISA :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
83	Fosfato de Cloroquina.-	200 a 250mg	1.000	-	-	Desierto, por no contar con ninguna oferta.-
84	Ciclofosfamida.-	500 o 1000 mg.	66.000	71.250	7,95	**Oferente ubicado en primer lugar: FUSA SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
85	Clorhexidina.-	2 o 4 %	80.000	-	-	**Oferente ubicado en primer lugar: SALUMAX SA. :** Verificada la muestra se observa que no cumple con las especificaciones técnicas ya que fue solicitada Solución, y la muestra corresponde a Jabón.- Atendiendo a que es única oferta, se declara Desierto el ítem.
86	Ceftriaxona.-	1 gr	5.500	4.000	-27,27	En éste ítem se procede a la aplicación de los márgenes de preferencia. Según puede observarse el oferente ubicado en el primer lugar Química Inglesa SA, lo ofertado es de procedencia Argentina. Al adicionarle al total ofertado el 20% el resultado final es de **Gs. 28.200.000.-** **Por lo que pasa al primer lugar la oferta presentada por Indufar CISA** de origen Nacional.- Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
87	Clorfeniramina Maleato.-	10 mg / ml	770	-	-	**Desierto, por no contar con ofertas.-**
88	Contraste Iodado no Iónico Iso osmolar.-	Diatrizoato meglumina 76% + sodio diatrizoato 10%	350.000	130.000	-62,86	Oferente ubicado en primer lugar: Mather Company SRL., verificada la muestra la misma cumple con las especificaciones técnicas.-
89	Diclofenac Sódico.-	75 mg	800	690	-13,75	**Oferente ubicado en primer lugar: INDUFAR CISA :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
90	Dipirona.-	1 gr	473	900	90,27	**Oferente ubicado en primer lugar: INDUFAR CISA:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- El medicamento solicitado es de primera necesidad ya que es un analgésico, es básico en todas las urgencias y áreas de internación, por lo que el Comité justifica la compra del mismo y a que en el Parque Sanitario el stock es crítico. Asimismo, se adjunta al presente Informe Presupuesto en donde se observa que el precio ofertado se encuentra dentro del precio de mercado.-
91	Enoxaparina sódica.-	60 mg/0,6 ml	42.000	36.000	-14,29	**Oferente ubicado en primer lugar: PROSALUD FARMA SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las

	Humana.-					**DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
93	Fentanilo ampolla	0.1 mg	9.240	7.196	-22,12	**Oferente ubicado en primer lugar: DIPROAN SRL.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
94	Gammaglobulina Humana	5g.	3.465.000	1.890.000	-45,45	**Oferente ubicado en primer lugar: LA QUÍMICA FARMACÉUTICA SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
95	Inmunoglobulina anti D (RH+)	300 mcg	400.000	536.250	34,06	**Oferente ubicado en primer lugar: V Y T FARMA SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
	Heparina Sódica	5000 U.I. / ml	25.000	39.667	58,67	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- El medicamento solicitado es de primera necesidad ya que es un anticoagulante, es básico en todas las urgencias y áreas de internación, por lo que el Comité justifica la compra del mismo y a que en el Parque Sanitario ya no se cuenta con dicho medicamento. Asimismo, se adjunta al presente Informe Presupuesto en donde se observa que el precio ofertado se encuentra dentro del precio de mercado.-
97	Hexoprenalina sulfato	25 mcg/ 5 ml	10.000	12.260	22,60	**Oferente ubicado en primer lugar: V Y T FARMA SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
98	Iodopovidona	Desinfectante solución al 10%	17.215	30.400	76,59	**Oferente ubicado en primer lugar: HEISECKE Y CIA SACI.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Lo solicitado es de primera necesidad en todas las áreas de internación, urgencias y en los quirófanos, ya que es utilizado como antiséptico y desinfectante lo que el Comité justifica la compra del mismo y a que en el Parque Sanitario ya no se cuenta con dicho medicamento. Asimismo, se adjunta al presente Informe Presupuesto en donde se observa que el precio ofertado se encuentra dentro del precio de mercado.-
99	Iodopovidona	Desinfectante jabon al 7,5%.	32.340	30.000	-7,24	**Oferente ubicado en primer lugar: GUAYAKI SA:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
100	Ketorolac	60 mg	1.850	3.680	98,92	**Oferente ubicado en primer lugar: FARMACEUTICA PARAGUAYA SA:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- El medicamento solicitado es básico en todas las áreas de internación, urgencias y en los quirófanos, y en traumatología, ya que es un

						medicamento. Asimismo, se adjunta al presente Informe Presupuesto en donde se observa que el precio ofertado se encuentra dentro del precio de mercado.-
101	Clorhidrato de Labetalol	5 Mg/ml	16.005	14.550	-9,09	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
102	Levofloxacina	5 Mg/ml	90.000	-	-	Desierto, por no contar con ninguna oferta.
103	Losartan	50 mg.	650	242	-62,77	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
104	Micofenolato	500 mg	750	5.250	600,00	**Oferente ubicado en primer lugar: LA QUÍMICA FARMACÉUTICA SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia en un 600% Por dicho motivo se declara Desierto el Item.
105	Midazolan	15 mg.	2.667	2.800	4,99	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
106	Metotrexato	2.5 mg	2.500	2.050	-18,00	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-

						técnicas.-
108	Noradrenalina	4 Mg.	25.000	6.867	-72,53	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
109	Ondansetron	8 mg	15.000	7.200	-52,00	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
110	Oxitocina	5 U.I./ml	800	1.315	64,38	**Oferente ubicado en primer lugar: GUAYAKI SA:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- La droga es un medicamento básico en los partos ya que es utilizado como inducidor del trabajo de parto, por que el Comité justifica la compra del mismo y a que en el Parque Sanitario ya no se cuenta con dicho medicamento y a que se declara desierto en éste llamado, por no presentarse ninguna oferta la Oxitocina de 10 u.i (ítem 111).- Asimismo, se adjunta al presente Informe Presupuesto en donde se observa que el precio ofertado se encuentra dentro del precio de mercado.-
111	Oxitocina	10 U.I./ml				Desierto, por no contar con ofertas.-
112	Penicilina G Benzatínica	2.400.000 U.I.	8.000	8.000	0,00	**Oferente ubicado en primer lugar: INDUFAR CISA :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
113	Bencilpenicilina sodica	1.000.000 U.I.				Desierto, por no contar con ofertas.-
114	Prednisona	20 mg	400	640	60,00	En éste ítem se procede a la aplicación de los márgenes de preferencia. Según puede observarse el oferente ubicado en el primer lugar Mather Company SRL, lo ofertado es de procedencia Chilena. Al adicionarle al total ofertado el 20% el resultado final es de **Gs. 7.920.000.-** **Por lo que pasa al primer lugar la oferta presentada por Indufar CISA** de origen Nacional.- Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo se observa que supera en un 60% el precio de referencia, por lo que el Comité de Evaluación justifica la compra teniendo en cuenta que la droga es un potente corticoide utilizado como antiinflamatorio y analgésico en una

						dicho medicamento.- Asimismo, se adjunta al presente Informe Presupuesto en donde se observa que el precio ofertado se encuentra dentro del precio de mercado.-
115	Salbutamol	100 mcg/dosis	15.950	20.000	25,39	**Oferente ubicado en primer lugar: HEISECKE Y CIA SACI.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
116	Sevoflurano	100%	2.000.000	1.900.000	-5,00	**Oferente ubicado en primer lugar: INDEX SACI.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
117	Solución dextrosa	5% .	9.000	3.900	-56,67	**Oferente ubicado en primer lugar: INDEX SACI.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
118	Solución Manitol	15 ó 20%	15.136	12.789	-15,51	**Oferente ubicado en primer lugar: LA QUÍMICA FARMACÉUTICA SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
119	Solución Ringer con Lactato	Na 130 mEq/l, K 4 mEq/l, Ca 3 mEq/l , Cl 109,7 mEq/l Lactato 28 mEq/l como minimo	13.000	4.590	-64,69	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
120	Solución fisiológica (Cloruro de sodio)	Cloruro de Sodio al 0,9%	1.000	1.000	0,00	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
121	Solución fisiológica (Cloruro de sodio)	0,90%	6.500	3.929	-39,56	Se observa que en el Acta de Sesión Pública existe un empate entre las firmas Index SACI y Ventas Paraguayas SA. Ultimo lance Gs. 55.000.000.- De acuerdo a la Resolución DNCP No. 860/08 y a las Instrucciones a los Oferentes publicada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en el punto 10.16 se establece que si existieren dos o más lances del mismo valor prevalecerá aquel que fue recibido o registrado en primer lugar. Verificada el Acta, en la Lista General de todas las Ofertas (página 78) se observa que la firma Ventas Paraguayas SA. registró su último lance a las 14:00:46.666 horas y la firma Index SACI a las 14:00:50.722, por lo que en vista a lo expuesto en párrafo anterior, queda en primer lugar la oferta de la firma **Ventas Paraguayas SA.** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas previstas en el PBC.
122	Solución fisiológica (Cloruro de sodio)	0,90%	9.000	4.667	-48,15	**Oferente ubicado en primer lugar: VENTAS PARAGUAYAS SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones

						muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo se observa que supera en un 42,07% el precio de referencia, por lo que el Comité de Evaluación justifica la compra teniendo en cuenta que la droga es utilizada en los neonatos prematuros para la maduración pulmonar, por que el Comité justifica la compra del mismo y a que en el Parque Sanitario ya no se cuenta con dicho medicamento.-
124	Vancomicina	1 gr	41.580	48.000	15,44	**Se Cancela la Adjudicación,** Teniendo en cuenta el Memorándum de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Nº 2034/2012 del 28 de agosto de 2012, que expresa que según informes de la Dirección General de Gestión en Insumos Estratégicos en Salud, el mismo posee stock suficiente para proveer al Hospital Nacional de Itauguá, sin desabastecer a otros servicios.-
125	Formula enteral polimérica libre de lactosa y gluten, baja en residuo y colesterol	Polvo	120.000	102.000	-15,00	**Oferente ubicado en primer lugar: PROSALUD FARMA SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
126	Formula Modular Proteica Polvo	Polvo	90.000	130.000	44,44	**Oferente ubicado en primer lugar: PROSALUD FARMA SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo, verificados los precios de referencia, se observa que supera en un 44, 4% por lo que el Comité justifica su adjudicación por la necesidad de contar con dicha fórmula que es utilizada en la alimentación parenteral de los adultos internados en la Institución y a que no se cuenta con el mismo en el Parque Sanitario.-
127	Formula láctea semielemental a base de caseinato de sodio hidrolizado y maltodextrina para lactantes y niños en primera infancia	Polvo	84.150	80.157	-4,75	**Oferente ubicado en primer lugar: LA QUÍMICA FARMACÉUTICA SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
128	Fórmula para lactantes	Polvo	76.863	39.900	-48,09	**Oferente ubicado en primer lugar: LA QUÍMICA FARMACÉUTICA SA.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
129	Fórmula polimérica c/ proteina a base de soja	Polvo	52.206	39.000	-25,30	**Oferente ubicado en primer lugar: INDEX SACI.:** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
130	Tetracloruro de Oro.	Acido cloraúrico (HAuCl4) Cristales solubles en agua. Polvo.	920.000	-	-	Desierto, por no contar con ofertas.-
131	Acido peryodico tiosulfato de	H6LO6 PM: 227,96. Oxidante soluble en agua.	220.500	-	-	Desierto, por no contar con ofertas

132	Acido Pícrico	Solución saturada de 500 ml. Líquido.	296.000	-	-	Desierto, por no contar con ofertas.-
133	Agua destilada Solución	De uso común. Líquido.	5.390	4.500	-16,5	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
134	Alumbre de potasio.-	Aluminio Potasio Sulfato 12 - Hidrato) Reactivo para preparación de colorante en histología. Polvo.	80.000	15.000	-81,3	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
135	Bálsamo de Canadá	Sintético. Los reactivos deben tener el 99,9% de pureza, certificada por la autoridad sanitaria del país de origen. Solución.	365.000	35.000	-90,4	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
136	Barniz Damar	Para aplicar como capa fina para preservación de extendidos. Solución	280.000	120.000	-57,1	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
137	Colorante de Giemsa	Listo para uso. Los reactivos deben poseer certificado de calidad emitida por la autoridad sanitaria del país de origen. Solución.	80.000	120.000	50,0	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas. Se observa además que supera en un 50% al precio de referencia; atendiendo a que no se cuenta con el colorante, reactivo de vital importancia para la realización de biopsias en el Hospital el Comité de Evaluación justifica su adquisición.-
138	E.A 36	Colorante. Con certificado por la autoridad sanitaria del país de origen. Solución.	125.000	128.000	2,4	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
139	Eosina Acuosa.	Colorante. Los reactivos deben tener 99,9% de pureza, certificado por la autoridad sanitaria del país de origen. Solución.	125.000	40.000	-68,0	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
140	Alcohol etílico Etanol	Alcohol Etilico Absoluto Puro. Solución.	55.000	38.500	-30,0	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
141	Glicerina Oficinal Anhidra	Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen. Solución.	28.000	15.000	-46,4	**Oferente ubicado en primer lugar: DROGUERÍA ITALQUIMICA SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
142	Hematoxilina Cristalina.	Colorante catiónico 99.9%, polvo.	12.000	500.000	4066,7	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia. Por dicho motivo se declara Desierto el Item.
143	Iodato de sodio	Droga pura. Con certificado de calidad de la autoridad sanitaria del país de origen. Verificado mediante controles de calidad interno y externo. Para extracción, coloración y capa delgada. Polvo.	30.000	150.000	400,0	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia. Por dicho motivo se declara Desierto el Item.

144	Kit de coloración de PAS Shiff	Kit para coloración histológica para técnica de PAS para uso inmediato. 2 frascos de 100 ml como mínimo, 1 de acido peryodico y 1 de Reactivo de Shiff. Con certificado de calidad del país de origen.	200.000	7.920.000	3860,0	**Oferente ubicado en primer lugar: PM Y A SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Sin embargo, en la verificación del porcentaje de variación entre el precio unitario y el precio adjudicado, se observa que supera sustancialmente el precio de referencia. Por dicho motivo se declara Desierto el Item.
145	Kits de Ziehl-Nielsen	Listo para usar. Kit de coloración histológica de Zielh-Nelssen para B.A.A.R.	200.000	56.000	-72,0	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
146	Metenamina de plata	C6H12N4. peso molecular: 140,19. Cristales detección de metales. Polvo.	272.000	-	-	**Desierto, por no contar con oferta.-**
147	Nitrato de Plata	AgNO3. pm: 169,87.- Cristales incoloro. Polvo.	1.375.000	410.000	-70,2	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
3	Parafina	56º 58º, granulada	41.650	52.000	24,8	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
149	Reactivo Xilol Puro	Xileno C6 H4 (CH3)2. Peso Molecular: 106,16. Reactivo usado para procesamiento y coloración de piezas quirúrgicas y biopsias. Las drogas deben tener 99,9% de pureza, certificada por autoridad sanitaria del país de origen.	48.000	45.000	-6,3	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
150	Tiosulfato de sodio p.a	Na2S2O3. PM: 158,11. Polvo cristalino titulador soluble en agua. Polvo.	26.000	35.000	34,6	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
	Cassete para biopsia	Cassete para inclusión de cortes histológicos. De plástico, con tapa, en rejillas, de 2 x 3 cm.	165	300	81,8	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.- Se observa además que supera en un 81,8% al precio de referencia; atendiendo a que no se cuenta con el insumo que es de vital importancia para la realización de biopsias en el Hospital el Comité de Evaluación justifica su adquisición.-
152	Cuchilla para microtomo	Para cortes de tejidos patológicos. Desechables S35.-	11.000	8.725	-20,7	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
153	Hisopos de Algodón	Hisopos de Algodón	1.300	40	-96,9	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
154	Lamina cubre objeto	Lamina cubre objeto medida 24 x 60 mm.	550	60	-89,1	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-
155	Lamina esmerilada	Porta objeto, de vidrio extremo y borde esmerilado medida 26mm x 76mm x 1mm.	550	80	-85,5	**Oferente ubicado en primer lugar: SHANTAL SA. :** Verificada la muestra se observa que cumple con las especificaciones técnicas.-

6. ADJUDICACION

Departamento de Contrataciones Públicas

Se verifica el Registro de Inhabilitados de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y se observa que a la fecha del informe de evaluación los oferentes a ser adjudicados no se encuentran inhabilitados por dicha Dirección. Forma parte de la presente las páginas impresas del mencionado sistema.

6.2. Conclusiones

El Comité de Evaluación ha analizado todos los documentos exigidos en el proceso, donde se constata que las empresas que califican en el presente llamado poseen la solvencia técnica, económica, legal y capacidad de abastecimiento, y presentan los precios evaluados como los más bajos.
Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, y se ajusta a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de Evaluación recomienda los siguiente:

Primero : Declarar Desierto los siguientes ítems.

8 Cánula de Traqueotomía con balón
18 Catéter umbilical venoso
19 Catéter umbilical venoso
21 Cinta para Autoclave
24 Cinta Adhesiva.
25 Filtro para Ventilador Pulmonar.
27 Glutaraldehido + Activador solución.
33 Hilo para sutura de poliamida.
34 Hoja de bisturí de acero inoxidable
37 Hoja de bisturí de acero inoxidable
38 Testigos de esterilización para autoclave
39 Testigos de esterilización para estufa
40 Integrador para control de proceso de autoclave por vapor
41 Jeringa desechable sin aguja
47 Placa mamografica
50 Set de Catéter Doble Lumen para hemodiálisis pediátrico
51 Set de Catéter Doble Lumen para hemodiálisis pediátrico
52 Set de Catéter Doble Lumen para hemodiálisis pediátrico
53 Tubuladura Parenteral para Bomba de Infusión
54 Tubuladura Parenteral para Bomba de Infusión
55 Set descartables para alimentación enteral
58 Sistema de drenaje pleural
59 Sistema de drenaje pleural
65 Sonda Traspilorica para Alimentación Enteral
67 Termómetro axilar
68 Tubo endotraqueal
69 Tubo para drenaje Penrose
70 Acido Fólico.-
72 Acido alendronico.-
83 Fosfato de Cloroquina.-
85 Clorhexidina.-
87 Clorfeniramina Maleato.-
102 Levofloxacina
104 Micofenolato
111 Oxitocina
113 Bencilpenicilina sódica
130 Tetracloruro de Oro.

Q.F. MARINA LEZCANO
Jefa Servicio de Farmacia
Centro Médico Nacional

Dr. Victor L. Ramírez Ortiz
Director General
Centro Médico Nacional

Dr. RAUL PEA
Medicina Interna

142 Hematoxilina Cristalina.
143 Iodato de sodio
144 Kit de coloración de PAS Shiff
146 Metenamina de plata

Segundo: Cancelar la adjudicación de los siguientes ítems:

2 Aguja raquídea.
3 Alcohol en gel.
7 Cánula nasal para oxigenoterapia.
12 Catéter epicutáneo.
13 Catéter epicutáneo.
14 Catéter intravenoso periférico No. 20G
15 Catéter intravenoso periférico No. 22G
16 Catéter intravenoso periférico No. 24G
23 Equipo macrogotero.
26 Gasa de algodón.
35 Hoja de bisturí No. 11
36 Hoja de visturía No. 24.
46 Placa mamográfica
57 Sistema colector de orina.
60 Sonda nasogástrica K30
61 Sonda nasogástrica K 33
66 Sonda vesical doble vía
74 Alcohol rectificado
75 Alprazolam
76 Amoxicilina + Sulbactam
101 Clorhidrato de labetalol
103 Losartan
105 Midazolam
106 Metotrexato
108 Noradrenalina
109 Ondansetron
119 Solución fisiológica cloruro de sodio
124 Vancomicina

Tercero: Recomendar la adjudicación a los siguientes oferentes y de acuerdo al detalle:

Orden	Oferente	Ítems	RUC	Monto Adjudicado
1	SHANTAL S.A. -	1-133-134-135-136-137-138-139-140-145-147-148-149-150-151-152-153-154-155.-	80013875-9	111.212.000
2	LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO "CIRUMED"	20-45-49-56.-	297749-4	45.815.000
3	DROGUERÍA ITALQUÍMICA SA.	141.-	80017185-3	90.000
4	LUIS CASSANELLO SAICECA	71	80013853-8	230.000
5	FUSA S.A. -	80-84	80011523-6	15.825.000
6	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL. (DPM)	31, 32	80004072-4	66.780.000

8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTÉSICOS SRL. "DIPROAN"	5-17-81-93	80003833-9	145.209.600
9	VICENTE SCAVONE & COMERCIAL E INDUSTRIAL SA.	6—63	80001446-4	1.143.000
10	FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. -	78-100	80006276-0	187.500.000
11	PROSALUDFARMA S.A. -	73-79-91-123-125-126	80033584-8	346.850.000
12	INDUFAR C.I.S.A. -	82-86-89-90-112-114	80001812-5	125.980.000
13	SUMINISTROS MEDICOS SRL.	11-28-29-42	80017436-4	168.800.000
14	CHACO INTERNACIONAL SA.	10	80026564-5	1.224.000
15	DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA SA.	92	80025906-8	2.280.000
16	INDEX S.A.C.I. -	116-117-129	80002742-6	110.600.000
17	MATHER COMPANY SRL.	88	80006850-5	12.350.000
18	VENTAS PARAGUAYAS SA.	22-62-64-96-107-120-121-122	80012330-1	258.618.000
19	GUAYAKI SA -	77-99-110	80014641-7	58.895.000
20	HEISECKE Y CIA. SACI	98-115	80001770-6	51.600.000
21	LA QUIMICA FARMACEUTICA SA.	94-118-127-128	80002423-0	400.405.350
22	MAKRI S.A. -	48	80029237-5	6.850.000
23	GLORIMAR S.A. -	4	80034456-1	10.500.000
24	IMPORTADORA EUROAMERICANA SA.	9-30-43-44	80025575-5	158.610.000
	Total Adjudicado			**2.417.601.950.-**

Son guaraníes Dos mil cuatrocientos diecisiete millones, seiscientos un mil, novecientos cincuenta

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en un (1) ejemplar de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Diana Bareiro Barbotte
Directora de Administración y Finanzas

Dr. Victor Ramírez Onieva
Director General

Abog. Graciela Arzamendia de Barrios
Jefa de la Asesoría Jurídica

Q.F. Marina Lezcano
Jefe de Servicio de Farmacia

Dr. Raúl Real
Comité de Farmacia

Prof. Dr. RAUL REAL
Dpto. Medicina Interna
Reg. 3100