Ministerio Público

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

Cuadro Comparativo de Ofertas

		AMANECER S.A.					PINTUPAR SRL									
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	**Pintura Látex Acrílico Profesional color blanco**: características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento: 12 a 14 m2/litro. y por mano. Sólidos en volumen; 48,8 %, viscosidad: 90-95 UK a 25℃. Presentación en balde de 18 lts.	Amanecer	Paraguaya	180	94.800	17.064.000	Supercril	Paraguaya	180	120.000	21.600.000					
2	**Pintura Látex Acrílico Profesional color Escarlata**: características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento: 12 a 14 m2/litro. y por mano. Sólidos en volumen; 48,8 %, viscosidad: 90-95 UK a 25℃. Presentación en balde de 18 lts.	Amanecer	Paraguaya	10	162.400	1.624.000	Supercril	Paraguaya	10	145.000	1.450.000					
3	**Pintura Látex Acrílico Profesional color Gris Oscuro**: características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento: 12 a 14 m2/litro. y por mano. Sólidos en volumen; 48,8 %, viscosidad: 90-95 UK a 25℃. Presentación en balde de 18 lts.	Amanecer	Paraguaya	10	94.800	948.000	Supercril	Paraguaya	10	145.000	1.450.000					
4	**Entonador para Pintura**: Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. **Color Marrón**. Presentación pomo 120cc	Amanecer	Paraguaya	75	6.600	495.000	Tonalba	Paraguaya	75	8.000	600.000					
5	**Entonador para Pintura**: Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. **Color Negro**. Presentación pomo 120cc.	Amanecer	Paraguaya	50	6.600	330.000	Tonalba	Paraguaya	50	8.000	400.000					
						20.461.000					**25.500.000**					**-**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

Cuadro Comparativo de Ofertas

		AMANECER S.A.					PINTUPAR SRL									
Ítem	Descripción	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
6	**Entonador para Pintura**: Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. **Color Ocre**. Presentación pomo 120cc	Amanecer	Paraguaya	75	6.600	495.000	Tonalba	Paraguaya	75	8.000	600.000					
7	**Aguarras**: Características: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a se aplicadas a pincel, soplete o rodillo. Botellas de 1 litro.	Amanecer	Paraguaya	60	8.900	534.000	Pintupar	Paraguaya	60	9.000	540.000					
8	**Enduido Acrílico Interior**: Características: elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tienen como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas. Presnt. latas de 3,600 lts.	Amanecer	Paraguaya	35	26.000	910.000	Pintupar	Paraguaya	35	23.000	805.000					
9	**Enduído Acrílico Exterior**: Características: elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tienen como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas. Present. latas de 3,600 lts	Amanecer	Paraguaya	35	29.200	1.022.000	Pintupar	Paraguaya	35	27.000	945.000					
10	**Pintura Antióxido para metales int-ext. Color gris Grafito**: Características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquidico, aceite polimérico, oxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado:3ª 4 horas. Presentación en latas de 3,600 lts.	Amanecer	Paraguaya	10	82.600	826.000	Titanlux	Paraguaya	10	150.000	1.500.000					
						3.787.000					**4.390.000**					**0**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Ministerio Público

ANEXO AL DECRETO 3866/2010

MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ítem	Descripción	AMANECER S.A.					PINTUPAR SRL									
		Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)	Marca	Procedencia Producto	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
11	**Pintura Sintética Profesional Exterior**: color gris grafito. Características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%, viscosidad: 70-75 UK a 25° C. Presentación latas de 3,600 lts.	Amanecer	Paraguaya	20	100.500	2.010.000	Titanlux	Paraguaya	20	150.000	3.000.000					
12	**Tinta lustre color Caoba**: Características: resistencia a la abrasión, roce y uso continuo, tiempo de secado: 3 a 4 horas. Presentación latas de 3,600 lts.	Amanecer	Paraguaya	30	65.300	1.959.000	Mariner	Paraguaya	30	75.000	2.250.000					
13	**Pintura Sintética int-ext Profesional Color Blanco Puro**: Características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano. Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2 %. Viscosidad: 70-75 UK a 25° C. Presentación en latas de 3,600 lts.	Amanecer	Paraguaya	30	86.800	2.604.000	Brillopar	Paraguaya	30	80.000	2.400.000					
						6.573.000					**7.650.000**					**0**
						27.034.000					**37.540.000**					**0**

Firma del Responsable de la U.O.C.