INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
CONTRATACION DIRECTA Nº 07/2012
"ADQUISICIÓN DE PILAS, INSUMOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SICOM"

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 18 días del mes de junio del año dos mil doce, en la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, dependiente de la Presidencia de la República, sito en la calle Ayolas 451 e/Estrella y Oliva, Edificio Capital, Entrepiso, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación designado mediante Resolución SICOM N° 119 de fecha 27 de marzo de 2012: María Regina Barrios, Directora General de Administración y Finanzas, Juan José Caballero, Secretario General, y Nelly Colarte, Directora Financiera, a efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa Nº 07/2012, convocada por la Institución para la "Adquisición de pilas, insumos eléctricos y herramientas menores para la SICOM".----------

Al respecto mencionamos los antecedentes del proceso: ----------

1. Programa Anual de Contrataciones para el Ejercicio Fiscal 2012 elaborado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, dependiente de la Presidencia de la República, aprobado por Resolución Nº 075 del 27 de febrero de 2012, en el cual se contempla la adquisición de pilas, insumos eléctricos y herramientas menores para la SICOM, individualizado con el ID Nº 234621.----------
2. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 0757/2012 de fecha 3 de abril de 2012, con disponibilidad en la siguiente partida presupuestaria: Tipo de Presupuesto: 1 Presupuesto de Programas de Administración – Programa 006 - Código: 340 – Rubro: Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos, y Código: 390 – Otros Bienes de Consumo - Fuente de Financiamiento: 10 – Recursos del Tesoro, del Presupuesto asignado a la SICOM para el Ejercicio Fiscal 2012.----------
3. Nota UOC SICOM Nº 032/2012 de fecha 24 de abril de 2012, en la cual se comunica a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el inicio del llamado de la Contratación Directa Nº 07/2012 "Adquisición de pilas, insumos eléctricos y herramientas menores para la SICOM".----------
4. Expediente Nº 314075 de fecha 24 de abril de 2012, en la cual se solicita verificación de la Contratación Directa Nº 07/2012 "Adquisición de pilas, insumos eléctricos y herramientas menores para la SICOM".----------

5. Acta de Apertura de Ofertas de fecha 16 de mayo de 2012.----------
6. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", todo lo actuado fue asentado en el Acta de Apertura de Ofertas. Las ofertas fueron anunciadas en el acto y las mismas de detallan a continuación: ----------

Nº	Firma Oferente	Oferta en G. I.V.A Incluido	
1.-	Distribuidora del Sur	Lote Nº 1	5.440.000.-
		Lote Nº 2	18.588.000.-
		Lote Nº 3	12.439.500.-
		Lote Nº 4	6.440.000.-
		Lote Nº 5	209.000.-
		Lote Nº 6	3.600.000.-
		TOTAL	46.716.500.-
2.-	MAES S.R.L.	Lote Nº 1	5.040.000.-
		Lote Nº 2	24.260.000.-
		Lote Nº 3	14.915.000.-
		Lote Nº 4	NO COTIZA
		Lote Nº 5	570.000.-
		Lote Nº 6	3.110.000.-
		TOTAL	47.895.000.-
3.-	DESPASA	Lote Nº 1	2.076.800.-
		Lote Nº 2	NO COTIZA
		Lote Nº 3	11.964.900.-
		Lote Nº 4	NO COTIZA
		Lote Nº 5	NO COTIZA
		Lote Nº 6	NO COTIZA
		TOTAL	14.041.700.-
4.-	CCP S.A.	Lote Nº 1	NO COTIZA
		Lote Nº 2	NO COTIZA
		Lote Nº 3	7.637.495.-
		Lote Nº 4	NO COTIZA
		Lote Nº 5	NO COTIZA
		Lote Nº 6	NO COTIZA
		TOTAL	7.637.495.-

7. Nota UOC SICOM Nº 056/2012 de fecha 30 de mayo de 2012 a la firma Distribuidora del Sur en la que se solicita aclaración sobre los ítems 4 y 7 del Lote Nº 3.----------

8. Nota SICOM-UOC Nº 057/2012 de fecha 30 de mayo de 2012 a la firma CCP S.A. en la que se solicita aclaración sobre los ítems 4 y 7 del Lote Nº 3.----------
9. Nota SICOM-UOC Nº 058/2012 de fecha 30 de mayo de 2012 a la firma Desarrollos del Paraguay S.A. en la que se solicita aclaración sobre el ítem 7 del Lote Nº 3.----------
10. Nota de fecha 31 de mayo de 2012 de la firma Desarrollos del Paraguay S.A. respondiendo la aclaración que le fuera formulada por la UOC de la Institución.--------
11. Nota de fecha 31 de mayo de 2012, de la firma Distribuidora del Sur respondiendo la aclaración que le fuera formulada por la UOC de la Institución.----------
12. La firma CCP S.A. no ha respondido la Nota SICOM-UOC Nº 057/2012 del 30/05/2012 sobre solicitud de aclaración de su oferta correspondiente a los ítems 4 y 7 del Lote Nº 3.----------

INFORME TECNICO

13. Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.----------
14. Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe. En este Anexo se exponen los motivos técnicos que llevan a la definición de la adjudicación propuesta para la presente Contratación Directa.----------

ANALISIS, ESTUDIO Y EVALUACION DE OFERTAS

15. De conformidad con las disposiciones establecidas en el Art. 11 del Decreto Nº 21.909/2003 el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al estudio, análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la Contratación Directa Nº 07/2012 "Adquisición de pilas, insumos eléctricos y herramientas menores para la SICOM", concluyéndose que han dado cumplimiento a las exigencias establecidas en la Carta de Invitación, los formularios de oferta y planillas de precios se hallan debidamente completados, preparados y firmados y los demás documentos, en general, se encuentran en orden.----------

    Sin embargo, respecto a la firma CCP S.A., que no ha respondido el pedido de aclaración que le fuera peticionado por la Unidad Operativa de Contratación de la Institución en relación a los ítems 4 y 7 del Lote Nº 3 de su oferta, procede el rechazo de la misma, en virtud de lo establecido en el artículo 59º del Decreto Nº 21.909/2003, que reglamenta la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", que dice: "... Si el oferente no presentase lo solicitado por la Convocante, la aceptare la corrección de errores aritméticos, su oferta podrá ser rechazada ...".----------

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo

16. El sistema de adjudicación establecido en la Carta de Invitación es por **LOTE**.----------
17. De conformidad a lo establecido en el numeral 23º del Anexo 1 de la Carta de Invitación a los oferentes del llamado de referencia, se procedió a la aplicación del margen de preferencia a productos nacionales conforme a la Ley Nº 4558/11.---------
18. De conformidad al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 0757/2012 que establece monto determinado para los Rubros 340 y 390 respectivamente, se procede a la disminución en la cantidad de los bienes requeridos en Lote Nº 2: Item del 1 al 6 y; Lote Nº 3: Item 2, 4, 5, 6, que constan en el Cuadro Comparativo de Ofertas que se adjunta al presente informe.----------
19. De conformidad con el artículo 61º del Decreto Nº 21.909/2003, que reglamenta la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas", referente al método de evaluación, se procedió a seleccionar provisoriamente a las ofertas económicas evaluadas como las más bajas, por lote, que corresponde a las firmas: MAES S.R.L.; DISTRIBUIDORA DEL SUR; DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.----------
20. Las ofertas de las firmas precitadas, han sido analizadas detalladamente, resultando que cumplen con las exigencias establecidas en la Carta de Invitación y Anexos.---------

CONCLUSION

21. De todo lo expuesto anteriormente se concluye, que a las firmas: MAES S.R.L.; DISTRIBUIDORA DEL SUR; DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. poseen la capacidad suficiente para hacer frente a las obligaciones que tendrían a su cargo ante una adjudicación a su favor de la Contratación Directa Nº 07/2012 "Adquisición de pilas, insumos eléctricos y herramientas menores para la SICOM".----------

PROPUESTA DE ADJUDICACION

22. Las propuestas estudiadas, analizadas y evaluadas en este informe, fueron presentadas en la primera fecha de llamado, de conformidad en lo dispuesto Decreto Nº 21.909/2003, que reglamenta la Ley Nº 2.051/2003 "De Contrataciones Públicas".-
23. En atención a lo dispuesto en la Ley Nº 2051/03 en su Art. 34º inc. c) respecto a contar con la cantidad mínima de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, y que teniendo en cuenta la necesidad de contar con los insumos requeridos en el llamado, el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación de los mismos bajo la responsabilidad de la máxima autoridad, en virtud a lo dispuesto en el artículo 61º del Decreto Nº 21.909/2003, que reglamenta la Ley Nº 2.051/2003.

y habiendo el Comité de Evaluación verificado que la oferta de las firmas MAES S.R.L.; DISTRIBUIDORA DEL SUR; DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A., cumplen y se adecuan a los requerimientos establecidos en la Carta de Invitación y Anexos, y, por consiguiente, son propuestas para su adjudicación, de conformidad con el siguiente detalle: ----------

-Lote Nº 1: MAES S.R.L. con RUC: 80066580-5 POR UN MONTO DE GUARANIES CINCO MILLONES CUARENTA MIL (Gs. 5.040.000).-

-Lote Nº 2: DISTRIBUIDORA DEL SUR de Isidro Alonzo Chaparro con RUC: 1688046-3 POR UN MONTO DE GUARANIES DOCE MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL (Gs.12.610.000).-

-Lote Nº 3: DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. con RUC: 80001799-4 POR UN MONTO DE GUARANIES DIEZ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS (Gs. 10.289.300).-

-Lote Nº 4: DISTRIBUIDORA DEL SUR de Isidro Alonzo Chaparro con RUC: 1688046-3 POR UN MONTO DE GUARANIES SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL (Gs.6.440.000).-

-Lote Nº 5: DISTRIBUIDORA DEL SUR de Isidro Alonzo Chaparro con RUC: 1688046-3 POR UN MONTO DE GUARANIES DOSCIENTOS ONCE MIL (Gs.211.000).-

-Lote Nº 6: MAES S.R.L. con RUC: 80066580-5 POR UN MONTO DE GUARANIES TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL (Gs. 3.310.000).-

Es nuestro informe.

NELLY COLARTE	**MARIA REGINA BARRIOS**	**JUAN JOSE CABALLERO**
Directora Financiera	Directora General de Administración y Finanzas	Secretario General

CD Nº 07/2012 ADQUISICION DE PILAS, INSUMOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SICOM

Anexo A

Evaluación de la Documentación Requerida

DOCUMENTOS		OFERENTE			
		1. DISTRIBUIDORA DEL SUR	2. MAES S.R.L.	3. DESPASA	4. CCP S.A.
Anexo 2	SUSTANCIAL	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la C.I del firmante de la Oferta.	FORMAL	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO
Fotocopia simple de la cedula tributaria RUC	FORMAL	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO
Fotocopia simple de última DDJJ de IVA.	FORMAL	CUMPLE	VENCIDO	VENCIDO	ACTIVO
Declaración simple de Renta.	FORMAL	CUMPLE	ACTIVO	ACTIVO	ACTIVO
Certificado de Cumplimiento Tributario Actualizado	FORMAL	ACTIVO	ACTIVO	CUMPLE	ACTIVO
Fotocopia simple de Patente Municipal	FORMAL	-------	ACTIVO	ACTIVO	CUMPLE
Fotocopia de estatutos (P. Jurídica)	FORMAL	-------	-------	-------	-------
Fotocopia que acredite de capacidad de Firmante	FORMAL	ACTIVO	ACTIVO	-------	-------
DDJJ Por la cual se garantiza que el oferente no se encuentra invalucrada en prácticas que violen los derechos de los menores	FORMAL	CUMPLE	ACTIVO	ACTIVO	CUMPLE
Declaración Jurada Art. 40º Y Nº 20º	SUSTANCIAL	CUMPLE	ACTIVO	ACTIVO	CUMPLE
Constancia del SIPE	FORMAL	**1185713**	**1188950**	**1188936**	**1188413**
OTROS	FORMAL	-Anexo Nº 3 -Planilla de Precios - Balance Gral.	-Anexo Nº 3 -Planilla de Precios	-Anexo Nº 3 -Planilla de Precios. -Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social	-Anexo Nº 3 -Planilla de Precios. -Extracto Cta. IPS
RESULTADO		PASA	PASA	PASA	PASA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo

CD Nº 07/2012 ADQUISICION DE PILAS, INSUMOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SICOM

ANEXO "B"

Planilla de Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

RUBRO 340 ADQUISICION DE PILAS										
LOTE Nº 1	CODIGO DE CATALOGO	PRESENTACION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CUMPLIMIENTO SI/NO	MAS/SIN	PASA	COMSA
1	26111702-002	paquete	160	unidad	PILAS AA	TIPO ALCALINAS EN BLISTER DE CUATRO UNIDADES, MN1500, 1.5v., LR 6. Con indicador de Carga	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA
2	26111702-003	paquete	160	unidad	PILAS AAA	TIPO ALCALINA EN BLISTER DE CUATRO UNIDADES, MN 2400, 1.5v., LR 03. Con indicador de Carga.	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO COTIZA
							PASA	**PASA**	**NO PASA**	**NO PASA**
RUBRO 340 CABLES VARIOS										
LOTE Nº 2	CODIGO DE CATALOGO	PRESENTACION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS				
1	26121635-001	Rollo	10	unidad	Cable Cordón	-Tipo taller de 2 mm. En rollo de 100 metros	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
2	26121635-001	Rollo	10	unidad	Cable Cordón	-De 4 mm 2 para extensión eléctrica interna, en rollo de 100 metros	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
3	26121635-006	Rollo	10	unidad	Cable Multifilar	-Recubierto de 4 mm2, en rollo de 100 metros	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
4	26121616-001	Rollo	4	unidad	Cable Multipar	-Tipo UTP (4 pares) Categoría 5e, en rollos de 305 metros	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
5	26121635-011	Metros	600	unidad	Cable Blindado para MIC	-**Construcción:** Dos núcleos trenzados con rellenos de hilados de algodón, recubierta con malla de rayón. -**Conductores:** 26/0.16mm (26/34AWG) (0.52mm CUADRADOS) (20awg) de cobre estañado. -**Aislamiento:** EPDM (caucho elileno propileno monómero), 2.11mm OD, blanco, negro.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
6	26121616-005	Metros	2000	unidad	Cable telefónico	-En par recubierto para instalación de extensión telefónica interna (embutido o canaleta) x metro	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
							PASA	**PASA**	**NO PASA**	**NO PASA**
RUBRO 340 FOCOS VARIOS FLUORESCENTES Y OTROS										
LOTE Nº 3	CODIGO DE CATALOGO	PRESENTACION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS				
1	39101601-001	Unidad	100	unidad	Foco común	-Bombillo foco común de 75 w.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	39101601-002	Unidad	100	unidad	Foco económico	-Lámpara tipo bombillo de bajo consumo de 22 vatios, luz blanca.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	39101601-015	Unidad	10	unidad	Foco luz mixta	-Lámpara tipo bombillo de 250 w.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	39101701-001	Caja	25	unidad	Lampara fluorescente de 40 w.	-Lámparas de descarga de mercurio a baja presión con envoltura tubular de 38 mm de diámetro en caja de 25 unidades.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
5	39111501-003	Unidad	200	unidad	Reactancia	-Características: Vatios lámpara: 36-40. Voltios Red 60 Hz: 220. Capacidad: 14 microfaradios o superior.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	39111501-007	Unidad	400	unidad	Zocalo para fluorescente	-Con dos bases vinculadas a la instalación eléctrica y extraíbles, con bornes para cierre del circuito por contacto. Para asegurar con tornillo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	39111501-002	Caja	80	unidad	Arrancador para fluorescente	-Capacitor Bimetal en capsula de poliuretano, para operar con tensión de línea de 220-240 V., para tubos fluorescentes de 30 - 65 W., en caja de 25 unidades.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**
8	39121402-006	Unidad	50	unidad	Toma corriente	-Tipo Monofásica Hembra de 16 Amp. Externo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	39121402-006	Unidad	50	unidad	Toma corriente (Ficha)	-Tipo Monofásico Macho de 16 Amp. Externo.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	39121402-002	Unidad	30	unidad	Supresor de pico con prolongador	-Con Fusible, interruptor de on/off, para cinco tomas plano/redondo y tierra. Cable de 1,50 Mts.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	39121602-007	Unidad	10	unidad	Llave termomagnética trifasica	-De 100 Amp.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	39121602-007	Unidad	10	unidad	Llave termomagnética trifasica	-De 50 Amp.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
							PASA	**PASA**	**PASA**	**NO PASA**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo

SICOM
SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Presidencia de la República del Paraguay

CD Nº 07/2012 ADQUISICION DE PILAS, INSUMOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SICOM

RUBRO 391 OTROS BIENES DE CONSUMO

LOTE Nº	COD. DE CATALOGO	PRESENTACION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	DISTRIBUIDORA DEL SUR	MALS SRL	DEPASA	[illegible]
1	41113630-006	Unidad	4	unidad	Multimetro Digital	-Para todo tipo de magnitudes, selección de rango manual y automática para DCV, ACV, DCA, ACA, Ohmios, medición de diodos, tránsito, capacidad, frecuencia y temperatura., Indicador Dual Numérico máximo de 3999. - Pantalla LCD de 20 mm con gráfico de barras analógico de 40 segmentos - Indicador de estado de la batería - Valor de medición, valor mínimo, máximo, y mantenimiento de valor pico - Medición del valor relativo - Prueba de diodos - Prueba de tránsito - Desconexión automática - Cables de comprobación - Baterías de alimentación 1,5v. - Instrucciones de uso.	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	27113204-001	Unidad	2	unidad	Juego de herramienta para Instalación Eléctrica	- Guantes de cuero para protección tamaño grande. - **Caja de Herramientas Metálica** con los siguientes artículos: - Destornilladores: 2 planos y 2 de estrella - Martillo: Preferiblemente de tamaño pequeño y de uña. - Llave ajustable (o llave inglesa): de 10" - Alicate: tipo universal de 160 mm. - Flexómetro: de 3 ó 5 metros - Juego de llave allen: de 8 piezas. (de 1.5 a 6 mm.) - Tijera de electricista - Juego de llaves fijas: de 6 piezas. (de la 8-9 a la 18-19). - Sierra de Hierro: portatil tipo mini arco. - 1 Pinza de uso estandar. - 1 Pinza pela cables. - 1 Cutter o cuchilla afilada. - Busca polo. -Taladro electrico y juego de brocas. -**Cartuchera Porta Herramientas.**	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	27113204-001	Unidad	2	unidad	Juego de herramienta para INFORMATICOS	- **Maletín con Juego de Herramientas para informáticos** con los siguientes artículos: - Pera de soplado con cepillo. - Destornilladores: 2 planos y 2 de estrella - Juego de Destornilladores (cruz 1/4x5", plano3/16x5, estrella 1/4x5") - Llave ajustable de 10" -Juego de pinzas: tenaza profesional para crimpar conectores RJ11/RJ22/RJ45. Tenaza de corte y pelacables para UTP-STP. - Alicate: tipo universal de 160 mm. - Comprobador de redes multifunción. - Cable tester. - Juego de 7 llaves hexagonales. - Mini linterna. - 3 Pasta Termica de 60 gr o superior - Soldador fino de 100 w. y Estaño carrete de 2m. - Soplador para PC libre operación de electricidad estática. Con bolsa recolectora de residuos. Marcador de velocidad variable. Potencia 600 watts. -50 conectores RJ45 -30 Conectores RJ11	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	39121409-014	Unidad	100	unidad	Conectores varios	- 20 conectores XLR 3 hembra. - 20 conectores XLR 3 macho. - 40 conectores Jack/Plug 1/8 cobertura de metal mono. - 20 conector tipo RCA cobertura de [illegible]	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
							PASA	NO PASA	NO PASA	NO PASA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo

CD Nº 07/2012 ADQUISICION DE PILAS, INSUMOS ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA SICOM

RUBRO 390 HERRAMIENTAS DE JARDINERIA										
ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	PRESENTACION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	DISTRIBUIDORA DEL SUR	MAS SRL	DEPASA	TEPSA
1	27112001-001	Unidad	6	unidad	Machete	- Para segar hierba, hoja laminada doble filo de 60 cm. Mango de madera, con lunda.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
2	27112003-001	Unidad	4	unidad	Rastrillo	- Mango de madera pintado en amarillo con cabeza de metal para remover maleza y piedra	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
							PASA	**NO PASA**	**NO PASA**	**NO PASA**
RUBRO 390 SEGADORA PARA CESPED										
ITEM Nº	CODIGO DE CATALOGO	PRESENTACION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS				
1	27112014-001	Unidad	1	unidad	Segadora desmalezadora para cesped	**Especificación del Motor:** - Desplazamiento del cilindro: 41,5 cm3 mínimo. - Potencia: 1, 5 a 1,8 Kw (2,01 HP o superior). - Diámetro/carrera del cilindro: 40,0 mm mínimo. - Velocidad con potencia máxima 6500 rpm. - Velocidad máxima recomendada del motor: 8000 a 10400 rpm. Volumen del depósito de combustible: de 0,75 o 1,0 litros, transparente para control de nivel. - Dispositivo de purga de aire para arranque facil. - Longitud del mango: 1450 mm. - Diámetro del mango: 28,0 mm. - Cuchillas para pasto y cabezal de Nylon. **Información de la transmisión:** - Radio de engrane: 1:1,4 - Angulo de la caja de engranes: 30 °. **Adicionales:** - Arnes doble estándar. - Antiparras. Guante de cuero. Juego de herramientas.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA
							PASA	**NO PASA**	**NO PASA**	**NO PASA**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo