# INFORME DE REEVALUACIÓN

## LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021 "ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES SANITARIOS Y CALZADOS PARA PERSONAL SANITARIO Y DE SERVICIOS GENERALES PARA EL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO" – I.D. N° 394.066

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **25** días del mes de **noviembre del** año **DOS MIL VEINTI UNO**, siendo las 13:00 horas, se da inicio a la re evaluación de las Ofertas en el marco de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021 "ADQUISICION DE PRENTAS DE VESTIR, TEXTILES SANITARIOS Y CALZADOS PARA PERSONAL SANITARIO Y DE SERVICIOS GENERALES PARA EL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO" – I.D. N° 394.066.-**

En cuanto a que el llamado cuenta con **Resolución D.G-HGBO N° 01** de fecha 1 de Octubre de 2021 **"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2021 "ADQUISICION DE PRENTAS DE VESTIR, TEXTILES SANITARIOS Y CALZADOS PARA PERSONAL SANITARIO Y DE SERVICIOS GENERALES PARA EL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO" – I.D. N° 394.066.-**

Para tal efecto, se encuentran las personas que conforman el Comité de Evaluación de la presente licitación:

- **Dra. Lucina Trinidad Jara**, Representante de la Dirección General del hospital
- **Abg. Sandra Barboza**, Representante de la Asesoría Jurídica del Hospital
- **Sra. Leticia Pérez**, Representante de la Dirección Administrativa del Hospital

## 1. ANTECEDENTES:

Por Nota de fecha 20 de octubre de 2021, la directora Dra. Norma B. Velázquez Viveros y el administrador Lic. Isidro Ramon Segovia Molinas, solicitan inicio de llamado para la **"ADQUISICION DE PRENTAS DE VESTIR, TEXTILES SANITARIOS Y CALZADOS PARA PERSONAL SANITARIO Y DE SERVICIOS GENERALES PARA EL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO" – I.D. N° 394.066.-**

Dictamen SUOC 19 - N° 01/2021, POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGIA UTILIZADA PARA LA OBTENCION DE LOS PRECIOS REFERENCIALES EN ATENCIÓN A LA RESOLUCIÓN DG-HGBO N° 01/2021.

Que, conforme la dispone la normas de las contrataciones publica el Comité de Evaluación había emitido un informe de evaluación de fecha 24 de noviembre del 2021, en la que recomienda la adjudicación de los ítems de la siguiente forma:

Leticia Pérez

Sandra E. Barboza de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. N° 54.579

Dra. Lucina Trinidad Jara
Directora Medica
H.G.B.O

**HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO**
**COMITÉ DE EVALUACIÓN**

| N° | EMPRESA | ITEMS RECOMENDADOS | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | SALOTEX S.R.L | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23, 24, 25,27,28,29,30,32 | 153.973.572 |
| 2 | EMPORIO FERRETERIA SRL | 18 | 2.754.500 |
| 3 | SAMAS S.A | 17,26 | 12.800.000 |
| 4 | EL ITEM N° 31 SE DECLARA DECIERTA POR FALTA DE OFERTA | | 0 |
| | | TOTAL ADJUDICADO – IVA INCLUIDO | 169.528.072 |

**MONTO DE SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN: G. 169.528.072 (GUARANÍES, CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y DOS)**

Que dicha recomendación fue tomada de base por la máxima autoridad institucional a fin de emitir la Resolución de Adjudicación N° 04/2021 de fecha 24 de noviembre del 2021, donde se confirma las adjudicaciones.-

En este sentido, la UOC se ha percatado de un error material en la evaluación de los ítems 27, 28 y 29, en cuanto a que en dichos ítems el proveedor AO POTI S.A. había presentado Certificado de Origen Nacional de los productos cotizados por el mismo, sin embargo, involuntariamente no se aplicó en dicho ítems el margen de preferencia, por lo que corresponde que dichos ítems sean reevaluados por este Comité.

Además, de otros errores derivados de esta circunstancia en las Planillas de: Verificación de Cumplimiento de Documentos que componen la oferta, Cuadro de Recomendación de adjudicación y Especificaciones Técnicas, Cuadro de Adjudicados.-

1. **VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:** CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

En cuanto a este punto todos los oferentes aprobaron la verificación de la documentación sustancial por lo que se pasó a la siguiente etapa de evaluación.-

2. **VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA**

| DOCUMENTACIÓN | SALOTEX S.R.L | AO POTI S.A | EMPORIO FERRETERIA S.R.L | SAMAS S.A |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE | CUMPLE / NO CUMPLE |

Leticia Pérez
Sandra E. Barboza de Gómez ABOGADA Mat. C.S.J. N° 54.579
Dra. Lucía Trinidad Jara Directora Médica H.G.B.O

## HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1. Formulario de Oferta (*)** *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)** *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **3.** Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social **(**)** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **4.** Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. **(**)** | CUMPLE PARA LOS ITEMS:1;2;3;5;6;7;9;11;13;14;15;16;19; 20;21;22;23;24 Y 25 | CUMPLE PARA LOS ITEMS:6;2 2;24; 27;28 Y29 | NO CUMPLE | CUMPLE PARA ITEM 29 |
| **5.** Constancia de presentación de la **"Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos"** ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. **(**)** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **6.** Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios. **(**)** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 7. Certificado de Cumplimiento Tributario. **(**)** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **8.** Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. **(**)** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia Pérez

Sandra E. Barboza de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

Dra. Lucina Trinidad Jara
Directora Médica
H.G.B.O.

## HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **9 Documentos legales** | | | | |
| 9.1 Oferentes Individuales. **Personas Físicas.** (*) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| *Fotocopia simple de la Cedula de Identidad del firmante de la oferta (*) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| *Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.- RUC (*) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| *En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 9.2 Oferentes Individuales. **Personas Jurídica.** | | | | |
| * Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar *inscriptos en la Sección Personas* Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| *Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| *Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

Leticia Pérez

Sandra E. Barboza de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. N° 54.579

Dra. Teresa Trinidad Jara
Dirección Médica
H.G.B.O.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **9.3 Oferentes en Consorcio.** | **N/A** | | | |

## 3. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS:

En cuanto al cuadro comparativo de precios se mantiene sin modificaciones.-

## 4. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS Y LAS RESPUESTAS DE LOS OFERENTES:

En cuanto a las aclaraciones de las ofertas todas fueron satisfechas.-

## 5. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS Y FOMALES REQUERIDOS EN EL PBC:

El cuadro se mantiene en las mismas condiciones, en donde los oferentes han cumplido con dicho requerimiento.-

## 6. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

Del Análisis de los ratios financieros se pudo comprobar que todos los oferentes cumplen con dicho requerimiento.-

## 7. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:

Del Análisis de la experiencia se pudo comprobar que todos los oferentes cumplen con dicho requerimiento.-

## 8. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se realiza el Cuadro de las verificaciones técnicas conforme a las documentaciones presentadas, conforme a la Sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION y la Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, de acuerdo con el cuadro comparativo. El informe técnico forma parte del anexo del presente documento, el mismo fue objeto de revisión por este comité y se han encontrado errores de transcripción en los cuadros de cumple - no cumple, por lo que se procede a rectificar los datos del mismo, según el siguiente cuadro:

Leticia Pérez

Sandra E. Barboza de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

Dra. Lucinda Trinidad Jara
Directora Médica
H.G.B.O.

## HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | E.E.T.T. | SALOTEX SRL | AO POTI S.A | EMPORIO FERRETERIA SRL | SAMAS S.A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **BATA PARA PACIENTE** | Bata para pacientes adultos mangas cortas con abertura atrás, atado con 6 tiras reforzadas de 30cm , distancia entre una y otra tira de 30 cm, tela sarga media color blanco, con logo Bordado Texto ( **Hospital General Barrio Obrero** ) en pecho lado izquierdo. Medidas a establecer posterior a la adjudicación | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 2 | **DELANTAL DE CUERINA** | Delantal de cuerina por 60 cm de ancho por 1.20 de largo, de alta resistencia, color a elección de la convocante con con logo Bordado ( Hospital General Barrio Obrero ) en pecho lado izquierdo. Medidas a establecer posterior a la adjudicación | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 3 | **CONJUNTO DE CHOMBA** | Conjunto de Chomba escote "V" mangas corta, color blanco,verde, azul marino, tela sarga media, con logo en bordado de diámetro 8cm sobre bolcillo de pecho izquierdo de 12cm por 12cm y bordado de bandera paraguaya de 8cm por 4.5cm sobre brazo derecho/ costado y texto "HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO "" de 6cm por 2.5cm modelo según diseño: detalle de 2 cordones finos horizontales (cola de rata) separados una distancia de 2cm una de la otra en manga izquierda, color bordo, dos bolcillos laterales en altura de caras de 14cm x 14cm, aberturas en ambos costados de caderas, de 14cm.Pantalon quirurgico: color blanco,verde, azul marino, tela sarga media cintura de goma ancha impresion con bordado de bandera paraguaya de 8 cm x 4,5cm sobre muslo izquierdo y texto HGBO de 6cm x 2,5 cm ( segun diseño) logo de pantalon a medir medidas a establecer posterior a la adjudicacion | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 4 | **BOTA CUBRE CALZADOS** | Bota cubre calzados/ quirúrgicas tela sarga pesada color verde con impresión en Bordado con nombre institucional Hospital General Barrio Obrero | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 5 | **GORRA DE TELA QUIROFANO** | Gorra de tela para quirófano: gorros quirúrgicos tela sarga media color blanco ,verde y bordo grande y extra grande bordado con el nombre de la institución HGBO" | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | CUMPLE |

Leticia Pérez

Sandra E. Barbosa de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

Dra. Lucina Trinidad Jara
Directora Medica
H.G.B.O.

## HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | **BATA QUIRURGICA** | Bata quirurgica con tapa boca tela sarga pesada color verde medida grande y extra grande serigrafia en bordado con el nombre de la institucion con impresion Hospital General Barrio Obrero " | CUMPLE | NO CUMPLE (BORDADO ILEGIBLE) | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 7 | **PANTALON QUIRURGICO** | Pantalón quirúrgico: pantalón color blanco , verde , azul marino tela sarga media, cintura de goma ancha; impresión en bordado de bandera paraguaya de 8cm x 4.5 cm sobre muslo izquierdo y texto " HGBO"" de 6cm por 2.5 cm (según diseño) ; largo de pantalón a medir. Medidas a establecer posterior a la adjudicación | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 8 | **PILOTIN IMPERMEABLE** | Pilotín de lluvia: piloto impermeable, color azul marino, con capucha con logo "HGBO" impreso en el frente y la espalda, con detalles en tela reflectiba (según muestra) Hospital General Barrio Obrero" | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 9 | **PANTALON LARGO** | Pantalón largo: tipo carpintero, color azul marino, con logo en serigrafía bordado de diámetro 8cm sobre bolcillo de pierna /costado impresión bordado de bandera paraguaya de 8cm por 4.5 cm y texto "HGBO"" de 6cm por 2.5 en pierna derecha/costado de a la altura de muslo; largo de pantalón a medir. Medida a establecer posterior a la adjudicación | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 10 | **CHAQUETA** | Chaqueta mangas cortas color blanco, tela sarga media, cuello con solapa, 5 botones no forrados de 1cm de diámetro y 10cm de distancia de uno y otro, un bolcillo sobre pecho izquierdo de 12cm x 12cm; 2 bolcillo de cada lado en parte baja de 14cm por 17cm con logo bordado de diámetro 8cm sobre brazo derecho/ costado impresión en bordado de bandera paraguaya, de 8cm por 4.5cm y texto Hospital General Barrio Obrero"" de 6cm por 2.5cm sobre bolcillo izquierdo, modelo según diseño; dos aberturas en costados a la altura de cadera de 18cm y largo de chaqueta a medir. Medida a establecer posterior a la adjudicación | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

Leticia Pérez

Sandra E. Barúcha de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.578

Dra. Ana Trinidad Jara
Directora Médica
H.G.B.O.

## HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | **CHAQUETA TIPO GUAYABERA** | Chaqueta tipo guayabera: mangas cortas color blanco, y azul marino tela Poplin, con logo de diámetro 8cm en serigrafía en pecho izquierdo, impresión en bordado de bandera paraguaya de 8cm por 4.5cm en brazo derecho /costado y texto Hospital General Barrio Obrero"" de 6cm x2.5cm modelo según diseño; dos bolcillos laterales en altura de cadera 14cm x 14cm; medida a establecer posterior a la adjudicación | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 12 | **GUARDAPOLVO PARA SERVICIOS GENERALES** | Guarda polvo para Servicio Generales ,Chaqueta prendido con botones en costados , cuello mao, utilizado generalmente por cocineros , color a elegir mangas largas , con logotipo en bolsillo delantero superior tela algodón Twill Millenium 7 oz .y dos bolsillos inferiores tamaño a confirmar, con impresion Bordado Hospital General Barrio Obrero " | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 13 | **PANTALON PARA SERVICIOS GENERALES** | Pantalón Servicio Generales blanco engomado alrededor de la cintura, tela algodón color y tamaño confirmar a Twill Millenium 7 oz, con impresión con borado "HGBO" | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 14 | **GORRO PARA SERVICIOS GENERALES** | Gorro para Servicio Generales tañano y color blanco ,con logotipo de la institucion tela de algodón, con impresión bordado HGBO" | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 15 | **CHAQUETA PARA SERVICIOS GENERALES** | Chaqueta para uso del personal limpieza / lavanderia: mangas cortas color azul marino tela 100% Algodon, con logo de diámetro 8cm en bordado en pecho izquierdo, impresión en bordado de bandera paraguaya de 8cm por 4.5cm en brazo derecho /costado y texto "Hospital General Barrio Obrero " de 6cm x2.5cm modelo según diseño; dos bolcillos laterales en altura de cadera 14cm x 14cm; medida a establecer posterior a la adjudicación | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 16 | **PANTALON QUIRURGICO** | Pantalón quirúrgico: pantalón color blanco , verde , azul marino tela sarga media, cintura de goma ancha; impresión en bordado de bandera paraguaya de 8cm x 4.5 cm sobre muslo izquierdo y texto "Hospital General Barrio Obrero " de 6cm por 2.5 cm (según diseño) ; largo de pantalón a medir. Medidas a establecer posterior a la adjudicación | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 17 | **SALEA SARGA DOBLE QUIRURGICO** | Salea de tela sarga: salea doble quirúrgico para trasporta paciente tela sarga pesada color verde 100cm de lago por 80cm de ancho con aberturas en los 4 lados de 10cm con costura reforzadas con impresión bordado del nombre de la institución Hospital general barrio obrero | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | CUMPLE |

Celicia Pérez

Sandra E. Benítez de Pérez
ABOGADA
Mat. C.S.J. N° 54.579

Dra. Lucina Trinidad Jara
Directora Médica
H.G.B.O.

## HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | **TELA SABANA** | Tela para Sabana 100 % de algodón, 2,40 metros de ancho. Color Blanco | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | CUMPLE |
| 19 | **FRAZADA** | Frazadas de Tela polar: con motivos infantiles y varios colores 0,80 mts de ancho X 0,90 mts de largo, con impresión bord Hospital General Barrio Obrero " | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO CUMPLE |
| 20 | **TELA SARGA - ENVOLTORIO DOBLE QUIRURGICO** | Tela de sarga: envoltorio doble quirúrgico tela sarga pesada color verde 100cm de ancho x 100 de largo bordados con el nombre de la institución Hospital General Barrio Obrero | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 21 | **SABANA DE ENFERMERIA** | Sabana de enfermería- maternidad : sabanas grande tela 100% algodón 2.10mtrs de largo por 1.90mtros de ancho color blanco para los sectores de maternidad cirugía sala de partos urgencia adulto y dormitorio de todos los sectores Impresion bordados con el nombre de la institución Hospital General Barrio Obrero | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 22 | **COMPRESA DE CAMPO** | Compresa de campo algodón 100%: compresas de campo grande quirúrgicas tela sarga pesada color verde 1.20 por 1.20 con impresion bordado Hospital General Barrio Obrero " | CUMPLE | NO CUMPLE (BORDADO ILEGIBLE) | NO COTIZA | CUMPLE |
| 23 | **TOALLA DE BAÑO** | Toalla de baño grande tela tohalla de algodón grueso de 1.40mtrs x75cm color blanco y azul con impresion bordado Hospital General Barrio Obrero" | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO CUMPLE |
| 24 | **FUNDA DE MESA** | Funda de mesa y ginecología: funda de mesa doble y quirúrgica tela sarga pesada color verde 1.20 de ancho 1.80 de lago con impresion bordado Hospital General Barrio Obrero " | CUMPLE | NO CUMPLE (BORDADO ILEGIBLE) | NO COTIZA | NO COTIZA |

Leticia Pérez

Sara E. Barboza de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. N° 54.579

Dra. Lucía Trinidad Jara
Directora Médica
H.G.B.O.

## HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | **CHAQUETA** | Chaqueta con bolsillo: mangas cortas color blanco, tela sarga media, cuello con solapa, 5 botones no forrados de 1cm de diámetro y 10cm de distancia de uno y otro, un bolcillo sobre pecho izquierdo de 12cm x 12cm; 2 bolcillo de cada lado en parte baja de 14cm por 17cm con logo bordado de diámetro 8cm sobre brazo derecho/ costado impresión en bordado de bandera paraguaya, de 8cm por 4.5cm y texto Hospital General Barrio Obrero" de 6cm por 2.5cm sobre bolcillo izquierdo, modelo según diseño; dos aberturas en costados a la altura de cadera de 18cm y largo de chaqueta a medir. Medida a establecer posterior a la adjudicación | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 26 | **TELA DE SARDA PESADA** | Tela de Sarda Pesada color a elegir por la convocante, 100% de algodón, 1,50 metros de ancho, | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| 27 | **COLCHONES** | Colchón tapizado con cuerina Resistente: color a elegir de 20cm de grosor por 2.10mtrs de largo por 90cm de ancho para sector de internados-clinica medica y maternidad densidad 21 kg/m3., con impresion " Hospital General Barrio Obrero " | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 28 | **COLCHONES** | Colchón tapizado con cuerina resistente para pediátrico: colchón para cuna grande forrado con cuerina grueso resistente de 10cm de grosor por 2.10 mtrs de largo x 90cm de ancho para los sectores de pediatría densidad 18 kg/m3., con impresion " Hospital General Barrio Obrero " | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 29 | **COLCHONES** | Colchón TAPIZADO EN CUERINA NEONATO para cuna : chica forrado con cuerina 10cm de grosor 1.50trs de largo por 70cm de ancho densidad kg/m3., con impresion " Hospital General Barrio Obrero " | CUMPLE | CUMPLE | NO COTIZA | NO CUMPLE (NO PRESENTA IMPRESIÓN) |
| 30 | **MOSQUITERO** | Mosquitero - tamaño grande - color a elegir , para sala de Internado Pediatria /Ginocologia / Clinica Medica Pacientes con Dengue., con impresión en bordado " Hospital General Barrio Obrero " | CUMPLE | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |
| 31 | **MANTELES DE TELA** | Mantel de Tela: Mantel en tela resistente y pesada de color A DEFINIR., con buena terminación a los costados, para mesa de (TAMAÑO A DEFINIR). Presentacion por paquete de cada unidad., con impresión en bordado " Hospital General Barrio Obrero " | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA | NO COTIZA |

Leticia Pérez

Sandra G. Benítez de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

Dra. Ana Trinidad Jara
Directora Médica
H.G.B.O.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | **BOTAS DE GOMAS** | Bota de goma: par aso industrial de PVC forrado por dentro con tela, plantilla reforzada, color negro, caño corto. Calce a especificar posterior a la adjudicación | CUMPLE | NO COTIZA | CUMPLE | NO COTIZA |

## 9. VERIFICACION DEL REGISTRO DE INHABILITADOS EN EL SICP

La empresa participante se encuentra habilitada para contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Sistema de Información de Contrataciones Púbicas (SICP). Todas la empresas se hallan habilitadas.-

## 10. CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Este comité considera que dicho cuadro debe ser adjuntado al presente informe de re evaluación atendiendo a que el mismo fue omitido involuntariamente al momento del escaneo y su conversión a PDF para su posterior remisión a la página Web de la DNCP, en base al siguiente cuadro:

Leticia Pérez

Sandra E. Estigarribia de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

Dra. Angela Trinidad Jara
Dirección Jurídica
HGBO

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

## CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| EMPRESA | ITEM | DESCRIPCION DEL BIEN | MARCA | PROCEDENCIA | UNIDA DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO REFERENCIAL | PRECIO UNITARIO OFERTADO | E.E.T.T. | RECOMENDACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 1 | **BATA PARA PACIENTE** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 63.167 | 41.107 | Bata para pacientes adultos mangas cortas con abertura atrás, atado con 6 tiras reforzadas de 30cm , distancia entre una y otra tira de 30cm, tela sarga media color blanco, con logo Bordado Texto **( Hospital General Barrio Obrero )** en pecho lado izquierdo. Medidas a establecer posterior a la adjudicación | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 2 | **DELANTAL DE CUERINA** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 20 | 105.850 | 33.207 | Delantal de cuerina por 60 cm de ancho por 1.20 de largo, de alta resistencia, color a elección de la convocante con con logo Bordado ( Hospital General Barrio Obrero ) en pecho lado izquierdo. Medidas a establecer posterior a la adjudicación | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 3 | **CONJUNTO DE CHOMBA** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 161.000 | 120.207 | Conjunto de Chomba escote "V" mangas corta, color blanco,verde, azul marino, tela sarga media, con logo en bordado de diámetro 8cm sobre bolcillo de pecho izquierdo de 12cm por 12cm y bordado de bandera paraguaya de 8cm por 4.5cm sobre brazo derecho/ costado y texto "HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO "" de 6cm por 2.5cm modelo según diseño: detalle de 2 cordones finos horizontales (cola de rata) separados una distancia de 2cm una de la otra en manga izquierda, color bordo, dos bolcillos laterales en altura de caras de 14cm x 14cm, aberturas en ambos costados de caderas, de 14cm.Pantalon quirurgico: color blanco,verde, azul marino, tela sarga media cintura de goma ancha impresion con bordado de bandera paraguaya de 8 cm x 4,5cm sobre muslo izquierdo y texto HGBO de 6cm x 2,5 cm ( segun diseño) logo de pantalon a medir medidas a establecer posterior a la adjudicacion | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 4 | **BOTA CUBRE CALZADOS** | PH2 | NACIONAL | PARES | PARES | 100 | 33.000 | 19.027 | Bota cubre calzados/ quirúrgicas tela sarga pesada color verde con impresión en Bordado con nombre institucional Hospital General Barrio Obrero | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA PARA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 5 | **GORRA DE TELA QUIROFANO** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 100 | 36.333 | 19.407 | Gorra de tela para quirófano: gorros quirúrgicos tela sarga media color blanco ,verde y bordo grande y extra grande bordado con el nombre de la institución HGBO" | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SAMAS SA** | | | SAMAS | NACIONAL | | | | | 23.600 | | |
| **SALOTEX SRL** | 6 | **BATA QUIRURGICA** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | | | 108.107 | Bata quirurgica con tapa boca tela sarga pesada color verde medida grande y extra grande serigrafia en bordado con el nombre de la institucion con impresion Hospital General Barrio Obrero " | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **AO POTI S.A** | | | APSA | PARAGUAY | | | | | 133.500 | | |

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 7 | **PANTALON QUIRURGICO** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 100.000 | 46.407 | Pantalón quirúrgico: pantalón color blanco , verde , azul marino tela sarga media, cintura de goma ancha; impresión en bordado de bandera paraguaya de 8cm x 4.5 cm sobre muslo izquierdo y texto " HGBO"" de 6cm por 2.5 cm (según diseño) ; largo de pantalón a medir. Medidas a establecer posterior a la adjudicación | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 8 | **PILOTIN IMPERMEABLE** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 161.717 | 42.407 | Pilotín de lluvia: piloto impermeable, color azul marino, con capucha con logo "HGBO" impreso en el frente y la espalda, con detalles en tela reflectiba (según muestra) Hospital General Barrio Obrero" | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 9 | **PANTALON LARGO** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 40 | 93.250 | 61.307 | Pantalón largo: tipo carpintero, color azul marino, con logo en serigrafía bordado de diámetro 8cm sobre bolcillo de pierna /costado impresión bordado de bandera paraguaya de 8cm por 4.5 cm y texto "HGBO"" de 6cm por 2.5 en pierna derecha/costado de a la altura de muslo; largo de pantalón a medir. Medida a establecer posterior a la adjudicación | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 10 | **CHAQUETA** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | uNIDAD | 40 | 97.667 | 54.807 | Chaqueta mangas cortas color blanco, tela sarga media, cuello con solapa, 5 botones no forrados de 1cm de diámetro y 10cm de distancia de uno y otro, un bolcillo sobre pecho izquierdo de 12cm x 12cm; 2 bolcillo de cada lado en parte baja de 14cm por 17cm con logo bordado de diámetro 8cm sobre brazo derecho/ costado impresión en bordado de bandera paraguaya, de 8cm por 4.5cm y texto Hospital General Barrio Obrero"" de 6cm por 2.5cm sobre bolcillo izquierdo, modelo según diseño; dos aberturas en costados a la altura de cadera de 18cm y largo de chaqueta a medir. Medida a establecer posterior a la adjudicación | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 11 | **CHAQUETA TIPO GUAYABERA** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 40 | 90.833 | 44.597 | Chaqueta tipo guayabera: mangas cortas color blanco, y azul marino tela Poplin, con logo de diámetro 8cm en serigrafía en pecho izquierdo, impresión en bordado de bandera paraguaya de 8cm por 4.5cm en brazo derecho /costado y texto Hospital General Barrio Obrero"" de 6cm x2.5cm modelo según diseño; dos bolcillos laterales en altura de cadera 14cm x 14cm; medida a establecer posterior a la adjudicación | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 12 | **GUARDAPOLVO PARA SERVICIOS GENERALES** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 107.333 | 54.107 | Guarda polvo para Servicio Generales ,Chaqueta prendido con botones en costados , cuello mao, utilizado generalmente por cocineros , color a elegir mangas largas , con logotipo en bolsillo delantero superior tela algodón Twill Millenium 7 oz .y dos bolsillos inferiores tamaño a confirmar, con impresion Bordado Hospital General Barrio Obrero " | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 13 | **PANTALON PARA SERVICIOS GENERALES** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 93.333 | 61.307 | Pantalón Servicio Generales blanco engomado alrededor de la cintura, tela algodón color y tamaño confirmar a Twill Millenium 7 oz, con impresión con borado "HGBO" | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 14 | **GORRO PARA SERVICIOS GENERALES** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 40 | 46.667 | 14.137 | Gorro para Servicio Generales tañano y color blanco ,con logotipo de la institucion tela de algodón, con impresión bordado HGBO" | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 15 | **CHAQUETA PARA SERVICIOS GENERALES** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 31 | 100.667 | 54.807 | Chaqueta para uso del personal limpieza / lavanderia: mangas cortas color azul marino tela 100% Algodon, con logo de diámetro 8cm en bordado en pecho izquierdo, impresión en bordado de bandera paraguaya de 8cm por 4.5cm en brazo derecho /costado y texto "Hospital General Barrio Obrero " de 6cm x2.5cm modelo según diseño; dos bolcillos laterales en altura de cadera 14cm x 14cm; medida a establecer posterior a la adjudicación | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

## CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 16 | **PANTALON QUIRURGICO** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 107.333 | 61.307 | Pantalón quirúrgico: pantalón color blanco , verde , azul marino tela sarga media, cintura de goma ancha; impresión en bordado de bandera paraguaya de 8cm x 4.5 cm sobre muslo izquierdo y texto "Hospital General Barrio Obrero " de 6cm por 2.5 cm (según diseño) ; largo de pantalón a medir. Medidas a establecer posterior a la adjudicación | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SAMAS SA** | 17 | **SALEA SARGA DOBLE QUIRURGICO** | SAMAS | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 100 | 80.333 | 72.000 | Salea de tela sarga: salea doble quirúrgico para trasporta paciente tela sarga pesada color verde 100cm de lago por 80cm de ancho con aberturas en los 4 lados de 10cm con costura reforzadas con impresión bordado del nombre de la institución Hospital general barrio obrero | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | | | PH2 | NACIONAL | | | | | 148.507 | | |
| **EMPORIO FERRE.SRL** | 18 | **TELA SABANA** | EMHIL | NACIONAL | METROS | METROS | 100 | 39.351 | 27.545 | Tela para Sabana 100 % de algodón, 2,40 metros de ancho. Color Blanco | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | | | PILAR | NACIONAL | | | | | 29.527 | | |

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SAMAS SA** | | | PILAR | NACIONAL | | | | | 31.000 | | |
| **SAMAS SA** | 19 | **FRAZADA** | SAMAS | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 65.000 | 30.000 | Frazadas de Tela polar: con motivos infantiles y varios colores 0,80 mts de ancho X 0,90 mts de largo, con impresión bord Hospital General Barrio Obrero " | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA MAS BAJA, LA MISMA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS PARA EL ÍTEM,ESPECÍFICAMENTE CON LA IMPRESIÓN BORDADA, POR LO QUE SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA, Y ANALIZAR LA SIGUIENTE.-** |
| **SALOTEX SRL** | | | PH2 | NACIONAL | | | | | 69.407 | | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA 2° OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 20 | **TELA SARGA - ENVOLTORIO DOBLE QUIRURGICO** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 54.989 | 71.557 | Tela de sarga: envoltorio doble quirúrgico tela sarga pesada color verde 100cm de ancho x 100 de largo bordados con el nombre de la institución Hospital General Barrio Obrero | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

Leticia Perez

Sandra E. Zarzosa de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. N° 54.579

Dra. Ingrid Trinidad Jara
Directora Jurídica

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 21 | **SABANA DE ENFERMERIA** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 100 | 80.000 | 75.570 | Sabana de enfermería- maternidad : sabanas grande tela 100% algodón 2.10mtrs de largo por 1.90mtros de ancho color blanco para los sectores de maternidad cirugía sala de partos urgencia adulto y dormitorio de todos los sectores Impresion bordados con el nombre de la institución Hospital General Barrio Obrero | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 22 | **COMPRESA DE CAMPO** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 200 | 96.000 | 43.577 | Compresa de campo algodón 100%: compresas de campo grande quirúrgicas tela sarga pesada color verde 1.20 por 1.20 con impresion bordado Hospital General Barrio Obrero * | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA PARA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **AO POTI S.A** | | | APSA | PARAGUAY | | | | | 49.000 | | |
| **SAMAS SA** | | | SAMAS | NACIONAL | | | | | 59.000 | | |

Leticia Pérez

Dra. Jimena Troncoso Jara
Dirección Jurídica
H.G.B.O.

Susana G. Cardozo de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SAMAS SA** | 23 | **TOALLA DE BAÑO** | IPANEMA | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 20 | 111.667 | 54.500 | Toalla de baño grande tela tohalla de algodón grueso de 1.40mtrs x75cm color blanco y azul con impresion bordado Hospital General Barrio Obrero" | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS ESPECÍFICAMENTE CON LA IMPRESIÓN BORDADA "HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO", POR LO QUE SE RECOMIENDA DESESTIMAR Y ANALIZAR LA SIGUIENTE OFERTA.** |
| **SALOTEX SRL** | | | PH2 | NACIONAL | | | | | 63.747 | | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA 2° OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | 24 | **FUNDA DE MESA** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 200 | 117.667 | 62.717 | Funda de mesa y ginecologia: funda de mesa doble y quirúrgica tela sarga pesada color verde 1.20 de ancho 1.80 de lago con impresion bordado Hospital General Barrio Obrero " | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

## CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AO POTI S.A** | | | APSA | PARAGUAY | | | | | 67.500 | | |
| **SALOTEX SRL** | 25 | **CHAQUETA** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 107.667 | 54.807 | Chaqueta con bolsillo: mangas cortas color blanco, tela sarga media, cuello con solapa, 5 botones no forrados de 1cm de diámetro y 10cm de distancia de uno y otro, un bolcillo sobre pecho izquierdo de 12cm x 12cm; 2 bolcillo de cada lado en parte baja de 14cm por 17cm con logo bordado de diámetro 8cm sobre brazo derecho/ costado impresión en bordado de bandera paraguaya, de 8cm por 4.5cm y texto Hospital General Barrio Obrero" de 6cm por 2.5cm sobre bolcillo izquierdo, modelo según diseño; dos aberturas en costados a la altura de cadera de 18cm y largo de chaqueta a medir. Medida a establecer posterior a la adjudicación | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SAMAS SA** | 26 | **TELA DE SARDA PESADA** | PILAR | NACIONAL | METROS | METROS | 200 | 51.833 | 28.000 | Tela de Sarda Pesada color a elegir por la convocante, 100% de algodón, 1,50 metros de ancho, | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **SALOTEX SRL** | | | PILAR | NACIONAL | | | | | 28.377 | | |
| **AO POTI S.A** | | | PILAR | PARAGUAY | | | | | 33.500 | | |
| **EMPORIO FERRE.SRL** | | | PARANATEXTIL | BRASIL | | | | | 36.285 | | |

Leticia Pérez

Claudia S. Bareiro de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

Dra. Karina Trinidad Jara
Directora Medica

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 27 | **COLCHONES** | SUPER ESPUMA | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 538.333 | 714.407 | Colchón tapizado con cuerina Resistente: color a elegir de 20cm de grosor por 2.10mtrs de largo por 90cm de ancho para sector de internados- clinica medica y maternidad densidad 21 kg/m3., con impresion " Hospital General Barrio Obrero " | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, SIN EMBARGO OBSERVAMOS QUE LA EMPRESA AO POTI S.A. PRESENTO CERTIFICADO DE ORIGEN DEL PRODUCTO, POR LO QUE CORRESPONDE SE APLIQUE EL MARGEN DE PREFERENCIA, AL REALIZAR LA OPERACIÓN MATEMATICA EN EL PRESENTE ITEM, AL RESULTAR LA OFERTA DE SALOTEX S.A. COMO LA MÁS BAJA, PESE AL MARGEN DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **AO POTI S.A** | | | IMPACTO | PARAGUAY | | | | | 957.600 | | |

Leticia Pérez

Dra. Carolina Trinidad Jara
Dirección Médica
H.G.B.O.

ABOGADA
C.S.J. Nº 54.079

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

## CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 28 | **COLCHONES** | SUPER ESPUMA | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 399.333 | 473.407 | Colchón tapizado con cuerina resistente para pediátrico: colchón para cuna grande forrado con cuerina grueso resistente de 10cm de grosor por 2.10 mtrs de largo x 90cm de ancho para los sectores de pediatria densidad 18 kg/m3., con impresion " Hospital General Barrio Obrero " | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, SIN EMBARGO, OBSERVAMOS QUE LA EMPRESA AO POTI S.A. PRESENTO CERTIFICADO DE ORIGEN DEL PRODUCTO, POR LO QUE CORRESPONDE SE APLIQUE EL MARGEN DE PREFERENCIA, AL REALIZAR LA OPERACIÓN MATEMATICA EN EL PRESENTE ITEM, AL RESULTAR LA OFERTA DE SALOTEX S.A. COMO LA MÁS BAJA, PESE AL MARGEN DE PREFERENCIA, SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **AO POTI S.A** | | | IMPACTO | PARAGUAY | | | | | 623.600 | | |
| **SAMAS SA** | | | IMPACTO | NACIONAL | | | | | 260.000 | | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA MAS BAJA, LA MISMA NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS PARA EL ÍTEM,ESPECÍFICAMENTE CON LA IMPRESIÓN "HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO", POR LO QUE SE RECOMIENDA DESESTIMAR LA OFERTA, Y ANALIZAR LA SIGUIENTE.-** |

Leticia Pérez

Sandra E. Escobar de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

Dra. Mirian Trinidad Jara
Dirección Medica
H.G.B.O.

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 29 | **COLCHONES** | SUPER ESPUMA | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 50 | 349.667 | 274.407 | Colchón TAPIZADO EN CUERINA NEONATO para cuna : chica forrado con cuerina 10cm de grosor 1.50trs de largo por 70cm de ancho densidad kg/m3., con impresion " Hospital General Barrio Obrero " | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA 2° OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, SIN EMBARGO OBSERVAMOS QUE LA EMPRESA AO POTI S.A. PRESENTO CERTIFICADO DE ORIGEN DEL PRODUCTO, POR LO QUE CORRESPONDE SE APLIQUE EL MARGEN DE PREFERENCIA, AL REALIZAR LA OPERACIÓN MATEMÁTICA EN EL PRESENTE ITEM, AL RESULTAR LA OFERTA DE AO POTI S.A. COMO LA MÁS BAJA SE RECOMIENDA DESESTIMAR Y ANALIZAR LA SIGUIENTE OFERTA** |
| **AO POTI S.A** | | | IMPACTO | PARAGUAY | | | | | 298.000 | | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA 3° OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, SIN EMBARGO OBSERVAMOS QUE LA EMPRESA AO POTI S.A. PRESENTO CERTIFICADO DE ORIGEN DEL PRODUCTO, POR LO QUE CORRESPONDE SE APLIQUE EL MARGEN DE PREFERENCIA, AL REALIZAR LA OPERACIÓN MATEMATICA EN EL PRESENTE ITEM, AL RESULTAR LA OFERTA DE AO POTI S.A. COMO LA MÁS BAJA SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

COMITÉ DE EVALUACIÓN

**CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Y ANALISIS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SALOTEX SRL** | 30 | **MOSQUITERO** | PH2 | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 30 | 96.667 | 45.407 | Mosquitero - tamaño grande - color a elegir , para sala de Internado Pediatria /Ginocologia / Clinica Medica Pacientes con Dengue., con impresión en bordado " Hospital General Barrio Obrero " | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **NO COTIZA** | 31 | **MANTELES DE TELA** | | | UNIDAD | UNIDAD | 6 | 65.000 | | Mantel de Tela: Mantel en tela resistente y pesada de color A DEFINIR., con buena terminación a los costados, para mesa de (TAMAÑO A DEFINIR). Presentacion por paquete de cada unidad., con impresión en bordado " Hospital General Barrio Obrero " | **AL NO CONTAR CON NINGUNA OFERTA PARA EL CITADO ITEM SE SECOMIENDA DECLARAR DESIETO EL MISMO** |
| **SALOTEX SRL** | 32 | **BOTAS DE GOMAS** | PEGA FORTE | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 10 | 118.333 | 53.227 | Bota de goma: par aso industrial de PVC forrado por dentro con tela, plantilla reforzada, color negro, caño corto. Calce a especificar posterior a la adjudicación | **AL VERIFICAR LA OFERTA COMO LA OFERTA MÁS BAJA, LA MISMA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN BASE A LA DECLARACIÓN JURADA PRESENTADA POR LA EMPRESA, LA EMPRESA CUMPLE CON LA PRESENTACIÓN EN DEBIDA FORMA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL PRESENTE ÍTEM TAL COMO SE SOLICITA EN EL PBC, POR LO QUE SE RECOMIENDA ADJUDICAR** |
| **EMPORIO FERRE.SRL** | | | FUJIWARA | BRASIL | | | | | 82.835 | | |

Leticia Pérez

Sandra E. Bordón de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

Dra. Lucia Trinidad Jara
Directora Médica
H.G.B.O.

## 11. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a las evaluaciones y reevaluaciones realizadas y a lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta este informe; **donde se sugiere y recomienda la adjudicación** a las empresas SALOTEX SRL, EMPORIO FERRETERIA SRL, AO POTI S.A. y SAMAS S.A., por cumplir con los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones; además, es conveniente aclarar que se realizan disminución de cantidades a fin de realizar el ajuste correspondiente a la disponibilidad estimada en Programa Anual de Contrataciones conforme al siguiente cuadro:

**SALOTEX SRL**

| Item | Descripcion del Bien | Presentacion | Unidad | Cantidad | Marca | Procedencia | precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATA PARA PACIENTE | UND | UND | 30 | PH2 | NACIONAL | 41.107 | 1.233.210 |
| 2 | DELANTAL DE CUERINA | UND | UND | 20 | PH2 | NACIONAL | 33.207 | 664.140 |
| 3 | CONJUNTO DE CHOMBA | UND | UND | 50 | PH2 | NACIONAL | 120.207 | 6.010.350 |
| 4 | BOTA CUBRE CALZADOS | PARES | PARES | 100 | PH2 | NACIONAL | 19.027 | 1.902.700 |
| 5 | GORRA DE TELA QUIROFANO | UND | UND | 100 | PH2 | NACIONAL | 19.407 | 1.940.700 |
| 6 | BATA QUIRURGICA | UND | UND | 100 | PH2 | NACIONAL | 108.107 | 10.810.700 |
| 7 | PANTALON QUIRURGICO | UND | UND | 50 | PH2 | NACIONAL | 46.407 | 2.320.350 |
| 8 | PILOTIN IMPERMEABLE | UND | UND | 5 | PH2 | NACIONAL | 42.407 | 212.035 |
| 9 | PANTALON LARGO | UND | UND | 40 | PH2 | NACIONAL | 61.307 | 2.452.280 |
| 10 | CHAQUETA | UND | UND | 40 | PH2 | NACIONAL | 54.807 | 2.192.280 |
| 11 | CHAQUETA TIPO GUAYABERA | UND | UND | 40 | PH2 | NACIONAL | 44.597 | 1.783.880 |
| 12 | GUARDAPOLVO PARA SERVICIOS GENERALES | UND | UND | 30 | PH2 | NACIONAL | 54.107 | 1.623.210 |
| 13 | PANTALON PARA SERVICIOS GENERALES | UND | UND | 30 | PH2 | NACIONAL | 61.307 | 1.839.210 |
| 14 | GORRO PARA SERVICIOS GENERALES | UND | UND | 40 | PH2 | NACIONAL | 14.137 | 565.480 |
| 15 | CHAQUETA PARA SERVICIOS GENERALES | UND | UND | 31 | PH2 | NACIONAL | 54.807 | 1.699.017 |
| 16 | PANTALON QUIRURGICO | UND | UND | 30 | PH2 | NACIONAL | 61.307 | 1.839.210 |
| 19 | FRAZADA | UND | UND | 50 | PH2 | NACIONAL | 69.407 | 3.470.350 |
| 20 | TELA SARGA - ENVOLTORIO DOBLE QUIRURGICO | UND | UND | 50 | PH2 | NACIONAL | 71.557 | 3.577.850 |
| 21 | SABANA DE ENFERMERIA | UND | UND | 100 | PH2 | NACIONAL | 75.570 | 7.557.000 |
| 22 | COMPRESA DE CAMPO | UND | UND | 200 | PH2 | NACIONAL | 43.577 | 8.715.400 |
| 23 | TOALLA DE BAÑO | UND | UND | 20 | PH2 | NACIONAL | 63.747 | 1.274.940 |
| 24 | FUNDA DE MESA | UND | UND | 200 | PH2 | NACIONAL | 62.717 | 12.543.400 |
| 25 | CHAQUETA | UND | UND | 50 | PH2 | NACIONAL | 54.807 | 2.740.350 |
| 27 | COLCHONES | UND | UND | 50 | SUPER ESPUMA | NACIONAL | 714.407 | 35.720.350 |
| 28 | COLCHONES | UND | UND | 50 | SUPER ESPUMA | NACIONAL | 473.407 | 23.670.350 |
| 30 | MOSQUITERO | UND | UND | 30 | PH2 | NACIONAL | 45.407 | 1.362.210 |
| 32 | BOTAS DE GOMAS | UND | UND | 10 | PEGA FORTE | BRASIL | 53.227 | 532.270 |
| | | | | | | | TOTAL | 140.253.222 |

**EMPORIO FERRETERIA SRL**

| Item | Descripcion del Bien | Presentacion | Unidad | Cantidad | Marca | Procedencia | precio Unitario | Monto Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | TELA SABANA | UND | UND | 100 | EMHIL | NACIONAL | 27.545 | 2.754.500 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.754.500 |

Sandra E. Duarte de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

Dra. Antonia Maciel Jara
Directora Jefa Asistencial
H.G.B.O.

Leticia Báez

## HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
## COMITÉ DE EVALUACIÓN

| SAMAS S.A | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion del Bien | Presentacion | Unidad | Cantidad | Marca | Procedencia | precio Unitario | Monto Total |
| 17 | SALEA SARGA DOBLE QUIRURGICO | UND | UND | 100 | SAMAS | NACIONAL | 72.000 | 7.200.000 |
| 26 | TELA DE SARDA PESADA | METROS | METROS | 200 | PILAR | NACIONAL | 28.000 | 5.600.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 12.800.000 |

| AO POTI S.A. | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripcion del Bien | Presentacion | Unidad | Cantidad | Marca | Procedencia | precio Unitario | Monto Total |
| 29 | COLCHONES | UND | UND | 50 | IMPACTO | PARAGUAY | 298.000 | 14.900.000 |
| | | | | | | | TOTAL | 14.900.000 |

**RESUMEN DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN LUEGO DE LA REEVALUACIÓN DE LOS ÍTEMS QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:**

| N° | EMPRESA | ITEMS RECOMENDADOS | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | SALOTEX S.R.L | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23, 24, 25,27,28,30,32 | 153.973.572 |
| 2 | EMPORIO FERRETERIA SRL | 18 | 2.754.500 |
| 3 | SAMAS S.A | 17,26 | 12.800.000 |
| 4 | AO POTI S.A. | 29 | 14.900.000 |
| 5 | EL ITEM N° 31 SE DECLARA DECIERTA POR FALTA DE OFERTA | | 0 |
| | | TOTAL, ADJUDICADO – IVA INCLUIDO | 170.707.722 |

**MONTO DE SUGERENCIA DE ADJUDICACIÓN: G. 170.707.722 (GUARANÍES, CIENTO SETENTA MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SETECIENTO VEINTIDOS).-**

**OBSERVACIONES:**

1. **DECLARAR DESIERTO el ítems 31,** por no contar con ofertas para ser analizadas técnica y económicamente.-

Por lo que se da por terminado este acto de reevaluación de ofertas con las modificaciones realizadas y con la rectificación de los errores involuntarios y de transcripción ocurridos durante la etapa de evaluación por lo

Leticia Pérez
Sandra E. Estigarribia de Gómez
ABOGADA
C.S.J. N° 54.579
Dra. Lucia Trinidad Jara
Directora Técnica

que se recomienda a la Máxima Autoridad Institucional quiera tener en consideración esta modificaciones y emitir la resolución rectificativa de adjudicación en el presente llamado.-

**ES NUESTRO INFORME.**

Dra. Lucina Trinidad Jara
Directora Médica
H.G.B.O.

**Dra. Lucina Trinidad Jara**, Representante de la Dirección General del hospital

S. Barboza de Gómez
ABOGADA
Mat. C.S.J. Nº 54.579

**Abg. Sandra Barboza**, Representante de la Asesoría Jurídica del Hospital

**Sra. Leticia Pérez**, Representante de la Dirección Administrativa del Hospital