# MUNICIPALIDAD DE ÑEMBY

*" En Ñemby el progreso no se detiene"*

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 03/2017 "REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, AULAS EN INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE ÑEMBY CON FONDOS PROVENIENTES DEL FONACIDE -2017" - ID 337.230**

| | | | | *Iniciativa Constructivas S.A.* | | | *Itasa S.A* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Código Catálogo** | | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** | **Precio unitario (IVA incluído)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 (ESC. BAS. Nº 3.686 WALTER Z. ZARACHO Barrio Pai Ñu)) AULA PRE-ESCOLAR - (1 AULA) DE 5,80x6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº C/TEJAS | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 2 | 72131601-002 | Limpieza y demolición de aula existente | Unidad Medida | 1 | ***8.079.500*** | 8.079.500 | ***8.641.128*** | 8.641.128 |
| 3 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 81,39 | ***4.351*** | 354.128 | ***2.630*** | 214.056 |
| 4 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 17,26 | ***280.674*** | 4.844.433 | ***371.793*** | 6.417.146 |
| 5 | 72131601-004 | Zapatas, pilares y Vigas cumbrera de H° A° | Metros cúbicos | 2,5 | ***1.453.517*** | 3.633.793 | ***2.206.767*** | 5.516.918 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72131601-004 | Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 3,52 | ***1.453.517*** | 5.116.380 | ***2.203.809*** | 7.757.406 |
| 7 | 72131601-004 | Viga de galería 15 x 25 | Metros cúbicos | 0,26 | ***1.453.517*** | 377.914 | ***0*** | 0 |
| 8 | 72101704-001 | Loseta sobre aberturas | Unidad Medida | 1 | ***162.392*** | 162.392 | ***288.560*** | 288.560 |
| 9 | 72101703-003 | Muros de nivelación :De 0,45 cms. | Metros cuadrados | 3,78 | ***177.104*** | 669.453 | ***183.234*** | 692.625 |
| 10 | 72101703-003 | Muros de nivelación :De 0,60 cms. | Metros cuadrados | 0,8 | ***227.272*** | 181.818 | ***241.914*** | 193.531 |
| 11 | 72101703-003 | Muros de nivelación :De 0,30 cms | Metros cuadrados | 15,1 | ***122.959*** | 1.856.681 | ***123.511*** | 1.865.023 |
| 12 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 40,42 | ***68.365*** | 2.763.313 | ***113.291*** | 4.579.204 |
| 13 | 72131601-006 | Aislación asfáltica :De paredes de 0,15 | Metros cuadrados | 31,06 | ***23.489*** | 729.568 | ***42.790*** | 1.329.073 |
| 14 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica :De paredes de 0,30 | Metros cuadrados | 4,2 | ***40.763*** | 171.205 | ***55.628*** | 233.636 |
| 15 | 72131601-006 | Aislacion asfáltica :De canteros | Metros cuadrados | 5,25 | ***23.489*** | 123.317 | ***55.628*** | 292.045 |
| 16 | 72101703-003 | Muros de elevación :De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 42,5 | ***66.279*** | 2.816.858 | ***83.840*** | 3.563.220 |
| 17 | 72101703-003 | Muros de elevación :De 0,30 visto ambas caras de ladrillos | Metros cuadrados | 42,8 | ***119.230*** | 5.103.044 | ***170.221*** | 7.285.476 |
| 18 | 72101703-003 | Muros de elevación :De 0,30 visto a una cara de ladrillos | Metros cuadrados | 25,62 | ***119.230*** | 3.054.673 | ***170.221*** | 4.361.072 |
| 19 | 72101703-003 | Muros de elevación :De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 6,2 | ***105.246*** | 652.525 | ***127.550*** | 790.808 |
| 20 | 72101703-003 | Muros de elevación :De 0,15 visto a una cara de ladrillos | Metros cuadrados | 52,5 | ***66.279*** | 3.479.648 | ***104.387*** | 5.480.336 |
| 21 | 72101703-003 | Muros de elevación :Envarillado bajo aberturas 2Ø8 (2 hiladas) | Metros cuadrados | 40,25 | ***15.909*** | 640.337 | ***29.455*** | 1.185.551 |
| 22 | 72101703-003 | Pilares :De mampostería de ladrillos comunes según detalle | Metro lineal | 9,6 | ***175.677*** | 1.686.499 | ***136.528*** | 1.310.673 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 72101703-003 | Pilares :Capitel de pilares | Unidad | 4 | ***143.064*** | 572.256 | ***186.336*** | 745.342 |
| 24 | 72131601-007 | Techo :De tejas y tejuelones con tirantes de HºAº | Metros cuadrados | 93 | ***189.013*** | 17.578.209 | ***276.238*** | 25.690.089 |
| 25 | 72131601-008 | Revoques :De paredes interiores/ext. a una capa c/ | Metros cuadrados | 209,65 | ***27.240*** | 5.710.866 | ***42.118*** | 8.830.059 |
| 26 | 72131601-008 | Revoques: De pilares de galería | Metros cuadrados | 15,2 | ***27.240*** | 414.048 | ***42.118*** | 640.195 |
| 27 | 72131601-008 | Revoques: De Canteros con Hidrófugo | Metros cuadrados | 5 | ***28.603*** | 143.015 | ***46.606*** | 233.029 |
| 28 | 72131601-008 | Revoques: De pilares y vigas a una capa | Metros cuadrados | 16,4 | ***28.603*** | 469.089 | ***46.606*** | 764.335 |
| 29 | 72131601-008 | Revoques: De mochetas 1:3 (cemento y arena) | Metro lineal | 42,8 | ***11.564*** | 494.939 | ***24.385*** | 1.043.666 |
| 30 | 72131601-008 | Revoques: De nivelación 1:3 (cemento y arena) + hidrófugo | Metros cuadrados | 17 | ***27.240*** | 463.080 | ***42.118*** | 716.008 |
| 31 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 67,57 | ***25.628*** | 1.731.684 | ***44.480*** | 3.005.485 |
| 32 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 67,57 | ***21.700*** | 1.466.269 | ***26.103*** | 1.763.807 |
| 33 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 67,57 | ***60.482*** | 4.086.769 | ***78.219*** | 5.285.291 |
| 34 | 72131601-009 | Guarda obra ancho 0,40 cms. Incluye Contrapiso | Metros cuadrados | 18 | ***33.270*** | 598.860 | ***67.167*** | 1.209.008 |
| 35 | 72131601-009 | Zocalo de piso Cerámico | Metro lineal | 35,01 | ***14.010*** | 490.490 | ***21.422*** | 749.976 |
| 36 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas tipo Proyectante1,50 x 1,50 | Unidad | 4 | ***565.000*** | 2.260.000 | ***954.151*** | 3.816.603 |
| 37 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00 | Unidad | 4 | ***508.500*** | 2.034.000 | ***694.452*** | 2.777.806 |
| 38 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 1 | ***1.243.000*** | 1.243.000 | ***1.308.109*** | 1.308.109 |
| 39 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta Metálica 0,80 x2,10 incluye | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***1.045.109*** | 1.045.109 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta metálica 0,60 x 1,20 incluye | Unidad | 2 | ***600.120*** | 1.200.240 | ***874.159*** | 1.748.318 |
| 41 | 72131601-010 | Aberturas metálicas :Puerta persiana metálica, bajo mesada | Unidad | 1 | ***403.975*** | 403.975 | ***719.305*** | 719.305 |
| 42 | 72131601-012 | Pinturas :De paredes al látex | Metros cuadrados | 296,01 | ***19.391*** | 5.739.930 | ***23.326*** | 6.904.582 |
| 43 | 72131601-012 | Pinturas :De ladrillo vistos al látex color cerámico | Metros cuadrados | 116,4 | ***22.374*** | 2.604.334 | ***23.326*** | 2.715.089 |
| 44 | 72131601-012 | Pinturas :De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 27,38 | ***22.374*** | 612.600 | ***29.109*** | 797.018 |
| 45 | 72131601-012 | Pinturas :De canaletas y bajadas molduradas | Metro lineal | 42,2 | ***11.187*** | 472.091 | ***24.861*** | 1.049.123 |
| 46 | 72131601-012 | Pinturas :De techo al látex | Metros cuadrados | 90,16 | ***16.159*** | 1.456.895 | ***23.326*** | 2.103.027 |
| 47 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 14,54 | ***142.945*** | 2.078.420 | ***289.037*** | 4.202.598 |
| 48 | 72102602-004 | Espejo de 4mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio | Unidad | 1 | ***310.750*** | 310.750 | ***427.375*** | 427.375 |
| 49 | 72101603-001 | Desagüe pluvial: Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | Metro lineal | 42,2 | ***65.879*** | 2.780.094 | ***79.577*** | 3.358.159 |
| 50 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias: Desagüe cloacal, agua corriente, | Unidad Medida | 1 | ***8.701.000*** | 8.701.000 | ***8.185.875*** | 8.185.875 |
| 51 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias: Cámara séptica 1,00 x 1,60 x 1,20 | Unidad | 1 | ***1.553.750*** | 1.553.750 | ***2.432.750*** | 2.432.750 |
| 52 | 72131601-011 | Pozo ciego 2,00 x 2,50 | Unidad | 1 | ***2.299.550*** | 2.299.550 | ***3.221.750*** | 3.221.750 |
| 53 | 72131601-011 | Mesada con tres bachas granito 0,60 x 1,75 | Unidad | 1 | ***2.299.550*** | 2.299.550 | ***2.466.414*** | 2.466.414 |
| 54 | 72102503-001 | Revestido de azulejos | Metros cuadrados | 24 | ***62.865*** | 1.508.760 | ***71.993*** | 1.727.831 |
| 55 | 72131601-014 | Escalera de acceso | Unidad | 2 | ***507.144*** | 1.014.288 | ***353.186*** | 706.372 |
| 56 | 72131601-9984 | Rampa Peatonal 10% pendiente ancho de galería | Unidad | 1 | ***1.001.089*** | 1.001.089 | ***874.551*** | 874.551 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 72131601-001 | Instalación de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | ***435.050*** | 435.050 | ***351.868*** | 351.868 |
| 58 | 72131601-001 | nstalación de tablero comando de ventiladores TCV | Unidad | 2 | ***84.524*** | 169.048 | ***98.882*** | 197.763 |
| 59 | 72131601-001 | Instalación de circuito de luces y tomas | Unidad | 13 | ***84.524*** | 1.098.812 | ***98.882*** | 1.285.463 |
| 60 | 72131601-001 | Alimentación de circuito de ventiladores | Unidad | 2 | ***84.524*** | 169.048 | ***98.882*** | 197.763 |
| 61 | 72131601-001 | Alimentación de TG a TS10 | Unidad Medida | 1 | ***845.240*** | 845.240 | ***843.901*** | 843.901 |
| 62 | 72102201-003 | Pantalla acrílica con focos bajo consumo de 45 Watts | Unidad | 4 | ***248.600*** | 994.400 | ***214.450*** | 857.801 |
| 63 | 72102201-003 | Pantalla metálica con focos bajo consumo de 45 Watts | Unidad | 5 | ***149.160*** | 745.800 | ***119.139*** | 595.695 |
| 64 | 72102201-003 | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 2 | ***435.050*** | 870.100 | ***520.474*** | 1.040.947 |
| 65 | 72131601-012 | Pizarra de pared pintada | Unidad | 1 | ***807.950*** | 807.950 | ***1.260.555*** | 1.260.555 |
| 66 | 72102602-007 | Mámpara según plano | Unidad | 1 | ***807.950*** | 807.950 | ***928.850*** | 928.850 |
| 67 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683.650*** | 683.650 | ***677.225*** | 677.225 |
| 68 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Letrero de obra (ESC. ESPECIAL SAN BLAS Barrio Caaguazu)) 1 AULA DE 5,80 x 6,80 + S.S.H.H. EN PLANTA BAJA CON ESTRUCTURA DE H° A° | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 69 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 120,4 | ***6.837*** | 823.175 | ***6.575*** | 791.630 |
| 70 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 120,4 | ***4.351*** | 523.860 | ***2.630*** | 316.652 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento de PBC. | Metros cúbicos | 9,3 | ***280.674*** | 2.610.268 | ***371.793*** | 3.457.674 |
| 72 | 72131601-004 | Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 7,05 | ***1.453.517*** | 10.247.295 | ***1.837.068*** | 12.951.330 |
| 73 | 72131601-004 | Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 2,4 | ***1.453.517*** | 3.488.441 | ***2.206.767*** | 5.296.241 |
| 74 | 72131601-004 | Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 9,78 | ***1.453.517*** | 14.215.396 | ***2.203.809*** | 21.553.247 |
| 75 | 72131601-004 | Losa de H° A° | Metros cúbicos | 10,8 | ***1.453.517*** | 15.697.984 | ***2.133.982*** | 23.047.006 |
| 76 | 72101704-001 | Loseta sobre puerta de acceso | Unidad Medida | 1 | ***162.392*** | 162.392 | ***288.560*** | 288.560 |
| 77 | 72101703-003 | De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 21,3 | ***122.959*** | 2.619.027 | ***123.511*** | 2.630.793 |
| 78 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 60,53 | ***68.365*** | 4.138.133 | ***113.291*** | 6.857.476 |
| 79 | 72131601-006 | De paredes | Metro lineal | 42,25 | ***23.489*** | 992.410 | ***42.790*** | 1.807.898 |
| 80 | 72131601-006 | De techo con membrana liquida y tela geo textil incluye Contrapiso | Metros cuadrados | 136,44 | ***109.811*** | 14.982.613 | ***159.628*** | 21.779.624 |
| 81 | 72101703-003 | De 0,30 para revocar ambas caras | Metros cuadrados | 50,46 | ***119.230*** | 6.016.346 | ***127.550*** | 6.436.155 |
| 82 | 72101703-003 | De 0,15 para revocar ambas caras | Metros cuadrados | 110,04 | ***66.279*** | 7.293.341 | ***83.840*** | 9.225.805 |
| 83 | 72101703-003 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 20,15 | ***15.909*** | 320.566 | ***29.455*** | 593.512 |
| 84 | 72131601-008 | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 321 | ***27.240*** | 8.744.040 | ***42.118*** | 13.519.909 |
| 85 | 72131601-008 | De pilares, vigas y losa de H° A° | Metro lineal | 167,63 | ***27.240*** | 4.566.241 | ***42.118*** | 7.060.256 |
| 86 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 108,07 | ***25.628*** | 2.769.618 | ***44.480*** | 4.806.907 |
| 87 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 108,07 | ***21.700*** | 2.345.119 | ***26.103*** | 2.820.995 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante PI4 | Metros cuadrados | 108,07 | ***60.482*** | 6.536.290 | ***78.219*** | 8.453.180 |
| 89 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 35,7 | ***14.010*** | 500.157 | ***21.422*** | 764.757 |
| 90 | 72131601-009 | Guarda obras de baldosón 0,40 x 0,40 incluye cordón y Contrapiso | Metros cuadrados | 16,88 | ***74.289*** | 1.253.998 | ***67.167*** | 1.133.781 |
| 91 | 72102503-001 | Revestido de Azulejos 1,80 Ms. de altura | Metros cuadrados | 83,32 | ***62.865*** | 5.237.912 | ***71.993*** | 5.998.454 |
| 92 | 72131601-010 | Ventanas tipo Balancín según detalle | Metros cuadrados | 13,64 | ***360.470*** | 4.916.811 | ***273.454*** | 3.729.918 |
| 93 | 72131601-010 | Puerta metálica 1,10 x 2,10 | Unidad | 1 | ***1.243.000*** | 1.243.000 | ***1.308.109*** | 1.308.109 |
| 94 | 72131601-010 | Puerta metálica de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***1.045.109*** | 1.045.109 |
| 95 | 72131601-010 | Puerta metálica de 0,90 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***1.045.109*** | 1.045.109 |
| 96 | 72131601-010 | Puerta metálica 0,60X 1,80 marco 0,60 X 2,10 | Unidad | 6 | ***403.975*** | 2.423.850 | ***874.159*** | 5.244.954 |
| 97 | 72131601-008 | De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 45,16 | ***11.564*** | 522.230 | ***24.010*** | 1.084.276 |
| 98 | 72131601-012 | De paredes al látex | Metros cuadrados | 237,68 | ***19.391*** | 4.608.853 | ***23.326*** | 5.544.006 |
| 99 | 72131601-012 | De losas y vigas al látex | Metros cuadrados | 167,63 | ***19.391*** | 3.250.513 | ***23.326*** | 3.910.054 |
| 100 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 45,56 | ***22.374*** | 1.019.359 | ***29.109*** | 1.326.229 |
| 101 | 72102602-004 | Vidrio doble tipo Ingles | Metros cuadrados | 13,64 | ***142.945*** | 1.949.770 | ***289.037*** | 3.942.465 |
| 102 | 72131601-001 | Puesto de medición de ANDE incluye cajas, llaves Y registro | Unidad | 1 | ***2.113.100*** | 2.113.100 | ***2.318.256*** | 2.318.256 |
| 103 | 72131601-001 | b-Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad | 1 | ***845.240*** | 845.240 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 104 | 72131601-001 | Instalación de TS DE 6 AG | Unidad | 2 | ***435.050*** | 870.100 | ***351.868*** | 703.735 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 72131601-001 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1 | ***84.524*** | 84.524 | ***98.882*** | 98.882 |
| 106 | 72131601-001 | Alimentación de puesto de medidor a TG subterráneo con | Unidad | 1 | ***1.615.900*** | 1.615.900 | ***836.597*** | 836.597 |
| 107 | 72131601-001 | Alimentación de TG a TS | Unidad | 2 | ***186.152*** | 372.304 | ***183.429*** | 366.859 |
| 108 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 15 | ***84.524*** | 1.267.860 | ***98.882*** | 1.483.226 |
| 109 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6 | ***84.524*** | 507.144 | ***98.882*** | 593.290 |
| 110 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 2 | ***84.524*** | 169.048 | ***98.882*** | 197.763 |
| 111 | 72102201-003 | Pantalla acrílica con foco bajo consumo de 45 Watts | Unidad | 4 | ***248.600*** | 994.400 | ***214.450*** | 857.801 |
| 112 | 72102201-003 | Pantalla metálica con foco bajo consumo de 45 Watts | Unidad | 11 | ***149.160*** | 1.640.760 | ***119.139*** | 1.310.529 |
| 113 | 72102201-003 | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 2 | ***435.050*** | 870.100 | ***520.474*** | 1.040.947 |
| 114 | 72131601-011 | Agua corriente-desagüe cloacal - artefactos sanitarios y accesorios | Unidad Medida | 1 | ***8.701.000*** | 8.701.000 | ***9.948.107*** | 9.948.107 |
| 115 | 72131601-011 | Cámara séptica 1,20 x 2,00 | Unidad | 1 | ***1.553.750*** | 1.553.750 | ***2.432.750*** | 2.432.750 |
| 116 | 72131601-011 | Pozo absorbente | Unidad | 1 | ***2.299.550*** | 2.299.550 | ***3.221.750*** | 3.221.750 |
| 117 | 72131601-011 | Registros 0,40 x 0,40 | Unidad | 2 | ***238.656*** | 477.312 | ***206.359*** | 412.718 |
| 118 | 72131601-011 | Registros 0,60 x 0,60 | Unidad | 1 | ***410.190*** | 410.190 | ***344.893*** | 344.893 |
| 119 | 72131601-011 | Registros 1,00 x 0,60 | Unidad | 1 | ***528.275*** | 528.275 | ***423.704*** | 423.704 |
| 120 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con tres bachas | Unidad | 2 | ***2.299.550*** | 4.599.100 | ***2.203.348*** | 4.406.697 |
| 121 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con una bacha | Unidad | 1 | ***913.605*** | 913.605 | ***890.715*** | 890.715 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 72131601-9984 | Rampa 10% pendiente, ancho de galería | Unidad | 2 | ***1.001.089*** | 2.002.178 | ***874.551*** | 1.749.101 |
| 123 | 72131601-012 | Pizarra de pared pintada de 1,20 x 2,80 | Unidad | 1 | ***807.950*** | 807.950 | ***1.260.555*** | 1.260.555 |
| 124 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683.650*** | 683.650 | ***1.400.475*** | 1.400.475 |
| 125 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Letrero de obra 1,20 x 2,00 (COL. NAC. PABLO PATRICIO BOGARIN Barrio Centro) DOS AULAS DE 5,80x6,80 EN PLANTA ALTA CON TECHO DE TEJAS Y TIRANTES DE HºAº | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 126 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 140,16 | ***4.351*** | 609.836 | ***2.630*** | 368.621 |
| 127 | 72131601-002 | Desmontar compresores de Aire Acond. SPLIT | Unidad | 2 | ***229.955*** | 459.910 | ***289.300*** | 578.600 |
| 128 | 72131601-004 | Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 0,4 | ***1.453.517*** | 581.407 | ***2.206.767*** | 882.707 |
| 129 | 72131601-004 | Encadenado de HºAº superior | Metros cúbicos | 2,35 | ***1.453.517*** | 3.415.765 | ***2.203.809*** | 5.178.950 |
| 130 | 72131601-004 | Viga cumbrera 0,20 x 0,45 de HºAº | Unidad Medida | 2 | ***1.453.517*** | 2.907.034 | ***2.390.030*** | 4.780.061 |
| 131 | 72101704-001 | Loseta sobre puerta de acceso | Metros cúbicos | 1,39 | ***162.392*** | 225.725 | ***288.560*** | 401.099 |
| 132 | 72101703-003 | De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 8 | ***122.959*** | 983.672 | ***127.550*** | 1.020.397 |
| 133 | 72101703-003 | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 11,2 | ***66.465*** | 744.408 | ***83.840*** | 939.013 |
| 134 | 72101703-003 | De 0,30 visto ambas caras | Metros cuadrados | 96,94 | ***119.230*** | 11.558.156 | ***170.221*** | 16.501.262 |
| 135 | 72101703-003 | De 0,30 visto a una cara de ladillos comunes | Metros cuadrados | 17,2 | ***119.230*** | 2.050.756 | ***170.221*** | 2.927.808 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 72101703-003 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 26,4 | ***16.095*** | 424.908 | ***29.455*** | 777.604 |
| 137 | 72131601-007 | De tejas con tejuelones y tirantes de HºAº | Metros cuadrados | 177,96 | ***189.125*** | 33.656.685 | ***276.238*** | 49.159.228 |
| 138 | 72131601-008 | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 55,6 | ***27.240*** | 1.514.544 | ***42.118*** | 2.341.766 |
| 139 | 72131601-008 | De pilares de H° A° | Metro lineal | 17,26 | ***27.240*** | 470.162 | ***42.118*** | 726.958 |
| 140 | 72131601-008 | De pilares de H° A° de galería | Metro lineal | 10 | ***27.240*** | 272.400 | ***42.118*** | 421.181 |
| 141 | 72131601-008 | De viga en galería y cumbrera | Metros cuadrados | 29,22 | ***33.135*** | 968.205 | ***42.118*** | 1.230.691 |
| 142 | 72131601-008 | De Macizada de tirante en viga galería y cumbrera | Metros cuadrados | 9,24 | ***27.240*** | 251.698 | ***42.118*** | 389.171 |
| 143 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas : a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena | Metro lineal | 78 | ***27.240*** | 2.124.720 | ***24.010*** | 1.872.754 |
| 144 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 125,96 | ***25.628*** | 3.228.103 | ***44.480*** | 5.602.647 |
| 145 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 125,96 | ***21.700*** | 2.733.332 | ***26.103*** | 3.287.985 |
| 146 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 125,96 | ***60.482*** | 7.618.313 | ***78.219*** | 9.852.527 |
| 147 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 66,2 | ***14.010*** | 927.462 | ***21.422*** | 1.418.121 |
| 148 | 72131601-010 | Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50 | Unidad | 8 | ***565.000*** | 4.520.000 | ***954.151*** | 7.633.207 |
| 149 | 72131601-010 | Ventana tipo proyectante 1,50 x 1,00 | Unidad | 6 | ***508.500*** | 3.051.000 | ***694.452*** | 4.166.709 |
| 150 | 72131601-010 | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 2 | ***1.243.000*** | 2.486.000 | ***1.308.109*** | 2.616.218 |
| 151 | 72131601-010 | Baranda metálica | Metros cuadrados | 24,47 | ***248.600*** | 6.083.242 | ***338.718*** | 8.288.423 |
| 152 | 72131601-012 | De paredes al látex | Metros cuadrados | 266,68 | ***19.391*** | 5.171.192 | ***23.326*** | 6.220.445 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 72131601-012 | De pilares al látex | Metros cuadrados | 27,26 | ***19.391*** | 528.599 | ***23.326*** | 635.853 |
| 154 | 72131601-012 | De vigas al látex | Metros cuadrados | 29,22 | ***19.391*** | 566.605 | ***23.326*** | 681.571 |
| 155 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 37,08 | ***22.374*** | 829.628 | ***29.109*** | 1.079.380 |
| 156 | 72131601-012 | De baranda metálica | Metros cuadrados | 24,47 | ***22.374*** | 547.492 | ***29.109*** | 712.309 |
| 157 | 72131601-012 | De techo al látex | Metros cuadrados | 177,9 | ***19.391*** | 3.449.659 | ***23.326*** | 4.149.607 |
| 158 | 72131601-012 | De canaletas y bajadas con pintura sintética | Metro lineal | 31,36 | ***11.187*** | 350.824 | ***24.861*** | 779.633 |
| 159 | 72102602-004 | Vidrio doble tipo Ingles | Metros cuadrados | 21,76 | ***142.945*** | 3.110.483 | ***289.037*** | 6.289.445 |
| 160 | 72101603-001 | Canaletas y bajadas desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 31,36 | ***65.879*** | 2.065.965 | ***79.577*** | 2.495.542 |
| 161 | 72102602-004 | Instalación del tablero TP de 10 AG. | Unidad | 1 | ***329.395*** | 329.395 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 162 | 72102602-004 | Instalación de TS x 6 AG | Unidad | 2 | ***435.050*** | 870.100 | ***183.429*** | 366.859 |
| 163 | 72131601-001 | c-Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1 | ***84.524*** | 84.524 | ***98.882*** | 98.882 |
| 164 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 16 | ***84.524*** | 1.352.384 | ***98.882*** | 1.582.108 |
| 165 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 8 | ***84.524*** | 676.192 | ***98.882*** | 791.054 |
| 166 | 72131601-001 | Alimentación de la red existente | Unidad | 1 | ***1.056.550*** | 1.056.550 | ***1.249.250*** | 1.249.250 |
| 167 | 72131601-001 | Montaje de compresores Split existentes incluye soportes | Unidad | 2 | ***658.790*** | 1.317.580 | ***723.250*** | 1.446.500 |
| 168 | 72102201-003 | Lámpara acrílica con foco bajo consumo 45 Watts | Unidad | 12 | ***248.600*** | 2.983.200 | ***214.450*** | 2.573.402 |
| 169 | 72102201-003 | Lámpara metálica con foco bajo consumo 45 Watts | Unidad | 4 | ***149.160*** | 596.640 | ***119.139*** | 476.556 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 72102201-003 | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 8 | ***435.050*** | 3.480.400 | ***520.474*** | 4.163.790 |
| 171 | 72131601-012 | Pizarra de pared pintada | Unidad | 2 | ***807.950*** | 1.615.900 | ***1.260.555*** | 2.521.110 |
| 172 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683.650*** | 683.650 | ***677.225*** | 677.225 |
| 173 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 (ESC. BAS. Nº 5.595 SAN FRANCISCO DE ASIS Barrio Cañadita) REPARACION DE TRES AULAS CON TECHO DE HºAº EN PLANTA BAJA | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 174 | 72103003-001 | demolicines a-De piso y zócalo | Metros cuadrados | 145,84 | ***9.323*** | 1.359.666 | ***9.863*** | 1.438.347 |
| 175 | 72103003-001 | b-De Contrapiso | Metros cuadrados | 145,84 | ***4.351*** | 634.550 | ***4.734*** | 690.407 |
| 176 | 72103003-001 | c-De Aberturas puertas y ventanas | Unidad | 17 | ***28.589*** | 486.013 | ***27.615*** | 469.455 |
| 177 | 72103003-001 | d-De instalación eléctrica | Unidad Medida | 1 | ***1.740.200*** | 1.740.200 | ***1.604.300*** | 1.604.300 |
| 178 | 72103003-001 | e-De mampostería 0,15 | Metros cuadrados | 15 | ***22.374*** | 335.610 | ***9.863*** | 147.938 |
| 179 | 72103003-001 | f-De revoques | Metros cuadrados | 368,67 | ***22.374*** | 8.248.623 | ***10.520*** | 3.878.408 |
| 180 | 72102209-9995 | Excavación y carga de Cimiento de P.B.C. | Metros cúbicos | 0,57 | ***153.311*** | 87.387 | ***371.793*** | 211.922 |
| 181 | 72101704-001 | a-Loseta sobre abertura | Unidad | 3 | ***162.392*** | 487.176 | ***288.560*** | 865.681 |
| 182 | 72101703-003 | Mampostería de nivelación de 0,30 | Metros cuadrados | 0,54 | ***122.959*** | 66.398 | ***123.511*** | 66.696 |
| 183 | 72131601-006 | aislacion a- De paredes | Metro lineal | 1,8 | ***23.489*** | 42.280 | ***42.790*** | 77.023 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 72131601-008 | Revoques Mamposterías a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 5,38 | ***34.698*** | 186.675 | ***83.840*** | 451.062 |
| 185 | 72131601-008 | a-Reposición de Revoque De paredes interiores. a una capa c/ | Metros cuadrados | 368,67 | ***27.240*** | 10.042.571 | ***42.118*** | 15.527.678 |
| 186 | 72131601-008 | b-Revoque de losas y viga previa azotada | Metros cuadrados | 186,8 | ***34.698*** | 6.481.586 | ***46.606*** | 8.705.964 |
| 187 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal | Unidad | 1 | ***752.489*** | 752.489 | ***874.551*** | 874.551 |
| 188 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 145,84 | ***25.628*** | 3.737.588 | ***44.480*** | 6.486.901 |
| 189 | 72131601-009 | a.- Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 145,84 | ***21.700*** | 3.164.728 | ***26.103*** | 3.806.921 |
| 190 | 72131601-009 | b- Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 145,84 | ***60.482*** | 8.820.695 | ***78.219*** | 11.407.530 |
| 191 | 72131601-009 | Zócalo a-Cerámico | Metro lineal | 90,43 | ***14.010*** | 1.266.924 | ***21.422*** | 1.937.171 |
| 192 | 72131601-010 | Aberturas a- Puerta metálica de 1,10 x 2,10 | Unidad | 3 | ***1.243.000*** | 3.729.000 | ***1.308.109*** | 3.924.327 |
| 193 | 72131601-012 | pintura a- De paredes al látex interiores y exteriores | Metros cuadrados | 368,67 | ***19.391*** | 7.148.880 | ***23.326*** | 8.599.413 |
| 194 | 72131601-012 | b- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 25,88 | ***22.374*** | 579.039 | ***29.109*** | 753.354 |
| 195 | 72131601-012 | c- De techo | Metros cuadrados | 145,84 | ***19.391*** | 2.827.983 | ***23.326*** | 3.401.791 |
| 196 | 72131601-001 | a-Tablero general de 15 AG | Unidad | 1 | ***1.056.550*** | 1.056.550 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 197 | 72131601-001 | b-Tablero seccional 6 AG | Unidad | 3 | ***435.050*** | 1.305.150 | ***183.429*** | 550.288 |
| 198 | 72131601-001 | c-Alimentación a tableros seccionales | Unidad | 3 | ***186.450*** | 559.350 | ***210.702*** | 632.107 |
| 199 | 72131601-001 | d-Alimentación de tomas | Unidad | 12 | ***84.524*** | 1.014.288 | ***98.882*** | 1.186.581 |
| 200 | 72131601-001 | e-Alimentación de luces | Unidad | 12 | ***84.524*** | 1.014.288 | ***98.882*** | 1.186.581 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 72131601-001 | f-Alimentación de Ventiladores | Unidad | 6 | ***84.524*** | 507.144 | ***98.882*** | 593.290 |
| 202 | 72131601-001 | g-Tablero de CVT | Unidad | 3 | ***435.050*** | 1.305.150 | ***98.882*** | 296.645 |
| 203 | 72102201-003 | a-Pantalla acrílica con lámparas de bajo consumo 45 Watts | Unidad | 12 | ***248.600*** | 2.983.200 | ***214.450*** | 2.573.402 |
| 204 | 72102201-003 | b-Pantalla metálica con focos bajo consumo 45 Watts en | Unidad | 6 | ***149.160*** | 894.960 | ***119.139*** | 714.834 |
| 205 | 72102201-003 | c-Ventiladores de techo | Unidad | 6 | ***435.050*** | 2.610.300 | ***520.474*** | 3.122.842 |
| 206 | 72102602-004 | Reposición de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 5 | ***142.945*** | 714.725 | ***289.037*** | 1.445.185 |
| 207 | 72101603-001 | a-Cordón perimetral de 0,15 altura 0,30 cm. | Metro lineal | 58,56 | ***37.613*** | 2.202.617 | ***39.805*** | 2.330.984 |
| 208 | 72101603-001 | b-Contrapiso de H° de cascotes con pendiente | Metros cuadrados | 157,17 | ***25.628*** | 4.027.953 | ***44.480*** | 6.990.854 |
| 209 | 72101603-001 | c-Alisada 1:3 + hidrófugo | Metros cuadrados | 157,17 | ***33.800*** | 5.312.346 | ***45.828*** | 7.202.747 |
| 210 | 72101603-001 | d-Terminación con membrana liquida y tela geo textil | Metros cuadrados | 169,04 | ***45.690*** | 7.723.438 | ***35.308*** | 5.968.422 |
| 211 | 72101603-001 | e- Caño de bajada P.V.C de 100 mm incluye accesorios | Metro lineal | 3,2 | ***65.879*** | 210.813 | ***41.423*** | 132.552 |
| 212 | 72101603-001 | f-Canal a cielo abierto 0,60 | Metro lineal | 29,3 | ***120.175*** | 3.521.128 | ***146.557*** | 4.294.113 |
| 213 | 72131601-012 | Pizarra de Pared 1,20 x 2,80 | Unidad | 3 | ***807.950*** | 2.423.850 | ***1.260.555*** | 3.781.665 |
| 214 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683.650*** | 683.650 | ***1.400.475*** | 1.400.475 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 (ESC. BAS. Nº 6.102 SAN MIGUEL Barrio San Miguel) REPARACION DE CUATRO AULAS Y DIRECCION EN PLANTA BAJA - PABELLON 01 | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 216 | 72103003-001 | Demolicion a-De techos y cumbrera sin recuperación | Metros cuadrados | 320,85 | ***16.159*** | 5.184.615 | ***14.465*** | 4.641.095 |
| 217 | 72103003-001 | b-De pilares 0,30 x 0,30 | Unidad | 10 | ***49.720*** | 497.200 | ***56.808*** | 568.080 |
| 218 | 72103003-001 | c-De piso y zócalo | Metros cuadrados | 240,95 | ***4.351*** | 1.048.373 | ***9.863*** | 2.376.369 |
| 219 | 72103003-001 | d-De Contrapiso | Metros cuadrados | 240,95 | ***4.351*** | 1.048.373 | ***4.734*** | 1.140.657 |
| 220 | 72103003-001 | e-De Aberturas puertas y ventanas | Unidad | 5 | ***28.589*** | 142.945 | ***27.615*** | 138.075 |
| 221 | 72103003-001 | f-De instalación eléctrica | Unidad Medida | 1 | ***1.740.200*** | 1.740.200 | ***1.604.300*** | 1.604.300 |
| 222 | 72103003-001 | g-Desmotar Aires Split | Unidad | 5 | ***229.955*** | 1.149.775 | ***289.300*** | 1.446.500 |
| 223 | 72103003-001 | h-De mampostería 0,15 | Metros cuadrados | 76,8 | ***22.374*** | 1.718.323 | ***9.863*** | 757.440 |
| 224 | 72103003-001 | i-De revoques | Metros cuadrados | 48,6 | ***4.351*** | 211.459 | ***10.520*** | 511.272 |
| 225 | 72102209-9995 | Excavación y carga de Cimiento de P.B.C. | Metros cúbicos | 11,04 | ***295.466*** | 3.261.945 | ***371.793*** | 4.104.594 |
| 226 | 72101704-001 | a-Zapatas de HºAº 0,60 x 0,60 | Metros cúbicos | 3,6 | ***1.453.517*** | 5.232.661 | ***1.837.068*** | 6.613.445 |
| 227 | 72101704-001 | b-Pilares de HºAº 0,13 x 0,30 | Metros cúbicos | 6,8 | ***1.121.297*** | 7.624.820 | ***2.206.767*** | 15.006.017 |
| 228 | 72101704-001 | c-Encadenado superior | Metros cúbicos | 3,43 | ***1.121.297*** | 3.846.049 | ***2.203.809*** | 7.559.063 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 72101704-001 | d-Viga de galería | Metros cúbicos | 1,11 | ***1.121.297*** | 1.244.640 | ***2.203.809*** | 2.446.227 |
| 230 | 72101704-001 | e-Loseta sobre abertura | Unidad | 4 | ***162.392*** | 649.568 | ***288.560*** | 1.154.241 |
| 231 | 72101703-003 | Mampostería de nivelación de 0,30 | Metros cuadrados | 1,35 | ***122.959*** | 165.995 | ***123.511*** | 166.740 |
| 232 | 72131601-006 | Aislacion a- De paredes | Metros cuadrados | 1,57 | ***23.489*** | 36.878 | ***42.790*** | 67.181 |
| 233 | 72102905-001 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 7,5 | ***68.365*** | 512.738 | ***113.291*** | 849.679 |
| 234 | 72101703-003 | a-De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 72,36 | ***15.711*** | 1.136.848 | ***83.840*** | 6.066.696 |
| 235 | 72101703-003 | a-De ladrillos comunes según detalle | Metro lineal | 25 | ***175.863*** | 4.396.575 | ***315.600*** | 7.890.000 |
| 236 | 72131601-008 | a-Reposición de Revoque De paredes interiores. a una capa | Metros cuadrados | 173,36 | ***27.240*** | 4.722.326 | ***42.118*** | 7.301.593 |
| 237 | 72131601-008 | b-Revoque de viga cadena y pilares | Metros cuadrados | 85,26 | ***28.603*** | 2.438.692 | ***46.606*** | 3.973.611 |
| 238 | 72131601-008 | c-Revoque de viga de galería | Metros cuadrados | 46,33 | ***28.603*** | 1.325.177 | ***46.606*** | 2.159.247 |
| 239 | 72131601-008 | d-Revoque de mampostería de nivelación | Metros cuadrados | 37,32 | ***27.240*** | 1.016.597 | ***42.118*** | 1.571.847 |
| 240 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal o Reparación de escaleras | Unidad | 4 | ***1.001.089*** | 4.004.356 | ***353.186*** | 1.412.744 |
| 241 | 72131601-007 | Techo de chapa con núcleo de isopor, exterior color teja interior | Metros cuadrados | 314,85 | ***372.900*** | 117.407.565 | ***333.747*** | 105.080.243 |
| 242 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 241 | ***27.146*** | 6.542.186 | ***44.480*** | 10.719.577 |
| 243 | 72131601-009 | a.- Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 241 | ***21775*** | 5.247.775 | ***26.103*** | 6.290.921 |
| 244 | 72131601-009 | b- Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 241 | ***60.482*** | 14.576.162 | ***78.219*** | 18.850.896 |
| 245 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 170,7 | ***14.010*** | 2.391.507 | ***21.422*** | 3.656.696 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 72131601-010 | a- Puerta metálica de 1,10 x 2,10 | Unidad | 4 | ***1.243.000*** | 4.972.000 | ***1.308.109*** | 5.232.436 |
| 247 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de 0,90 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***1.045.109*** | 1.045.109 |
| 248 | 72131601-012 | a- De paredes al látex interiores y exteriores | Metros cuadrados | 586,48 | ***19.391*** | 11.372.434 | ***23.326*** | 13.679.941 |
| 249 | 72131601-012 | b- De pilares | Metros cuadrados | 40 | ***19.391*** | 775.640 | ***23.326*** | 933.020 |
| 250 | 72131601-012 | c- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 49,98 | ***22374*** | 1.118.253 | ***29.109*** | 1.454.893 |
| 251 | 72131601-012 | d. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 95,8 | ***65.879*** | 6.311.208 | ***24.861*** | 2.381.658 |
| 252 | 72131601-012 | e- De estructura metálica de techo | Unidad Medida | 1 | ***2.287.120*** | 2.287.120 | ***2.140.820*** | 2.140.820 |
| 253 | 72131601-001 | a-Tablero general de 15 AG | Unidad | 1 | ***994.400*** | 994.400 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 254 | 72131601-001 | b-Tablero seccional 6 AG | Unidad | 5 | ***323.180*** | 1.615.900 | ***183.429*** | 917.147 |
| 255 | 72131601-001 | c-Alimentación de la línea principal | Unidad | 1 | ***1.615.900*** | 1.615.900 | ***1.958.061*** | 1.958.061 |
| 256 | 72131601-001 | d-Alimentación a tableros seccionales | Unidad | 5 | ***186.450*** | 932.250 | ***205.771*** | 1.028.856 |
| 257 | 72131601-001 | e-Alimentación de tomas | Unidad | 20 | ***84.524*** | 1.690.480 | ***98.882*** | 1.977.635 |
| 258 | 72131601-001 | f-Alimentación de luces | Unidad | 23 | ***84.524*** | 1.944.052 | ***98.882*** | 2.274.280 |
| 259 | 72131601-001 | g-Alimentación de Ventiladores | Unidad | 18 | ***84.524*** | 1.521.432 | ***98.882*** | 1.779.871 |
| 260 | 72131601-001 | h-Tablero de CVT | Unidad | 4 | ***372.900*** | 1.491.600 | ***98.882*** | 395.527 |
| 261 | 72131601-001 | i-Alimentación para Aire Split | Unidad | 5 | ***278.432*** | 1.392.160 | ***290.615*** | 1.453.075 |
| 262 | 72131601-001 | j-Montaje de Aire Split | Unidad | 5 | ***372.900*** | 1.864.500 | ***723.250*** | 3.616.250 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 72102201-003 | a-Pantalla acrílica con lámparas larga duración | Unidad | 18 | ***193.908*** | 3.490.344 | ***214.450*** | 3.860.104 |
| 264 | 72102201-003 | b-Pantalla metálica con focos larga duración | Unidad | 5 | ***111.870*** | 559.350 | ***119.139*** | 595.695 |
| 265 | 72102201-003 | c-Ventiladores de techo | Unidad | 18 | ***372.900*** | 6.712.200 | ***520.474*** | 9.368.527 |
| 266 | 72102602-004 | Reposición de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 12,5 | ***161.590*** | 2.019.875 | ***289.037*** | 3.612.963 |
| 267 | 72101603-001 | a-Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | Metro lineal | 95,8 | ***65.879*** | 6.311.208 | ***79.577*** | 7.623.498 |
| 268 | 72131601-012 | Pizarra de Pared 1,20 x 2,80 | Unidad | 4 | ***807950*** | 3.231.800 | ***1.260.555*** | 5.042.220 |
| 269 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida | 1 | ***1.243.000*** | 1.243.000 | ***1.400.475*** | 1.400.475 |
| 270 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 (ESC. BAS. Nº 1.465 Y COL NAC PAZ DEL CHACO Barrio Cañadita) REPARACION DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA - PABELLON 01 | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 271 | 72103003-001 | a-De techos y cumbrera sin recuperación | Metros cuadrados | 255,22 | ***14.916*** | 3.806.862 | ***14.465*** | 3.691.757 |
| 272 | 72103003-001 | b-De pilares de galería | Unidad | 7 | ***14.916*** | 104.412 | ***56.808*** | 397.656 |
| 273 | 72103003-001 | c-De piso y zócalo | Metros cuadrados | 199,64 | ***9323*** | 1.861.244 | ***9.863*** | 1.968.950 |
| 274 | 72103003-001 | d-De Contrapiso | Metros cuadrados | 199,64 | ***4351*** | 868.634 | ***4.734*** | 945.096 |
| 275 | 72103003-001 | e-De Aberturas puertas | Unidad | 3 | ***28589*** | 85.767 | ***27.615*** | 82.845 |
| 276 | 72103003-001 | f-De instalación eléctrica | Unidad Medida | 1 | ***1.553.750*** | 1.553.750 | ***1.604.300*** | 1.604.300 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 72103003-001 | g-De mampostería 0,15 | Metros cuadrados | 17,88 | ***14.916*** | 266.698 | ***9.863*** | 176.342 |
| 278 | 72103003-001 | h-De mampostería 0,30 | Metros cuadrados | 40,04 | ***14.916*** | 597.237 | ***12.098*** | 484.404 |
| 279 | 72103003-001 | i-De revoques | Metros cuadrados | 65 | ***14.916*** | 969.540 | ***10.520*** | 683.800 |
| 280 | 72131601-004 | a-Pilares de HºAº 0,13 x 0,27 incluye inserto a viga | Metros cúbicos | 0,56 | ***1.453.517*** | 813.970 | ***2.206.767*** | 1.235.790 |
| 281 | 72131601-004 | b-Encadenado superior | Metros cúbicos | 2,56 | ***1.453.517*** | 3.721.004 | ***2.203.809*** | 5.641.750 |
| 282 | 72131601-004 | c-Viga de galería | Metros cúbicos | 0,82 | ***1.453.517*** | 1.191.884 | ***2.203.809*** | 1.807.123 |
| 283 | 72131601-004 | d-Loseta sobre abertura | Unidad | 3 | ***201546*** | 604.638 | ***288.560*** | 865.681 |
| 284 | 72101703-003 | a-De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 72,36 | ***66465*** | 4.809.407 | ***83.840*** | 6.066.696 |
| 285 | 72101703-003 | b-De 0,30 para revoca ambas caras | Metros cuadrados | 28,4 | ***122.959*** | 3.492.036 | ***127.550*** | 3.622.410 |
| 286 | 72101703-003 | a-De ladrillos comunes según detalle | Metro lineal | 15,61 | ***175863*** | 2.745.221 | ***315.600*** | 4.926.516 |
| 287 | 72131601-008 | a-Reposición de Revoque De paredes interiores. a una capa | Metros cuadrados | 233,12 | ***27.240*** | 6.350.189 | ***42.118*** | 9.818.570 |
| 288 | 72131601-008 | b-Revoque de viga cadena y pilares | Metros cuadrados | 23,07 | ***28716*** | 662.478 | ***46.606*** | 1.075.196 |
| 289 | 72131601-008 | c-Revoque de viga de galería | Metros cuadrados | 16,2 | ***28716*** | 465.199 | ***46.606*** | 755.014 |
| 290 | 72131601-008 | d-Revoque de pilares de galería | Metros cuadrados | 22,54 | ***27.240*** | 613.990 | ***46.606*** | 1.050.495 |
| 291 | 72101703-003 | Reposición de ladrillejos | Metros cuadrados | 95 | ***68.365*** | 6.494.675 | ***65.093*** | 6.183.788 |
| 292 | 72131601-007 | Techo de chapa con núcleo de isopor, exterior color teja interior | Metros cuadrados | 255,22 | ***372.900*** | 95.171.538 | ***333.747*** | 85.178.909 |
| 293 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 199,64 | ***27.146*** | 5.419.427 | ***44.480*** | 8.879.902 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 72131601-009 | a.- Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 199,64 | ***21775*** | 4.347.161 | ***26.103*** | 5.211.284 |
| 295 | 72131601-009 | b- Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 199,64 | ***60.482*** | 12.074.626 | ***78.219*** | 15.615.738 |
| 296 | 72131601-009 | c- Piso de escalera huella y contra huella de alisada | Metros cuadrados | 14,23 | ***39.776*** | 566.012 | ***51.305*** | 730.066 |
| 297 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 110,64 | ***14.010*** | 1.550.066 | ***21.422*** | 2.370.105 |
| 298 | 72131601-010 | a- Puerta metálica de 1,10 x 2,10 | Unidad | 3 | ***1.243.000*** | 3.729.000 | ***1.308.109*** | 3.924.327 |
| 299 | 72131601-010 | b- Barandas metálicas 1,00 mt.. de altura | Unidad | 21,25 | ***248600*** | 5.282.750 | ***338.718*** | 7.197.752 |
| 300 | 72131601-012 | a- De paredes al látex interiores y exteriores | Metros cuadrados | 484,12 | ***19.391*** | 9.387.571 | ***23.326*** | 11.292.342 |
| 301 | 72131601-012 | b- De pilares | Metros cuadrados | 22,54 | ***19.391*** | 437.073 | ***23.326*** | 525.757 |
| 302 | 72131601-012 | c- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 40,23 | ***22374*** | 900.106 | ***29.109*** | 1.171.075 |
| 303 | 72131601-012 | d. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 95,03 | ***65.879*** | 6.260.481 | ***24.861*** | 2.362.515 |
| 304 | 72131601-012 | e- De estructura metálica de techo | Unidad Medida | 1 | ***1.988.800*** | 1.988.800 | ***2.140.820*** | 2.140.820 |
| 305 | 72131601-001 | a-Tablero general de 15 AG | Unidad | 1 | ***994.400*** | 994.400 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 306 | 72131601-001 | b-Tablero seccional 6 AG | Unidad | 3 | ***323.180*** | 969.540 | ***183.429*** | 550.288 |
| 307 | 72131601-001 | c-Alimentación de la línea principal | Unidad | 1 | ***1.615.900*** | 1.615.900 | ***1.958.061*** | 1.958.061 |
| 308 | 72131601-001 | d-Alimentación a tableros seccionales | Unidad | 3 | ***186.450*** | 559.350 | ***205.771*** | 617.314 |
| 309 | 72131601-001 | e-Alimentación de tomas | Unidad | 18 | ***84.524*** | 1.521.432 | ***98.882*** | 1.779.871 |
| 310 | 72131601-001 | f-Alimentación de luces | Unidad | 24 | ***84.524*** | 2.028.576 | ***98.882*** | 2.373.162 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 72131601-001 | g-Alimentación de Ventiladores | Unidad | 12 | ***84.524*** | 1.014.288 | ***98.882*** | 1.186.581 |
| 312 | 72131601-001 | h-Tablero de CVT | Unidad | 3 | ***372.900*** | 1.118.700 | ***98.882*** | 296.645 |
| 313 | 72102201-003 | a-Pantalla acrílica con lámparas larga duración | Unidad | 18 | ***193.908*** | 3.490.344 | ***214.450*** | 3.860.104 |
| 314 | 72102201-003 | b-Pantalla metálica con focos larga duración | Unidad | 6 | ***111.870*** | 671.220 | ***119.139*** | 714.834 |
| 315 | 72102201-003 | c-Ventiladores de techo | Unidad | 12 | ***372.900*** | 4.474.800 | ***520.474*** | 6.245.685 |
| 316 | 72102602-004 | Reposición de vidrios de 3mm | Metros cuadrados | 12 | ***161.590*** | 1.939.080 | ***289.037*** | 3.468.444 |
| 317 | 72101603-001 | Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y | Metro lineal | 95,03 | ***65.879*** | 6.260.481 | ***79.577*** | 7.562.224 |
| 318 | 72131601-012 | Pizarra de Pared 1,20 x 2,80 | Unidad | 3 | ***807950*** | 2.423.850 | ***1.260.555*** | 3.781.665 |
| 319 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida | 1 | ***435.050*** | 435.050 | ***1.400.475*** | 1.400.475 |
| 320 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 (ESC. BAS. Nº 1.465 PAZ DEL CHACO BARRIO: CAÑADITA) S.S.H.H. DE 4,40x 6,15 CON TECHO DE TEJAS PARA ALUMNOS Y PROFESORES | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 321 | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,11 | ***6.837*** | 185.351 | ***6.575*** | 178.248 |
| 322 | 72131601-002 | c- Replanteo | Metros cuadrados | 27,11 | ***4.351*** | 117.956 | ***2.630*** | 71.299 |
| 323 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cuadrados | 10 | ***295466*** | 2.954.660 | ***371.793*** | 3.717.929 |
| 324 | 72101704-001 | a- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,4 | ***1.453.517*** | 3.488.441 | ***2.203.809*** | 5.289.140 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 72101703-003 | a- De 0,30 cms. | Metros cuadrados | 19,65 | ***122.959*** | 2.416.144 | ***123.511*** | 2.427.000 |
| 326 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 13,54 | ***68365*** | 925.662 | ***113.291*** | 1.533.954 |
| 327 | 72131601-006 | a- De paredes | Metros cuadrados | 5,3 | ***23.489*** | 124.492 | ***42.790*** | 226.790 |
| 328 | 72101703-003 | a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55 | ***66465*** | 3.655.575 | ***83.840*** | 4.611.226 |
| 329 | 72101703-003 | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48 | ***66465*** | 3.190.320 | ***104.387*** | 5.010.592 |
| 330 | 72101703-003 | c- Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hiladas (2 hiladas) | Metros cuadrados | 20 | ***16095*** | 321.900 | ***29.455*** | 589.094 |
| 331 | 72131601-007 | a-De tejas y tejuelones con tirantes de HºAº | Metros cuadrados | 43 | ***189125*** | 8.132.375 | ***276.238*** | 11.878.213 |
| 332 | 72131601-008 | a-De paredes interior, ext. A una capa c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 162 | ***27.240*** | 4.412.880 | ***42.118*** | 6.823.131 |
| 333 | 72131601-008 | b-De mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 29,6 | ***11590*** | 343.064 | ***24.385*** | 721.788 |
| 334 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 22 | ***27.146*** | 597.212 | ***44.480*** | 978.551 |
| 335 | 72131601-009 | a.- Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 22 | ***21775*** | 479.050 | ***26.103*** | 574.275 |
| 336 | 72131601-009 | b- Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 22 | ***60.482*** | 1.330.604 | ***78.219*** | 1.720.829 |
| 337 | 72131601-009 | c- Guarda obra 0,40 cms. Incluye Contrapiso | Metros cuadrados | 11,1 | ***75919*** | 842.701 | ***67.167*** | 745.555 |
| 338 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 2,6 | ***14.010*** | 36.426 | ***21.422*** | 55.697 |
| 339 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50 | Metros cuadrados | 7 | ***447.480*** | 3.132.360 | ***424.745*** | 2.973.215 |
| 340 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de 0,80 x 2,10 | Unidad | 3 | ***600.120*** | 1.800.360 | ***1.045.109*** | 3.135.327 |
| 341 | 72131601-010 | c- Puerta para boxes 0,60 x 1,80 | Unidad | 5 | ***600120*** | 3.000.600 | ***874.159*** | 4.370.795 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 72131601-012 | a- De paredes al látex | Metros cuadrados | 66 | ***19.391*** | 1.279.806 | ***23.326*** | 1.539.483 |
| 343 | 72131601-012 | b- De ladrillo visto al látex color cerámico | Metros cuadrados | 48 | ***19.391*** | 930.768 | ***23.326*** | 1.119.624 |
| 344 | 72131601-012 | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 13,58 | ***22374*** | 303.839 | ***29.109*** | 395.307 |
| 345 | 72131601-012 | d- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 18,5 | ***11.187*** | 206.960 | ***24.861*** | 459.924 |
| 346 | 72131601-012 | e- De techo al látex | Metros cuadrados | 43 | ***19.391*** | 833.813 | ***23.326*** | 1.002.997 |
| 347 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,5 | ***142.945*** | 500.308 | ***289.037*** | 1.011.630 |
| 348 | 72131601-009 | Revestido de azulejos altura 2,10 | Metros cuadrados | 97,5 | ***62865*** | 6.129.338 | ***71.993*** | 7.019.314 |
| 349 | 72101603-001 | a-Canaletas y bajadas, desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 18,5 | ***65.879*** | 1.218.762 | ***79.577*** | 1.472.179 |
| 350 | 72131601-001 | a-Según planos | Unidad Medida | 1 | ***2.113.100*** | 2.113.100 | ***2.688.781*** | 2.688.781 |
| 351 | 72102201-003 | Artefactos eléctricos según plano | Unidad Medida | 1 | ***1.243.000*** | 1.243.000 | ***1.271.079*** | 1.271.079 |
| 352 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección- | Unidad Medida | 1 | ***9.446.800*** | 9.446.800 | ***10.564.053*** | 10.564.053 |
| 353 | 72131601-011 | b- Cámara séptica 1,20 x 2,00 | Unidad | 1 | ***1.553.750*** | 1.553.750 | ***2.432.750*** | 2.432.750 |
| 354 | 72131601-011 | c- Pozo absorbente | Unidad | 1 | ***2299550*** | 2.299.550 | ***3.221.750*** | 3.221.750 |
| 355 | 72131601-9984 | Rampa de acceso de 1,20 de ancho, desarrollo 5 mts. | Metro lineal | 5 | ***791.045*** | 3.955.225 | ***419.748*** | 2.098.740 |
| 356 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***552.300*** | 552.300 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 (ESC. BAS. Nº 5.590 NUESTRA SEÑORA DEL HUERTO BARRIO: CAÑADA RINCON) S.S.H.H. DE 4,40 x 6,15 CON TECHO DE TEJAS PARA ALUMNOS Y PROFESORES | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 358 | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,1 | ***6.837*** | 185.283 | ***6.575*** | 178.183 |
| 359 | 72131601-002 | c- Replanteo | Metros cuadrados | 27,1 | ***4.351*** | 117.912 | ***2.630*** | 71.273 |
| 360 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 10 | ***295466*** | 2.954.660 | ***371.793*** | 3.717.929 |
| 361 | 72101704-001 | Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,4 | ***1.453.517*** | 3.488.441 | ***2.203.809*** | 5.289.140 |
| 362 | 72101703-003 | De 0,30 cms. | Metros cuadrados | 19,65 | ***122.959*** | 2.416.144 | ***123.511*** | 2.427.000 |
| 363 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 13,52 | ***68365*** | 924.295 | ***113.291*** | 1.531.688 |
| 364 | 72131601-006 | De paredes | Metros cuadrados | 5,3 | ***23.489*** | 124.492 | ***42.790*** | 226.790 |
| 365 | 72101703-003 | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55 | ***66465*** | 3.655.575 | ***83.840*** | 4.611.226 |
| 366 | 72101703-003 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48 | ***66465*** | 3.190.320 | ***104.387*** | 5.010.592 |
| 367 | 72101703-003 | Envarillado bajo aberturas 2Ø8 por hiladas (2 hiladas) | Metros cuadrados | 20 | ***16095*** | 321.900 | ***29.455*** | 589.094 |
| 368 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones con tirantes de HºAº | Metros cuadrados | 43 | ***189125*** | 8.132.375 | ***276.238*** | 11.878.213 |
| 369 | 72131601-008 | De paredes interior, ext. A una capa c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 162 | ***27.240*** | 4.412.880 | ***42.118*** | 6.823.131 |
| 370 | 72131601-008 | De mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 29,6 | ***11590*** | 343.064 | ***24.385*** | 721.788 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 22 | ***27.146*** | 597.212 | ***44.480*** | 978.551 |
| 372 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 22 | ***21775*** | 479.050 | ***26.103*** | 574.275 |
| 373 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 22 | ***60.482*** | 1.330.604 | ***78.219*** | 1.720.829 |
| 374 | 72131601-009 | Guarda obra 0,40 cms. Incluye Contrapiso | Metros cuadrados | 11,1 | ***27.146*** | 301.321 | ***67.167*** | 745.555 |
| 375 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 2,6 | ***14.010*** | 36.426 | ***21.422*** | 55.697 |
| 376 | 72131601-010 | Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50 | Metros cuadrados | 7 | ***508.500*** | 3.559.500 | ***424.745*** | 2.973.215 |
| 377 | 72131601-010 | Puerta metálica de 0,80 x 2,10 | Unidad | 3 | ***600.120*** | 1.800.360 | ***1.045.109*** | 3.135.327 |
| 378 | 72131601-010 | Puerta para boxes 0,60 x 1,80 | Unidad | 5 | ***600.120*** | 3.000.600 | ***874.159*** | 4.370.795 |
| 379 | 72131601-012 | De paredes al látex | Metros cuadrados | 66 | ***19.391*** | 1.279.806 | ***23.326*** | 1.539.483 |
| 380 | 72131601-012 | De ladrillo visto al látex color cerámico | Metros cuadrados | 48 | ***19.391*** | 930.768 | ***23.326*** | 1.119.624 |
| 381 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 13,58 | ***22374*** | 303.839 | ***29.109*** | 395.307 |
| 382 | 72131601-012 | De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 18,5 | ***11.187*** | 206.960 | ***24.861*** | 459.924 |
| 383 | 72131601-012 | De techo al látex | Metros cuadrados | 43 | ***19.391*** | 833.813 | ***23.326*** | 1.002.997 |
| 384 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,5 | ***142.945*** | 500.308 | ***289.037*** | 1.011.630 |
| 385 | 72131601-009 | Revestido de azulejos altura 2,10 | Metros cuadrados | 97,5 | ***62865*** | 6.129.338 | ***71.993*** | 7.019.314 |
| 386 | 72101603-001 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 cms. | Metro lineal | 18,5 | ***65.879*** | 1.218.762 | ***79.577*** | 1.472.179 |
| 387 | 72131601-001 | Según planos | Unidad Medida | 1 | ***2.113.100*** | 2.113.100 | ***2.688.781*** | 2.688.781 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 72102201-003 | Artefactos eléctricos | Unidad Medida | 1 | ***1.243.000*** | 1.243.000 | ***1.271.079*** | 1.271.079 |
| 389 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección- | Unidad Medida | 1 | ***9.446.800*** | 9.446.800 | ***10.564.053*** | 10.564.053 |
| 390 | 72131601-011 | b- Cámara séptica 1,20 x 2,00 | Unidad | 1 | ***1.553.750*** | 1.553.750 | ***2.432.750*** | 2.432.750 |
| 391 | 72131601-011 | c- Pozo absorbente | Unidad | 1 | ***2299550*** | 2.299.550 | ***3.221.750*** | 3.221.750 |
| 392 | 72131601-9984 | Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts. | Metro lineal | 5 | ***791.045*** | 3.955.225 | ***419.748*** | 2.098.740 |
| 393 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***552.300*** | 552.300 |
| 394 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Limpieza y preparación del terreno (ESC.BAS.Nº 6.649 MA. AUXILIADORA) BARRIO: MBOCAYATY ) REPARACIÓN DE S.S.H.H. DIFERENCIADO | Metros cuadrados | 28,8 | ***6.837*** | 196.906 | ***6.575*** | 189.360 |
| 395 | 72103003-001 | Desmontar artefactos sanitarios | Unidad | 9 | ***24.860*** | 223.740 | ***27.878*** | 250.902 |
| 396 | 72103003-001 | De instalación eléctrica | Unidad Medida | 1 | ***1740200*** | 1.740.200 | ***1.025.700*** | 1.025.700 |
| 397 | 72103003-001 | Demolición de pisos | Metros cuadrados | 28,8 | ***9323*** | 268.502 | ***9.863*** | 284.040 |
| 398 | 72103003-001 | Demolición de Contrapiso | Metros cuadrados | 28,8 | ***4351*** | 125.309 | ***4.734*** | 136.339 |
| 399 | 72103003-001 | Remoción de cañerías cloacales | Unidad Medida | 1 | ***870.100*** | 870.100 | ***820.823*** | 820.823 |
| 400 | 72103003-001 | De revoques mampostería | Metros cuadrados | 90 | ***14.916*** | 1.342.440 | ***10.520*** | 946.800 |
| 401 | 72103003-001 | De aberturas puertas | Unidad | 7 | ***28589*** | 200.123 | ***27.615*** | 193.305 |
| 402 | 72103003-001 | De azulejos altura 1,80 | Metros cuadrados | 81,54 | ***27315*** | 2.227.265 | ***9.863*** | 804.188 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 72131601-008 | De paredes interiores a una capa c/ hidrófugo y base azulejos | Metros cuadrados | 90 | ***27.240*** | 2.451.600 | ***42.118*** | 3.790.629 |
| 404 | 72131601-006 | Aislación de losa según detalle | Metros cuadrados | 112,34 | ***80.075*** | 8.995.626 | ***155.302*** | 17.446.571 |
| 405 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 28,8 | ***27.146*** | 781.805 | ***44.480*** | 1.281.012 |
| 406 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 28,8 | ***21775*** | 627.120 | ***26.103*** | 751.778 |
| 407 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 28,8 | ***60.482*** | 1.741.882 | ***78.219*** | 2.252.721 |
| 408 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 6 | ***14.010*** | 84.060 | ***21.422*** | 128.531 |
| 409 | 72131601-010 | Puerta metálica de 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 | ***600.120*** | 1.200.240 | ***1.045.109*** | 2.090.218 |
| 410 | 72131601-010 | Puerta para boxes 0,60 x 1,80 tipo persiana | Unidad | 5 | ***600.120*** | 3.000.600 | ***874.159*** | 4.370.795 |
| 411 | 72131601-012 | De paredes al látex | Metros cuadrados | 35,58 | ***19.391*** | 689.932 | ***23.326*** | 829.921 |
| 412 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 22,4 | ***22374*** | 501.178 | ***29.109*** | 652.053 |
| 413 | 72131601-012 | De techo al látex | Metros cuadrados | 28,8 | ***19.391*** | 558.461 | ***23.326*** | 671.774 |
| 414 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 0,5 | ***142.945*** | 71.473 | ***289.037*** | 144.519 |
| 415 | 72131601-009 | Revestido de azulejos altura 1,80 | Metros cuadrados | 81,54 | ***22374*** | 1.824.376 | ***71.993*** | 5.870.306 |
| 416 | 72102602-004 | Tablero secciona de 6 AG | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***183.429*** | 183.429 |
| 417 | 72102602-004 | Bocas de luces | Unidad | 6 | ***84.524*** | 507.144 | ***98.882*** | 593.290 |
| 418 | 72102602-004 | Bocas de tomas | Unidad | 2 | ***84.524*** | 169.048 | ***98.882*** | 197.763 |
| 419 | 72102602-004 | Alimentación de tablero principal a TS | Unidad Medida | 1 | ***1.305.150*** | 1.305.150 | ***1.321.181*** | 1.321.181 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420 | 72102201-003 | Pantalla acrílica con focos de bajo consumo 45 Watts | Unidad | 4 | ***248.600*** | 994.400 | ***214.450*** | 857.801 |
| 421 | 72102201-003 | Pantalla metálica con focos de bajo consumo 45 Watts | Unidad | 2 | ***149.160*** | 298.320 | ***119.139*** | 238.278 |
| 422 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección- | Unidad Medida | 1 | ***5.966.400*** | 5.966.400 | ***8.917.804*** | 8.917.804 |
| 423 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con 3 bachas incluye grifería | Unidad | 1 | ***2.299.550*** | 2.299.550 | ***2.373.575*** | 2.373.575 |
| 424 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con 2 bachas incluye grifería | Unidad | 1 | ***2.486.000*** | 2.486.000 | ***1.846.260*** | 1.846.260 |
| 425 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***796.351*** | 796.351 |
| 426 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Limpieza y preparación del terreno (COL. NAC. PABLO PATRICIO BOGARIN)BARRIO: CENTRO REPARACIÓN DE S.S.H.H. PARA CABALLEROS EN POLIDEPORTIVO | Metros cuadrados | 24,59 | ***6.837*** | 168.122 | ***6.575*** | 161.679 |
| 427 | 72103003-001 | Desmontar artefactos sanitarios | Unidad | 9 | ***24.860*** | 223.740 | ***27.878*** | 250.902 |
| 428 | 72103003-001 | De instalación eléctrica | Unidad Medida | 1 | ***1740200*** | 1.740.200 | ***1.025.700*** | 1.025.700 |
| 429 | 72103003-001 | Demolición de pisos | Metros cuadrados | 25,26 | ***9323*** | 235.499 | ***9.863*** | 249.127 |
| 430 | 72103003-001 | Demolición de Contrapiso | Metros cuadrados | 25,26 | ***4351*** | 109.906 | ***4.734*** | 119.581 |
| 431 | 72103003-001 | Remoción de cañerías cloacales | Unidad Medida | 1 | ***870.100*** | 870.100 | ***820.823*** | 820.823 |
| 432 | 72103003-001 | De revoques mampostería y losa | Metros cuadrados | 55,54 | ***14.916*** | 828.435 | ***10.520*** | 584.281 |
| 433 | 72103003-001 | De aberturas puerta y ventanas | Unidad | 3 | ***28589*** | 85.767 | ***27.615*** | 82.845 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 72103003-001 | De azulejos | Metros cuadrados | 50,54 | ***9323*** | 471.184 | ***9.863*** | 498.451 |
| 435 | 72131601-008 | De revoque de paredes interior a una capa c/ hidrófugo y base | Metros cuadrados | 55,54 | ***27.240*** | 1.512.910 | ***42.118*** | 2.339.239 |
| 436 | 72131601-008 | De mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 5 | ***11590*** | 57.950 | ***24.385*** | 121.924 |
| 437 | 72131601-008 | De vigas y losa de HºAº | Metros cuadrados | 5 | ***28716*** | 143.580 | ***42.118*** | 210.590 |
| 438 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 25,26 | ***27.146*** | 685.708 | ***44.480*** | 1.123.554 |
| 439 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 25,26 | ***21775*** | 550.037 | ***26.103*** | 659.372 |
| 440 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 25,26 | ***60.482*** | 1.527.775 | ***78.219*** | 1.975.824 |
| 441 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 14,96 | ***14.010*** | 209.590 | ***21.422*** | 320.470 |
| 442 | 72131601-010 | Puerta metálica de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***1.045.109*** | 1.045.109 |
| 443 | 72131601-010 | Puerta para boxes 0,60 x 1,80 | Unidad | 2 | ***600.120*** | 1.200.240 | ***694.320*** | 1.388.640 |
| 444 | 72131601-012 | De paredes al látex | Metros cuadrados | 14,44 | ***19.391*** | 280.006 | ***23.326*** | 336.820 |
| 445 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 9,43 | ***22374*** | 210.987 | ***29.109*** | 274.503 |
| 446 | 72131601-012 | De techo al látex | Metros cuadrados | 25,26 | ***19.391*** | 489.817 | ***23.326*** | 589.202 |
| 447 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 0,12 | ***142.945*** | 17.153 | ***0*** | 0 |
| 448 | 72131601-009 | Revestido de azulejos altura 2,10 | Metros cuadrados | 50,54 | ***62865*** | 3.177.197 | ***71.993*** | 3.638.524 |
| 449 | 72131601-001 | Tablero secciona de 6 AG | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***351.868*** | 351.868 |
| 450 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 4 | ***84.524*** | 338.096 | ***98.882*** | 395.527 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 72131601-001 | Bocas de tomas | Unidad | 2 | ***84.524*** | 169.048 | ***98.882*** | 197.763 |
| 452 | 72131601-001 | Boca alimentación para ducha calefón | Unidad | 1 | ***273.460*** | 273.460 | ***355.708*** | 355.708 |
| 453 | 72131601-001 | Alimentación de tablero principal a TS | Unidad Medida | 1 | ***1.305.150*** | 1.305.150 | ***183.429*** | 183.429 |
| 454 | 72102201-003 | Ducha calefón | Unidad | 1 | ***136.730*** | 136.730 | ***197.250*** | 197.250 |
| 455 | 72102201-003 | Pantalla acrílica con focos de bajo consumo 45 Watts | Unidad | 3 | ***248.600*** | 745.800 | ***214.450*** | 643.351 |
| 456 | 72102201-003 | Pantalla metálica con focos de bajo consumo 45 Watts | Unidad | 1 | ***149.160*** | 149.160 | ***119.139*** | 119.139 |
| 457 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección- | Unidad Medida | 1 | ***5.842.100*** | 5.842.100 | ***5.452.516*** | 5.452.516 |
| 458 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con 4 bachas incluye grifería | Unidad | 1 | ***2.486.000*** | 2.486.000 | ***2.702.588*** | 2.702.588 |
| 459 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***328.750*** | 328.750 |
| 460 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Limpieza y preparación del terreno (COL. NAC. PABLO PATRICIO BOGARIN) BARRIO: CENTRO REPARACIÓN DE S.S.H.H. PARA DAMAS EN POLIDEPORTIVO | Metros cuadrados | 26,78 | ***6.837*** | 183.095 | ***6.575*** | 176.079 |
| 461 | 72103003-001 | Desmontar artefactos sanitarios | Unidad | 6 | ***24.860*** | 149.160 | ***27.878*** | 167.268 |
| 462 | 72103003-001 | De instalación eléctrica | Unidad Medida | 1 | ***1740200*** | 1.740.200 | ***1.025.700*** | 1.025.700 |
| 463 | 72103003-001 | Demolición de pisos | Metros cuadrados | 37,93 | ***9323*** | 353.621 | ***9.863*** | 374.085 |
| 464 | 72103003-001 | Demolición de Contrapiso | Metros cuadrados | 37,93 | ***4351*** | 165.033 | ***4.734*** | 179.561 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 72103003-001 | Remoción de cañerías cloacales | Unidad Medida | 1 | ***870.100*** | 870.100 | ***820.823*** | 820.823 |
| 466 | 72103003-001 | De revoques mampostería y losa | Metros cuadrados | 71,61 | ***14.916*** | 1.068.135 | ***10.520*** | 753.337 |
| 467 | 72103003-001 | De aberturas puerta y ventanas | Unidad | 4 | ***28589*** | 114.356 | ***27.615*** | 110.460 |
| 468 | 72103003-001 | De azulejos | Metros cuadrados | 67,91 | ***9323*** | 633.125 | ***9.863*** | 669.762 |
| 469 | 72131601-008 | De paredes interiores a una capa c/ hidrófugo y base azulejos | Metros cuadrados | 67,91 | ***27.240*** | 1.849.868 | ***42.118*** | 2.860.240 |
| 470 | 72131601-008 | De mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 5 | ***11590*** | 57.950 | ***24.385*** | 121.924 |
| 471 | 72131601-008 | De vigas y losa de HºAº | Metros cuadrados | 10 | ***28716*** | 287.160 | ***42.118*** | 421.181 |
| 472 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 37,93 | ***27.146*** | 1.029.648 | ***44.480*** | 1.687.110 |
| 473 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 37,93 | ***21775*** | 825.926 | ***26.103*** | 990.102 |
| 474 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 37,93 | ***60.482*** | 2.294.082 | ***78.219*** | 2.966.865 |
| 475 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 14,96 | ***14.010*** | 209.590 | ***21.422*** | 320.470 |
| 476 | 72131601-010 | Puerta metálica de 0,80 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***1.045.109*** | 1.045.109 |
| 477 | 72131601-010 | Puerta para boxes 0,60 x 1,80 | Unidad | 3 | ***600.120*** | 1.800.360 | ***694.320*** | 2.082.960 |
| 478 | 72131601-012 | De paredes al látex | Metros cuadrados | 22,63 | ***19.391*** | 438.818 | ***23.326*** | 527.856 |
| 479 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 12,78 | ***22374*** | 285.940 | ***29.109*** | 372.019 |
| 480 | 72131601-012 | De techo al látex | Metros cuadrados | 36,1 | ***19.391*** | 700.015 | ***23.326*** | 842.051 |
| 481 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 1 | ***142.945*** | 142.945 | ***289.037*** | 289.037 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482 | 72131601-009 | Revestido de azulejos altura 2,10 | Metros cuadrados | 67,61 | ***62865*** | 4.250.303 | ***71.993*** | 4.867.444 |
| 483 | 72131601-001 | Tablero seccional de 6 AG | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***351.868*** | 351.868 |
| 484 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 6 | ***84.524*** | 507.144 | ***98.882*** | 593.290 |
| 485 | 72131601-001 | Bocas de tomas | Unidad | 2 | ***84.524*** | 169.048 | ***98.882*** | 197.763 |
| 486 | 72131601-001 | Boca de alimentación a calefón ducha | Unidad | 1 | ***273.460*** | 273.460 | ***355.708*** | 355.708 |
| 487 | 72131601-001 | Alimentación de tablero principal a TS | Unidad Medida | 1 | ***1.305.150*** | 1.305.150 | ***183.429*** | 183.429 |
| 488 | 72102201-003 | Ducha calefón | Unidad | 1 | ***136.730*** | 136.730 | ***197.250*** | 197.250 |
| 489 | 72102201-003 | Pantalla acrílica con focos de bajo consumo 45 Watts | Unidad | 5 | ***248.600*** | 1.243.000 | ***214.450*** | 1.072.251 |
| 491 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección- | Unidad Medida | 1 | ***5.966.400*** | 5.966.400 | ***5.452.516*** | 5.452.516 |
| 492 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con 4 bachas incluye grifería | Unidad | 1 | ***2.486.000*** | 2.486.000 | ***2.702.588*** | 2.702.588 |
| 493 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***328.750*** | 328.750 |
| 494 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Letrero de obra 1,00 x 2,00 (ESC. BAS. Nº 3.686 WALTER Z. ZARACHO) BARRIO: PAI ÑU ) REPARACIÓN DE S.S.H.H. DE 5,25 X 6,37 DIFERENCIAL PARA ALUMNOS Y PROFESORES | Unidad | 1 | ***6.837*** | 6.837 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 495 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 53,19 | ***6.837*** | 363.660 | ***6.575*** | 349.724 |
| 496 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 53,19 | ***4.351*** | 231.430 | ***2.630*** | 139.890 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | 72103003-001 | Desmontar artefactos sanitarios | Unidad | 10 | ***24.860*** | 248.600 | ***27.878*** | 278.780 |
| 498 | 72103003-001 | De instalación eléctrica | Unidad Medida | 1 | ***1740200*** | 1.740.200 | ***1.025.700*** | 1.025.700 |
| 499 | 72103003-001 | Demolición de pisos | Metros cuadrados | 53,19 | ***9323*** | 495.890 | ***9.863*** | 524.586 |
| 500 | 72103003-001 | Demolición de Contrapiso | Metros cuadrados | 53,19 | ***4351*** | 231.430 | ***4.734*** | 251.801 |
| 501 | 72103003-001 | Remoción de cañerías cloacales | Unidad Medida | 1 | ***870.100*** | 870.100 | ***820.823*** | 820.823 |
| 502 | 72103003-001 | Demolición de mampostería | Metros cuadrados | 26,78 | ***14.916*** | 399.450 | ***9.863*** | 264.118 |
| 503 | 72103003-001 | De revoques mampostería y losa | Metros cuadrados | 221,51 | ***14.916*** | 3.304.043 | ***10.520*** | 2.330.285 |
| 504 | 72103003-001 | De aberturas puerta y ventanas | Unidad | 15 | ***28589*** | 428.835 | ***27.615*** | 414.225 |
| 505 | 72103003-001 | De azulejos | Metros cuadrados | 64,8 | ***9323*** | 604.130 | ***9.863*** | 639.090 |
| 506 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 4,64 | ***295466*** | 1.370.962 | ***371.793*** | 1.725.119 |
| 507 | 72101703-003 | De 0,30 cms. | Metros cuadrados | 4,35 | ***122.959*** | 534.872 | ***123.511*** | 537.275 |
| 508 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 12,2 | ***68365*** | 834.053 | ***113.291*** | 1.382.145 |
| 509 | 72131601-006 | De paredes | Metro lineal | 9,1 | ***23.489*** | 213.750 | ***42.790*** | 389.393 |
| 510 | 72101703-003 | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 25,94 | ***66465*** | 1.724.102 | ***83.840*** | 2.174.822 |
| 511 | 72101703-003 | Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | Metros cuadrados | 12 | ***16095*** | 193.140 | ***29.455*** | 353.456 |
| 512 | 72131601-007 | De chapas para aislación de losa | Metros cuadrados | 69,15 | ***298.320*** | 20.628.828 | ***252.480*** | 17.458.992 |
| 513 | 72131601-008 | De paredes interior, ext. A una capa c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 225,21 | ***27.240*** | 6.134.720 | ***42.118*** | 9.485.416 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | 72131601-008 | De mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 22 | ***11590*** | 254.980 | ***24.385*** | 536.464 |
| 515 | 72131601-008 | De vigas y pilares de HºAº | Metros cuadrados | 91,94 | ***28716*** | 2.640.149 | ***46.606*** | 4.284.937 |
| 516 | 72131601-008 | Cielo raso placa cementicia incluye enduido | Metros cuadrados | 9,9 | ***136.730*** | 1.353.627 | ***140.389*** | 1.389.855 |
| 517 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 53,19 | ***27.146*** | 1.443.896 | ***44.480*** | 2.365.868 |
| 518 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 53,19 | ***21775*** | 1.158.212 | ***26.103*** | 1.388.440 |
| 519 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 53,19 | ***60.482*** | 3.217.038 | ***78.219*** | 4.160.495 |
| 520 | 72131601-009 | Guarda obra de baldosines 0,40 x 40 Incluye Contrapiso | Metros cuadrados | 3,34 | ***75919*** | 253.569 | ***67.167*** | 224.338 |
| 521 | 72131601-009 | Zócalo Cerámico | Metro lineal | 12,07 | ***14.010*** | 169.101 | ***21.422*** | 258.561 |
| 522 | 72131601-010 | Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50 | Metros cuadrados | 2 | ***508.500*** | 1.017.000 | ***694.452*** | 1.388.903 |
| 523 | 72131601-010 | Puerta metálica de 0,80 x 2,10 | Unidad | 2 | ***600.120*** | 1.200.240 | ***1.045.109*** | 2.090.218 |
| 524 | 72131601-010 | Puerta para boxes 0,60 x 1,80 | Unidad | 6 | ***600.120*** | 3.600.720 | ***874.159*** | 5.244.954 |
| 525 | 72131601-010 | Puerta metálica de 0,70 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***874.159*** | 874.159 |
| 526 | 72131601-010 | Ventana proyectante 0,50 x 0,50 | Unidad | 1 | ***508.500*** | 508.500 | ***276.150*** | 276.150 |
| 527 | 72131601-010 | Ventana proyectante 1,00 x 0,50 | Unidad | 4 | ***508.500*** | 2.034.000 | ***468.074*** | 1.872.297 |
| 528 | 72131601-012 | De paredes al látex | Metros cuadrados | 139,58 | ***19.391*** | 2.706.596 | ***23.326*** | 3.255.774 |
| 529 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 25,27 | ***22374*** | 565.391 | ***29.109*** | 735.597 |
| 530 | 72131601-012 | De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 16,5 | ***11.187*** | 184.586 | ***24.861*** | 410.202 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 72131601-012 | De techo al látex | Metros cuadrados | 43,29 | ***19.391*** | 839.436 | ***23.326*** | 1.009.761 |
| 532 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3 | ***142.945*** | 428.835 | ***289.037*** | 867.111 |
| 533 | 72131601-009 | Revestido de azulejos altura 1,80 | Metros cuadrados | 69,13 | ***62865*** | 4.345.857 | ***71.993*** | 4.976.873 |
| 534 | 72101603-001 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | Metro lineal | 16,5 | ***65.879*** | 1.087.004 | ***79.577*** | 1.313.024 |
| 535 | 72131601-001 | Tablero secciona de 6 AG | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***351.868*** | 351.868 |
| 536 | 72131601-001 | Bocas de luces | Unidad | 10 | ***84.524*** | 845.240 | ***98.882*** | 988.817 |
| 537 | 72131601-001 | Bocas de tomas | Unidad | 3 | ***84.524*** | 253.572 | ***98.882*** | 296.645 |
| 538 | 72131601-001 | Alimentación de tablero principal a TS | Unidad Medida | 1 | ***1.305.150*** | 1.305.150 | ***843.901*** | 843.901 |
| 539 | 72102201-003 | Pantalla acrílica con focos de bajo consumo 45 Watts | Unidad | 8 | ***149.160*** | 1.193.280 | ***214.450*** | 1.715.602 |
| 540 | 72102201-003 | Pantalla metálica con focos de bajo consumo 45 Watts | Unidad | 2 | ***149.160*** | 298.320 | ***119.139*** | 238.278 |
| 541 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámara de inspección- | Unidad Medida | 1 | ***14.294.500*** | 14.294.500 | ***14.986.792*** | 14.986.792 |
| 542 | 72131601-011 | b- Cámara séptica 1,20 x 2,00 | Unidad | 1 | ***1.553.750*** | 1.553.750 | ***2.432.750*** | 2.432.750 |
| 543 | 72131601-011 | c- Pozo absorbente | Unidad | 1 | ***2299550*** | 2.299.550 | ***3.221.750*** | 3.221.750 |
| 544 | 72131601-011 | Mesada de granito natural con 4 bachas incluye grifería | Unidad | 2 | ***2.486.000*** | 4.972.000 | ***2.826.934*** | 5.653.869 |
| 545 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***328.750*** | 328.750 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Limpieza y preparación del terreno (COL. NAC. PABLO PATRICIO BOGARIN) BARRIO: CENTRO REPARACIÓN DE S.S.H.H. DE 3,45 x 1,55 PARA DISCAPACITADOS | Metros cuadrados | 5,35 | ***6.837*** | 36.578 | ***6.575*** | 35.176 |
| 547 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 5,35 | ***4.351*** | 23.278 | ***2.630*** | 14.071 |
| 548 | 72103003-001 | Demolicion de pisos | Metros cuadrados | 5,35 | ***9323*** | 49.878 | ***9.863*** | 52.764 |
| 549 | 72103003-001 | Demolicion de contrapiso | Metros cuadrados | 5,35 | ***4351*** | 23.278 | ***4.734*** | 25.327 |
| 550 | 72103003-001 | Demolicion de azulejos | Metros cuadrados | 18 | ***14.916*** | 268.488 | ***9.863*** | 177.525 |
| 551 | 72103003-001 | Remocion de aberturas puertas y ventanas | Unidad | 3 | ***28589*** | 85.767 | ***27.615*** | 82.845 |
| 552 | 72103003-001 | De inst. electrica | Unidad | 1 | ***1740200*** | 1.740.200 | ***246.563*** | 246.563 |
| 553 | 72103003-001 | de instalacion cloacal | Unidad | 1 | ***9323*** | 9.323 | ***366.491*** | 366.491 |
| 554 | 72131601-008 | Mamposteria de 0,15 para revocar ambas caras | Metros cuadrados | 2 | ***66465*** | 132.930 | ***83.840*** | 167.681 |
| 555 | 72131601-008 | Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | Metros cuadrados | 2 | ***16095*** | 32.190 | ***29.455*** | 58.909 |
| 556 | 72131601-008 | De paredes interior, ext. A una capa c/ hidrófugo base de azulejos | Metros cuadrados | 24 | ***27.240*** | 653.760 | ***42.118*** | 1.010.834 |
| 557 | 72131601-008 | De mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 4 | ***11590*** | 46.360 | ***24.385*** | 97.539 |
| 558 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 5,35 | ***27.146*** | 145.231 | ***44.480*** | 237.966 |
| 559 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 5,35 | ***21775*** | 116.496 | ***26.103*** | 139.653 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 5,35 | ***60.482*** | 323.579 | ***78.219*** | 418.474 |
| 561 | 72131601-010 | Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50 | Metros cuadrados | 1 | ***508.500*** | 508.500 | ***468.074*** | 468.074 |
| 562 | 72131601-010 | Puerta metálica de 1,00 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***1.308.109*** | 1.308.109 |
| 563 | 72131601-012 | De paredes al látex | Metros cuadrados | 11 | ***19.391*** | 213.301 | ***23.326*** | 256.581 |
| 564 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,37 | ***22374*** | 120.148 | ***29.109*** | 156.318 |
| 565 | 72131601-012 | De techo al látex | Metros cuadrados | 5,35 | ***19.391*** | 103.742 | ***23.326*** | 124.791 |
| 566 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 0,45 | ***142.945*** | 64.325 | ***0*** | 0 |
| 567 | 72131601-009 | Revestido de azulejos altura 2,10 | Metros cuadrados | 18 | ***62865*** | 1.131.570 | ***71.993*** | 1.295.873 |
| 568 | 72131601-001 | Según planos | Unidad Medida | 1 | ***807.950*** | 807.950 | ***711.540*** | 711.540 |
| 569 | 72102201-003 | Según planos | Unidad Medida | 1 | ***217.525*** | 217.525 | ***204.930*** | 204.930 |
| 570 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámaras de inspección- | Unidad Medida | 1 | ***7.209.400*** | 7.209.400 | ***7.157.808*** | 7.157.808 |
| 571 | 72131601-011 | b- Cámara séptica 1,20 x 2,00 | Unidad | 1 | ***1.553.750*** | 1.553.750 | ***2.432.750*** | 2.432.750 |
| 572 | 72131601-011 | c- Pozo absorbente | Unidad | 1 | ***2299550*** | 2.299.550 | ***3.221.750*** | 3.221.750 |
| 573 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***328.750*** | 328.750 |
| 574 | 72131601-002 | a- Limpieza y preparación del terreno (COL. NAC. PABLO PATRICIO BOGARIN barrio centro) REPARACIÓN DE S.S.H.H. PARA PROFESORAS | Metros cuadrados | 6,77 | ***6.837*** | 46.286 | ***6.575*** | 44.513 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 72131601-002 | b- Replanteo | Metros cuadrados | 6,77 | ***4.351*** | 29.456 | ***2.630*** | 17.805 |
| 576 | 72103003-001 | Demolicion de pisos | Metros cuadrados | 6,77 | ***4351*** | 29.456 | ***9.863*** | 66.769 |
| 577 | 72103003-001 | Demolicion de contrapiso | Metros cuadrados | 6,77 | ***4351*** | 29.456 | ***4.734*** | 32.049 |
| 578 | 72103003-001 | Demolicion de azulejos | Metros cuadrados | 13,66 | ***14.916*** | 203.753 | ***9.863*** | 134.722 |
| 579 | 72103003-001 | Remocion de aberturas puertas y ventanas | Unidad | 3 | ***28589*** | 85.767 | ***27.615*** | 82.845 |
| 580 | 72103003-001 | De inst. electrica | Unidad | 1 | ***1740200*** | 1.740.200 | ***246.563*** | 246.563 |
| 581 | 72103003-001 | de instalacion cloacal | Unidad | 1 | ***9323*** | 9.323 | ***366.491*** | 366.491 |
| 582 | 72103003-001 | Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | Metros cuadrados | 2 | ***16095*** | 32.190 | ***83.840*** | 167.681 |
| 583 | 72103003-001 | Remocion de artefactos sanitarios | Unidad | 4 | ***24.860*** | 99.440 | ***27.878*** | 111.512 |
| 584 | 72131601-008 | Cielo raso de placa cementicia con membrana aislante Isolant | Metros cuadrados | 6,9 | ***161.590*** | 1.114.971 | ***146.189*** | 1.008.701 |
| 585 | 72131601-008 | De paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo base de | Metros cuadrados | 18,5 | ***27.240*** | 503.940 | ***42.118*** | 779.185 |
| 586 | 72131601-008 | De mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 2 | ***11590*** | 23.180 | ***24.385*** | 48.769 |
| 587 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 6,77 | ***27.146*** | 183.778 | ***44.480*** | 301.127 |
| 588 | 72131601-009 | Carpeta de nivelacion | Metros cuadrados | 6,77 | ***21775*** | 147.417 | ***26.103*** | 176.720 |
| 589 | 72131601-009 | Piso ceramico antideslisante | Metros cuadrados | 6,77 | ***60.482*** | 409.463 | ***78.219*** | 529.546 |
| 590 | 72131601-010 | Ventanas tipo proyectante 0,50 x 0,50 | Metros cuadrados | 2 | ***508.500*** | 1.017.000 | ***276.150*** | 552.300 |
| 591 | 72131601-010 | Puerta metálica de 0,7 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***874.159*** | 874.159 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 72131601-010 | Puerta tipo persiana para boxes | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***874.159*** | 874.159 |
| 593 | 72131601-012 | De paredes al latex | Metros cuadrados | 11 | ***19.391*** | 213.301 | ***23.326*** | 256.581 |
| 594 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,37 | ***22374*** | 120.148 | ***29.109*** | 156.318 |
| 595 | 72131601-012 | De cielo raso al latex | Metros cuadrados | 6,9 | ***19.391*** | 133.798 | ***23.326*** | 160.946 |
| 596 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 0,23 | ***142.945*** | 32.877 | ***0*** | 0 |
| 597 | 72131601-009 | Revestido de azulejos altura 2,10 | Metros cuadrados | 16 | ***62865*** | 1.005.840 | ***71.993*** | 1.151.887 |
| 598 | 72131601-001 | Según planos | Unidad Medida | 1 | ***807.950*** | 807.950 | ***711.540*** | 711.540 |
| 599 | 72102201-003 | Según planos | Unidad Medida | 1 | ***217.525*** | 217.525 | ***204.930*** | 204.930 |
| 600 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desague cloacal-camaras de inspeccion- | Unidad Medida | 1 | ***7.209.400*** | 7.209.400 | ***7.157.808*** | 7.157.808 |
| 601 | 72131601-011 | b-conexión con red existente | Unidad | 1 | ***348.040*** | 348.040 | ***342.058*** | 342.058 |
| 602 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***289.300*** | 289.300 |
| 603 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Limpieza y preparación del terreno (COL. NAC. PABLO PATRICIO BOGARIN) BARRIO: CENTRO ) REPARACIÓN DE S.S.H.H. PARA PROFESORES | Metros cuadrados | 3,81 | ***6.837*** | 26.049 | ***6.575*** | 25.051 |
| 604 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 3,81 | ***4.351*** | 16.577 | ***2.630*** | 10.020 |
| 605 | 72103003-001 | Demolición de pisos | Metros cuadrados | 3,81 | ***9323*** | 35.521 | ***9.863*** | 37.576 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 72103003-001 | Demolición de Contrapiso | Metros cuadrados | 3,81 | ***4351*** | 16.577 | ***4.734*** | 18.037 |
| 607 | 72103003-001 | Demolición de azulejos | Metros cuadrados | 18,64 | ***14.916*** | 278.034 | ***9.863*** | 183.837 |
| 608 | 72103003-001 | Remoción de aberturas puertas y ventanas | Unidad | 2 | ***28589*** | 57.178 | ***27.615*** | 55.230 |
| 609 | 72103003-001 | De inst. eléctrica | Unidad | 1 | ***1740200*** | 1.740.200 | ***276.150*** | 276.150 |
| 610 | 72103003-001 | De instalación cloacal | Unidad | 1 | ***9323*** | 9.323 | ***366.491*** | 366.491 |
| 611 | 72103003-001 | Remoción de artefactos sanitarios | Unidad | 4 | ***24.860*** | 99.440 | ***27.878*** | 111.512 |
| 612 | 72131601-008 | De paredes interior a una capa c/ hidrófugo base de azulejos | Metros cuadrados | 30 | ***27.240*** | 817.200 | ***42.118*** | 1.263.543 |
| 613 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 3,81 | ***27.146*** | 103.426 | ***44.480*** | 169.467 |
| 614 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 3,81 | ***21775*** | 82.963 | ***26.103*** | 99.454 |
| 615 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante | Metros cuadrados | 3,81 | ***60.482*** | 230.436 | ***78.219*** | 298.016 |
| 616 | 72131601-010 | Ventanas tipo proyectante 0,50 x 0,50 | Metros cuadrados | 1 | ***508.500*** | 508.500 | ***276.150*** | 276.150 |
| 617 | 72131601-010 | Puerta metálica de 0,7 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***874.159*** | 874.159 |
| 618 | 72131601-010 | Puerta tipo persiana para boxes | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***874.159*** | 874.159 |
| 619 | 72131601-012 | De paredes al látex | Metros cuadrados | 13,89 | ***19.391*** | 269.341 | ***23.326*** | 323.991 |
| 620 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 4,62 | ***22374*** | 103.368 | ***29.109*** | 134.486 |
| 621 | 72131601-012 | De cielo raso al látex | Metros cuadrados | 3,81 | ***19.391*** | 73.880 | ***23.326*** | 88.870 |
| 622 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 0,12 | ***142.945*** | 17.153 | ***0*** | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 72131601-009 | Revestido de azulejos altura 2,10 | Metros cuadrados | 18,64 | ***62865*** | 1.171.804 | ***71.993*** | 1.341.949 |
| 624 | 72131601-001 | Según planos | Unidad Medida | 1 | ***807.950*** | 807.950 | ***711.540*** | 711.540 |
| 625 | 72102201-003 | Según planos | Unidad Medida | 1 | ***217.525*** | 217.525 | ***204.930*** | 204.930 |
| 626 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desagüe cloacal-cámaras de inspección- | Unidad Medida | 1 | ***5.966.400*** | 5.966.400 | ***7.157.808*** | 7.157.808 |
| 627 | 72131601-011 | b-Conexión con red existente | Unidad | 1 | ***348.040*** | 348.040 | ***342.058*** | 342.058 |
| 628 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***289.300*** | 289.300 |
| 630 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,20 x 2,00 ESC. BAS. Nº 5.595 SAN FRANCISCO DE ASIS (UN AULA DE 5,80x 6,80 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE H° A°) | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 631 | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 61,5 | ***6.837*** | 420.476 | ***6.575*** | 404.363 |
| 632 | 72131601-002 | c- Replanteo | Metros cuadrados | 61,5 | ***4.351*** | 267.587 | ***2.630*** | 161.745 |
| 633 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC. | Metros cúbicos | 5,85 | ***295466*** | 1.728.476 | ***371.793*** | 2.174.989 |
| 634 | 72101704-001 | a- Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 3,93 | ***1.453.517*** | 5.712.322 | ***1.837.068*** | 7.219.678 |
| 635 | 72101704-001 | b1- Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 1,44 | ***1.453.517*** | 2.093.064 | ***2.206.767*** | 3.177.745 |
| 636 | 72101704-001 | b2- Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 5,72 | ***1.453.517*** | 8.314.117 | ***2.203.809*** | 12.605.785 |
| 637 | 72101704-001 | b3- Losa de H° A° | Metros cúbicos | 5,4 | ***1.453.517*** | 7.848.992 | ***2.133.982*** | 11.523.503 |
| 638 | 72101704-001 | b4- Loseta sobre puerta de acceso | Unidad Medida | 1 | ***201546*** | 201.546 | ***288.560*** | 288.560 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | 72101703-003 | Muros de nivelación de 0,30 cms. | Metros cuadrados | 3,6 | ***122.959*** | 442.652 | ***123.511*** | 444.641 |
| 640 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 22 | ***68365*** | 1.504.030 | ***113.291*** | 2.492.392 |
| 641 | 72131601-006 | a- De paredes | Metros cuadrados | 5,6 | ***23.489*** | 131.538 | ***42.790*** | 239.627 |
| 642 | 72131601-006 | b- De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye | Metros cuadrados | 61,5 | ***109.811*** | 6.753.377 | ***159.628*** | 9.817.113 |
| 643 | 72101703-003 | a- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 1,43 | ***122.959*** | 175.831 | ***127.550*** | 182.396 |
| 644 | 72101703-003 | b- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 4,6 | ***66465*** | 305.739 | ***83.840*** | 385.666 |
| 645 | 72101703-003 | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 34,3 | ***122.959*** | 4.217.494 | ***170.221*** | 5.838.594 |
| 646 | 72101703-003 | d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 27,48 | ***66465*** | 1.826.458 | ***104.387*** | 2.868.564 |
| 647 | 72101703-003 | e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | ***16095*** | 193.140 | ***29.455*** | 353.456 |
| 648 | 72131601-008 | a- De paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo | Metros cuadrados | 46,28 | ***27.240*** | 1.260.667 | ***42.118*** | 1.949.225 |
| 649 | 72131601-008 | b- De pilares de H° A° | Metro lineal | 21,6 | ***27315*** | 590.004 | ***46.606*** | 1.006.685 |
| 650 | 72131601-008 | c- De losas y vigas de H° A° | Metros cuadrados | 80 | ***19391*** | 1.551.280 | ***46.606*** | 3.728.464 |
| 651 | 72131601-008 | d- De mochetas | Metro lineal | 22 | ***11590*** | 254.980 | ***24.385*** | 536.464 |
| 652 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 56 | ***27.146*** | 1.520.176 | ***44.480*** | 2.490.856 |
| 653 | 72131601-009 | Piso de granito reconstituido base gris | Metros cuadrados | 56 | ***105.117*** | 5.886.552 | ***160.404*** | 8.982.607 |
| 654 | 72131601-009 | Zocalo granito | Metro lineal | 31 | ***14.010*** | 434.310 | ***68.439*** | 2.121.614 |
| 655 | 72131601-009 | Guarda obras 0,40 mts. de ancho incluye contrapiso | Metros cuadrados | 12,64 | ***75919*** | 959.616 | ***67.167*** | 848.992 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50 | Metros cuadrados | 4,5 | ***508.500*** | 2.288.250 | ***954.151*** | 4.293.679 |
| 657 | 72131601-010 | b- Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00 | Metros cuadrados | 3 | ***323.180*** | 969.540 | ***694.452*** | 2.083.355 |
| 658 | 72131601-010 | c- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***1.308.109*** | 1.308.109 |
| 659 | 72131601-012 | a- De paredes al latex | Metros cuadrados | 46,28 | ***19.391*** | 897.415 | ***23.326*** | 1.079.504 |
| 660 | 72131601-012 | b- De pilares al latrex | Metros cuadrados | 11,7 | ***19.391*** | 226.875 | ***23.326*** | 272.908 |
| 661 | 72131601-012 | c- De losas y vigas al latex | Metros cuadrados | 80 | ***19.391*** | 1.551.280 | ***23.326*** | 1.866.040 |
| 662 | 72131601-012 | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 9,75 | ***22374*** | 218.147 | ***29.109*** | 283.818 |
| 663 | 72131601-012 | e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 92,48 | ***19.391*** | 1.793.280 | ***20.238*** | 1.871.596 |
| 664 | 72131601-012 | f- De puerta metàlica de 1,20x 2,10 | Metros cuadrados | 5,5 | ***600.120*** | 3.300.660 | ***29.109*** | 160.102 |
| 665 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 9,75 | ***142.945*** | 1.393.714 | ***289.037*** | 2.818.111 |
| 666 | 72131601-001 | a-Instalación del tablero TP de 10 AG. | Unidad | 1 | ***323.180*** | 323.180 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 667 | 72131601-001 | b-Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1 | ***273.460*** | 273.460 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 668 | 72131601-001 | c-Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 4 | ***84.524*** | 338.096 | ***98.882*** | 395.527 |
| 669 | 72131601-001 | d-Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 3 | ***84.524*** | 253.572 | ***98.882*** | 296.645 |
| 670 | 72131601-001 | e-Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 4 | ***84.524*** | 338.096 | ***98.882*** | 395.527 |
| 671 | 72131601-001 | f-Alimentación de la red existente | Unidad Medida | 1 | ***621.500*** | 621.500 | ***521.536*** | 521.536 |
| 672 | 72102201-003 | a-Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4 | ***174.020*** | 696.080 | ***205.824*** | 823.295 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 673 | 72102201-003 | b-Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Unidad | 2 | ***111.870*** | 223.740 | ***121.059*** | 242.118 |
| 674 | 72102201-003 | c-Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 4 | ***372.900*** | 1.491.600 | ***520.474*** | 2.081.895 |
| 675 | 72131601-9984 | Rampa de acceso de 1,20 de ancho, desarrollo 5 mts. | Unidad Medida | 1 | ***791.045*** | 791.045 | ***874.551*** | 874.551 |
| 676 | 72131601-012 | Pizarra de pared pintada | Unidad | 1 | ***807950*** | 807.950 | ***1.260.555*** | 1.260.555 |
| 677 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida | 1 | ***435.050*** | 435.050 | ***519.425*** | 519.425 |
| 678 | 72131601-002 | Preparacion de obra: Letrero de obra 1,20 x 2,00 (ESC. BAS. Nº6.102 SAN MIGUEL) BARRIO: SAN MIGUEL UN AULA DE 5,80x 6,80 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE H° A° | Unidad | 1 | ***6.837*** | 6.837 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 679 | 72131601-002 | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 61,5 | ***6.837*** | 420.476 | ***6.575*** | 404.363 |
| 680 | 72131601-002 | Replanteo | Metros cuadrados | 61,5 | ***4.351*** | 267.587 | ***2.630*** | 161.745 |
| 681 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC. | Metros cúbicos | 5,85 | ***295466*** | 1.728.476 | ***371.793*** | 2.174.989 |
| 682 | 72101704-001 | Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 3,93 | ***1.453.517*** | 5.712.322 | ***1.837.068*** | 7.219.678 |
| 683 | 72101704-001 | Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 1,44 | ***1.453.517*** | 2.093.064 | ***2.206.767*** | 3.177.745 |
| 684 | 72101704-001 | Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 5,72 | ***1.453.517*** | 8.314.117 | ***2.203.809*** | 12.605.785 |
| 685 | 72101704-001 | Losa de H° A° | Metros cúbicos | 5,4 | ***1.453.517*** | 7.848.992 | ***2.133.982*** | 11.523.503 |
| 686 | 72101704-001 | Loseta sobre puerta de acceso | Unidad Medida | 1 | ***201546*** | 201.546 | ***288.560*** | 288.560 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 687 | 72101703-003 | Muros de nivelación de 0,30 cms. | Metros cuadrados | 3,6 | ***122.959*** | 442.652 | ***123.511*** | 444.641 |
| 688 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 22 | ***68365*** | 1.504.030 | ***113.291*** | 2.492.392 |
| 689 | 72131601-006 | De paredes | Metros cuadrados | 5,6 | ***23.489*** | 131.538 | ***42.790*** | 239.627 |
| 690 | 72131601-006 | De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye contrapiso y | Metros cuadrados | 61,5 | ***109.811*** | 6.753.377 | ***159.628*** | 9.817.113 |
| 691 | 72101703-003 | De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 1,43 | ***122.959*** | 175.831 | ***127.550*** | 182.396 |
| 692 | 72101703-003 | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 4,6 | ***66465*** | 305.739 | ***83.840*** | 385.666 |
| 693 | 72101703-003 | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 34,3 | ***122.959*** | 4.217.494 | ***170.221*** | 5.838.594 |
| 694 | 72101703-003 | De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 27,48 | ***66465*** | 1.826.458 | ***104.387*** | 2.868.564 |
| 695 | 72101703-003 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | ***16095*** | 193.140 | ***29.455*** | 353.456 |
| 696 | 72131601-008 | De paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo | Metros cuadrados | 46,28 | ***27.240*** | 1.260.667 | ***42.118*** | 1.949.225 |
| 697 | 72131601-008 | De pilares de H° A° | Metro lineal | 21,6 | ***27315*** | 590.004 | ***46.606*** | 1.006.685 |
| 698 | 72131601-008 | De losas y vigas de H° A° | Metros cuadrados | 80 | ***19391*** | 1.551.280 | ***46.606*** | 3.728.464 |
| 699 | 72131601-008 | De mochetas | Metro lineal | 22 | ***11590*** | 254.980 | ***24.385*** | 536.464 |
| 700 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 56 | ***27.146*** | 1.520.176 | ***44.480*** | 2.490.856 |
| 701 | 72131601-009 | Piso de granito reconstituido base gris | Metros cuadrados | 56 | ***105.117*** | 5.886.552 | ***160.404*** | 8.982.607 |
| 702 | 72131601-009 | Zocalo granito | Metro lineal | 31 | ***14.010*** | 434.310 | ***68.439*** | 2.121.614 |
| 703 | 72131601-009 | Guarda obras 0,40 mts. de ancho incluye contrapiso | Metros cuadrados | 12,64 | ***75919*** | 959.616 | ***67.167*** | 848.992 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 72131601-010 | Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50 | Metros cuadrados | 4,5 | ***508.500*** | 2.288.250 | ***954.151*** | 4.293.679 |
| 705 | 72131601-010 | Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00 | Metros cuadrados | 3 | ***508.500*** | 1.525.500 | ***694.452*** | 2.083.355 |
| 706 | 72131601-010 | Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 1 | ***600.120*** | 600.120 | ***1.308.109*** | 1.308.109 |
| 707 | 72131601-012 | De paredes al latex | Metros cuadrados | 46,28 | ***19.391*** | 897.415 | ***23.326*** | 1.079.504 |
| 708 | 72131601-012 | De pilares al latrex | Metros cuadrados | 11,7 | ***19.391*** | 226.875 | ***23.326*** | 272.908 |
| 709 | 72131601-012 | De losas y vigas al latex | Metros cuadrados | 80 | ***19.391*** | 1.551.280 | ***23.326*** | 1.866.040 |
| 710 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 9,75 | ***22374*** | 218.147 | ***29.109*** | 283.818 |
| 711 | 72131601-012 | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 92,48 | ***19.391*** | 1.793.280 | ***20.238*** | 1.871.596 |
| 712 | 72131601-012 | De puerta metàlica de 1,20x 2,10 | Metros cuadrados | 5,5 | ***600.120*** | 3.300.660 | ***29.109*** | 160.102 |
| 713 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 9,75 | ***142.945*** | 1.393.714 | ***289.037*** | 2.818.111 |
| 714 | 72131601-001 | Instalación del tablero TP de 10 AG. | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 715 | 72131601-001 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 716 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 4 | ***84.524*** | 338.096 | ***98.882*** | 395.527 |
| 717 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 3 | ***84.524*** | 253.572 | ***98.882*** | 296.645 |
| 718 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 4 | ***84.524*** | 338.096 | ***98.882*** | 395.527 |
| 719 | 72131601-001 | Alimentación de la red existente | Unidad Medida | 1 | ***435.050*** | 435.050 | ***521.536*** | 521.536 |
| 720 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4 | ***193.908*** | 775.632 | ***205.824*** | 823.295 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Unidad | 2 | ***111.870*** | 223.740 | ***121.059*** | 242.118 |
| 722 | 72102201-003 | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 4 | ***435.050*** | 1.740.200 | ***520.474*** | 2.081.895 |
| 723 | 72131601-9984 | Rampa de acceso de 1,20 de ancho, desarrollo 5 mts | Unidad Medida | 1 | ***791.045*** | 791.045 | ***874.551*** | 874.551 |
| 724 | 72131601-012 | Pizarra de pared pintada | Unidad | 1 | ***807950*** | 807.950 | ***1.260.555*** | 1.260.555 |
| 725 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***519.425*** | 519.425 |
| 726 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 COL. NAC UNIDAS DE LA CONQUISTA (A) BLOQUE DE AULAS EN PLANTA BAJA - ( 2 AULAS) 5,80x6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº C/TEJAS | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 727 | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 125 | ***6.837*** | 854.625 | ***6.575*** | 821.875 |
| 728 | 72131601-002 | c- Replanteo | Metros cuadrados | 125 | ***4.351*** | 543.875 | ***2.630*** | 328.750 |
| 729 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cuadrados | 25,91 | ***295466*** | 7.655.524 | ***371.793*** | 9.633.154 |
| 730 | 72101704-001 | a- Vigas y dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 1,5 | ***1.453.517*** | 2.180.276 | ***2.203.809*** | 3.305.713 |
| 731 | 72101704-001 | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 3,72 | ***1.453.517*** | 5.407.083 | ***2.203.809*** | 8.198.168 |
| 732 | 72101704-001 | c- Viga de galeria 15 x 25 | Metros cúbicos | 1,05 | ***1.453.517*** | 1.526.193 | ***2.203.809*** | 2.313.999 |
| 733 | 72101704-001 | d- Loseta sobre aberturas | Unidad | 2 | ***201546*** | 403.092 | ***288.560*** | 577.121 |
| 734 | 72101703-003 | a- De 0,45 cms. | Metros cuadrados | 5,5 | ***177702*** | 977.361 | ***183.234*** | 1.007.788 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 72101703-003 | b- De 0,60 cms. | Metros cuadrados | 0,9 | ***228018*** | 205.216 | ***241.914*** | 217.723 |
| 736 | 72101703-003 | c- De 0,30 cms. | Metros cuadrados | 13,1 | ***122.959*** | 1.610.763 | ***123.511*** | 1.618.000 |
| 737 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 46 | ***68365*** | 3.144.790 | ***113.291*** | 5.211.365 |
| 738 | 72131601-006 | a- De paredes | Metros cuadrados | 11 | ***23.489*** | 258.379 | ***42.790*** | 470.695 |
| 739 | 72101703-003 | a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 6,7 | ***66465*** | 445.316 | ***83.840*** | 561.731 |
| 740 | 72101703-003 | b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 51,5 | ***122.959*** | 6.332.389 | ***170.221*** | 8.766.402 |
| 741 | 72101703-003 | c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 13,5 | ***122.959*** | 1.659.947 | ***170.221*** | 2.297.989 |
| 742 | 72101703-003 | d- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 6,55 | ***122.959*** | 805.381 | ***127.550*** | 835.450 |
| 743 | 72101703-003 | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 68,5 | ***66465*** | 4.552.853 | ***104.387*** | 7.150.533 |
| 744 | 72101703-003 | f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | Metros cuadrados | 24 | ***16095*** | 386.280 | ***29.455*** | 706.912 |
| 745 | 72101703-003 | De mamposteria de ladrillos comunes según detalle | Metro lineal | 11 | ***175863*** | 1.934.493 | ***315.600*** | 3.471.600 |
| 746 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº | Metros cuadrados | 168,5 | ***189125*** | 31.867.563 | ***276.238*** | 46.546.021 |
| 747 | 72131601-008 | Revoque De paredes interior,ext. a una capa | Metros cuadrados | 128,1 | ***27.240*** | 3.489.444 | ***42.118*** | 5.395.328 |
| 748 | 72131601-008 | Revoque de pilare y vigas a una capa | Metros cuadrados | 18,1 | ***28716*** | 519.760 | ***46.606*** | 843.565 |
| 749 | 72131601-008 | revoque de mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 10 | ***11590*** | 115.900 | ***24.385*** | 243.847 |
| 750 | 72131601-008 | revoque de nivelacion con hidrofugo | Metros cuadrados | 21,1 | ***27.240*** | 574.764 | ***42.118*** | 888.692 |
| 751 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 115 | ***27.146*** | 3.121.790 | ***44.480*** | 5.115.151 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 | 72131601-009 | a.- Carpeta de nivelacion | Metros cuadrados | 115 | ***21775*** | 2.504.125 | ***26.103*** | 3.001.892 |
| 753 | 72131601-009 | b- Piso ceramico antideslisante | Metros cuadrados | 115 | ***60.482*** | 6.955.430 | ***78.219*** | 8.995.241 |
| 754 | 72131601-009 | c- Guarda obra ancho 0.40 cmt incluye contrapiso | Metros cuadrados | 21,1 | ***75919*** | 1.601.891 | ***67.167*** | 1.417.226 |
| 755 | 72131601-009 | Zocalo Ceramico | Metro lineal | 67 | ***14.010*** | 938.670 | ***21.422*** | 1.435.259 |
| 756 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo Proyectante | Metros cuadrados | 18 | ***508.500*** | 9.153.000 | ***424.745*** | 7.645.410 |
| 757 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 2 | ***1.243.000*** | 2.486.000 | ***1.308.109*** | 2.616.218 |
| 758 | 72131601-012 | a- De paredes al latex | Metros cuadrados | 128,1 | ***19.391*** | 2.483.987 | ***23.326*** | 2.987.997 |
| 759 | 72131601-012 | b- De ladrillo vistos al latex | Metros cuadrados | 194,6 | ***19.391*** | 3.773.489 | ***23.326*** | 4.539.143 |
| 760 | 72131601-012 | c- De vigas cumbreras al latex | Metros cuadrados | 18,1 | ***19.391*** | 350.977 | ***23.326*** | 422.192 |
| 761 | 72131601-012 | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 28,08 | ***22374*** | 628.262 | ***29.109*** | 817.395 |
| 762 | 72131601-012 | f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 43,5 | ***11.187*** | 486.635 | ***24.861*** | 1.081.442 |
| 763 | 72131601-012 | g- De techo al latex | Metros cuadrados | 168,5 | ***19.391*** | 3.267.384 | ***23.326*** | 3.930.347 |
| 764 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 13,68 | ***142.945*** | 1.955.488 | ***289.037*** | 3.954.026 |
| 765 | 72101603-001 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | Metro lineal | 43,5 | ***65.879*** | 2.865.737 | ***79.577*** | 3.461.609 |
| 766 | 72131601-001 | Instalación de tablero TS10 de 15 AG | Unidad | 1 | ***994.400*** | 994.400 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 767 | 72131601-001 | Instalacion de tablero seccionales | Unidad | 2 | ***372.900*** | 745.800 | ***183.429*** | 366.859 |
| 768 | 72131601-001 | Instalacion de tablero de de ventiladores TCV | Unidad | 2 | ***372.900*** | 745.800 | ***1.030.118*** | 2.060.237 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | 72131601-001 | Alimentacion de la linea principal | Unidad | 1 | ***1.615.900*** | 1.615.900 | ***1.652.824*** | 1.652.824 |
| 770 | 72131601-001 | Alimentacion a tableros seccionales | Unidad | 2 | ***174.020*** | 348.040 | ***177.525*** | 355.050 |
| 771 | 72131601-001 | Alimentacion de circuito de luces | Unidad | 10 | ***84.524*** | 845.240 | ***98.882*** | 988.817 |
| 772 | 72131601-001 | Alimentacion de circuito de tomas | Unidad | 12 | ***84.524*** | 1.014.288 | ***98.882*** | 1.186.581 |
| 773 | 72131601-001 | Aimentacion de circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | ***84.524*** | 676.192 | ***98.882*** | 791.054 |
| 774 | 72102201-003 | Pantalla acrilica con foco bajo consumo de 45 watts | Unidad | 8 | ***248.600*** | 1.988.800 | ***214.450*** | 1.715.602 |
| 775 | 72102201-003 | Pantalla metalica con foco bajo consumo de 45 watts | Unidad | 4 | ***149.160*** | 596.640 | ***119.139*** | 476.556 |
| 776 | 72102201-003 | Ventiladores de techo de 56" motor pesado | Unidad | 8 | ***435.050*** | 3.480.400 | ***520.474*** | 4.163.790 |
| 777 | 72131601-012 | Pizarra de pared pintada | Unidad | 2 | ***807950*** | 1.615.900 | ***1.260.555*** | 2.521.110 |
| 778 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida | 1 | ***1.243.000*** | 1.243.000 | ***1.400.475*** | 1.400.475 |
| 779 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 ESC. BAS. Nº 5590 NTRA. SRA. DEL HUERTO ( REPARACION AULA PRE- ESCOLAR - 6,15 x 7,10 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº C/TEJAS) | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 780 | 72103003-001 | Desmontar instalacion electrica | Unidad Medida | 1 | ***497.200*** | 497.200 | ***650.018*** | 650.018 |
| 781 | 72103003-001 | Demolicion de techo sin recuperacion | Metros cuadrados | 93 | ***14.916*** | 1.387.188 | ***13.347*** | 1.241.294 |
| 782 | 72103003-001 | Demolicion de Piso | Metros cuadrados | 67,57 | ***9323*** | 629.955 | ***9.863*** | 666.409 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783 | 72103003-001 | Demolicion de contrapiso | Unidad | 67,57 | ***4351*** | 293.997 | ***4.734*** | 319.876 |
| 784 | 72103003-001 | Desmotar artefactos sanitarios | Unidad Medida | 1 | ***447.480*** | 447.480 | ***434.423*** | 434.423 |
| 785 | 72101703-003 | a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 5,6 | ***66465*** | 372.204 | ***83.840*** | 469.507 |
| 786 | 72101703-003 | d- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 3,48 | ***122.959*** | 427.897 | ***127.550*** | 443.873 |
| 787 | 72101703-003 | De mamposteria de ladrillos comunes según detalle incluye | Metro lineal | 9 | ***175863*** | 1.582.767 | ***315.600*** | 2.840.400 |
| 788 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº | Metros cuadrados | 93 | ***189125*** | 17.588.625 | ***276.238*** | 25.690.089 |
| 789 | 72131601-008 | De Revoque De paredes interior,ext. a una capa c/ | Metros cuadrados | 18,08 | ***27.240*** | 492.499 | ***42.118*** | 761.495 |
| 790 | 72131601-008 | De pilares de galeria | Metros cuadrados | 15,2 | ***27.240*** | 414.048 | ***46.606*** | 708.408 |
| 791 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 67,57 | ***27.146*** | 1.834.255 | ***44.480*** | 3.005.485 |
| 792 | 72131601-009 | a.- Carpeta de nivelacion | Metros cuadrados | 67,57 | ***21775*** | 1.471.337 | ***26.103*** | 1.763.807 |
| 793 | 72131601-009 | b- Piso ceramico antideslisante | Metros cuadrados | 67,57 | ***60.482*** | 4.086.769 | ***78.219*** | 5.285.291 |
| 794 | 72131601-009 | C- Guarda obra ancho 0,40 cmt. Incluye contrapiso | Metros cuadrados | 6,72 | ***75919*** | 510.176 | ***67.167*** | 451.363 |
| 795 | 72131601-009 | Zocalo Ceramico | Metro lineal | 35,01 | ***14.010*** | 490.490 | ***21.422*** | 749.976 |
| 796 | 72131601-009 | Azulejos | Metros cuadrados | 22,3 | ***19391*** | 432.419 | ***71.993*** | 1.605.443 |
| 797 | 72131601-012 | a- De paredes al latex | Metros cuadrados | 296,01 | ***19.391*** | 5.739.930 | ***23.326*** | 6.904.582 |
| 798 | 72131601-012 | b- De ladrillo vistos al latex color ceramico | Metros cuadrados | 116,4 | ***19.391*** | 2.257.112 | ***23.326*** | 2.715.089 |
| 799 | 72131601-012 | c- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 27,38 | ***11187*** | 306.300 | ***29.109*** | 797.018 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 72131601-012 | d. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 42,2 | ***11.187*** | 472.091 | ***24.861*** | 1.049.123 |
| 801 | 72131601-012 | e- De techo al latex | Metros cuadrados | 90,16 | ***19.391*** | 1.748.293 | ***23.326*** | 2.103.027 |
| 802 | 72102602-004 | Espejo de 4mm. 0,40 x 1,75 con marco de aluminio | Unidad | 1 | ***310.750*** | 310.750 | ***427.375*** | 427.375 |
| 803 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 14,54 | ***142.945*** | 2.078.420 | ***289.037*** | 4.202.598 |
| 804 | 72101603-001 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | Metro lineal | 23,3 | ***65.879*** | 1.534.981 | ***79.577*** | 1.854.149 |
| 805 | 72131601-001 | Instalacion de tablero TS 10 de 6 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***351.868*** | 351.868 |
| 806 | 72131601-001 | Instalacion de tablero comando de ventiladores TCV | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***98.882*** | 98.882 |
| 807 | 72131601-001 | Instalacion de circuito de luces y tomas | Unidad | 13 | ***84.524*** | 1.098.812 | ***98.882*** | 1.285.463 |
| 808 | 72131601-001 | Alimentacion de circuito de ventiladores | Unidad | 2 | ***84.524*** | 169.048 | ***98.882*** | 197.763 |
| 809 | 72102201-003 | Pantalla acrilica con focos de bajo consumo 45 Wats | Unidad | 7 | ***149.160*** | 1.044.120 | ***214.450*** | 1.501.151 |
| 810 | 72102201-003 | Pantalla metalica con foco bajo consumo 45 Watts | Unidad | 2 | ***149.160*** | 298.320 | ***119.139*** | 238.278 |
| 811 | 72102201-003 | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 2 | ***435.050*** | 870.100 | ***520.474*** | 1.040.947 |
| 812 | 72102201-003 | Alimentacion al tablero existente c/ cable NYY | Metros | 10 | ***84.524*** | 845.240 | ***836.597*** | 8.365.967 |
| 813 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida | 1 | ***435.050*** | 435.050 | ***519.425*** | 519.425 |
| 814 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 ESC. BAS. 2960 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ REPARACION DE AULAS Y S.S.H.H. EN PLANTA BAJA - | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 72103003-001 | De techo sin recuperacion | Metros cuadrados | 466,91 | ***14.916*** | 6.964.430 | ***13.347*** | 6.231.964 |
| 816 | 72103003-001 | De mamposteria | Metros cuadrados | 143,38 | ***14.916*** | 2.138.656 | ***9.863*** | 1.414.085 |
| 817 | 72103003-001 | De pilares de madera | Unidad | 12 | ***27315*** | 327.780 | ***64.172*** | 770.064 |
| 818 | 72103003-001 | De piso | Metros cuadrados | 378 | ***9323*** | 3.524.094 | ***9.863*** | 3.728.025 |
| 819 | 72103003-001 | De contrapiso | Metros cuadrados | 378 | ***4351*** | 1.644.678 | ***4.734*** | 1.789.452 |
| 820 | 72103003-001 | De artefactos sanitarios | Unidad Medida | 1 | ***9323*** | 9.323 | ***743.896*** | 743.896 |
| 821 | 72103003-001 | De azulejos | Metros cuadrados | 130,56 | ***9323*** | 1.217.211 | ***9.863*** | 1.287.648 |
| 822 | 72103003-001 | De Aberturas puertas y ventanas | Unidad | 42 | ***28589*** | 1.200.738 | ***27.615*** | 1.159.830 |
| 823 | 72103003-001 | De instalacion electrica | Unidad Medida | 1 | ***1740200*** | 1.740.200 | ***1.144.050*** | 1.144.050 |
| 824 | 72103003-001 | Excavación y carga de cimiento con PBC.de pilares | Metros cuadrados | 1,72 | ***295466*** | 508.202 | ***371.793*** | 639.484 |
| 825 | 72101704-001 | a- Zapatas de HºAº 0,80 X 0,80 | Metros cúbicos | 8,96 | ***1.453.517*** | 13.023.512 | ***1.837.068*** | 16.460.131 |
| 826 | 72101704-001 | b- Pilares de HºAº 0,20 X 0,25 | Metros cúbicos | 1,65 | ***1.453.517*** | 2.398.303 | ***2.206.767*** | 3.641.166 |
| 827 | 72101704-001 | c- Pilares 0,13 x 0,20 | Metros cúbicos | 2,31 | ***1.453.517*** | 3.357.624 | ***2.206.767*** | 5.097.632 |
| 828 | 72101704-001 | d- Vigas cumbrera de Hº Aº 0,20 x 0,40 | Metros cúbicos | 3,8 | ***1.453.517*** | 5.523.365 | ***2.203.809*** | 8.374.472 |
| 829 | 72101704-001 | e- Viga de galeria de HºAº 15 x 25 | Metros cúbicos | 1,58 | ***1.453.517*** | 2.296.557 | ***2.203.809*** | 3.482.017 |
| 830 | 72101704-001 | f. Viga de fundacion 0,15 x 0,25 | Metros cúbicos | 1,58 | ***1.453.517*** | 2.296.557 | ***2.203.809*** | 3.482.017 |
| 831 | 72101704-001 | g- Viga cadena superior 0,13 x 0,20 | Metros cúbicos | 2,16 | ***1.453.517*** | 3.139.597 | ***2.203.809*** | 4.760.226 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | 72101703-003 | a- De 0,60 cms. | Metros cuadrados | 5,4 | ***228018*** | 1.231.297 | ***241.914*** | 1.306.336 |
| 833 | 72101703-003 | b- De 0,30 cms. | Metros cuadrados | 16,82 | ***122.959*** | 2.068.170 | ***123.511*** | 2.077.462 |
| 834 | 72131601-006 | a- De paredes | Metros cuadrados | 7,92 | ***23.489*** | 186.033 | ***42.790*** | 338.901 |
| 835 | 72101703-003 | a- De 0,15 para revocar masisada de tirantes en galeria y apoyos | Milímetros cuadrados | 6,3 | ***66465*** | 418.730 | ***83.840*** | 528.195 |
| 836 | 72101703-003 | b- De 0,20 masisada de tirantes en viga cumbrera | Metros cuadrados | 6,3 | ***124.300*** | 783.090 | ***111.151*** | 700.248 |
| 837 | 72101703-003 | Construcción de muralla o muro | Metros cuadrados | 4,5 | ***60.482*** | 272.169 | ***163.060*** | 733.770 |
| 838 | 72101703-003 | d- De elevacion de 0,15 visto una cara | Metros cuadrados | 106,44 | ***66465*** | 7.074.535 | ***104.387*** | 11.110.989 |
| 839 | 72101703-003 | e- envarillado bajo aberturas 2 x 8 en dos hildas | Metro lineal | 40 | ***16095*** | 643.800 | ***29.455*** | 1.178.187 |
| 840 | 72101703-003 | De mamposteria según detalle de ladrillos comunes | Metro lineal | 30 | ***175863*** | 5.275.890 | ***315.600*** | 9.468.000 |
| 841 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº | Metros cuadrados | 466,91 | ***189125*** | 88.304.354 | ***276.238*** | 128.978.057 |
| 842 | 72131601-008 | Reposicion de Revoque De paredes interior,ext. a una capa | Metros cuadrados | 185,9 | ***27.240*** | 5.063.916 | ***42.118*** | 7.829.754 |
| 843 | 72131601-008 | Revoque de vigas y pilares de HºAº a una capa | Metros cuadrados | 129,03 | ***28716*** | 3.705.225 | ***46.606*** | 6.013.547 |
| 844 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 378 | ***27.146*** | 10.261.188 | ***44.480*** | 16.813.278 |
| 845 | 72131601-009 | a.- Carpeta de nivelacion | Metros cuadrados | 378 | ***21775*** | 8.230.950 | ***26.103*** | 9.867.088 |
| 846 | 72131601-009 | b- Piso ceramico antideslisante | Metros cuadrados | 378 | ***60.482*** | 22.862.196 | ***78.219*** | 29.566.966 |
| 847 | 72131601-009 | Zocalo Ceramico | Metro lineal | 169,52 | ***14.010*** | 2.374.975 | ***21.422*** | 3.631.419 |
| 848 | 72131601-009 | Revestido de Azulejos | Metros cuadrados | 130,56 | ***62865*** | 8.207.654 | ***71.993*** | 9.399.401 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 | 72131601-010 | a- Puerta metálica de 0,90 x 2,10 | Unidad | 6 | ***600.120*** | 3.600.720 | ***1.045.109*** | 6.270.654 |
| 850 | 72131601-010 | b- Puerta metalica de 0,60 x 2,10 | Unidad | 10 | ***658.790*** | 6.587.900 | ***874.159*** | 8.741.590 |
| 851 | 72131601-010 | c- colocacion de balancines existentes | Unidad | 16 | ***43.505*** | 696.080 | ***42.343*** | 677.488 |
| 852 | 72131601-012 | a- De paredes al latex | Metros cuadrados | 378,86 | ***19.391*** | 7.346.474 | ***23.326*** | 8.837.100 |
| 853 | 72131601-012 | b- De ladrillo visto color ceramico | Metros cuadrados | 127,76 | ***19.391*** | 2.477.394 | ***23.326*** | 2.980.066 |
| 854 | 72131601-012 | c- De vigas cumbreras al latex | Metros cuadrados | 235,2 | ***19.391*** | 4.560.763 | ***23.326*** | 5.486.158 |
| 855 | 72131601-012 | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 102,4 | ***22374*** | 2.291.098 | ***29.109*** | 2.980.813 |
| 856 | 72131601-012 | f- De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 120,14 | ***65.879*** | 7.914.703 | ***24.861*** | 2.986.768 |
| 857 | 72131601-012 | g- De techo al latex | Metros cuadrados | 466,91 | ***19.391*** | 9.053.852 | ***23.326*** | 10.890.911 |
| 858 | 72131601-001 | tablero principal p/15 llaves | Unidad | 1 | ***1.215.654*** | 1.215.654 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 859 | 72131601-001 | tablero seccional p/6llaves | Unidad | 5 | ***372.900*** | 1.864.500 | ***183.429*** | 917.147 |
| 860 | 72131601-001 | Alimentacion a tablero principal | Unidad | 1 | ***1.056.550*** | 1.056.550 | ***1.169.035*** | 1.169.035 |
| 861 | 72131601-001 | alimentacion a tablero seccional | Unidad | 4 | ***372.900*** | 1.491.600 | ***372.921*** | 1.491.683 |
| 862 | 72131601-001 | alimentacion de circuito de tomas | Unidad | 30 | ***84.524*** | 2.535.720 | ***98.882*** | 2.966.452 |
| 863 | 72131601-001 | alimentacion de circuito de luces | Unidad | 29 | ***84.524*** | 2.451.196 | ***98.882*** | 2.867.570 |
| 864 | 72131601-001 | alimentacion de circuito de ventiladores | Unidad | 14 | ***84.524*** | 1.183.336 | ***98.882*** | 1.384.344 |
| 865 | 72131601-001 | Pantalla acrilica con focos de bajo consumo de 45 Watts | Unidad | 16 | ***248.600*** | 3.977.600 | ***214.450*** | 3.431.203 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 72131601-001 | Pantalla metalica con focos de bajo consumo de 45 Watts | Unidad | 4 | ***149.160*** | 596.640 | ***119.139*** | 476.556 |
| 867 | 72131601-001 | Pantalla metalica con focos de bajo consumo de 45 Watts | Unidad | 9 | ***149.160*** | 1.342.440 | ***119.139*** | 1.072.251 |
| 868 | 72131601-001 | ventiladores de techo | Unidad | 14 | ***435.050*** | 6.090.700 | ***520.474*** | 7.286.632 |
| 869 | 72131601-001 | Alimentacion de ducha electrica | Unidad | 2 | ***304.535*** | 609.070 | ***323.424*** | 646.849 |
| 870 | 72131601-001 | Ducha electrica | Unidad | 2 | ***136.730*** | 273.460 | ***124.925*** | 249.850 |
| 871 | 72131601-012 | Pizarra de pared pintada | Unidad | 4 | ***807950*** | 3.231.800 | ***1.260.555*** | 5.042.220 |
| 872 | 72101603-001 | a- Remocion de canal existente | Unidad Medida | 1 | ***1.243.000*** | 1.243.000 | ***1.613.505*** | 1.613.505 |
| 873 | 72101603-001 | b- Relleno y compactacion de suelo | Unidad Medida | 1 | ***2.237.400*** | 2.237.400 | ***3.726.223*** | 3.726.223 |
| 874 | 72101603-001 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | Metro lineal | 120,14 | ***65.879*** | 7.914.703 | ***79.577*** | 9.560.408 |
| 875 | 72101603-001 | c- Canal de desague de 0,90 de ancho | Metro lineal | 104,2 | ***211.310*** | 22.018.502 | ***175.290*** | 18.265.166 |
| 876 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desague cloacal -- artefactos sanitarios y | Unidad Medida | 1 | ***9.073.900*** | 9.073.900 | ***12.371.915*** | 12.371.915 |
| 877 | 72131601-011 | b- Camara septica 1,20 x 2,00 | Unidad | 1 | ***1.553.750*** | 1.553.750 | ***2.432.750*** | 2.432.750 |
| 878 | 72131601-011 | c- Pozo absorvente | Unidad | 1 | ***2299550*** | 2.299.550 | ***3.221.750*** | 3.221.750 |
| 879 | 72131601-011 | d- Registros 0,40 x 0,40 | Unidad | 2 | ***285.890*** | 571.780 | ***206.359*** | 412.718 |
| 880 | 72131601-011 | e- Registros 0,60 x 0,60 | Unidad | 1 | ***385.330*** | 385.330 | ***344.893*** | 344.893 |
| 881 | 72131601-011 | f- Registros 1,00 x 0,60 | Unidad | 1 | ***559.350*** | 559.350 | ***423.704*** | 423.704 |
| 882 | 72131601-011 | g-Mesada de granito naturalcon cuatro bachas | Unidad | 2 | ***2299550*** | 4.599.100 | ***2.876.405*** | 5.752.809 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***2.593.180*** | 2.593.180 |
| 884 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 ESC. BAS. 7648 JOSE GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA (S.S.H.H. DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES) | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 885 | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 27,1 | ***6.837*** | 185.283 | ***6.575*** | 178.183 |
| 886 | 72131601-002 | c- Replanteo | Metros cuadrados | 27,1 | ***4.351*** | 117.912 | ***2.630*** | 71.273 |
| 887 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 10 | ***295466*** | 2.954.660 | ***371.793*** | 3.717.929 |
| 888 | 72101704-001 | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,4 | ***1.453.517*** | 3.488.441 | ***2.203.809*** | 5.289.140 |
| 889 | 72101703-003 | c- De 0,30 cms. | Metros cuadrados | 19,65 | ***122.959*** | 2.416.144 | ***123.511*** | 2.427.000 |
| 890 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 13,52 | ***68365*** | 924.295 | ***113.291*** | 1.531.688 |
| 891 | 72131601-006 | a- De paredes | Metros cuadrados | 5,3 | ***23.489*** | 124.492 | ***42.790*** | 226.790 |
| 892 | 72101703-003 | a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 55 | ***66465*** | 3.655.575 | ***83.840*** | 4.611.226 |
| 893 | 72101703-003 | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 48 | ***66465*** | 3.190.320 | ***104.387*** | 5.010.592 |
| 894 | 72101703-003 | f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | Metros cuadrados | 20 | ***16095*** | 321.900 | ***29.455*** | 589.094 |
| 895 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº | Metros cuadrados | 43 | ***189125*** | 8.132.375 | ***276.238*** | 11.878.213 |
| 896 | 72131601-008 | De revoque de paredes interior, ext. A una capa c/ hidrofugo | Metros cuadrados | 162 | ***27.240*** | 4.412.880 | ***42.118*** | 6.823.131 |
| 897 | 72131601-008 | revoque de mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 29,6 | ***11590*** | 343.064 | ***24.385*** | 721.788 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 898 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 22 | ***27.146*** | 597.212 | ***44.480*** | 978.551 |
| 899 | 72131601-009 | a.- Carpeta de nivelacion | Metros cuadrados | 22 | ***21775*** | 479.050 | ***26.103*** | 574.275 |
| 900 | 72131601-009 | b- Piso ceramico antideslisante | Metros cuadrados | 22 | ***60.482*** | 1.330.604 | ***78.219*** | 1.720.829 |
| 901 | 72131601-009 | c- Guarda obra 0,40 cmt. Incluye contrapiso | Metros cuadrados | 11,1 | ***75919*** | 842.701 | ***67.167*** | 745.555 |
| 902 | 72131601-009 | Revestido de azulejos | Metros cuadrados | 97,5 | ***62865*** | 6.129.338 | ***71.993*** | 7.019.314 |
| 903 | 72131601-009 | Zocalo Ceramico | Metro lineal | 2,6 | ***14.010*** | 36.426 | ***21.422*** | 55.697 |
| 904 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo proyectante 1,00 x 0,50 | Metros cuadrados | 7 | ***447.480*** | 3.132.360 | ***694.452*** | 4.861.161 |
| 905 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de 0,80 x 2,10 | Unidad | 3 | ***600.120*** | 1.800.360 | ***1.045.109*** | 3.135.327 |
| 906 | 72131601-010 | c- Puerta para boxes 0,60 x 1,80 | Unidad | 5 | ***600.120*** | 3.000.600 | ***874.159*** | 4.370.795 |
| 907 | 72131601-012 | a- De paredes al latex | Metros cuadrados | 66 | ***19.391*** | 1.279.806 | ***23.326*** | 1.539.483 |
| 908 | 72131601-012 | b- De ladrillo visto al latex color ceramico | Metros cuadrados | 48 | ***19.391*** | 930.768 | ***23.326*** | 1.119.624 |
| 909 | 72131601-012 | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 13,58 | ***22374*** | 303.839 | ***29.109*** | 395.307 |
| 910 | 72131601-012 | f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 18,5 | ***11.187*** | 206.960 | ***24.861*** | 459.924 |
| 911 | 72131601-012 | g- De techo al latex | Metros cuadrados | 43 | ***19.391*** | 833.813 | ***23.326*** | 1.002.997 |
| 912 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,5 | ***142.945*** | 500.308 | ***289.037*** | 1.011.630 |
| 913 | 72101603-001 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | Metro lineal | 18,5 | ***65.879*** | 1.218.762 | ***79.577*** | 1.472.179 |
| 914 | 72131601-001 | Según planos | Unidad Medida | 1 | ***2.113.100*** | 2.113.100 | ***2.808.840*** | 2.808.840 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | 72131601-001 | Según planos | Unidad Medida | 1 | ***1.367.300*** | 1.367.300 | ***1.226.238*** | 1.226.238 |
| 916 | 72131601-011 | a- Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion- | Unidad Medida | 1 | ***7.209.400*** | 7.209.400 | ***10.655.918*** | 10.655.918 |
| 917 | 72131601-011 | b- Camara septica 1,20 x 2,00 | Unidad | 1 | ***1.553.750*** | 1.553.750 | ***2.432.750*** | 2.432.750 |
| 918 | 72131601-011 | c- Pozo absorvente | Unidad | 1 | ***2299550*** | 2.299.550 | ***3.221.750*** | 3.221.750 |
| 919 | 72131601-9984 | Rampa de acceso de 1,20 de ancho desarrollo 5 mts. | Metro lineal | 5 | ***791.045*** | 3.955.225 | ***874.551*** | 4.372.753 |
| 920 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad Medida | 1 | ***683650*** | 683.650 | ***460.250*** | 460.250 |
| 921 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1.00 x 2.00 COL. NAC. UNIDAS DE LA CONQUISTA (B) MURALLA PERIMETRAL | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 922 | 72131601-002 | b- Limpieza | Metro lineal | 209,18 | ***6.837*** | 1.430.164 | ***6.575*** | 1.375.359 |
| 923 | 72131601-002 | c- Replanteo | Metro lineal | 209,18 | ***4.351*** | 910.142 | ***2.630*** | 550.143 |
| 924 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cuadrados | 31,38 | ***295466*** | 9.271.723 | ***371.793*** | 11.666.861 |
| 925 | 72101704-001 | Dados de HºAº 0,40 X 0,40 X ,050 | Metros cúbicos | 6,16 | ***1.453.517*** | 8.953.665 | ***2.203.809*** | 13.575.460 |
| 926 | 72101704-001 | Pilares de HºAº 0,15 x 0,15 altura 2 mts. | Metros cúbicos | 4,33 | ***1499259*** | 6.491.791 | ***2.206.767*** | 9.555.302 |
| 927 | 72101703-003 | a- De 0,30 cms. | Metros cuadrados | 83,67 | ***136.056*** | 11.383.470 | ***123.511*** | 10.334.201 |
| 928 | 72101703-003 | Muralla perimetral altura 2 mts. | Metros cuadrados | 239,4 | ***1499259*** | 358.922.605 | ***83.840*** | 20.071.408 |
| 929 | 72131601-010 | Porton Metalico de capa doblada de 2 mts. de altura | Metros cuadrados | 6 | ***273.460*** | 1.640.760 | ***353.223*** | 2.119.341 |
| 930 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida | 1 | ***745.800*** | 745.800 | ***789.000*** | 789.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 ESC. BAS. 1463 DIVINO MAESTRO (BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA - ( 1 AULA) 5,80x6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 932 | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | ***6.837*** | 435.517 | ***6.575*** | 418.828 |
| 933 | 72131601-002 | c- Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | ***4.351*** | 277.159 | ***2.630*** | 167.531 |
| 934 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14 | ***295466*** | 4.136.524 | ***371.793*** | 5.205.101 |
| 935 | 72101704-001 | a- Vigas y dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,82 | ***1.453.517*** | 1.191.884 | ***2.203.809*** | 1.807.123 |
| 936 | 72101704-001 | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,17 | ***1.453.517*** | 3.154.132 | ***2.203.809*** | 4.782.264 |
| 937 | 72101704-001 | c- Viga de galeria 15 x 25 | Metros cúbicos | 0,26 | ***1.453.517*** | 377.914 | ***2.203.809*** | 572.990 |
| 938 | 72101704-001 | d- Loseta sobre aberturas | Unidad | 1 | ***201546*** | 201.546 | ***288.560*** | 288.560 |
| 939 | 72101703-003 | a- De 0,45 cms. | Metros cuadrados | 3,6 | ***177702*** | 639.727 | ***183.234*** | 659.643 |
| 940 | 72101703-003 | b- De 0,60 cms. | Metros cuadrados | 0,6 | ***228018*** | 136.811 | ***241.914*** | 145.148 |
| 941 | 72101703-003 | c- De 0,30 cms. | Metros cuadrados | 7,5 | ***122.959*** | 922.193 | ***123.511*** | 926.336 |
| 942 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 23,3 | ***68365*** | 1.592.905 | ***113.291*** | 2.639.670 |
| 943 | 72131601-006 | a- De paredes | Metros cuadrados | 6,4 | ***23.489*** | 150.330 | ***42.790*** | 273.859 |
| 944 | 72101703-003 | a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | ***66465*** | 225.981 | ***83.840*** | 285.058 |
| 945 | 72101703-003 | b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 34,5 | ***122.959*** | 4.242.086 | ***170.221*** | 5.872.638 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | 72101703-003 | c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 13,5 | ***122.959*** | 1.659.947 | ***170.221*** | 2.297.989 |
| 947 | 72101703-003 | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 34,3 | ***66465*** | 2.279.750 | ***104.387*** | 3.580.486 |
| 948 | 72101703-003 | f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | Metros cuadrados | 12 | ***16095*** | 193.140 | ***29.455*** | 353.456 |
| 949 | 72101703-003 | De mamposteria según detalle de ladrillos comunes | Metro lineal | 6,6 | ***175863*** | 1.160.696 | ***315.600*** | 2.082.960 |
| 950 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº | Metros cuadrados | 90,5 | ***189125*** | 17.115.813 | ***276.238*** | 24.999.495 |
| 951 | 72131601-008 | Revoque De paredes interior,ext. a una capa | Metros cuadrados | 64,3 | ***27.240*** | 1.751.532 | ***42.118*** | 2.708.194 |
| 952 | 72131601-008 | Revoque de pilare y vigas a una capa | Metros cuadrados | 10,3 | ***28716*** | 295.775 | ***46.606*** | 480.040 |
| 953 | 72131601-008 | revoque de mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 18 | ***11590*** | 208.620 | ***24.385*** | 438.925 |
| 954 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 58 | ***27.146*** | 1.574.468 | ***44.480*** | 2.579.815 |
| 955 | 72131601-009 | a- carpeta de nivelacion | Metros cuadrados | 58 | ***21775*** | 1.262.950 | ***26.103*** | 1.513.998 |
| 956 | 72131601-009 | b- Piso ceramico | Metros cuadrados | 58 | ***60.482*** | 3.507.956 | ***78.219*** | 4.536.730 |
| 957 | 72131601-009 | c.- De baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso | Metros cuadrados | 11,9 | ***83.217*** | 990.282 | ***93.171*** | 1.108.738 |
| 958 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 58 | ***14.010*** | 812.580 | ***21.422*** | 1.242.463 |
| 959 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50 | Metros cuadrados | 4 | ***565.000*** | 2.260.000 | ***391.213*** | 1.564.850 |
| 960 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 1 | ***1.243.000*** | 1.243.000 | ***1.308.109*** | 1.308.109 |
| 961 | 72131601-012 | a- De paredes al latex | Metros cuadrados | 63,3 | ***19.391*** | 1.227.450 | ***23.326*** | 1.476.504 |
| 962 | 72131601-012 | b- De ladrillo vistos color ceramico | Metros cuadrados | 90,5 | ***19.391*** | 1.754.886 | ***23.326*** | 2.110.958 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963 | 72131601-012 | c- De vigas cunbreras al latex | Metros cuadrados | 10,3 | ***19.391*** | 199.727 | ***23.326*** | 240.253 |
| 964 | 72131601-012 | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 14,04 | ***19391*** | 272.250 | ***29.109*** | 408.697 |
| 965 | 72131601-012 | f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 23 | ***11.187*** | 257.301 | ***24.861*** | 571.797 |
| 966 | 72131601-012 | g- De techo al latex | Metros cuadrados | 90,5 | ***19.391*** | 1.754.886 | ***23.326*** | 2.110.958 |
| 967 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 9 | ***142.945*** | 1.286.505 | ***289.037*** | 2.601.333 |
| 968 | 72101603-001 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | Metro lineal | 23 | ***65.879*** | 1.515.217 | ***79.577*** | 1.830.276 |
| 969 | 72131601-001 | Instalación de tablero TS10 de 6 AG | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***351.868*** | 351.868 |
| 970 | 72131601-001 | Instalacion de tablero de comandos TC | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***351.868*** | 351.868 |
| 971 | 72131601-001 | Instalacion de tablero de de ventiladores TCV | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***351.868*** | 351.868 |
| 972 | 72131601-001 | Alimentacion de circuito de luces | Unidad | 10 | ***84.524*** | 845.240 | ***98.882*** | 988.817 |
| 973 | 72131601-001 | Alimentacion de circuito de tomas | Unidad | 6 | ***84.524*** | 507.144 | ***98.882*** | 593.290 |
| 974 | 72131601-001 | Aimentacion de circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | ***84.524*** | 676.192 | ***98.882*** | 791.054 |
| 975 | 72131601-001 | Alimentacion de los circuitos de TC | Unidad | 12 | ***84.524*** | 1.014.288 | ***98.882*** | 1.186.581 |
| 976 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 | Unidad | 4 | ***193.908*** | 775.632 | ***205.824*** | 823.295 |
| 977 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 | Unidad | 2 | ***193.908*** | 387.816 | ***121.059*** | 242.118 |
| 978 | 72102201-003 | Ventiladores de techo de 56" motor pesado | Unidad | 2 | ***435.050*** | 870.100 | ***520.474*** | 1.040.947 |
| 979 | 72131601-012 | Pizarra de pared pintada | Unidad | 1 | ***807950*** | 807.950 | ***1.260.555*** | 1.260.555 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida | 1 | ***435.050*** | 435.050 | ***460.250*** | 460.250 |
| 981 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,00 x 2,00 ESC. BAS. 3686 WALTER ZARACHO (BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA - ( 1 AULA) 5,80x6,80 CON VIGAS Y TIRANTES DE HºAº C/TEJAS) | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 982 | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 63,7 | ***6.837*** | 435.517 | ***6.575*** | 418.828 |
| 983 | 72131601-002 | c- Replanteo | Metros cuadrados | 63,7 | ***4.351*** | 277.159 | ***2.630*** | 167.531 |
| 984 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14 | ***295466*** | 4.136.524 | ***371.793*** | 5.205.101 |
| 985 | 72101704-001 | a- Vigas y dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,82 | ***1.453.517*** | 1.191.884 | ***2.203.809*** | 1.807.123 |
| 986 | 72101704-001 | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,17 | ***1.453.517*** | 3.154.132 | ***2.203.809*** | 4.782.264 |
| 987 | 72101704-001 | c- Viga de galeria 15 x 25 | Metros cúbicos | 0,26 | ***1.453.517*** | 377.914 | ***2.203.809*** | 572.990 |
| 988 | 72101704-001 | d- Loseta sobre aberturas | Unidad | 1 | ***201546*** | 201.546 | ***288.560*** | 288.560 |
| 989 | 72101703-003 | a- De 0,45 cms. | Metros cuadrados | 3,6 | ***177702*** | 639.727 | ***183.234*** | 659.643 |
| 990 | 72101703-003 | b- De 0,60 cms. | Metros cuadrados | 0,6 | ***228018*** | 136.811 | ***241.914*** | 145.148 |
| 991 | 72101703-003 | c- De 0,30 cms. | Metros cuadrados | 7,5 | ***122.959*** | 922.193 | ***123.511*** | 926.336 |
| 992 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cuadrados | 23,3 | ***68365*** | 1.592.905 | ***113.291*** | 2.639.670 |
| 993 | 72131601-006 | a- De paredes | Metros cuadrados | 6,4 | ***23.489*** | 150.330 | ***42.790*** | 273.859 |
| 994 | 72101703-003 | a- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4 | ***66465*** | 225.981 | ***83.840*** | 285.058 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 72101703-003 | b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 34,5 | ***122.959*** | 4.242.086 | ***170.221*** | 5.872.638 |
| 996 | 72101703-003 | c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 13,5 | ***122.959*** | 1.659.947 | ***170.221*** | 2.297.989 |
| 997 | 72101703-003 | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 34,3 | ***66465*** | 2.279.750 | ***104.387*** | 3.580.486 |
| 998 | 72101703-003 | f- Envarillado bajo aberturas 2x8 por hiladas 8 (2 hiladas) | Metros cuadrados | 12 | ***16095*** | 193.140 | ***29.455*** | 353.456 |
| 999 | 72101703-003 | De mamposteria 0,40 x 0,40 de ladrillos comunes | Metro lineal | 6,6 | ***175863*** | 1.160.696 | ***282.068*** | 1.861.646 |
| 1000 | 72131601-007 | De tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº | Metros cuadrados | 90,5 | ***189125*** | 17.115.813 | ***276.238*** | 24.999.495 |
| 1001 | 72131601-008 | Revoque De paredes interior,ext. a una capa | Metros cuadrados | 64,3 | ***27.240*** | 1.751.532 | ***42.118*** | 2.708.194 |
| 1002 | 72131601-008 | Revoque de pilare y vigas a una capa | Metros cuadrados | 10,3 | ***28716*** | 295.775 | ***42.118*** | 433.816 |
| 1003 | 72131601-008 | revoque de mochetas 1:3 cemento y arena | Metro lineal | 18 | ***11590*** | 208.620 | ***24.385*** | 438.925 |
| 1004 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 58 | ***27.146*** | 1.574.468 | ***44.480*** | 2.579.815 |
| 1005 | 72131601-009 | a- Carpeta de nivelacion | Metros cuadrados | 58 | ***21775*** | 1.262.950 | ***26.103*** | 1.513.998 |
| 1006 | 72131601-009 | b- Piso ceramico | Metros cuadrados | 58 | ***60.482*** | 3.507.956 | ***78.219*** | 4.536.730 |
| 1007 | 72131601-009 | c.- De baldosones 0,40 x 0,40 incluye contrapiso | Metros cuadrados | 11,9 | ***83.217*** | 990.282 | ***93.171*** | 1.108.738 |
| 1008 | 72131601-009 | Zocalo ceramico | Metro lineal | 58 | ***14.010*** | 812.580 | ***21.422*** | 1.242.463 |
| 1009 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo proyectante | Metros cuadrados | 4 | ***565.000*** | 2.260.000 | ***427.375*** | 1.709.500 |
| 1010 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 1 | ***1.243.000*** | 1.243.000 | ***1.308.109*** | 1.308.109 |
| 1011 | 72131601-012 | a- De paredes al latex | Metros cuadrados | 63,3 | ***19.391*** | 1.227.450 | ***23.326*** | 1.476.504 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 72131601-012 | b- De ladrillo vistos color ceramico | Metros cuadrados | 90,5 | ***19.391*** | 1.754.886 | ***23.326*** | 2.110.958 |
| 1013 | 72131601-012 | c- De vigas cunbreras al latex | Metros cuadrados | 10,3 | ***19.391*** | 199.727 | ***23.326*** | 240.253 |
| 1014 | 72131601-012 | d- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 14,04 | ***22374*** | 314.131 | ***29.109*** | 408.697 |
| 1015 | 72131601-012 | f. De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33 | Metro lineal | 23 | ***11.187*** | 257.301 | ***24.861*** | 571.797 |
| 1016 | 72131601-012 | g- De techo al latex | Metros cuadrados | 90,5 | ***19.391*** | 1.754.886 | ***23.326*** | 2.110.958 |
| 1017 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 9 | ***142.945*** | 1.286.505 | ***289.037*** | 2.601.333 |
| 1018 | 72101603-001 | Canaletas y bajadas, desarrollo 33 | Metro lineal | 23 | ***65.879*** | 1.515.217 | ***79.577*** | 1.830.276 |
| 1019 | 72131601-001 | Instalación de tablero TS10 de 6 AG | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 1020 | 72131601-001 | Instalacion de tablero de comandos TC | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***312.970*** | 312.970 |
| 1021 | 72131601-001 | Instalacion de tablero de de ventiladores TCV | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***312.970*** | 312.970 |
| 1022 | 72131601-001 | Alimentacion de circuito de luces | Unidad | 10 | ***84.524*** | 845.240 | ***98.882*** | 988.817 |
| 1023 | 72131601-001 | Alimentacion de circuito de tomas | Unidad | 6 | ***84.524*** | 507.144 | ***98.882*** | 593.290 |
| 1024 | 72131601-001 | Aimentacion de circuitos de ventiladores | Unidad | 8 | ***84.524*** | 676.192 | ***98.882*** | 791.054 |
| 1025 | 72131601-001 | Alimentacion de los circuitos de TC | Unidad | 12 | ***84.524*** | 1.014.288 | ***98.882*** | 1.186.581 |
| 1026 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 | Unidad | 4 | ***111.870*** | 447.480 | ***205.824*** | 823.295 |
| 1027 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 | Unidad | 2 | ***193.908*** | 387.816 | ***121.059*** | 242.118 |
| 1028 | 72102201-003 | Ventiladores de techo de 56" motor pesado | Unidad | 2 | ***435.050*** | 870.100 | ***520.474*** | 1.040.947 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029 | 72131601-012 | Pizarra de pared pintada | Unidad | 1 | ***807950*** | 807.950 | ***1.260.555*** | 1.260.555 |
| 1030 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida | 1 | ***435.050*** | 435.050 | ***368.200*** | 368.200 |
| 1031 | 72131601-002 | a- Letrero de obra 1,20 x 2,00 COL. NAC. CARLOS ANTONIO LOPEZ ( UN AULA DE 5,80 X 6,80 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE H° A°) | Unidad | 1 | ***1.744.675*** | 1.744.675 | ***1.326.046*** | 1.326.046 |
| 1032 | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 61,5 | ***6.837*** | 420.476 | ***6.575*** | 404.363 |
| 1033 | 72131601-002 | c- Replanteo | Metros cuadrados | 61,5 | ***4.351*** | 267.587 | ***2.630*** | 161.745 |
| 1034 | 72102209-9995 | Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC. | Metros cúbicos | 5,85 | ***295466*** | 1.728.476 | ***371.793*** | 2.174.989 |
| 1035 | 72101704-001 | a- Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 3,93 | ***1.453.517*** | 5.712.322 | ***1.837.068*** | 7.219.678 |
| 1036 | 72101704-001 | b1- Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 1,44 | ***1.453.517*** | 2.093.064 | ***2.206.767*** | 3.177.745 |
| 1037 | 72101704-001 | b2- Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 5,72 | ***1.453.517*** | 8.314.117 | ***2.203.809*** | 12.605.785 |
| 1038 | 72101704-001 | b3- Losa de H° A° | Metros cúbicos | 5,4 | ***1.453.517*** | 7.848.992 | ***2.133.982*** | 11.523.503 |
| 1039 | 72101704-001 | b4- Loseta sobre puerta de acceso | Unidad Medida | 1 | ***201546*** | 201.546 | ***288.560*** | 288.560 |
| 1040 | 72101703-003 | b- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 3,6 | ***122.959*** | 442.652 | ***123.511*** | 444.641 |
| 1041 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 22 | ***68365*** | 1.504.030 | ***113.291*** | 2.492.392 |
| 1042 | 72131601-006 | a- De paredes | Metros cuadrados | 5,8 | ***23.489*** | 136.236 | ***42.790*** | 248.185 |
| 1043 | 72131601-006 | c- De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye | Metros cuadrados | 61,5 | ***109.811*** | 6.753.377 | ***166.216*** | 10.222.284 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1044 | 72101703-003 | a- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 1,43 | ***122.959*** | 175.831 | ***127.550*** | 182.396 |
| 1045 | 72101703-003 | b- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 4,6 | ***66465*** | 305.739 | ***83.840*** | 385.666 |
| 1046 | 72101703-003 | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 34,3 | ***122.959*** | 4.217.494 | ***170.221*** | 5.838.594 |
| 1047 | 72101703-003 | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes | Metros cuadrados | 27,48 | ***66465*** | 1.826.458 | ***104.387*** | 2.868.564 |
| 1048 | 72101703-003 | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 12 | ***16095*** | 193.140 | ***29.455*** | 353.456 |
| 1049 | 72131601-008 | a- de revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo | Metros cuadrados | 46,28 | ***27.240*** | 1.260.667 | ***42.118*** | 1.949.225 |
| 1050 | 72131601-008 | b- De pilares de H° A° | Metro lineal | 21,6 | ***27315*** | 590.004 | ***42.118*** | 909.751 |
| 1051 | 72131601-008 | c- De losas y vigas de H° A° | Metros cuadrados | 80 | ***19391*** | 1.551.280 | ***46.606*** | 3.728.464 |
| 1052 | 72131601-008 | d- De mochetas | Metro lineal | 22 | ***11590*** | 254.980 | ***24.385*** | 536.464 |
| 1053 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 56 | ***27.146*** | 1.520.176 | ***44.480*** | 2.490.856 |
| 1054 | 72131601-009 | Piso de granito reconstituido base gris | Metros cuadrados | 56 | ***105.117*** | 5.886.552 | ***167.123*** | 9.358.908 |
| 1055 | 72131601-009 | Zocalo granito | Metro lineal | 31 | ***14.010*** | 434.310 | ***68.439*** | 2.121.614 |
| 1056 | 72131601-009 | Guarda obras 0,40 de ancho incluye contrapiso | Metros cuadrados | 12,64 | ***75919*** | 959.616 | ***67.167*** | 848.992 |
| 1057 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50 | Metros cuadrados | 4,5 | ***508.500*** | 2.288.250 | ***391.213*** | 1.760.456 |
| 1058 | 72131601-010 | a- Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00 | Metros cuadrados | 3 | ***508.500*** | 1.525.500 | ***391.213*** | 1.173.638 |
| 1059 | 72131601-010 | b- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 1 | ***1.243.000*** | 1.243.000 | ***1.308.109*** | 1.308.109 |
| 1060 | 72131601-012 | a- De paredes al latex | Metros cuadrados | 46,28 | ***19.391*** | 897.415 | ***23.326*** | 1.079.504 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 72131601-012 | b- De pilares al latrex | Metros cuadrados | 11,7 | ***19.391*** | 226.875 | ***23.326*** | 272.908 |
| 1062 | 72131601-012 | e- De losas y vigas al latex | Metros cuadrados | 80 | ***19.391*** | 1.551.280 | ***23.326*** | 1.866.040 |
| 1063 | 72131601-012 | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 9,75 | ***22374*** | 218.147 | ***29.109*** | 283.818 |
| 1064 | 72131601-012 | g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 92,48 | ***19391*** | 1.793.280 | ***20.238*** | 1.871.596 |
| 1065 | 72131601-012 | i- De puerta metàlica de 1,20x 2,10 | Metros cuadrados | 5,5 | ***600.120*** | 3.300.660 | ***29.109*** | 160.102 |
| 1066 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 9,75 | ***142.945*** | 1.393.714 | ***289.037*** | 2.818.111 |
| 1067 | 72131601-001 | Instalación del tablero TP de 10 AG. | Unidad Medida | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***1.030.118*** | 1.030.118 |
| 1068 | 72131601-001 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1 | ***372.900*** | 372.900 | ***351.868*** | 351.868 |
| 1069 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 4 | ***84.524*** | 338.096 | ***98.882*** | 395.527 |
| 1070 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 3 | ***84.524*** | 253.572 | ***98.882*** | 296.645 |
| 1071 | 72131601-001 | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 4 | ***84.524*** | 338.096 | ***98.882*** | 395.527 |
| 1072 | 72131601-001 | Alimentación de la red existente | Unidad | 1 | ***472.340*** | 472.340 | ***542.438*** | 542.438 |
| 1073 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4 | ***111.870*** | 447.480 | ***205.824*** | 823.295 |
| 1074 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Unidad | 2 | ***111.870*** | 223.740 | ***121.059*** | 242.118 |
| 1075 | 72102201-003 | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 4 | ***435.050*** | 1.740.200 | ***520.474*** | 2.081.895 |
| 1076 | 72131601-9984 | Rampa de acceso de 1,20 de ancho, desarrollo 5 mts. | Unidad Medida | 1 | ***791.045*** | 791.045 | ***874.551*** | 874.551 |
| 1077 | 72131601-012 | Pizarra de pared pintada | Unidad | 1 | ***807950*** | 807.950 | ***1.260.555*** | 1.260.555 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida | 1 | ***435.050*** | 435.050 | ***368.200*** | 368.200 |
| **Precio Total** | | | | | | **2.817.164.644** | | **312.320.103** |

Arnaldo Irán López
Responsable de la UOC
Municipalidad de Ñemby