ANEXO F - CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN - LCO PAC Nº 35 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS"

EMPRESA: PIROTY S.A.

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cant Min	Cant Max	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA Incluido) Cantidad Mínima	Precio Total (IVA Incluido) Cantidad Máxima
13	Cables multifilar de 1 mm. Unipolar. de 100 mts. C/ rollo	Cable de 1 mm. multifilar de 14 filamentos, Rollos de 100 mts.	15	30	CONDEL	NACIONAL	58.753	881.295	1.762.590
14	Cables multifilar de 2 mm. Unipolar. de 100 mts. C/ rollo	Cable de 2 mm. multifilar de 15 filamentos, Rollos de 100 mts.	20	40	CONDEL	NACIONAL	103.271	2.065.420	4.130.840
15	Cables multifilar de 4 mm. Unipolar. de 100 mts. C/ rollo	Cable de 4 mm. multifilar de 30 filamentos, Rollos de 100 mts.	20	40	CONDEL	NACIONAL	189.847	3.796.940	7.593.880
16	Cables multifilar de 6 mm unipolar. de 100 mts. C/ rollo	Cable de 8 mm. multifilar de 60 filamentos, Rollos de 100 mts.	13	25	CONDEL	NACIONAL	276.294	3.591.822	6.907.350
17	Cable multifilar de 10 mm unipolar. de 100 mts. C/ rollo	Cable de 10 mm. multifilar de 75 filamentos, Rollos de 100 mts.	13	25	CONDEL	NACIONAL	504.059	6.552.767	12.601.475
18	Cable multifilar de 16 mm unipolar. de 100 mts. C/ rollo	Cable de 16mm. multifilar de 120 filamentos, Rollos de 100 mts.	5	10	CONDEL	NACIONAL	865.765	4.328.825	8.657.650
20	Cable UTP cat. 5e	4 pares trenzados sección AWG24, Aislamiento del conductor de polietileno de alta densidad, de 1,5 mm de diámetro., Cubierta de PVC gris, Resistencia máxima del conductor en temperatura de 20ºC 9.38 Ohms/100m, Desequilibrio de la resistencia 5%, Capacidad de desequilibrio del par con relación a tierra 330 pF/100m, Resistencia en frecuencia de 0.772-100 MHz 85-115 Ohms, Capacidad de operación máxima 5,6 nF/m, Prueba por chispa 2,5 kV.	1000	2000	VCP	CHINA	1.400	1.400.000	2.800.000
24	Focos fluorescentes de bajo consumo de 9 Watt, a rosca, luz blanca	Deberá cumplir con una vida útil mínima de 8000 horas.	15	30	GENERAL ELECTRIC	CHINA	7.832	117.480	234.960
25	Focos fluorescentes de bajo consumo de 13 watts, a rosca, luz blanca	Deberá cumplir con una vida útil mínima de 8000 horas.	15	30	VCP	CHINA	9.681	145.215	290.430
27	Focos fluorescentes de bajo consumo de 85 Watt, a rosca, luz blanca	Deberá cumplir con una vida útil mínima de 8000 horas.	50	100	VCP	CHINA	48.870	2.443.500	4.887.000
48	Plafón	Equipos de iluminación paran montaje de mural para luces de bajo consumo	3	5	LUXACRIL	PARAGUAY	100.051	300.153	500.255
50	Foco comun de 100W	A rosca	50	100	NARVA	ALEMANIA	1.150	57.500	115.000
68	Cable cordón 2x1 de 100 mts. c/ rollo.	Paralelo, medida 2x1 mm, para alimentar artefactos de iluminación y pequeños aparatos, servicio permanente entre 60º a 80º c, sobrecarga entre 90º a 110º c, cortocircuito entre 150º a 170º c, color blanco, rollos de 100 metros como mínimo. Rollo de 100 metros	10	20	CONDEL	NACIONAL	137.435	1.374.350	2.748.700
69	Cable cordón 2x2 de 100 mts. c/ rollo.	Paralelo, medida 2x2 mm, para alimentar artefactos de iluminación y pequeños aparatos, servicio permanente entre 60º a 80º c, sobrecarga entre 90º a 110º c, cortocircuito entre 150º a 170º c, color blanco, rollos de 100 metros como mínimo. Rollo de 100 metros	10	20	CONDEL	NACIONAL	227.894	2.278.940	4.557.880
70	Capacitor 2,5 p/ ventilador	Para ventilador	10	20	VCP	CHINA	2.304	23.040	46.080
79	Pico pulsador p/ timbre	Para timbre	25	50	MOLVENO	URUGUAY	4.032	100.800	201.600
88	Llave de embutir 3 puntos	De embutir	50	100	CONATEL	URUGUAY	2.342	117.100	234.200
89	Cinta aisladora común de 20mts	Común de uso normal	150	300	TACSA	ARGENTINA	4.111	616.650	1.233.300
90	Canaletas de plástico de 50 m.m.de ancho para piso	Canaleta de plástico para piso en tiras de 2 metros	50	100	ZOLODA	ARGENTINA	17.834	891.700	1.783.400
95	Reflectores de 1000W (proyectores)	1000 W	5	10	LUXACRIL	PARAGUAY	221.294	1.106.470	2.212.940
96	Caja de embutir plástica p/ llave	Para embutir	50	100	MOLVENO	NACIONAL	1.163	58.150	116.300
103	Foco halogoeno	Foco halógeno HPIT De 1000 watts	10	20	BLV	ALEMANIA	280.421	2.804.210	5.608.420
105	Reflector de 400W proyector	400 W proyector	10	20	VCP	CHINA	294.117	2.941.170	5.882.340
106	Tapa ciega rectangular p/ llave	Rectangular	50	100	VCP	CHINA	375	18.750	37.500
109	Cinta Pasacables de 15m con alma de acero	Estándar	3	5	KALOP	ARGENTINA	25.490	76.470	127.450

EMPRESA: PIRO Y S.A.

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cant Min	Cant Max	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido) Cantidad Minima	Precio Total (IVA incluido) Cantidad Máxima
110	Cinta Pasacables de 30m con alma de acero	Estándar	3	5	KALOP	ARGENTINA	42.833	128.499	214.165
111	Pinzas para conector RJ 45 (para conector macho)	Rj 45	2	4	VCP	CHINA	76.864	153.728	307.456
113	Cintillos de 30 cm de largo	paquetes de 100 unidades	15	30	VCP	CHINA	17.471	262.065	524.130
120	Tomas telefónicos RJ 11 externo	RJ 11	350	700	MOLVENO	URUGUAY	1.197	418.950	837.900
138	Aplique con acrílico	Aplique con acrílico satinado y ranura para 1 luz E27	50	100	LUXACRIL	PARAGUAY	31.059	1.552.950	3.105.900
140	Foco Halogeno	Foco halogeno ovoidal HQI . de 150 watt, luz del día	5	10	BLV	ALEMANIA	44.566	222.830	445.660
141	Reactor H.Q.I. de 150 watt	Para ampolla de 150 watt	5	10	VESCUS LAYRTON	ESPAÑA	53.796	268.980	537.960
143	Plafon	Plafon externo cilindrico de adosar p/bajo consumo 2x18x26 c/vidrio serigrafico	20	40	GITLAND	CHINA	49.570	991.400	1.982.800
146	Artef. ADO. Estanco Policarbonato 2x36w c/EQ ELECTR.	Artef. ADO. Estanco Policarbonato 2x36w c/EQ ELECTR.	5	10	GITLAND	CHINA	83.344	416.720	833.440
148	Proyector ADO. V.M.H./V.S. 400w Vacio Negro	Proyector ADO. V.M.H./V.S. 400w Vacio Negro	5	10	LUMENAC	ARGENTINA	212.471	1.062.355	2.124.710
149	Spot Emb P/ Piscina "AQUA" Inox.50w MR16	Spot Emb P/ Piscina "AQUA" Inox.50w MR16	5	10	LED-C4	CHINA	209.220	1.046.100	2.092.200
150	[illegible]bla Trail P/ 250w S/Equipo	Farola Trail P/ 250w S/Equipo	5	10	LUXACRIL	PARAGUAY	599.706	2.998.530	5.997.060
151	Lámpara Bajo Consumo 105w E40 Fria Espiral	Lámpara Bajo Consumo 105w E40 Fria Espiral	8	15	VCP	CHINA	64.544	516.352	968.160
153	Lámpara Master LED 7w MR16 12v 3000K 24°	Lámpara Master LED 7w MR16 12v 3000K 24°	5	10	PHILLIPS	CHINA	142.661	713.305	1.426.610
155	Spot	Spot de embutir para piso . Vapor de mercurio halógeno de 150 watts RX7S	5	10	GITLAND	CHINA	176.637	883.185	1.766.370
157	Lámpara LED DICROICA 4W 2700K GU10 220V No Dimerizable	Lámpara LED DICROICA 4W 2700K GU10 220V No Dimerizable	8	15	VCP	CHINA	34.117	272.936	511.755
158	Spot	Spot de embutir para piso . Vapor de mercurio halógeno de 150 watts RX7S	8	15	GITLAND	CHINA	176.637	1.413.096	2.649.555
159	Foco halógeno	Foco halógeno HPIT 70w	5	10	BLV	ALEMANIA	44.566	222.830	445.660
161	Spots	Reflector de adosar VMH/VS./V.S. 70/150w Vacio Negro	5	10	LUMENAC	ARGENTINA	215.020	1.075.100	2.150.200
162	Reactor V.M.HALOG./V.SODIO 150w	Reactor V.M.HALOG./V.SODIO 150w	5	10	VESCUS LAYRTON	ESPAÑA	53.796	268.980	537.960
164	Capacitor 12MF 50/60 HZ 250V	Capacitor 12MF 50/60 HZ 250V	8	15	EPCOS	BRASIL	5.396	43.168	80.940
166	Lámpara V.M.HALOG. 150w [illegible]S Cálida 3200K	Lámpara V.M.HALOG. 150w RX7S Cálida 3200K	5	10	BLV	ALEMANIA	44.566	222.830	445.660
167	Alumbrado Público Cerrado 250/400w Vidrio Plano	Alumbrado Público Cerrado 250/400w Vidrio Plano	7	13	LUXACRIL	PARAGUAY	333.882	2.337.174	4.340.466
168	Base P/ Fotocélula de Embutir VCPFG1500	Base P/ Fotocélula de Embutir VCPFG1500	5	10	VCP	CHINA	12.449	62.245	124.490
170	Reactor V.M.HALOG./V.SODIO 400w 230v IG051 HSI-SAPI	Reactor V.M.HALOG./V.SODIO 400w 230v IG051 HSI-SAPI	5	10	VESCUS / LAYRTON	ESPAÑA	107.056	535.280	1.070.560
172	Capacitor 25MF 50/60 HZ 250v	Capacitor 25MF 50/60 HZ 250v	5	10	EPCOS	BRASIL	8.448	42.240	84.480
							TOTAL	56.220.545	110.877.787

ANEXO F - CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN - LCO PAC Nº 35 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS"

EMPRESA: FONOLUZ S.A.

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cant Min	Cant Max	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido) Cantidad Mínima	Precio Total (IVA incluido) Cantidad Máxima
1	Arrancadores	Deberá proveer de una alta tensión de arranque a las lámparas fluorescentes comprendidas en el rango de 4 a 40W.Deberán cumplir totalmente los requerimientos de las normas IEC 155, en particular en los aspectos de seguridad para luminarias y lámparas. Tensión máxima de 900 V y tensión mínima de cierre de 140 V	2000	4000	FLIGHT	CHINA	438	876.000	1.752.000
6	Cable telefónico flexible de dos pares de 200 mts c/rollo	El tipo TR es un conductor aislado compuesto por dos o cuatro cables desnudos de cobre suave recocido calibre 24 AWG con un aislamiento semirígido de PVC, coloreado de acuerdo al código REA. Los cables están dispuestos de manera conjunta y protegidos con una cubierta de PVC flexible color gris. Este producto fue diseñado para operar a 60°C de temperatura dentro del conductor en condiciones secas, además el aislamiento del TR no propaga la llama y cumple con la prueba vertical a la llama (VW-1) de acuerdo a la norma UL-1581. Rollos de 200 mts.	3	6	THEVEAR	BRASIL	142.740	428.220	856.440
8	Cable telefónico mallado de dos pares de 200 mts. c/ rollo.	Cable telefónico con pantalla de aluminio y conductor de drenaje a tierra los cuales apantallan y reducen los ruidos provocados por señales externas. Sus conductores de alambre de cobre estañados facilitan el soldado y protegen al conductor de cobre de la corrosión. Este cable es mas seguro y confiable en caso de incendio que otros cables telefónicos, ya que su aislación y vaina de PVC evitan que propague la llama. Para uso interior y centrales telefónicas. Rollos de 200 mts.	5	10	CABLEMASTER	ARGENTINA	308.620	1.543.100	3.086.200
9	Cable telefónico mallado de tres pares de 200 mts c/rollo	Cable telefónico con pantalla de aluminio y conductor de drenaje a tierra los cuales apantallan y reducen los ruidos provocados por señales externas. Sus conductores de alambre de cobre estañados facilitan el soldado y protegen al conductor de cobre de la corrosión. Este cable es mas seguro y confiable en caso de incendio que otros cables telefónicos, ya que su aislación y vaina de PVC evitan que propague la llama. Para uso interior y centrales telefónicas. Rollos de 200 mts.	5	10	CABLEMASTER	ARGENTINA	402.480	2.012.400	4.024.800
21	Ficha macho. 10 amp.	Ficha macho, perno redondo sin tierra, salida posterior	100	200	FLIGHT	CHINA	1.019	101.900	203.800
22	Ficha hembra. 10 amp.	Ficha hembra, perno redondo sin tierra, salida posterior	100	200	FLIGHT	CHINA	1.019	101.900	203.800
26	Focos fluorescentes de bajo consumo de 18 Watt, a rosca, luz blanca	Deberá cumplir con una vida útil mínima de 8000 horas.	50	100	SICA	CHINA	13.007	650.350	1.300.700
34	Reactancias de 20 watts.	Deberá cumplir con una temperatura normal de 70° y una máxima de 110°	200	400	SYLVANIA	CHINA	13.553	2.710.600	5.421.200
35	Reactancias de 40 watts.	Deberá cumplir con una temperatura normal de 70° y una máxima de 110°	200	400	SYLVANIA	CHINA	13.553	2.710.600	5.421.200
36	Toma corriente externo	Toma corriente externo	100	200	FLIGHT	CHINA	2.688	268.800	537.600
37	Toma corriente externo c/ puesta a tierra.	Toma corriente externo c/ puesta a tierra	100	200	FLIGHT	CHINA	3.010	301.000	602.000
41	Zapatillas para computadoras. Shark 10 amp	Zapatillas para PC, como mínimo con 5 enchufes universales. tecla de on / off individuales. preset de sobrecarga. voltimetro de entrada.2000watt de potencia x 13 amp.	50	100	BUFFALO	CHINA	19.500	975.000	1.950.000
66	Caja externo de un modulo	Caja externo de un modulo	150	300	FLIGHT	CHINA	1.669	250.350	500.700
67	Caja externo de dos modulos	Caja externo de dos módulos	100	200	FLIGHT	CHINA	1.669	166.900	333.800
80	Pestillo eléctrico para puerta	Cerradura eléctrica	25	50	LUBER	ARGENTINA	52.000	1.300.000	2.600.000
81	Pico toma c/toma a tierra	Toma a tierra	250	500	FLIGHT	CHINA	1.340	335.000	670.000
82	Pico toma simple	Toma simple	250	500	FLIGHT	CHINA	1.019	254.750	509.500
86	Llave de embutir 1 punto y toma	De embutir	50	100	FLIGHT	CHINA	3.882	194.100	388.200
91	Canaletas de plástico con adhesivo. de 18 m.m. x 21 m.m.	Canaletas de plástico en tiras de 2 metros	150	300	ASANNO	ARGENTINA	7.722	1.158.300	2.316.600
93	Canaleta de plástico sin adhesivo 20 x 20 mm	Canaleta de plástico sin adhesivo tiras de 2 metros	150	300	MUTLUSAN	TURQUIA	3.973	595.950	1.191.900
107	Conectores RJ 45 Jack (hembra con su respectiva caja de servicio)	RJ 45 hembra	100	200	NIPPON	CHINA	4.564	456.400	912.800
108	Fichas RJ 45 (macho)	Rj 45 Macho	100	200	NIPPON	CHINA	160	16.000	32.000
112	Ponchadores para Patch Panel RJ 45 (para conector hembra)	RJ 45	2	4	TECHCOM	TAIWAN	166.725	333.450	666.900
121	Tomas telefonicos RJ 11 de embutir	RJ 11	25	100	NIPPON	CHINA	1.946	48.650	194.600

EMPRESA: FONOLUZ S.A.

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cant Min	Cant Max	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido) Cantidad Mínima	Precio Total (IVA incluido) Cantidad Máxima
136	Zócalo para fluorescente	Zócalo para fluorescente antivibratorio el par	150	300	FLIGHT	CHINA	1.656	248.400	496.800
156	Zócalo P/ Lám. DICROICA GU10	Zócalo P/ Lám. DICROICA GU10	5	10	FLIGHT	CHINA	910	4.550	9.100
160	Lámpara V.M.HALOG. 70w RX7S Cálida	Lámpara V.M.HALOG. 70w RX7S Cálida	8	15	VCP	CHINA	41.600	332.800	624.000
165	Lámpara V.SODIO 150w RX7S	Lámpara V.SODIO 150w RX7S	8	10	VCP	CHINA	51.480	411.840	514.800
							TOTAL	**18.787.310**	**37.321.440**

ABOG. MIRTHA MORINIGO DE FLORENTIN
DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS

Lic. Rubén Ayala Olmedo
Director Administrativo

Lic. Ramona I. Godoy C.
Gabinete C.S.J.

Lic. Carmen Godoy de Lezcano
Directora
Dirección de Contraloría Interna

ANEXO F - CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN - LCO PAC Nº 35 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS"

EMPRESA: COMPAÑÍA COMERCIAL PARAGUAYA S.A.

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cant Min	Cant Max	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido) Cantidad Minima	Precio Total (IVA Incluido) Cantidad Máxima
2	Cable cordón de 2 x 0,75 de 100 mts. C/ rollo	Paralelo medida 2 x 0,75 mm, para alimentar artefactos de iluminación pequeños aparatos, servicio permanente entre 60° A 80° C, sobrecarga entre 90° A 110° C, cortocircuitoentreE 150° A 170° C, color blanco, rollos de 100 metros	10	20	Inpaco	Paraguay	115.890	1.158.900	2.317.800
3	Cable plastiplomo de 2 x 1 mm. de 100 mts. C/ rollo	Deberán cumplir las normas ASTM B-3, B-8, NEC. A ser utilizado en acometidas, sistemas de alambrado para casa, edificaciones rurales, almacenes y talleres, líneas auxiliares directamente enterradas en lugares secos y/o húmedos. Aislante:Cloruro de polivinilo (PVC) 60°C (140°F), resistente a la humedad, no propaga la llama. Rollos de 100 mts.	10	20	Inpaco	Paraguay	173.111	1.731.110	3.462.220
4	Cable plastiplomo de 2 x 4 mm. de 100 mts. C/ rollo	Deberán cumplir las normas ASTM B-3, B-8, NEC. A ser utilizado en acometidas, sistemas de alambrado para casa, edificaciones rurales, almacenes y talleres, líneas auxiliares directamente enterradas en lugares secos y/o húmedos. Aislante:Cloruro de polivinilo (PVC) 60°C (140°F), resistente a la humedad, no propaga la llama. Rollos de 100 mts.	10	20	Inpaco	Paraguay	523.986	5.239.860	10.479.720
5	Cable plastiplomo de 3 x 2 mm de 100 mts. C/ rollo	Deberán cumplir las normas ASTM B-3, B-8, NEC. A ser utilizado en acometidas, sistemas de alambrado para casa, edificaciones rurales, almacenes y talleres, líneas auxiliares directamente enterradas en lugares secos y/o húmedos. Aislante: Cloruro de polivinilo (PVC) 60°C (140°F), resistente a la humedad, no propaga la llama. Rollos de 100 mts.	10	20	Inpaco	Paraguay	459.321	4.593.210	9.186.420
7	Cable telefónico mallado de cuatro pares de 200 mts c/rollo.	Cable telefónico con pantalla de aluminio y conductor de drenaje a tierra los cuales apantallan y reducen los ruidos provocados por señales externas. Sus conductores de alambre de cobre estañados facilitan el soldado y protegen al conductor de cobre de la corrosión. Este cable es más seguro y confiable en caso de incendio que otros cables telefónicos, ya que su aislación y vaina de PVC evitan que propague la llama. Para uso interior y centrales telefónicas. Rollos de 200 mts.	3	5	Epuyen	Argentina	474.865	1.424.595	2.374.325
10	Cable telefónico mallado de un par de 200 mts c/rollo.	Cable telefónico con pantalla de aluminio y conductor de drenaje a tierra los cuales apantallan y reducen los ruidos provocados por señales externas. Sus conductores de alambre de cobre estañados facilitan el soldado y protegen al conductor de cobre de la corrosión. Este cable es más seguro y confiable en caso de incendio que otros cables telefónicos, ya que su aislación y vaina de PVC evitan que propague la llama. Para uso interior y centrales telefónicas. Rollos de 200 mts.	3	5	Epuyen	Argentina	158.390	475.170	791.950
11	Cable plastiplomo de 2 x 2 mm. de 100 mts. C/ rollo	Deberán cumplir las normas ASTM B-3, B-8, NEC. A ser utilizado en acometidas, sistemas de alambrado para casa, edificaciones rurales, almacenes y talleres, líneas auxiliares directamente enterradas en lugares secos y/o húmedos. Aislante:Cloruro de polivinilo (PVC) 60°C (140°F), resistente a la humedad, no propaga la llama. Rollos de 100 mts.	15	30	Inpaco	Paraguay	306.731	4.600.965	9.201.930
12	Cables multifilar cordón de 2 x 0,75. de 100 mts. C/ rollo	Cable cordón de 2 x 0,75 mm. multifilar de 28 filamentos, Rollos de 100 mts.	15	30	Inpaco	Paraguay	115.890	1.738.350	3.476.700
19	Cables multifilar plastiplomo de 2 x 2. de 100 mts. C/ rollo	Cables multifilar plastiplomo de 2 x 2, Rollos de 100 mts.	20	40	Inpaco	Paraguay	306.731	6.134.620	12.269.240
33	Prolongador portatil (con foco)	Prolongador portátil (con foco)	3	5	Famatel	España	80.000	240.000	400.000
42	Zocalo FLG 13 arrime fijo HC21	Zocalo porta tubo fluorecente de 2 Amp.- 250 Volt.	1500	3000	Lalux	Brasil	2.500	3.750.000	7.500.000
61	Porta fusible NH 500 amp	NH 500 amp	5	10	TEE	Brasil	10.000	50.000	100.000
63	Porta fusible NH 100 amp	NH 100 amp	15	30	TEE	Brasil	22.000	330.000	660.000
64	Porta fusible NH 80 amp	NH 80 amp	15	30	TEE	Brasil	22.000	330.000	660.000
65	Cable plastigoma liso de 2x2mm. Rollo de 100 metros	Rollo de 100 metros	1	2	Inpaco	Paraguay	306.732	306.732	613.464
75	Capacitor MF - 25 RCG	MF - 25RCG	10	20	Ducati	Argentina	14.000	140.000	280.000
76	Capacitor MF - 30 RCG	MF - 30RCG	10	20	Ducati	Argentina	16.000	160.000	320.000

EMPRESA: COMPAÑÍA COMERCIAL PARAGUAYA S.A.

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cant Min	Cant Max	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido) Cantidad Minima	Precio Total (IVA incluido) Cantidad Máxima
78	Capacitor MF - 50 RCG	MF - 50 RCG	10	20	Ducati	Argentina	25.000	250.000	500.000
83	Ficha múltiple p/ zapatilla	Para zapatilla	50	100	Kalop	Argentina	14.630	731.500	1.463.000
92	Canaletas de plástico sin adhesivo 20 X 10 mm	Canaleta de plástico sin adhesivo tiras de 2 metros	150	300	Hoyos	Argentina	3.715	557.250	1.114.500
94	Fusible DIN/TED 20724 KV 50 AMP HH 475 mm	Fusible	3	6	TEE	Brasil	480.000	1.440.000	2.880.000
97	Chapa p/ fluorescente 1x40 externa	1x40 externa	50	100	Nacional	Paraguay	5.500	275.000	550.000
98	Chapa p/ fluorescente 2x40 externa	2x40 externa	50	100	Nacional	Paraguay	7.500	375.000	750.000
99	Chapa p/ fluorescente 3x40 externa	3x40 externa	50	100	Nacional	Paraguay	12.000	600.000	1.200.000
10[illegible]	[illegible]pa p/ fluorescente 1x20 [illegible]terna	1x20 externa	25	50	Nacional	Paraguay	3.600	90.000	180.000
101	Chapa p/ fluorescente 2x20 externa	2x20 externa	10	20	Nacional	Paraguay	5.500	55.000	110.000
102	Chapa de metal p/ tubo circular 32W	Circular 32 W	50	100	Nacional	Paraguay	7.000	350.000	700.000
104	Cinturón de seguridad	de uso profesional, para electricistas	5	10	Nacional	Paraguay	250.000	1.250.000	2.500.000
115	Pares de guantes.	Pares de guantes aislantes p/ electricidad (de goma estándar), de uso profesional.	13	25	Regeltex	Francia	180.000	2.340.000	4.500.000
118	Patch Panel RJ 45 categoría 5E	RJ categoría 5E	5	10	Intellinet	China	198.000	990.000	1.980.000
119	Cable telefónico de bajada Continuos	De bajada continuos	500	1000	Inpaco	Paraguay	610	305.000	610.000
122	Tomas telefónicos RJ 11 [illegible]e de embutir	Tomas telefónicos RJ 11 doble de embutir	50	100	Sica	Argentina	42.000	2.100.000	4.200.000
137	Fusible diazed de 4A	Fusible diazed de 4 A, modelo DZ 4	5	10	TEE	Brasil	2.200	11.000	22.000
142	Ignitor H.Q.I. de 150 watt	Para ampolla de 150 watt	5	10	Intral	Brasil	12.500	62.500	125.000
154	Transformador P/ DICROICA 230-12v 50w Compacto	Transformador P/ DICROICA 230-12v 50w Compacto	5	10	Intral	Brasil	17.500	87.500	175.000
163	Ignitor Múltiple P/V.M.HALOG. 35/400w	Ignitor Múltiple P/V M.HALOG. 35/400w	5	10	Intral	Brasil	13.500	67.500	135.000
169	Fotocélula 2000w 220v	Fotocélula 2000w 220v	5	10	Exatron	Brasil	16.000	80.000	160.000
171	Ignitor Múltiple P/V.M.H./V.SODIO 70/400w IG-051	Ignitor Múltiple P/V.M.H./V SODIO 70/400w IG-051	5	10	Intral	Brasil	13.500	67.500	135.000
							TOTAL	44.488.262	88.083.269

ANEXO F - CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN - LICO PAC Nº 35 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS"

EMPRESA:RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Cant Min	Cant Max	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido) Cantidad Mínima	Precio Total (IVA incluido) Cantidad Máxima
23	Foco dicroica de 220 v.de 50 watts, rosca común	Luz brillante. Con vidrio protector. Para iluminación de acentuación o general en residencias, hoteles, bares, restaurantes. No necesita transformador. Con protección UV.Potencia: 50 watts.Casquillo: GU-10.Tipo de ampolleta: Halógena dicroica.Duración: 1000 horas.	15	30	Resa	Nacional	2.600	39.000	78.000
28	Llaves T.M. Unipolar de 10 amp. para riel DIM	Acorde a las Normas Iram e ISO 9001. 1x10A CURVA C, poder de corte de acuerdo IEC/EN 60898/04-6KA, tensión de operación AC: 230/400V, clase selectividad 3, grado de protección IP 20, señalización de la posición de los contactos, fijación a riel DIN.	10	20	Resa	Nacional	7.600	76.000	152.000
29	Llaves T. M. Unipolar de 15 amp, para riel DIM	Acorde a las Normas Iram e ISO 9001. 1x15A CURVA C, poder de corte de acuerdo IEC/EN 60898/04-6KA, tensión de operación AC: 230/400V, clase selectividad 3, grado de protección IP 20, señalización de la posición de los contactos, fijación a riel DIN, identificación fácil de las fajas de corriente a través de los colores de la manija.	15	30	Resa	Nacional	7.600	114.000	228.000
30	Llaves T. M. Unipolar de 20 amp, para riel DIM	Acorde a las Normas Iram e ISO 9001. 1x20A CURVA C, poder de corte de acuerdo IEC/EN 60898/04-6KA, tensión de operación AC: 230/400V, clase selectividad 3, grado de protección IP 20, señalización de la posición de los contactos, fijación a riel DIN, identificación fácil de las fajas de corriente a través de los colores de la manija.	15	30	Resa	Nacional	7.600	114.000	228.000
31	Llaves T. M. Unipolar de 25 amp, para riel DIM	Acorde a las Normas Iram e ISO 9001. 1x25A CURVA C, poder de corte de acuerdo IEC/EN 60898/04-6KA, tensión de operación AC: 230/400V, clase selectividad 3, grado de protección IP 20, señalización de la posición de los contactos, fijación a riel DIN, identificación fácil de las fajas de corriente a través de los colores de la manija.	10	20	Resa	Nacional	7.600	76.000	152.000
32	Llaves T. M. Unipolar de 32 amp, para riel DIM	Acorde a las Normas Iram e ISO 9001. 1x32A CURVA C, poder de corte de acuerdo IEC/EN 60898/04-6KA, tensión de operación AC: 230/400V, clase selectividad 3, grado de protección IP 20, señalización de la posición de los contactos, fijación a riel DIN, identificación fácil de las fajas de corriente a través de los colores de la manija.	5	10	Resa	Nacional	7.600	38.000	76.000
38	Tubo fluorescente circular de 32 watt	Deberá cumplir con una vida útil mínima de 9000 horas	250	500	Resa	Nacional	6.800	1.700.000	3.400.000
39	Tubo fluorescente de 36 watt	Deberá cumplir con una vida útil mínima de 24000 horas	4000	8000	Resa	Nacional	2.700	10.800.000	21.600.000
40	Tubo fluorescente de 18 Watt (luz del día)	Deberá cumplir con una vida útil mínima de 24000 horas	4000	8000	Resa	Nacional	2.350	9.400.000	18.800.000
49	Foco comun de 60W	A rosca	50	100	Resa	Nacional	900	45.000	90.000
51	[redacted] economico a/ rosca 20W [redacted]AM	A rosca	50	100	Resa	Nacional	9.500	475.000	950.000
52	Foco economico a/ rosca 10W	A rosca	50	100	Resa	Nacional	8.600	430.000	860.000
85	Ducha eléctrica	De material de PVC y resistencia metálica	5	10	Sintex	Brasil	37.950	189.750	379.500
87	Llave de embutir 2 puntos y toma	De embutir	50	100	Resa	Nacional	9.600	480.000	960.000
135	Lámpara de Vapor de Mercurio	Lámpara de vapor de mercurio halogenado tubular de 400 W color blanco	3	6	Resa	Nacional	18.500	55.500	111.000
144	Lámpara B.consumo 26watt G24 Q3 3000K 4P	Lámpara bajo consumo	5	10	Resa	Nacional	5.500	27.500	55.000
145	Reactancia Electrónica 2x26w Alto Factor	Reactancia Electrónica 2x26w Alto Factor	7	15	Resa	Nacional	18.100	126.700	271.500
147	Lámpara Fluor. 36w 6000K TLD/54	Lámpara Fluor. 36w 6000K TLD/54	8	15	Resa	Nacional	2.700	21.600	40.500
173	Lámpara V.M.HALOG. 400w EA40 TUBULAR	Lámpara V.M.HALOG. 400w EA40 TUBULAR	8	15	Resa	Nacional	22.800	182.400	342.000
							TOTAL	24.390.450	48.773.500