Asunción, 20 de mayo de 2016

Señores:
IN SITU S.A.
Pitiantuta e/Rca. de Siria Bº Jara
Teléfono: 228 223
insitu@insitu.com.py
Presente

Me dirijo a ustedes con el objeto de; en primer término agradecerles su participación y comunicarles que oído el parecer del Comité de Evaluación según **Dictamen de Evaluación Nº 8/2016**, con relación a las ofertas recibidas para el ***LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2016*** **"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO"** ***(ID. 312690);*** dictaminando lo siguiente:

En consideración a la forma de adjudicación (por ítem), se concluye lo siguiente:

j) ***IN SITU S.A.:*** *Esta firma ha cumplido con los requerimientos técnicos y legales, por lo que recomienda a la máxima autoridad institucional, adjudicar la adquisición de los equipos requeridos en los ítems:*

1. ***Item Nº 1; por un costo total de Gs. 2.500.000.- (Guaraníes, dos millones quinientos mil).***

2. ***Item Nº 2; por un costo total de Gs. 13.050.000.- (Guaraníes, trece millones doscientos cincuenta mil).*** *Cabe destacar que este Comité ha creído conveniente disminuir la cantidad de este ítem, en el marco del* ***Circular DGCP No 03/06, ya que los precios superan lo presupuestado.***

k) ***GBO MEDICAL DE IRIS POSADA:*** *Esta firma ha cumplido con los requerimientos técnicos y legales, por lo que recomienda a la máxima autoridad institucional, adjudicar la adquisición del equipo requeridos en el ITEM* ***Nº 3; por un costo total de Gs. 18.150.000.- (Guaraníes, Dieciocho millones ciento cincuenta mil).***

l) *Es fundamental destacar que este Comité ha considerado aplicar lo dispuesto en el Circular DGCP Nº 03/2006;* ***donde establece que: "Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado...,*** *para la adjudicación del ITEM Nº 2; según consta en el cuadro de precios adjudicados adjunto a este acta, y en consideración de nuestras necesidades y disponibilidad presupuestaria.*

En tal sentido, la máxima autoridad institucional ha dictado Resolución Nº 098/2016, aprobando dicho Dictamen de Evaluación y copia de la misma se adjuntan a esta nota, para lo que hubiere lugar.

Adjunto: - 1 (una) copia de la Resolución Nº 098/2016 (1 hoja).
- 1 (una) copia del Dictamen Nº 8/2016 (5 hojas).

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.

OSCAR I. CAREAGA
Jefe S-UOC

IN SITU S.A.
Pitiantuta e/ Siria
www.insitu.com.py
Telefax: 021 228 223

Recibido por:_____

Aclaración:_____ **Fecha:** 20-05-16

Asunción, 20 de mayo de 2016

Señores:
GBO MEDICAL
Tte. Coronel Ramos 1460 c/Tortola – Fdo. De la Mora
Teléfono: 675 072
secretaria@gbomedical.com.py
Presente

Me dirijo a ustedes con el objeto de; en primer término agradecerles su participación y comunicarles que oído el parecer del Comité de Evaluación según **Dictamen de Evaluación Nº 8/2016**, con relación a las ofertas recibidas para el ***LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2016*** **"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO"** ***(ID. 312690);*** dictaminando lo siguiente:

En consideración a la forma de adjudicación (por ítem), se concluye lo siguiente:

a) ***IN SITU S.A.:*** *Esta firma ha cumplido con los requerimientos técnicos y legales, por lo que recomienda a la máxima autoridad institucional, adjudicar la adquisición de los equipos requeridos en los ítems:*
   1. ***Item Nº 1; por un costo total de Gs. 2.500.000.- (Guaraníes, dos millones quinientos mil).***
   2. ***Item Nº 2; por un costo total de Gs. 13.050.000.- (Guaraníes, trece millones doscientos cincuenta mil).*** *Cabe destacar que este Comité ha creído conveniente disminuir la cantidad de este ítem, en el marco del* ***Circular DGCP No 03/06, ya que los precios superan lo presupuestado.***

b) ***GBO MEDICAL DE IRIS POSADA:*** *Esta firma ha cumplido con los requerimientos técnicos y legales, por lo que recomienda a la máxima autoridad institucional, adjudicar la adquisición del equipo requeridos en el ITEM* ***Nº 3; por un costo total de Gs. 18.150.000.- (Guaraníes, Dieciocho millones ciento cincuenta mil).***

c) *Es fundamental destacar que este Comité ha considerado aplicar lo dispuesto en el Circular DGCP Nº 03/2006;* ***donde establece que: "Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado...,*** *para la adjudicación del ITEM Nº 2; según consta en el cuadro de precios adjudicados adjunto a este acta, y en consideración de nuestras necesidades y disponibilidad presupuestaria.*

En tal sentido, la máxima autoridad institucional ha dictado Resolución Nº 098/2016, aprobando dicho Dictamen de Evaluación y copia de la misma se adjuntan a esta nota, para lo que hubiere lugar.

Adjunto: - 1 (una) copia de la Resolución Nº 098/2016 (1 hoja).
- 1 (una) copia del Dictamen Nº 8/2016 (5 hojas).

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.

OSCAR I. CAREAGA
Jefe S-UOC

Recibido por: Andrea Florentín

Aclaración: Andrea Florentín **Fecha:** 20.05.16

Asunción, 20 de mayo de 2016

Señores:
CHACO INTERNACIONAL S.A.
Dr. J. Benza e/Morquio y Bruno Guggiari
Teléfono: 221 939
chacointer@chacointernacional.com.py
Presente

Me dirijo a ustedes con el objeto de; en primer término agradecerles su participación y comunicarles que oído el parecer del Comité de Evaluación según **Dictamen de Evaluación Nº 8/2016**, con relación a las ofertas recibidas para el ***LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2016*** **"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO"** ***(ID. 312690);*** dictaminando lo siguiente:

En consideración a la forma de adjudicación (por ítem), se concluye lo siguiente:

d) ***IN SITU S.A.:*** *Esta firma ha cumplido con los requerimientos técnicos y legales, por lo que recomienda a la máxima autoridad institucional, adjudicar la adquisición de los equipos requeridos en los ítems:*

1. ***Item Nº 1; por un costo total de Gs. 2.500.000.- (Guaraníes, dos millones quinientos mil).***

2. ***Item Nº 2; por un costo total de Gs. 13.050.000.- (Guaraníes, trece millones doscientos cincuenta mil).*** *Cabe destacar que este Comité ha creído conveniente disminuir la cantidad de este ítem, en el marco del* ***Circular DGCP No 03/06, ya que los precios superan lo presupuestado.***

e) ***GBO MEDICAL DE IRIS POSADA:*** *Esta firma ha cumplido con los requerimientos técnicos y legales, por lo que recomienda a la máxima autoridad institucional, adjudicar la adquisición del equipo requeridos en el ITEM* ***Nº 3; por un costo total de Gs. 18.150.000.- (Guaraníes, Dieciocho millones ciento cincuenta mil).***

f) *Es fundamental destacar que este Comité ha considerado aplicar lo dispuesto en el Circular DGCP Nº 03/2006;* ***donde establece que: "Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado...,*** *para la adjudicación del ITEM Nº 2; según consta en el cuadro de precios adjudicados adjunto a este acta, y en consideración de nuestras necesidades y disponibilidad presupuestaria.*

En tal sentido, la máxima autoridad institucional ha dictado Resolución Nº 098/2016, aprobando dicho Dictamen de Evaluación y copia de la misma se adjuntan a esta nota, para lo que hubiere lugar.

Adjunto: - 1 (una) copia de la Resolución Nº 098/2016 (1 hoja).
- 1 (una) copia del Dictamen Nº 8/2016 (5 hojas).

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.

OSCAR I. CAREAGA
Jefe S-UOC

Recibido por: RNuñez

Aclaración: Richi N. **Fecha:** 20/05/16 11:15hs

CHACO INTERNACIONAL S.A.

Asunción, 20 de mayo de 2016

Señores:
EXIMPAR S.R.L.
Paraguari 942 c/Tte. Fariña
Teléfono: 494 022 – 494 023
eximpar@tigo.com.py
Presente

Me dirijo a ustedes con el objeto de; en primer término agradecerles su participación y comunicarles que oído el parecer del Comité de Evaluación según **Dictamen de Evaluación Nº 8/2016**, con relación a las ofertas recibidas para el ***LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA Nº 8/2016*** **"ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LABORATORIO"** ***(ID. 312690);*** dictaminando lo siguiente:

En consideración a la forma de adjudicación (por ítem), se concluye lo siguiente:

g) ***IN SITU S.A.:*** *Esta firma ha cumplido con los requerimientos técnicos y legales, por lo que recomienda a la máxima autoridad institucional, adjudicar la adquisición de los equipos requeridos en los ítems:*

1. ***Item Nº 1; por un costo total de Gs. 2.500.000.- (Guaraníes, dos millones quinientos mil).***

2. ***Item Nº 2; por un costo total de Gs. 13.050.000.- (Guaraníes, trece millones doscientos cincuenta mil).*** *Cabe destacar que este Comité ha creído conveniente disminuir la cantidad de este ítem, en el marco del* ***Circular DGCP No 03/06, ya que los precios superan lo presupuestado.***

h) ***GBO MEDICAL DE IRIS POSADA:*** *Esta firma ha cumplido con los requerimientos técnicos y legales, por lo que recomienda a la máxima autoridad institucional, adjudicar la adquisición del equipo requeridos en el ITEM* ***Nº 3; por un costo total de Gs. 18.150.000.- (Guaraníes, Dieciocho millones ciento cincuenta mil).***

i) *Es fundamental destacar que este Comité ha considerado aplicar lo dispuesto en el Circular DGCP Nº 03/2006;* ***donde establece que: "Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado...,*** *para la adjudicación del ITEM Nº 2; según consta en el cuadro de precios adjudicados adjunto a este acta, y en consideración de nuestras necesidades y disponibilidad presupuestaria.*

En tal sentido, la máxima autoridad institucional ha dictado Resolución Nº 098/2016, aprobando dicho Dictamen de Evaluación y copia de la misma se adjuntan a esta nota, para lo que hubiere lugar.

Adjunto: - 1 (una) copia de la Resolución Nº 098/2016 (1 hoja).
- 1 (una) copia del Dictamen Nº 8/2016 (5 hojas).

Sin otro particular me despido de ustedes muy atentamente.

OSCAR I. CAREAGA
Jefe S-UOC

Recibido por: Horst Rese

Aclaración: EXIMPAR S.R.L. **Fecha:** 20/05/16.