Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 29 de mayo de 2012

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICA N° 42/2012

A : Prof. Ing. Agr. **PEDRO GERARDO GONZALEZ G.,** Rector
Universidad Nacional de Asunción
DE : **COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CONTRATACIONES DIRECTAS**

REF.: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

ANTECEDENTES

- La Nota Nº 001/2012 de fecha 23 de marzo de 2012, con referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado número 11824, en la cual el Ing. FERNANDO ANIBAL RICART FORNELLS, Director General de la Dirección General del Centro de Estudios Tecnológicos, solicita la adquisición de herramientas e insumos menores para el Centro de Estudios Tecnológicos de la Universidad Nacional de Asunción;
- El Memorando DGA y F Nº 492/2012 de fecha 10 de abril de 2012, con referencia de la Mesa de Entradas del Rectorado número 11824, en el cual el Econ. DIONISIO AMARILLA GUIRLAND, M.Sc., Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas, informa al Señor Rector que corresponde se dé curso favorable a la propuesta elevada por el Director General del Centro de Estudios Tecnológicos, razón por la cual se solicita autorización para inicial el llamado a Contratación Directa;
- La Nota de la DGAyF Nº 499/2012 de fecha 07 de mayo de 2012 a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, con expediente de entrada Nº 315427;
- Las invitaciones realizadas a las empresas COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGAUAY S.A., PORO´Y S.A., FONOLUZ S.A., ELECTRICIDAD YACYRETA y MOLMAN S.A.;
- Las ofertas presentadas por las empresas FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L., MOLMAN S.A. y CONSTRU - METAL;

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO
1	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	₲ 160.408.500.-
2	MOLMAN S.A.	₲ 25.542.870.-
3	CONSTRU - METAL	₲ 43.082.475.-

- La Resolución Nº 146/2010 por la cual se designa a los integrantes del Comité de Evaluación para las Contrataciones Directas a ser realizadas por el Rectorado de la UNA;
- El Art. 34 Inc. "c" establece que para llevar a cabo la adjudicación correspondiente a una Contratación Directa, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente, atendiendo al tipo de procedimiento de que se trate, salvo que, por la naturaleza de los bienes o los servicios o los fines que se persigan con la contratación, no sea posible contar con el número indicado de oferentes, en cuyo caso, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo, de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas, debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contratación;
- La Resolución Nº DNCP 805/09 de fecha 22 de mayo de 2009, que reglamenta la aplicación de lo establecido en el Art. 34 Inc. "c" de la Ley 2051/03, en el caso de que no se cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas para la adjudicación de un llamado a Contratación Directa, haciéndose cargo la Máxima Autoridad Institucional de la adjudicación;
- La Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas;
- Los Decretos N° 21.909/2003 y Nº 5174/2005 que reglamentan la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas.
- La Ley 4558/2012 de fecha 14 de diciembre de 2011, Artículo 2º expresa: "en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20%, a favor de los productos y servicios de origen nacional".

Lic. AMADA GONZALEZ CANC
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

EVALUACIÓN

La presente evaluación se ha efectuado de acuerdo a las Leyes 2051/03 y 3.439/07 y los Decretos Nº 21909/03 y 5174/05 en lo que corresponde a Contratación Directa. Se ha comunicado en tiempo y forma a la DNCP y se han respetado los plazos del llamado y publicado en el Portal de Contrataciones Públicas. Tal como consta en el Acta de Adjudicación Nº 21/2012, se cumplieron todos los requerimientos estipulados por la Convocante, comunicando en tiempo y forma a la DNCP.

Efectuado el **Análisis de las Documentaciones** se tiene el siguiente cuadro:

	EMPRESA	MONTO DE LA OFERTA	CARTA OFERTA (ANEXO 2) "PRESUPUESTO"	CONSTANCIA SIPE	DECLARACION JURADA
1	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	₲ 160.408.500.-	CUMPLE	SIPE Nº 1189410	CUMPLE
2	MOLMAN S.A.	₲ 25.542.870.-	CUMPLE	SIPE Nº 1188749	CUMPLE
3	CONSTRU - METAL	₲ 43.082.475.-	CUMPLE	SIPE Nº 1189508	CUMPLE

Y en lo que respecta a las **PROPUESTAS ECONÓMICAS** de las empresas las cotizaciones son las siguientes:

FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.

La propuesta económica para la adquisición de herramientas e insumos menores para el Centro de Estudios Tecnológicos de la Universidad Nacional de Asunción es de ₲ 160.553.500.- (Guaraníes ciento sesenta millones quinientos cincuenta y tres mil quinientos) IVA INCLUIDO, cotizando los ítems 1 - 22, 24 – 27, 29 – 37, 39 – 41, 43 – 45, 47 – 53 no cotizando así los ítems 23, 28, 38, 42, 46.

Observación: La Empresa Ferretería Industrial S.R.L. presenta su oferta por error en el cálculo aritmético por Gs.160.408.500.- debiendo ser por Gs. 160.553.500.-

Según Oferta presentada por la empresa Ferretería Industrial S.R.L.						
ítem	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
39	**Revolver de grasa (Pistola),** Para engrase de muñequines de dirección y rótulas de suspensión, tipo profesional, sin fugas	**145.000**	3	**Pikilub**	**Brasil**	**290.000.-**

Debiendo ser según *cálculo aritmético*						
ítem	Descripción	Precio Unitario	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total
39	**Revolver de grasa (Pistola),** Para engrase de muñequines de dirección y rótulas de suspensión, tipo profesional, sin fugas	**145.000**	3	**Pikilub**	**Brasil**	**435.000.-**

MOLMAN S.A.

La propuesta económica para la adquisición de herramientas e insumos menores para el Centro de Estudios Tecnológicos de la Universidad Nacional de Asunción es de ₲ 25.542.870.- (Guaraníes veinte y cinco millones quinientos cuarenta y dos mil ochocientos setenta) IVA INCLUIDO, cotizando los ítems 8 – 9, 11,, 18, 19, 21, 24, 27, 31, 32, 33, 36, 37, 43, 49 y 51, no cotizando así los ítems 1 – 7, 10, 12 – 17, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 39 – 42, 44 – 48, 50, 52 y 53.

CONSTRU - METAL

La propuesta económica para la adquisición de herramientas e insumos menores para el Centro de Estudios Tecnológicos de la Universidad Nacional de Asunción es de ₲ 43.082.475.- (Guaraníes cuarenta y tres millones ochenta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco) IVA INCLUIDO, cotizando los ítems 1 – 12, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29 – 33, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 48 - 53 no cotizando así los ítems 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 28, 34, 35, 38, 40, 42, 46 y 47.

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

CUADRO COMPARATIVO

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427			Precio Unitario (IVA Incluido)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	MOLMAN S.A.	CONSTRU-METAL	OBSERVACIÓN
	Herramientas e Insumos varios para la Carrera de Nivel Superior de Electricidad					
1	**Destornillador Plano Pequeño**	25	**58.850**		**9.200**	
	Características					
	Destornillador punta plana, con aislación de 1000V, cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, dimensiones; longitud total 160mm, ancho de la punta 2,5mm, espesor de la punta 0,4mm, longitud del vastago 100mm, longitud del mango 60mm o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 1** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
2	**Destornillador Plano Pequeño**	25	**63.450**		**13.599**	
	Características					
	Destornillador punta plana, con aislación de 1000V,EN 60900 o similar, dimenciones; longitud total 190mm, ancho de la punta 3mm, espesor de la punta 0,5mm, longitud del vastago 100mm, longitud del mango 90mm o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 2** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
3	**Destornillador Plano Pequeño**	25	**76.650**		**11.000**	
	Características					
	Destornillador punta plana, con aislación de 1000V, cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, dimensiones; longitud total 225mm, ancho de la punta 5,5mm, espesor de la punta 1mm, longitud del vastago 125mm, longitud del mango 100mm o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 3** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
4	**Destornillador Plano Grande**	25	**90.550**		**17.000**	

LIC. AMADO GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427		Precio Unitario (IVA Incluido)				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**Cant.**	**FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.**	**MOLMAN S.A.**	**CONSTRU-METAL**	**OBSERVACIÓN**
	Características					
	Destornillador punta plana, con aislación de 1000V, cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, dimensiones; longitud total 260mm, ancho de la punta 6,5mm, espesor de la punta 1,2mm, longitud del vastago 150mm, longitud del mango 110mm o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 4** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
5	**Destornillador Cruz chico**	25	**63.450**	**0**	**7.300**	
	Características					
	Destornillador Philips, con aislación de 1000V, homologado por el laboratorio de certificación VDE o similar con certificad de cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, dimensiones; longitud total 190mm, ancho de la punta cruz 3mm, longitud del vastago 100mm, longitud del mango 90mm					Se recomienda adjudicar el **ítem 5** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
6	**Destornillador Cruz Mediano**	25	**79.650**	**0**	**9.300**	
	Características					
	Destornillador Philips, con aislación de 1000V, cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, dimensiones; longitud total 260mm, ancho de la punta cruz 5mm, longitud del vastago 150mm, longitud del mango 110mm o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 6** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
7	**Destornillador Cruz Grande**	25	**104.650**	**0**	**14.500**	
	Características					

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427			Precio Unitario (IVA Incluido)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	MOLMAN S.A.	CONSTRU-METAL	OBSERVACIÓN
	Destornillador Philips, con aislación de 1000V, cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, dimensiones; longitud total 320mm, ancho de la punta cruz 8mm, longitud del vastago 200mm, longitud del mango 120mm, o mediddas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 7** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
8	**Alicate de corte diagonal**	25	**309.050**	**30.600**	**28.000**	
	Características					
	Alicate de corte diagonal, con aislación de 1000V, cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, dimensiones; lonitud total 160mm, ancho del cabezal 22mm, espesor del cabezal 12mm, longitud filo del cabezal 20mm, o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 8** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
9	**Alicate de Fuerza Universal**	25	**287.350**	**33.000**	**35.000**	
	Características					
	Alicate de Fuerza Universal, con aislación de 1000V, certificad de cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, dimensiones; longitud total 180mm, ancho del cabezal 26mm, espesor del cabezal 12mm, longitud del sector de apriete y corte del cabezal 37mm, o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 9** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
10	**Alicate de boca plana**	25	**296.950**	**0**	**30.000**	
	Características					
	Características Alicate de boca plana, con aislación de 1000V,cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, dimensiones; longitud total 160mm, ancho del cabezal 17,5mm, espesor del cabezal 9mm, filo de corte 49mm, o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 10** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
11	**Pertiga de maniobra 23KV**	1	**1.795.000**	**2.494.000**	**2.500.000**	
	Características					

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Pablo Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427			Precio Unitario (IVA Incluido)			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**Cant.**	**FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.**	**MOLMAN S.A.**	**CONSTRU-METAL**	**OBSERVACIÓN**
	Pertiga de maniobra para seccionamiento de fusibles de MT hasta 23KV, longitud total 6m, debe cumplir la norma VDE 681 o similar.					Se recomienda adjudicar el **ítem 11** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
12	**Comprobadores de tensión (Busca Polo)**	30	**165.000**	**0**	**5.200**	
	Características					
	Destornillador buscapolo, con aislación de 1000V, cumplimiento de la norma EN 60900 o similar, metodo de prueba de tención AC metodo de contacto entre 70 y 600 Vac					Se recomienda adjudicar el ítem 12 a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.**,por cumplir con los requisitos técnicos del PBC. La oferta más baja corresponde a la empresa **CONSTRU METAL** pero no cumple con las especificaciones técnicas solicitada, presenta para metodo de contacto entre 100 - 500V
13	**Pinza Pela Cables NYY (tipo Manguera)**	25	**746.500**	**0**	**0**	
	Características					
	Herramienta para retirar aislamiento en conductores NYY tipo mangueras, ajustable para todo tipo de cables entre 6 y 40mm2, equipado con un selector de cuchillas para obtener de 1 a 4mm de profundidad de corte del aislamiento. Longitud 150mm, Diámetro de capacidad de pelado: 6 a 40mm					Se recomienda adjudicar el **ítem 13** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
14	**Tijeras para tubos de plastico**	10	**305.000**	**0**	**0**	
	Características					
	Herramienta para el corte de tubos flexibles y el corte de tubos de PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE, capacidad de corte 0 a 42 mm, cuchilla de acero inoxidable. Longitud 235mm o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 14** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
15	**Tijeras para canales de plastico**	10	**305.000**	**0**	**0**	
	Características					

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

APMALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Elías Rubén Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427			Precio Unitario (IVA Incluido)			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**Cant.**	**FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.**	**MOLMAN S.A.**	**CONSTRU-METAL**	**OBSERVACIÓN**
	Herramienta para el corte de canales plasticos de PVC, cuchilla de acero inoxidable, longitud de la hoja 85mm. Longitud total 245mm, o medidas similares					Se recomienda adjudicar el **ítem 15** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
16	**Corta cables para cobre y aluminio**	3	**1.568.000**	**0**	**700.000**	
	Características					
	Cizalla corta cables de cobre y aluminio, con aislación de 1000V,cumplimiento norma EN 60900 o similar, longitud total 800mm, capacidad de corte de conductores hasta 50mm, o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 16** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
17	**Alicate para engastar terminales aislados**	10	**126.000**	**0**	**90.000**	
	Características					
	Herramienta para engastar terminales aislados de 0.75 a 6mm2. Longitud 220mm, o medidas similares					Se recomienda adjudicar el **ítem 17** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
18	**Prensa Terminal para terminales no aislados**	2	**1.924.500**	**4.455.000**	**0**	
	Características					

Lic. AMADA GONZALEZ CANC
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

APNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427			Precio Unitario (IVA Incluido)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	MOLMAN S.A.	CONSTRU-METAL	OBSERVACIÓN
	Herramienta de compresión mecánica para terminales y conectores de cobre de 10 a 150 mm2 (aluminio 10 a 120mm2). Con matriz ajustable que permite 9 diferentes secciones de compresión y fuerza de engaste mayor a 4 Tn. NOTA: No preparado para utilizar bajo tensión. longitud total 600mm, o medidas similares.					Se recomienda adjudicar el **ítem 18** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
19	**Prensa Terminal Huella exagonal**	1	**13.475.000**	**845.150**	**1.300.000**	
	Características					
	Herramienta de prensado hexagonal para terminales y conectores de 6 a 120mm2 con matriz giratoria que permite el tamaño adecuado para cada una de las secciones de cable, no preparado para usar bajo tensión. Longitud minima 360mm o medidas silares,					Se recomienda adjudicar el **ítem 19** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
20	**Sierra**	3	**317.000**	**0**	**60.000**	
	Características					
	cuerpo de aluminio para hojas de 300 mm, con zonas de apoyo reforzadas ergonomicas, amarre de hoja mediante mariposa, posibilidad de trabajo de la hoja en vertical y a 45º.					Se recomienda adjudicar el **ítem 20** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
21	**Martillo cabeza de Metal**	3	**165.000**	**20.500**	**43.000**	
	Características					
	Martillo cabeza de metal 670gr,con pata de cabra, mango de madera longitud 500mm, o medidas similares					Se recomienda adjudicar el **ítem 21** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
22	**Alfombra Aislante**	2	**1.650.000**	**0**	**0**	
	Características					

Lic. AMADA GONZALEZ CAN
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

APMALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427		Precio Unitario (IVA Incluido)				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	MOLMAN S.A.	CONSTRU-METAL	OBSERVACIÓN
	Alfombrilla aislante de goma de alta calidad dieléctrica. Grosor 5mm , voltaje de red menor a 26,5KV, Clase "3" cumpliendo la norma IEC 903 o similar . Formato 600mm x 1000mm. Formato 600mm x 1000mm o medidas similares					Se recomienda adjudicar el **ítem 22** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
23	**Traje protector, tipo Nomex**	1	0	0	0	El íten 23 se declara desierto por no recibir ofertas algunas
	Características					
	Traje de protección para proteger a trabajadores contra los riesgos del arco electrico con efecto termico, debe cumplir la Norma IEC 612482-1 o similar					
	Herramientas e Insumos varios para la Carrera de Nivel Superior de Mécanica					
24	**Amoladora Portatil**	5	275.000	234.100	1.200.000	
	Características					
	Con equipo de seguridad: guantes, protector de vista (antiparras), llave de recambio de disco, 900 W, mango lateral, proteccion contra polvo, Traba Eje, 100 % montada sobre rodamientos blindados, Soft-grip de goma antideslizante, peso minimo 2,5 Kg, capacidad 115 mm/41/2"					Se recomienda adjudicar el **ítem 24** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
25	**Compresor de resortes** en espiral de suspensión tipo universal, fabricado en acero cromo vanadium, para suspensión, compatible con la marca General Motor	8	220.000	0	0	Se recomienda adjudicar el **ítem 25**a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Pablo Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427		Precio Unitario (IVA Incluido)				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**Cant.**	**FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.**	**MOLMAN S.A.**	**CONSTRU-METAL**	**OBSERVACIÓN**
26	**Compresor de resortes en espiral especial,** Reforzado, compatible con la marca Mercedes-Benz	1	**330.000**	**0**	**350.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 26** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
27	**Cortahierro,** profesional, reforzado, acero especial de herramientas	6	**38.500**	**33.220**	**30.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 27** a la empresa **CONSTRU METAL** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
28	**Equipamiento anti-ariete.**	1	**0**	**0**	**0**	El ítem 28 se declara desierto por no recibir ofertas algunas
	Características					
	Convencional Con instalación autónoma, apta para demostrar las características más importantes de un mínimo de 14 tipos de medidores de flujo (caudalímetros) usados en la medición del flujo de agua a través de tubos o de canales abiertos.					
29	**Extractor de filtros a llave tubo, Reforzado,** tipo profesional, con extremos estriados, capacidad maxima 4 1/2", mínima de 3"	4	**185.000**	**0**	**120.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 29** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
30	**Extractor y Dispensador de fluidos (Aceite Lubricante),**	1	**6.600.000**	**0**	**720.000**	
	Características					

Lic. AMADA GONZALEZ CANC
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Elías Pablio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427			Precio Unitario (IVA Incluido)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	MOLMAN S.A.	CONSTRU-METAL	OBSERVACIÓN
	Profesional, reforzado, sin fugas, sistema manual y neumatico para la funcion de extraccion y dispensador , capacidad minima 18 lts, sondas de extraccion de diferentes diametros, incluye manometro indicador de presión					Se recomienda adjudicar el **ítem 30** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
31	**Juego completo de destornilladores de 10 pzs.,**	7	**415.000**	**418.200**	**170.000**	
	Características					
	Rango 1.5 - 24 mm, Tipo "L", profesional, acero al Cromo Vanadio, en acabado niquelado y cromado, con estuche de almacenamiento metalico.reforzado con pintura electroestática					Se recomienda adjudicar el **ítem 31** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
32	**Juego de Llaves mixtas y tubo encastre 1/2"**	4	**825.000**	**776.100**	**1.200.000**	
	Características					
	en pulgadas más utilizadas, 1/4; 5/16; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 1; 1 1/4, tipo profesional, acero al Cromo Vanadio, procedencia Mercosur, Norteamérica o Europa, en acabado niquelado y cromado, llaves combinadas con un lado de boca y el otro Unit Drive con las mismas medidas, inclinación con relacion al cuerpo: boca 15° y unit drive 10°.					Se recomienda adjudicar el **ítem 32** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
33	**Llave de caño mediana,** tamaño 14", tipo profesional, acero al Cromo Vanadio, acabado niquelado y cromado	3	**121.000**	**113.100**	**150.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 33** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente

Lic. AMADA GONZALEZ CANC
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427			Precio Unitario (IVA Incluido)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	MOLMAN S.A.	CONSTRU-METAL	OBSERVACIÓN
34	**Llave tubo especial** para extracción con dientes protuberantes, encastre 1/2", apta para caja y homocinética Mercedes	2	**1.650.000**	**0**	**0**	Se recomienda adjudicar el **ítem 34** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
35	**Llave tubo especial** para extracción masa 4 x 4 con dientes protuberantes, encastre 3/4", apto para Ford y Mercedes	2	**2.200.000**	**0**	**0**	Se recomienda adjudicar el **ítem 35** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
36	**Martillo de cabeza de plástico, profesional,** reforzado, cabeza entre 300 a 700 gr, 20 a 30 cm mango	3	**77.000**	**18.100**	**30.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 36** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
37	**Punzón,** profesional, reforzado, entre 12 y 15 cm de largo	6	**49.500**	**37.000**	**30.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 37** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
38	**Regla de comprobado longitud correas.** Extensible, tipo profesional	2	**0**	**0**	**0**	El ítem 38 se declara desierto por no recibir ofertas algunas
39	**Revolver de grasa (Pistola),** Para engrase de muñequines de dirección y rótulas de suspensión, tipo profesional, sin fugas	3	**145.000**	**0**	**75.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 39** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas

Lic. AMADO GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427			Precio Unitario (IVA Incluido)			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**Cant.**	**FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.**	**MOLMAN S.A.**	**CONSTRU-METAL**	**OBSERVACIÓN**
40	**Sierras de hoja** con marco, acero rápido, con mango extensible, ergonómico, profundidad mínima de corte 90 mm	13	**22.000**	**0**	**0**	Se recomienda adjudicar el **ítem 40** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
41	**Soldadora de estaño profesional,**	6	**1.650.000**	**0**	**300.000**	
	Características					
	apta para circuitos electrónicos, alimentación 220V ~50-60Gz, 200W - 1/4Hp de potencia - temperatura ajustable 70°C ~ 200°C - 200°C~350°C - 350°C~500°C, punta de cobre niquelado, tiempo de calentamiento 12s, punta recambiable, luz LED calor instantaneo, soft grip, dos puntas para soldar y una llave con estuche de almacenamiento					Se recomienda adjudicar el **ítem 41** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
42	**Tablero para colgar herramientas,**	10	**0**	**0**	**0**	El ítem 42 se declara desierto por no recibir ofertas algunas
	Características					
	con marco reforzado y tensado anti-afloje, pintados con pintura electroestática, equitativamente en grupos de 6 diferentes colores claros, un color por tablero: ej. amarillo, naranja, celeste, verde claro, y min. 50 (cincuenta) ganchos para colgar herramientas cada tablero, peso unitario del tablero de 2 a 6 Kg					
43	**Taladro Manual profesional,**	5	**525.000**	**409.000**	**1.000.000**	
	Características					

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427		Precio Unitario (IVA Incluido)				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	MOLMAN S.A.	CONSTRU-METAL	OBSERVACIÓN
	con juego de mechas acero rápido y accesorios, Potencia 850W - 1 1/5HP, Voltaje 220V ~50-60Hz-Mandril Metalico de 13mm- 1 1/4" Peso min 2.8 Kg, Interruptor de velocidad variable con ajuste de velocidad final, indicador luminoso de conexión a la red eléctrica, equipado con embrague de seguridad.					Se recomienda adjudicar el **ítem 43** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
44	**Tenaza,** Reforzada, tenaza de armador de 1/2 corte, tipo profesional, 9", aislación 1000V, acero al Cromo Vanadio, acabado niquelado y cromado	6	**385.000**	**0**	**70.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 44** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
45	**Tester inteligente (punta de prueba),** Detector de polaridad y voltaje, con alimentacion vía bateria y encendedor de cigarrillos	6	**1.100.000**	**0**	**230.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 45** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
46	**Valvulas multidireccionales.** tipo convencional, normalizadas	6	**0**	**0**	**0**	El ítem 46 se declara desierto por no recibir ofertas algunas
47	**Extractor de Válvulas tipo hongo de motores de combustión.** (tipo convencional, reforzada, profesional, brazo regulable)	3	**2.800.000**	**0**	**0**	Se recomienda adjudicar el **ítem 47** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

APMALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427			Precio Unitario (IVA Incluido)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	MOLMAN S.A.	CONSTRU-METAL	OBSERVACIÓN
48	**Cepillo** para limpieza, grande	240	**5.850**	**0**	**7.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 48** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
49	**Hojas de sierra**	200	**4.000**	**4.300**	**3.700**	Se recomienda adjudicar el **ítem 49** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
50	**Limas** (formas y tamaños varios)	50	**27.500**	**0**	**12.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 50** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
51	**Cepillo de acero** (mango de madera, reforzado)	40	**11.000**	**18.000**	**17.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 51**a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente,
52	**Electrodos (consumibles de soldadura: surtido: básico, rutílico, celulósico, especiales)**	200	**22.000**	**0**	**15.000**	Se recomienda adjudicar el **ítem 52** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Pablo Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

Descripción del llamado: CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 236136, PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS E INSUMOS MENORES PARA EL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Modalidad: Contratación Directa - ID Nº 236136

EXPEDIENTE Nº 315427			Precio Unitario (IVA Incluido)			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	Cant.	FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.	MOLMAN S.A.	CONSTRU-METAL	OBSERVACIÓN
53	**Arandelas de aluminio y de cobre** (diferentes medidas, para re-sellado tapón aceite carter)	400	**1.100**	**0**	**3.700**	Se recomienda adjudicar el **ítem 53** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas

CONCLUSIONES

Es recomendación de este Comité adjudicar la Contratación Directa para la adquisición de herramientas e insumos menores para el Centro de Estudios Tecnológicos de la Universidad Nacional de Asunción a las Empresas:

"FERRETERÍA INTERNACIONAL S.R.L." para la provisión de los ítems 11, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 25, 26, 34, 35, 40, 47, 48, 51 y 53 por la suma de ₲ 59.416.500.- (Guaraníes cincuenta y nueve millones cuatrocientos diez y seis mil quinientos) IVA INCLUIDO, dicha oferta y/o cotización global.

"MOLMAN S.A." para la provisión de los ítems 9, 19, 21, 24, 32, 33, 36 y 43 por la suma de ₲ 8.445.150.- (Guaraníes ocho millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta) IVA INCLUIDO, dicha oferta y/o cotización global.

"CONSTRU-METAL" para la provisión de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 20, 27, 29, 30, 31, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 50, y 52 por la suma de ₲ 17.592.475.- (Guaraníes ciento diez y siete millones quinientos noventa y dos mil cuatrocientos setenta y cinco) IVA INCLUIDO, dicha oferta y/o cotización global.

Se declaran desierto los ítems 23, 28, 38, 42 y 46

El Monto total de la adjudicación es de ₲ 85.454.125.- (Guaraníes ochenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro ciento veinte y cinco) IVA INCLUIDO.

OBSERVACIÓN
Se recomienda adjudicar el **ítem 1** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 2** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 3** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 4** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

OBSERVACIÓN
Se recomienda adjudicar el **ítem 5** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 6** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 7** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 8** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 9** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 10** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 11** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el ítem 12 a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.**,por cumplir con los requisitos técnicos del PBC. La oferta más baja corresponde a la empresa **CONSTRU METAL** pero no cumple con las especificaciones técnicas solicitada, presenta para metodo de contacto entre 100 - 500V
Se recomienda adjudicar el **ítem 13** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 14** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 15** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 16** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 17** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 18** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 19** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 20** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 21** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 22** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
El íten 23 se declara desierto por no recibir ofertas algunas
Se recomienda adjudicar el **ítem 24** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más

LIC. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

ARNALDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Elías Pedro Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

OBSERVACIÓN
conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 25**a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 26** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 27** a la empresa **CONSTRU METAL** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
El ítem 28 se declara desierto por no recibir ofertas algunas
Se recomienda adjudicar el **ítem 29** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 30** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 31** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 32** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 33** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 34** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 35** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 36** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 37** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
El ítem 38 se declara desierto por no recibir ofertas algunas
Se recomienda adjudicar el **ítem 39** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 40** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 41** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
El ítem 42 se declara desierto por no recibir ofertas algunas
Se recomienda adjudicar el **ítem 43** a la empresa **MOLMAN S.A.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 44** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas

Lic. AMADA GONZALEZ CANO
Jefa de Contrataciones Directas DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

APOLDO DAVID CENTURION JARA
Técnico Especializado DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8
CC: 910, Asunción – Paraguay
Campus de la UNA, San Lorenzo – Paraguay

OBSERVACIÓN
Se recomienda adjudicar el **ítem 45** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
El ítem 46 se declara desierto por no recibir ofertas algunas
Se recomienda adjudicar el **ítem 47** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 48** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 49** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente
Se recomienda adjudicar el **ítem 50** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 51** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente,
Se recomienda adjudicar el **ítem 52** a la empresa **CONSTRUMETAL**, por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas
Se recomienda adjudicar el **ítem 53** a la empresa **FERRETERÍA INDUSTRIAL S.R.L.** por cumplir con los requisitos técnicos del PBC y por presentar la oferta más conveniente, y amparados en la salvedad que establece el Art. 34 Inc. "c", reglamentada por la Resolución DNCP 805/09, haciéndose cargo la Máxima Autoridad responsable de la adjudicación de la Contratación Directa que no cuente con el mínimo de tres ofertas exigidas

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

Lic. **AMADA GONZÁLEZ CANO**
Jefe de Contrataciones Directas
Dirección de Contrataciones

Lic. **BLAS P. VERA MENDIETA**
Director
Dirección de Contrataciones

Lic. **ARNALDO D. CENTURIÓN JARA**
Técnico Especializado
Dirección de Contrataciones