CUADRO COMPARATIVO "ADQUISICION DE PINTURAS"

					MACONST		FELTES COMERCIAL		MC IMPORT		MECAPRO		VR S.A	
ITEM	CATALOGO	PRESENTACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	31211506-004	Balde	**PINTURA AL AGUA INTERIOR, DE 18 LTS.** Caracteristicas: Pintura a base de polimeros en dispersión acuosa, con aplicación sobre superficies interiores: revoques,enduido, yeso y ladrillos. Rendimiento: 12 a 14 m2/ litro y por mano. Color Cerámico. Pres	300	110.000	33.000.000	110.000	33.000.000	83.000	24.900.000	86.800	26.040.000	110.000	33.000.000
2	31211506-003	Balde	**PINTURA AL AGUA EXTERIOR, 18 LTS.** Caracteristicas: Pintura a base de polimeros en dispersión acuosa, con aplicación sobre superficies exteriores: revoques, enduido,yeso y ladrillos. Rendimiento: 12 a 14 m2/ litro y por mano. Color Ocre. Presentación en un balde de 1	300	98.000	29.400.000	99.000	29.700.000	120.400	36.120.000	119.000	35.700.000	110.000	33.000.000
3	31211507-001	Pomo	**COLORANTES PARA PINTURA.** Caracteristicas: Formulado con pigmento de calidad superior y vehiculos compatible con pintura ac uosa y con pinturas sintéticas. Color Ocre. Presentación Pomo 120cc.	200	10.000	2.000.000	11.000	2.200.000	6.900	1.380.000	9.500	1.900.000	8.800	1.760.000

4	31211508-006	Balde	**ANTIOXIDO PARA METALESINTERIOR - EXTERIOR 1 LTS.** Caracteristicas: Fondo al cromato, formulado con resinadel tipo arquidico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromatode zinc y cargas muy seleccionadas, que actua sobre los metales para protegerlos y evitar l.	200	26.000	5.200.000	26.000	5.200.000	23.000	4.600.000	27.960	5.592.000	22.000	4.400.000
5	31211707-001	Balde	**BARNIZ.** Caracteristicas: de fácil aplicación y rápido secado resistente a la lluvia y al sol. Rendimiento: de 12 15 m2/ litro y por mano. Color NOGAL. Presentación en lata de 3, 600 lts.	200	80.000	16.000.000	80.000	16.000.000	78.700	15.740.000	90.440	18.088.000	83.600	16.720.000
6	31211508-002	Balde	**PINTURA LATEX ACRILICO PROFESIONAL COLOR BLANCO.** Caracteristicas: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste. Rendimiento: 12 a 14 m2/ litro y por mano. Solidos en volumen, 48,8%, Viscosidad: 90 - 95 UK a 25º C. Presentación: en balde de 18 lts.	250	110.000	27.500.000	110.000	27.500.000	179.000	44.750.000	129.700	32.425.000	187.000	46.750.000
7	31211704-002	Balde	**SELLADOR ACRILICO.** Caracteristicas. Diluible con agua, preperado a base de polimeros acrilicos en dispersión acuosa, debera serllar superficies nuevas con o sin enduido así como también superficies ya pintadas. Rendimiento: 10 a 14 m2/ litro y por mano. Pr	200	9.000	1.800.000	9.000	1.800.000	53.000	10.600.000	107.100	21.420.000	99.000	19.800.000

8	31211803-004	Botella	**AGUARRAS.** Caracteristicas: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo. Botellas de 1 litro.	250	11.000	2.750.000	11.000	2.750.000	9.000	2.250.000	10.700	2.675.000	9.900	2.475.000
9	31211606-002	Balde	**ENDUIDO ACRILICO EXTERIOR.** Caracteristicas: elaborados con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenidos de cargas que tienen como finalidad alisar rápidamente las paredes exteriores. Secado máximo de 6 horas. Presentación. En baldes de 6 kilo	250	36.000	9.000.000	36.000	9.000.000	36.900	9.225.000	35.100	8.775.000	32.450	8.112.500
	TOTAL					126.650.000		127.150.000		149.565.000		152.615.000		166.017.500

Lic. Hugo Larrosa
Jefe de la UOC

Municipalidad de la Ciudad de Fernando de la Mora
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C.