648

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Departamento de patrimonio

Compromiso con la gente

NDP N°606/2019

Asunción, 30 de Agosto de 2019

SEÑORA
C.P. ROCIO FLORENCIO, COORDINADORA
COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS
PRESENTE:

La C.P. María Teresa Sánchez, Directora del Departamento de Patrimonio, se dirige a Ud. a los efectos de remitir el Memorando N° 137/19, de la División Depósito de Bienes, por el cual remite la EVALUACION TECNICA y EVALUACION DE MUESTRAS del llamado "ADQUISICION DE MUEBLES – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - SBE", que fuera realizada por la Administradora de Contrato y Jefa de la mencionada División, en forma conjunta con el Arq. Carlos Martínez, de la Dirección de Infraestructura Física en contestación a la Nota NCEO N° 447/19, remitida al Departamento de Patrimonio en fecha 28 de agosto.

Al respecto, se remite la EVALUACION TECNICA y la Evaluación de Muestras y demás antecedentes remitidos por el ámbito correspondiente, para los fines pertinentes.

Atentamente.

Directora

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
30 AGO. 2019
Firma: Hora: 13:00
Aclaración: Sonia Funes

647:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Departamento de Patrimonio	Compromiso con la gente

MEMORANDO N° 137/2019

A : Lic. María Teresa Sánchez, Directora.
Departamento de Patrimonio.

DE : C.P. Ángela Castillo, Jefa.-
División Depósito de Bienes

: Arq. Carlos Martínez,
Dirección de Infraestructura Física

REF. : Evaluación técnica y Evaluación de muestras PAC N° 22/2019 "Adquisición de Muebles – Contrato Abierto – Plurianual – S.B.E." – ID 360.407.

FECHA: 30/08/2019.-

Nos dirigimos a usted y por su intermedio al Comité de Evaluación de Ofertas en relación a la nota NCEO N° 447/2019 en la cual se solicita la evaluación técnica de las ofertas presentadas en el marco del llamado a Licitación Pública Nacional PAC N° 22/2019 "Adquisición de Muebles – Contrato Abierto – Plurianual – S.B.E." – ID 360.407.

Al respecto, se remiten adjunto la Evaluación Técnica de las ofertas y la Evaluación de Muestras presentadas por los oferentes.

Atentamente.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

Arq. Carlos Martínez
Director
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

LIC. MYRIAM ELIZABETH ALAS GALEANO
COORDINADORA
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO

Nº 2986
30/08/96
13:00hs

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PAC N° 22/2019 "Adquisición de Muebles – Contrato Abierto – Plurianual – S.B.E" ID. N°

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	DYKAL S.A.	COMACO S.R.L.	TIROL S.R.L.	ECO RURAL S.R.L.	COEXMA S.R.L.	GERÓNIMA ALICIA FERREIRA GONZÁLEZ (COMERCIAL NAARA HNOS)	FANY ALICIE CARDOZO BRITEZ (KA'AVOTORY IND. Y COM.)
A. EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA							
a)Para acreditar la experiencia, el oferente deberá presentar: copia de contratos ejecutados y/o facturas de ventas correspondientes al objeto de la presente contratación (provisión de muebles) que podrán corresponder tanto a entidades públicas como privadas, acompañado de las recepciones definitivas emitidas por las respectivas contratantes que avalen el cumplimiento satisfactorio, cuya sumatoria de los tres últimos años anteriores al corriente (2016, 2017, 2018) deberá ser como mínimo el 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo a contratar. Se aclara que no es necesario contar con un contrato por año.	NO CUMPLE (No presentó copia de contratos ejecutados y/o facturas, ni recepciones definitivas)	NO CUMPLE (La sumatoria de los contratos que se observan en el SIPE no alcanzan el 50%. No adjuntan recepciones definbitivas).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
b) Declaración Jurada de que el oferente cuenta con la capacidad para proveer los bienes solicitados en la planilla de especificaciones técnicas.	CUMPLE	NO CUMPLE (No se visualiza en la carpeta la declaración jurada)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE (No se visualiza en la carpeta la declaración jurada)	CUMPLE	CUMPLE
c) Declaración Jurada por la cual el oferente garantice que los bienes proveídos estén exentos de defectos de fabricación por un período de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la recepción de los mismos.	NO CUMPLE	NO CUMPLE (No se visualiza en la carpeta la declaración jurada)	Posee fecha posterior al IEC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Posee fecha posterior al IEC
d)Declaración Jurada por la cual el oferente garantice que los bienes proveídos poseen una resistencia en el uso por un período de 24 (veinticuatro) meses, a partir de la recepción definitiva de los mismos.	CUMPLE	NO CUMPLE (No se visualiza en la carpeta la declaración jurada)	Posee fecha posterior al IEC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	Posee fecha posterior al IEC
e)En caso de ser fabricantes, deberá presentar el Título de Marca, de los bienes ofertados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO CUMPLE (Presentó constancia de registro Industrial)	NO APLICA

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J

1(uno)

646

f)Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para representantes, distribuidores y sub-distribuidores de los productos ofrecidos. Dicho documento debe reunir los siguientes requisitos: **f.1) Para representantes debe reunir los siguientes requisitos:** Documentación expedida por el fabricante que los acredite como representantes de la marca ofertada, en caso de que los documentos sean expedidos en el extranjero, dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Los mismos deben ser originales o copias autenticadas por Escribano Público. **f.2) Para Distribuidor Autorizado debe reunir los siguientes requisitos:** Documentación expedida por el Fabricante que los acredite como distribuidor autorizado de la marca ofertada, para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, en caso de que los documentos sean expedidos por el extranjeros, dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. **f.3) Para Sub-Distribuidor debe reunir los siguientes requisitos:** Documento original o copia autenticada por Escribano Público de la autorización del fabricante extendida al Representante, Distribuidor y/o Resellers para el Paraguay y/o Latinoamérica que lo nombra como representante, o distribuidor autorizado de la marca ofertada y en la cual lo autoriza a nombrar sub-distribuidores. Para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, en caso de que los documentos sean expedidos en el extranjero, dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	Adjunta copias simples de la documentación	NO APLICA	CUMPLE

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

2(dos)

649

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PAC N° 22/2019 "Adquisición de Muebles – Contrato Abierto – Plurianual – S.B.E" ID. N° 360.407

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DYKAL S.A.	COMACO S.R.L.	TIROL S.R.L.	ECO RURAL S.R.L.	COEXIMA S.R.L.	GERÓNIMA ALICIA FERREIRA GONZÁLEZ (COMERCIAL NAARA HNOS)	FANY ALICIE CARDOZO BRITEZ (KA'AVOTORY IND. Y COM.)
1	56101504-001	TANDEM DE 2 ASIENTOS SIN APOYA BRAZOS	Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado. Estructura en madera multilaminada de 12mm, terminación en símil cuero color negro, estructura tubular metálica de 50 x 30 mm y 2 mm de espesor, dos apoyos y reguladores metálicos con base de goma. Terminación con pintura en polvo epóxica negra. Medidas: - Asiento: 0,45x0,45 metros - Altura del respaldo = 0,40 metros - Altura Total= 0,90 metros (Imagen Modelo Referencial). Obs: Se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	NO CUMPLE (No posee reguladores metálicos, la medida de la altura del respaldo es de 0,34 metros y la medida de la altura total es de 0,84 metros; difieren con las medidas requeridas en el PBC)	CUMPLE	NO COTIZA	NO CUMPLE (La medida de la altura del respaldo es de 0,47 metros difiere con la medida requerida en el PBC)	NO CUMPLE (No posee reguladores metálicos, no coincide con lo requerido en el PBC)	NO CUMPLE (La medida de la altura del respaldo es 0,48 metros difiere con la medida requerida en el PBC)	NO CUMPLE (La medida de la altura del respaldo es 0,34 metros difiere con la medida requerida en el PBC)
2	56101504-003	SILLA INTERLOCUTOR CON APOYA BRAZOS	Asiento y respaldo, en espuma de poliuretano inyectado; respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero, terminación con pintura epoxica negra. Apoya brazos en estructura metálica a continuación de las patas. Medidas: - Asiento: 0,40x0, 45 metros. - Altura del respaldo: 0,35 metros. - Altura Total: 0,86 metros. (Imagen Modelo Referencial). Obs: Se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total.	NO CUMPLE (El apoya brazos no es de estructura metálica, no coincide con lo requerido en el PBC)	NO CUMPLE (El apoya brazos no es de estructura metálica, no coincide con lo requerido en el PBC)	NO COTIZA	NO CUMPLE (La medida del asiento es de 0,47 x 0,48 metros difiere con la medida requerida en el PBC)	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE
3	56101504-002	SILLA DE TRABAJO, CON APOYA BRAZOS	Asiento y respaldo, en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm. Sujeta a la parte inferior del asiento. Medidas: - Asiento: 0,45x0,45 metros. - Altura del respaldo: 0,60 metros. - (Imagen Modelo Referencial). Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento y respaldo.	NO PRESENTO MUESTRA	NO CUMPLE (El apoya brazos no es de poliuretano integral, no coincide con lo requerido en el PBC)	NO COTIZA	CUMPLE	NO CUMPLE (La base de las patas no es acero cromado, no coincide con lo requerido en el PBC)	CUMPLE	NO CUMPLE (La medida del asiento es 0,50 x 0,55 metros difiere con la medida requerida en el PBC)

3069

RECIBIDO
10 -09- 2019
MESA DE ENTRADA
DPTO. DE PATRIMONIO

08:10 Bernardo Vera

Arq. Carlos Martínez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

319

644

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PAC N° 22/2019 "Adquisición de Muebles – Contrato Abierto – Plurianual – S.B.E" ID. N° 360.407

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DYKAL S.A.	COMACO S.R.L.	TIROL S.R.L.	ECO RURAL S.R.L.	COEKMA S.R.L.	GERÓNIMA ALICIA FERREIRA GONZÁLEZ (COMERCIAL ÑAARA INDOS)	FANY ALICIE CARDOZO BRITEZ (KA'AVOTORY IND. Y COM.)
4	56101504-002	SILLA SIMPLE, TIPO SECRETARIA SIN APOYA BRAZOS	Asiento y Respaldo con estructura partida en 2, resina de poliéster y fibra de vidrio, asiento y respaldo en madera multilaminada de 12 mm revestido en espuma de poliuretano integral. Respaldo con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero cromado. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. Medidas: - Asiento: 0,40x 0,45 metros. - Altura del respaldo: 0,45 metros. (Imagen Modelo Referencial). Obs: se permitirá una variación de + 0,05 metros en asiento y respaldo.	NO CUMPLE (La base de las patas no es acero cromado y la medida de la altura del respaldo es de 0,36 metros; difiere con la medida requerida en el PBC)	NO CUMPLE (La medida de la altura del respaldo es de 0,40 metros difiere con la medida requerida en el PBC)	NO COTIZA	CUMPLE	NO CUMPLE (La base de las patas no es acero cromado y la medida de la altura del respado es 0,37 metros difiere con la medida requerida en el PBC)	NO CUMPLE (No posee regulación de altura, no coincide con lo requerido en el PBC)	NO CUMPLE (La medida de la altura del respaldo es 0,40 metros difiere con la medida requerida en el PBC)
5	56112104-001	SILLON EJECUTIVO, TIPO 3	Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación con pintura epoxica negra mate o plata brillante. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50mm. Sujeta a la parte inferior del asiento. Medidas: - Asiento: 0,50 x 0,50 metros. - Altura del respaldo: 0,80 metros. (Imagen Modelo Referencial) Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento y respaldo	NO CUMPLE (La base de las patas no es aluminio fundido y la medida de la altura del respaldo es de 0,64 metros difiere con la medida requerida en el PBC)	NO CUMPLE (La base de las patas no es aluminio fundido y el apoya brazos no es de poliuretano integral, no coincide con lo requerido en el PBC)	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO CUMPLE (La base de las patas no es aluminio fundido, no coincide con la medida requerida en el PBC)
6	56101703-002	ESCRITORIO SIMPLE	Tapa y placa frontal en melamina de BP 18 mm color beige. Canto de PVC rígido de 20 x 45 mm color negro, cubre piernas en melamina BP de 18 mm de altura 0,40 metros. Tapas molduradas de PVC en extremos de estructura superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi de color negro, estructura metálica de caño 50x30mm y 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi color negro, reguladores metálicos con base de goma, dos cajones de 0,10x0,24x0,40 metros, cerradura lateral simultánea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en metal cromado color negro , laterales y tapas de cajones en melamina de BP de 18 mm. Medidas: 1,20x0,70 metros; alto 0,75 metros. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL PLANO. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	NO CUMPLE (Las medidas de los cajones son de 0,10x0,34x0,40 con las medidas requeridas en el PBC y los tiradores barrales no son de color negro)	NO CUMPLE (La estructura metálica no es chapa doblada, como lo requiere el PBC)	CUMPLE	NO CUMPLE (La estructura metálica no es chapa doblada, como lo requiere el PBC)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

318

643

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PAC N° 22/2019 "Adquisición de Muebles – Contrato Abierto – Plurianual – S.B.E" ID. N° 360.407

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DYCAL S.A.	COMACO S.R.L.	TIROL S.R.L.	ECO RURAL S.R.L.	COEXIMA S.R.L.	GERÓNIMA ALICIA FERREIRA GONZÁLEZ (COMERCIAL NAARA HNOS)	FANY ALICE CARDOZO BRITEZ (KA AVOTORY IND. Y COM.)
7	56101703-002	ESCRITORIO CON MESA DE APOYO	Tapa y placa frontal en melamina BP 18 mm color beige. Canto de PVC rígido de 20x45 mm, de color negro, cubre piernas en melamina de 18 mm de altura 0,40 metros, Tapas molduradas de PVC en extremos de estructuras superior y patas, estructura metálica chapa doblada de 1,2 mm de espesor pintadas con pintura epoxi de color negro, reguladores metálicos con base de goma. Tres cajones de 0,10x0,36x0,40 metros, cerradura lateral simultánea para los cajones, guías metálicas y ruedas de nylon, tiradores barrales en metal cromado de color negro, laterales y tapas de cajones en melamina BP de 18 mm. Medidas: 1,70 x 0,70 metros + 1,00 x 0,70 metros; alto 0,75 metros. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL PLANO. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho, en el alto y cubre pierna del escritorio.	NO CUMPLE (Los tiradores barrales no son de color negro)	NO CUMPLE (La estructura metálica no es chapa doblada, como lo requiere el PBC)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	56101520-001	ARMARIO APILABLE	Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color beige, tapacantos con cinta melaminicatermofusionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflon; cerradura con cilindro; tiradores barrales en acero inoxidable. 2 bolsillos metalicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas, Contará con zócalo frontal fijo de 75mm, en placa melamínica, reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 0,75x0,45 metros; altura: 1.15 metros. DISEÑO Y MEDIDA CONFORME AL PLANO. Obs: se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en el largo, en el ancho y en el alto del armario.-	NO CUMPLE (La estructura del armario no esta completa de placa melamínica (parte trasera no es melamina), no coincide con lo requerido en el PBC)	NO CUMPLE (La estructura del armario no esta completa de placa melamínica (parte trasera no es melamina), no coincide con lo requerido en el PBC)	Posee 4 bolsillos metálicos para rótulos, no coincide con lo requerido en el PBC	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	56121502-001	SILLA PUPITRE PARA DIESTRO	Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posa brazos de poliuretano con alma metálica sujetas a la estructura base; mesa del lado derecho de madera multilaminada de 15mm o de melamina, rebatible, estructurado con él apoya brazo, estructura metálica de cuatro patas de caño de 1" de diámetro x 1,50mm de espesor de pared, con porta útiles, acabado con pintura epoxica color negro, previo tratamiento con anticorrosivos y zapatas de poliamida. Medidas: - Asiento: 0,50 x 0,50 metros. - Altura del respaldo: 0,40 metros. (Imagen Modelo Referencial) Obs:se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total	NO CUMPLE (El posa brazos no es de poliuretano con alma metálica y la medida del asiento es de 0,40 x 0,45 metros difiere con lo requerido en el PBC)	CUMPLE	NO COTIZA	NO CUMPLE (La medida del asiento es de 0,40 x 0,45 metros difiere con la medida requerida en el PBC)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. Carlos Martínez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

317

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PAC N° 22/2019 "Adquisición de Muebles – Contrato Abierto – Plurianual – S.B.E" ID. N° 360.407

ÍTEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DYXAL S.A.	COMACO S.R.L.	TIROL S.R.L.	ECO RURAL S.R.L.	COEXMA S.R.L.	GERÓNIMA ALICIA FERREIRA GONZÁLEZ (COMERCIAL NAARA HNOS)	FANY ALICIE CARDOZO BRITEZ (KA'AVOTORY IND. Y COM.)
10	56121502-001	SILLA PUPITRE PARA ZURDO.	Tipo: Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, tapizados en símil cuero color negro; posa brazos de poliuretano con alma metálica sujetas a la estructura base; mesa del lado izquierda de madera multilaminada de 15mm o de melamina, rebatible, estructurado con él apoya brazo, estructura metálica de cuatro patas de caño de 1" de diámetro x 1,50mm de espesor de pared, con porta útiles, acabado con pintura epoxica color negro, previo tratamiento con anticorrosivos y zapatas de poliamida. Medidas: - Asiento: 0,50 x 0,50 metros. - Altura del respaldo: 0,40 metros. (Imagen Modelo Referencial) Obs:se permitirá una variación de +/- 0,05 metros en asiento, respaldo y altura total	NO CUMPLE (El posa brazos no es de poliuretano con alma metálica y la medida del asiento es de 0,40 x 0,45 metros difiere con lo requerido en el PBC)	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Arq. Carlos Martinez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

C.P. ANGELA CASTILLO
JEFA DIVISIÓN DEPÓSITO
DPTO. DE PATRIMONIO - C.S.J.

316

642