CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: MEGA SERVICE S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	432115081-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	Mini torre negra. Intel Core 2 Duo. Velocidad 3.0 GHz o superior. BIOS actualizable desde web fabricante .Caché tipo L3, 6 Mbyte o superior. Buz 1333 MHz. Memoria RAM Tipo DDR3 SDRAM instalada, 4 Gbytes. Libres 2 (dos) bancos de memoria para alcanzar la máxima capacidad sin desechar la memoria instalada. Ampliación memoria RAM 16 Gbytes reconocida por el BIOS de la placa madre. Ranuras libres luego de instalaciones 2 PCI y 1 PCI Express. CD-RW y DVD. SATA 48 X o superior, de la misma marca que la CPU y el monitor. Disco duro SATA de 7200 rpm, 250 Gbytes o superior capacidad real de fábrica, con tecnología de prevención de fallas. 8 Puertos USB 2.0 o superior, 2 (dos) frontales. Tarjeta de sonido incorporado con salida para sonido, y entrada de micrófono. Debe tener 2 (dos) parlantes. Tarjeta de video 512 Mb, tipo PCI EXPRESS con soporte de pantalla doble VGA. Adicionalmente la placa madre debe contar con la tarjeta de video integrada. Monitor 19 " LCD TFT de la misma marca que la CPU, teclado y mouse. Teclado standard 105 teclas para Windows, español, conexión USB. Mouse óptico, mínimo 2 botones, con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad. Tarjeta de red on-board 10/100/1000 full dúplex, con conector RJ-45. Cable de conexión de red (Patch cords), certificado Cat6 mínimo de 2.5 metros. Fuente de poder, tipo ATX, voltaje 220 Voltios a 50 Hertz, con cables y supresor de picos incluidos. Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de acero y llaves. Sistema Operativo Windows 7 Pro 64 Bits OEM en Español última versión, pre instalado, configurado con todas las actualizaciones, activado, registrado y con software original de instalación en CD-ROM. **Con derecho a DOWNGRADE a Windows XP Pro 64 Bits, con disco de restauración para Ambos Windows. Cada PC debe tener el mismo código de Licencia instalada, que coincida con el Código del logotipo del chasis.** Microsoft Office 2010 Estándar OLP NL GOVT en español. (Mínimo Word, Excel, Outlook y Power Point), ultima versión, pre instalado con todas las actualizaciones, registrado, activado y con software original de Instalación en CD-ROM. **El número de serie del producto debe ser el mismo que el instalado y que será verificado antes de su aceptación.** Antivirus en español con 2(dos) años de vigencia y CD de restauración. Se deberá entregar los CDs con todos los Driver y demás Software requeridos, por cada equipo. Garantía y Mantenimiento preventivo, escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación. Certificación ISO 9001: 2000 para CPU y monitor. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux Red Hat, Centos 5, sean de 32 o 64 bits etc. Certificación de origen del fabricante. Carta de autonización del fabricante a nombre de la convocante al presentar su oferta el oferente. **Respaldo Técnico** Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquier momento por la convocante. **Componentes del equipo y números de Partes** Todos los componentes deberán contar con número de parte original del fabricante, en lista por escrita. **OBSERVACION** La convocante se reserva el derecho de solicitar una muestra del equipo ofertado, a la empresa que presento la oferta más conveniente y que reúne todos los requisitos solicitados (técnica y documentación), para la presente contratación. Dicha muestra deberá ser presentada en un plazo no mayor a 3(tres) días, a partir de la solicitud realizada por la convocante. Dicha muestra permanecerá en poder de la convocante, de manera tal que a la recepción de los equipos, estos serán comparados con las muestras entregadas inicialmente. En caso del que el oferente no presente la muestra o se niegue a presentar, su oferta será rechazada.	NO COTIZA					

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: MEGA SERVICE S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
2	432150901	Notebook	Bios sistema actualizable desde web del Fabricante. **Doble Núcleo Velocidad 3.0 GHz o superior. Velocidad Bus Frontal 1066 MHz. Cache L3, 3 Mbyte. Memoria** DDR3 SDRAM 4 Gbytes reconocida por el BIOS de la placa madre, capacidad expansión a 16 GB. Disco 250 Gb 7200 rpm o superior SATA. CD-RW y DVD Double Layer SATA 16 X o superior. Sistema Grafico WXGA TFT, Placa de video de 512 Mbyte o superior. Sonido Incorporado. Salida para auriculares y parlantes. Micrófono incorporado. Tarjeta de red Ethernet on-board 10/100/1000 Mbps full dúplex. Wifi Estándar IEEE 802.11a/b /g/n. Bluetooth 2.0 o superior integrado. Pantalla 15". Webcam incorporado de fábrica. Minimo 4 Puertos USB 2.0 o superior. Batería, 6 horas de duración a 100% de carga, instalada de fábrica. No se aceptan adicionales. Teclado con botones de acceso fácil a Internet y Multimedia. En español. Resistente a líquidos. Mouse Touch Pad Incorporado con zona de scroll y de tipo joystick (ambos). Adicionalmente Mouse óptico, con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad para notebook. Maletín de cuero Incluido. Sistema Operativo Windows 7 Pro 64 Bits OEM en Español última versión, pre instalado, configurado con todas las actualizaciones, activado, registrado y con software original de instalación en CD-ROM. **Con derecho a DOWNGRADE a Windows XP Pro 64 Bits, con disco de restauración para Ambos Windows. Cada PC debe tener el mismo código de Licencia instalada, que coincida con el Código del logotipo del chasis.** Microsoft Office 2010 Estándar OLP NL GOVT en español. (Minimo Word, Excel, Outlook y Power Point), ultima versión, pre instalado con todas las actualizaciones, registrado, activado y con software original de Instalación en CD-ROM. **El número de serie del producto debe ser el mismo que el instalado y que será verificado antes de su aceptación.** Antivirus en español, pre instalado, actualizado con las últimas actualizaciones. Con 2(dos) años de vigencia y CD de restauración. Se deberá entregar los CDs con todos los Driver y demás Software requeridos, por cada equipo, para la correcta configuración del equipo al instalarse el sistema operativo que será determinado conjuntamente entre el convocante y el oferente que resulte adjudicado. **Garantía y Mantenimiento preventivo.** Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor caracteristica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación. **Certificaciones y Documentaciones requeridas** Certificación ISO 9001: 2000. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux Red Hat, Centos 5, sean de 32 o 64 bits etc. Certificación de origen del fabricante. Carta de autorización del fabricante a nombre de la convocante al presentar su oferta el oferente. **Respaldo Técnico** Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquier momento por la convocante. **Componentes del equipo y números de Partes** deberán contar con número de parte original del fabricante. Deberá ser presentada esta lista por escrito. **OBSERVACION** La convocante se reserva el derecho de solicitar una muestra del equipo ofertado, a la empresa que presento la oferta más conveniente y que reúne todos los requisitos solicitados (técnica y documentación), para la presente contratación. Dicha muestra deberá ser presentada en un plazo no mayor a 3(tres) días, a partir de la solicitud realizada por la convocante. Dicha muestra permanecerá en poder de la convocante, de manera tal que a la recepción de los equipos, estos serán comparados con las muestras entregadas inicialmente. En caso del que el oferente no presente la muestra o se niegue a presentar, su oferta será rechazada.	NO COTIZA					
3	430-0141	Switch KVM	Switch KVM de 8 puertos con soporte para conexiones USB y PS2. Fuente de alimentación 220Volts 50/60Hertz. Deberá incluir los cables necesarios para conectar 4 (cuatro) servidores.Tamaño diagonal visible del monitor Ultra VGA Color 17", en pulgadas. Pantalla plana (no CRT). Con fuente 220Volts 50/60Hetz. ISO 9000. Resolución del punto (dot pitch), 0,28 mm. Teclado Standard 105 Teclas, PS/2 o USB - No se acepta teclado de marca distinta de los servidores ofertados .Mouse óptico, con rueda de scroll, dos botones y conexión PS/2 o USB. No se aceptará mouse de marca distinta de los servidores ofertados. Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.	NO COTIZA					
4	391210040-014	UPS DE 10 kVA	UPS con tiempo de conmutación nulo (true on-line doble conversión) Potencia de salida 10000 VA. Tension de entrada nominal 220/230/240 Vca (Seleccionable). Rango de Tensión de Entrada120 Vca a 276 Vca sin descargar baterías. Frecuencia de entrada 50/60 Hz (autosensing). Factor de potencia de entrada > 0,97. Tensión de salida Senoidal pura. Voltage de salida nominal 208/220/230/240 (Seleccionable). Regulación de la tension de salida +-2%. Capacidad de sobrecarga Hasta 150% por 10 seg (on-line). Eficiencia > 86%. Compatibilidad con generador. Tipo de baterías: Plomo-ácido libres de mantenimiento, antillama.Autonomia a media carga 30 minutos o más.Test automático de baterías. Administración avanzada de baterías sin poner en riesgo la carga. Nivel de ruido < 50 dB a 1 metro de distancia Temperatura 0 a 40° C. Puerto de interfaz DB-9 RS-232 y USB (Standard) y slot libre para modulo SNMP/WEB.RJ45. Alarma audible Panel de control Display LCD, con todos los parámetros y mediciones de la UPS. Software incluido. Software Suite en formato CD para monitoreo remoto y shutdown y envios de mensajes via Web/SNMP. Normas y certificaciones Calidad ISO 9001 o similar. Marca CE y GS. Seguridad EN 50091-1-1 y UL 1778 EMCEN 50091-2, EN 6100-3-2. Se incluye la instalación y puesta en marcha de la UPS. Incluyendo un tablero con llaves TM y cables 3x10mm para la correcta provisión de energia eléctrica desde el tablero de energía más cercano al rack. Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Abarca las baterías de la UPS, repuestos, etc	NO COTIZA					

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Depertamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: MEGA SERVICE S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
5	432121005-001	Impresora laser blanco y negro	**IMPRESORA LASER MONOCROMA:** VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: **MARCA MODELO ORIGEN PROCEDENCIA AÑO DE FABRICACION INDICAR.** VELICIDAD DE IMPRESION 33 PPM MINIMO - VELOCIDAD DE INICIO EN PRIMERA PAGINA: 8 SEGUNDOS DE ESTAR EN MODO LISTO - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 DPI MINIMO - PROCESADOR: 400 MHZ MINIMO - MEMORIA: 128 MB MINIMO (EXPANDIBLE 254 MB MINIMO VIA 1 SLOP 144-PIN DIMM T) - RANGO DE DURABILIDAD: RECOMENDACIÓN MENSUAL DE VOLUMEN: 3,000 PAGINA MINIMO; 5 CICLOS: 50,000 PAGINAS; BANDEJA DE ENTRADA: ENTRADA 250 HOJAS MINIMO AJUSTABLE PARA MEDIO ESPECIALES, CARTA, LEGAL, A4, EJECUTIVO, TARJETA, SOBRES; CONECTIVIDAD GARANTÍZADA: UNA INTERFASE DE ALTA VELOCIDAD USB 2.0, PUERTO PARALELO (LPT1) OPCIONAL, PUERTO ETHERNET NETWORKING. BASE T 10/100/1000 CON CONECTOR RJ45, OPERACION EN LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT® WINDOWS 2000 (DRIVER ONLY), WINDOWS XP® HOME, WINDOWS XP PROFESSIONAL, WINDOWS SERVER 2008 32/64 BITS, CERTIFICADO PARA WINDOWS VISTA®, WINDOWS SEVEN® ;LINUX.., NETWORK PROTOCOLOS TCP/IP VIA PRINT SERVER; BONJOUR COMPATIBLE, CD (INCLUYE SOFTWARE Y GUIA DE USUARIO), CABLE DE ENERGÍA. CABLE USB 2.0. CABLE CONECCION DE RED (PATH CORD) CAT 6 CERTIFICADO MINIMO 2,5 METROS. **GARANTÍA ESCRITA DE 3 (TRES) AÑOS, CON SOPORTE DE ATENCIÓN DE HARDWARE, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, EN SERVICIO AUTORIZADO. SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS MIENTRAS DURE LA GARANTIA CON MANO DE OBRA A CUENTA DEL OFERENTE CADA 6 (SEIS) MESES; TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DEL CLIENTE AL PROVEEDOR Y VICEVERSA A CARGO DEL OFERENTE; INSTALACION EN LAS OFICINAS DEL CLIENTE Y CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL EQUIPO;** ESPECIFICACIÓN DE ENERGÍA: ESPECIFICACIÓN DE ENERGÍA., FUENTE ORIGINAL PARA 110 A 240 V (± 10 TOLERANCIA); 50 HZ (± 2 HZ)., CERTIFICACIÓN: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2008 O SIMILAR. DEBE INCLUIR 3 TONER ADICIONALES PARA 40000 COPIAS MINIMO.	NO COTIZA					
6	432120205-	Impresora laser color	Velocidad de impresión en páginas por minuto 33 ppm (A4). Resolución real en puntos por pulgada 1200 x1200. Páginas por mes 30.000 superior. Impresión dúplex automática. Memoria de 252 mb. Tarjeta de red Base T Ethernet 10/100/1000 interno o externo, con conector RJ45y cable de conexión de red (pach cord) certificado Cat6 mínimo 2.5 metros. USB 2.0 (incluir cable). Bandejas: A3, carta, folio, legal, A4, oficio, sobre. 2 Bandeja de entrada minima 250 hojas mas bandeja de 100 Hojas o superior ajustable para medios especiales (manual) 3 Tóner Adicional para 60.000 impresiones como mínimo. CD-ROM original con drivers para Windows XP ,V ista y SEVEN; Linux y Centos 5, Windows Server 2008. 32/64 bits Incluido. Fuente original para 100-240 Voltios y 50-60 Hertz, y cables. Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Instalación en las oficinas del HGP y capacitación en uso a usuarios del equipo. Certificación de calidad ISO 9001: 2000 o simuilar. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux etc. Certificación de origen del fabricante. Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente. DEBE INCLUIR 3 TONER ADICIONALES DE CADA COLOR Y NEGRO.	NO COTIZA					
7	432003-0082	Disco duro externo USB	1 TB; conectividad SATA y USB, debe incluir los cables correspondientes (USB, SATA, POWER). 7200 RPM. El rack debe ser de 2.5" o mejor. Garantía de 2 años. Compatible con Windows XP, Vista y Seven.	NO COTIZA					
8	391240-0240	UPS DE 800 VA	UPS 800 V.A O SUPERIOR batería seca, alimentación eléctrica o superior. Autonomía 30 minutos o superior Salida electrónica Salida 220 Voltios y estabilizada Protección: Estabilizador de línea completa. Contra picos de tensión. cortocircuitos y filtrado. El filtrado de picos de tensión debe estar siempre activo. Notificación sobre fallas de baterías. Garantía 3(tres) años y abarca la totalidad de los equipos solicitados, como las baterías de la UPS, repuestos y mano de obra.	NO COTIZA					
9	261150-008	Switch de 24 Puertos 10/100 MB	SWITH DE 24 PUERTOS: Rackeable, 19 " 2 Rack Unit como máximo. IEEE802-3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, Gigabit IEEE802.3z, IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE 802.3z Gigabit SX/LX, IEEE 802.3ab Gigabit 1000T, IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure, IEEE 802.3ad Port trunk with LACP, IEEE 802.1d Spanning tree protocol, IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol, IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol, IEEE 802.1p Class of service, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, IEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, Store and Forward. 10/100/1000. 24 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI / MDI-X ports. Conexión Fast Ethernet. Auto - Negociación a 10/100/1000Mbps. Control de Flujo activar / desactivar. Ancho de banda control en cada puerto. Plug en play. Debe contener todos los kits para montarlo en el rack. Debe soportar auto negociación de todos los puertos. Con arquitectura de almacenamiento y reenvió que asegure una trasmisión sin errores. Puerto de Adm. puerto serial RJ-45. Fuente 220Volts 50/60Hertz, cable incluido. Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía a cargo del proveedor.	NO COTIZA					

Carlos A. Espinola M.
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				1- Empresa: MEGA SERVICE S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
10	432101503-	Computadora de mano / bolsillo	Tablet PC Especificar : Marca / Modelo / Numero de producto / Fecha de Fabricacion Indicar en la oferta; Caracteristica Wi-Fi + 3G; Capacidad 64 GB; Redes mobiles UMTS/HSDPA/HSUPA (850,900,1.900,2.100 MHZ) WI-FI (802 11 a,b,g,n); Pantalla MultiTouch de 9,7"; Resolucion de Pantalla 1024 x 768 pixels; 132 PPI (pixeles por pulgadas); Procesador doble nucleo 1.0 GHz; Memoria RAM 512 Mb; Graficos Integrados; Giroscopio; Acelerómetro; Sistema Operativo iOS 4.3; Bateria y Potencia Hasta 10 horas de navegacion por Internet a traves de Wi-Fi y de reproduccion de video y musica. Hasta 9 horas de navegación a traves de redes 3G; Entrada y Salida Bandeja de Tarjeta Micro SIM; Localizacion geografica Wi-Fi Teléfono movil; Garantía escrita por 2 (dos) año minimo ante cualquier tipo de falla, mantenimiento en servicio tecnico autorizado a cuenta del oferente cada 6 meses mientras dure la garantia, capacitacion a cuenta del oferente por lo menos a 2 usuarios, transporte del local del oferente al convocante a cuenta del oferente sin coste para la convocante, mientras dure la garantia. manuales en español. cables y accesorios incluidos (cable de alimentacion y bateria minimo).	APPLE	CHINA	2	7.350.000	14.700.000	5,0
11	432101503-	Computadora de mano / bolsillo	Especificar: Marca / Modelo / Numero de producto / Fecha de Fabricacion Indicar en la oferta, Caracteristicas Procesador Dual Core (doble nucleo de 1,5 GHz, 1 Mb L2 Cache) minimo; Sistema Operativo Windows 7 Home Premium español con licencia; Teclado español; Pantalla 10" minimo resolucion 1024x600 minimo; Disco Duro 300 Gb minimo, conexion Sata, velocidad 7200 rpm; Memoria RAM 2.0 Gb minimo, tecnologia DDR3 SDRam, 1 DIMM; Tarjeta de Video integrada con acelerador grafico; touchpad, webcam incorporado, Conexiones InalambricasTecnologia Inalambrica 802.11 b/g/n, Wi-Fi - Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0; batena de 6 celdas recomendado debe durar 10 horas minimo; puertos de conexiones minimas: 2 USB, 1 VGA, 1 RJ45; Voltaje de Alientacion 110-220 Volt de fabrica; Garantia escrita por 2 (dos) año minimo ante cualquier tipo de falla, mantenimiento en servicio tecnico autorizado a cuenta del oferente cada 6 meses mientras dure la garantia, capacitacion a cuenta del oferente por lo menos a 2 usuarios, transporte del local del oferente al convocante a cuenta del oferente sin coste para la convocante, mientras dure la garantia. manuales en español. cables y accesorios incluidos (cable de alimentacion y bateria minimo).	NO COTIZA					
								14.700.000	

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				2- Empresa: TECNOPLAN S.A.						3- Empresa: SERVIPRO S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	Mini torre negra. Intel Core 2 Duo. Velocidad 3.0 GHz o superior. BIOS actualizable desde web fabricante .Caché tipo L3. 6 Mbyte o superior. Buz 1333 MHz. Memoria RAM Tipo DDR3 SDRAM instalada, 4 Gbytes. Libres 2 (dos) bancos de memoria para alcanzar la máxima capacidad sin desechar la memoria instalada. Ampliación memoria RAM 16 Gbytes reconocida por el BIOS de la placa madre. Ranuras libres luego de instalaciones 2 PCI y 1 PCI Express. CD-RW y DVD. SATA 48 X o superior, de la misma marca que la CPU y el monitor. Disco duro SATA de 7200 rpm, 250 Gbytes o superior capacidad real de fábrica, con tecnología de prevención de fallas. 8 Puertos USB 2.0 o superior, 2 (dos) frontales. Tarjeta de sonido incorporado con salida para sonido, y entrada de micrófono. Debe tener 2 (dos) parlantes. Tarjeta de video 512 Mb. tipo PCI EXPRESS con soporte de pantalla doble VGA. Adicionalmente la placa madre debe contar con la tarjeta de video integrada. Monitor 19 " LCD TFT de la misma marca que la CPU, teclado y mouse. Teclado standard 105 teclas para Windows, español, conexión USB. Mouse óptico, mínimo 2 botones, con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad. Tarjeta de red on-board 10/100/1000 full dúplex, con conector RJ-45. Cable de conexión de red (Patch cords), certificado Cat6 mínimo de 2.5 metros. Fuente de poder, tipo ATX, voltaje 220 Voltios a 50 Hertz, con cables y supresor de picos incluidos. Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de acero y llaves. Sistema Operativo Windows 7 Pro 64 Bits OEM en Español última versión, pre instalado, configurado con todas las actualizaciones, activado, registrado y con software original de instalación en CD-ROM, **Con derecho a DOWNGRADE a Windows XP Pro 64 Bits, con disco de restauración para Ambos Windows. Cada PC debe tener el mismo código de Licencia instalada, que coincida con el Código del logotipo del chasis.** Microsoft Office 2010 Estándar OLP NL GOVT en español. (Mínimo Word, Excel, Outlook y Power Point), ultima versión, pre instalado con todas las actualizaciones, registrado, activado y con software original de Instalación en CD-ROM. **El número de serie del producto debe ser el mismo que el instalado y que será verificado antes de su aceptación.** Antivirus en español con 2(dos) años de vigencia y CD de restauración. Se deberá entregar los CDs con todos los Driver y demás Software requeridos, por cada equipo. Garantía y Mantenimiento preventivo, escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación. Certificación ISO 9001: 2000 para CPU y monitor. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux Red Hat, Centos 5, sean de 32 o 64 bits etc. Certificación de ongen del fabricante. Carta de autorización del fabricante a nombre de la convocante al presentar su oferta el oferente. **Respaldo Técnico** Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquier momento por la convocante. **Componentes del equipo y números de Partes** Todos los componentes deberán contar con número de parte original del fabricante, en lista por escrita. **OBSERVACION** La convocante se reserva el derecho de solicitar una muestra del equipo ofertado, a la empresa que presento la oferta más conveniente y que reúne todos los requisitos solicitados (técnica y documentación), para la presente contratación. Dicha muestra deberá ser presentada en un plazo no mayor a 3(tres) días, a partir de la solicitud realizada por la convocante. Dicha muestra permanecerá en poder de la convocante, de manera tal que a la recepción de los equipos, estos serán comparados con las muestras entregadas inicialmente. En caso del que el oferente no presente la muestra o se niegue a presentar, su oferta será rechazada.	NO COTIZA						NO COTIZA					

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				2- Empresa: TECNOPLAN S.A.						3- Empresa: SERVIPRO S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
2	432115091-001	Notebook	Bios sistema actualizable desde web del Fabricante. **Doble Núcleo Velocidad 3.0 GHz o superior. Velocidad Bus Frontal 1066 MHz. Cache L3, 3 Mbyte. Memoria** DDR3 SDRAM 4 Gbytes reconocida por el BIOS de la placa madre, capacidad expansión a 16 GB. Disco 250 Gb 7200 rpm o superior SATA. CD-RW y DVD Double Layer SATA 16 X o superior. Sistema Grafico WXGA TFT, Placa de video de 512 Mbyte o superior. Sonido Incorporado. Salida para aunculares y parlantes. Micrófono incorporado. Tarjeta de red Ethernet on-board 10/100/1000 Mbps full dúplex. Wifi Estándar IEEE 802.11a/b /g/n. Bluetooth 2.0 o superior integrado. Pantalla 15". Webcam incorporado de fábrica. Minimo 4 Puertos USB 2.0 o superior. Batería, 6 horas de duración a 100% de carga, instalada de fábnca. No se aceptan adicionales. Teclado con botones de acceso fácil a Internet y Multimedia. En español. Resistente a liquidos. Mouse Touch Pad Incorporado con zona de scroll y de tipo joystick (ambos). Adicionalmente Mouse óptico, con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad para notebook. Maletín de cuero Incluido. Sistema Operativo Windows 7 Pro 64 Bits OEM en Español última versión, pre instalado, configurado con todas las actualizaciones, activado, registrado y con software original de instalación en CD-ROM. **Con derecho a DOWNGRADE a Windows XP Pro 64 Bits, con disco de restauración para Ambos Windows. Cada PC debe tener el mismo código de Licencia instalada, que coincida con el Código del logotipo del chasis.** Microsoft Office 2010 Estándar OLP NL GOVT en español. (Mínimo Word, Excel, Outlook y Power Point), ultima versión, pre instalado con todas las actualizaciones, registrado, activado y con software original de Instalación en CD-ROM. **El número de serie del producto debe ser el mismo que el instalado y que será verificado antes de su aceptación.** Antivirus en español, pre instalado, actualizado con las últimas actualizaciones. Con 2(dos) años de vigencia y CD de restauración. Se deberá entregar los CDs con todos los Driver y demás Software requeridos, por cada equipo, para la correcta configuración del equipo al instalarse el sistema operativo que será determinado conjuntamente entre el convocante y el oferente que resulte adjudicado. **Garantía y Mantenimiento preventivo.** Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación. **Certificaciones y Documentaciones requeridas** Certificación ISO 9001: 2000. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux Red Hat, Centos 5, sean de 32 o 64 bits etc. Certificación de origen del fabricante. Carta de autorización del fabricante a nombre de la convocante al presentar su oferta el oferente. **Respaldo Técnico** Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquier momento por la convocante. **Componentes del equipo y números de Partes** deberán contar con número de parte original del fabricante. Deberá ser presentada esta lista por escrito. **OBSERVACION** La convocante se reserva el derecho de solicitar una muestra del equipo ofertado, a la empresa que presente la oferta más conveniente y que reúne todos los requisitos solicitados (técnica y documentación), para la presente contratación. Dicha muestra deberá ser presentada en un plazo no mayor a 3(tres) días, a partir de la solicitud realizada por la convocante. Dicha muestra permanecerá en poder de la convocante, de manera tal que a la recepción de los equipos, estos serán comparados con las muestras entregadas inicialmente. En caso del que el oferente no presente la muestra o se niegue a presentar, su oferta será rechazada.	NO COTIZA						NO COTIZA					
3	430-011 4201 41	Switch KVM	Switch KVM de 8 puertos con soporte para conexiones USB y PS2. Fuente de alimentación 220Volts 50/60Hertz. Deberá incluir los cables necesarios para conectar 4 (cuatro) servidores.Tamaño diagonal visible del monitor Ultra VGA Color 17", en pulgadas. Pantalla plana (no CRT). Con fuente 220Volts 50/60Hetz. ISO 9000: Resolución del punto (dot pitch), 0,28 mm. Teclado Standard 105 Teclas, PS/2 o USB - No se acepta teclado de marca distinta de los servidores ofertados .Mouse óptico, con rueda de scroll, dos botones y conexión PS/2 o USB. No se aceptará mouse de marca distinta de los servidores ofertados. Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.	NO COTIZA						NO COTIZA					
4	391210 04-014	UPS DE 10 kVA	UPS con tiempo de conmutación nulo (true on-line doble conversión) Potencia de salida 10000 VA. Tension de entrada nominal 220/230/240 Vca (Seleccionable). Rango de Tensión de Entrada120 Vca a 276 Vca sin descargar baterías. Frecuencia de entrada 50/60 Hz (autosensing). Factor de potencia de entrada > 0.97. Tensión de salida Senoidal pura. Voltage de salida nominal 208/220/230/240 (Seleccionable). Regulación de la tension de salida +-2%. Capacidad de sobrecarga Hasta 150% por 10 seg. (on-line). Eficiencia > 86%. Compatibilidad con generador. Tipo de baterías: Plomo-ácido libres de mantenimiento, antillama.Autonomia a media carga 30 minutos o más.Test automático de baterías. Administración avanzada de baterías sin poner en riesgo la carga. Nivel de ruido < 50 dB a 1 metro de distancia Temperatura 0 a 40° C. Puerto de interfaz DB-9 RS-232 y USB (Standard) y slot libre para modulo SNMP/WEB.RJ45. Alarma audible Panel de control Display LCD, con todos los parámetros y mediciones de la UPS. Software incluido. Software Suite en formato CD para monitoreo remoto y shutdown y envios de mensajes via Web/SNMP. Normas y certificaciones Calidad ISO 9001 o similar. Marca CE y GS. Seguridad EN 50091-1-1 y UL 1778 EMCEN 50091-2, EN 6100-3-2. Se incluye la instalación y puesta en marcha de la UPS. Incluyendo un tablero con llaves TM y cables 3x10mm para la correcta provisión de energia eléctrica desde el tablero de energía más cercano al rack. Garantía escrita de fábnca del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Abarca las baterías de la UPS, repuestos, etc	APC	INDIA	1	24.600.000	24.600.000	-15,8110883	NO COTIZA					

Carlos A. Espinoli
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				2- Empresa: TECNOPLAN S.A.						3- Empresa: SERVIPRO S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
5	43212105-001	Impresora Laser blanco y negro	**IMPRESORA LASER MONOCROMA:** VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: **MARCA MODELO ORIGEN PROCEDENCIA AÑO DE FABRICACION INDICAR.** VELICIDAD DE IMPRESION 33 PPM MINIMO - VELOCIDAD DE INICIO EN PRIMERA PAGINA: 8 SEGUNDOS DE ESTAR EN MODO LISTO - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 DPI MINIMO - PROCESADOR: 400 MHZ MINIMO - MEMORIA: 128 MB MINIMO (EXPANDIBLE 254 MB MINIMO VIA 1 SLOP 144-PIN DIMM T) - RANGO DE DURABILIDAD: RECOMENDACIÓN MENSUAL DE VOLUMEN: 3,000 PAGINA MINIMO; 5 CICLOS: 50,000 PAGINAS; BANDEJA DE ENTRADA: ENTRADA 250 HOJAS MINIMO AJUSTABLE PARA MEDIO ESPECIALES, CARTA, LEGAL, A4, EJECUTIVO, TARJETA, SOBRES; CONECTIVIDAD GARANTÍZADA: UNA INTERFASE DE ALTA VELOCIDAD USB 2.0, PUERTO PARALELO (LPT1) OPCIONAL, PUERTO ETHERNET NETWORKING. BASE T 10/100/1000 CON CONECTOR RJ45, OPERACION EN LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT® WINDOWS 2000 (DRIVER ONLY), WINDOWS XP® HOME, WINDOWS XP PROFESSIONAL, WINDOWS SERVER 2008 32/64 BITS, CERTIFICADO PARA WINDOWS VISTA®, WINDOWS SEVEN® ;LINUX.., NETWORK PROTOCOLOS TCP/IP VIA PRINT SERVER; BONJOUR COMPATIBLE, CD (INCLUYE SOFTWARE Y GUIA DE USUARIO), CABLE DE ENERGÍA. CABLE USB 2,0, CABLE CONECCION DE RED (PATH CORD) CAT 6 CERTIFICADO MINIMO 2,5 METROS, **GARANTÍA ESCRITA DE 3 (TRES) AÑOS, CON SOPORTE DE ATENCIÓN DE HARDWARE, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, EN SERVICIO AUTORIZADO. SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS MIENTRAS DURE LA GARANTIA CON MANO DE OBRA A CUENTA DEL OFERENTE CADA 6 (SEIS) MESES; TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DEL CLIENTE AL PROVEEDOR Y VICEVERSA A CARGO DEL OFERENTE; INSTALACION EN LAS OFICINAS DEL CLIENTE Y CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL EQUIPO;** ESPECIFICACIÓN DE ENERGÍA: ESPECIFICACIÓN DE ENERGÍA., FUENTE ORIGINAL PARA 110 A 240 V (± 10 TOLERANCIA); 50 HZ (± 2 HZ)., CERTIFICACIÓN: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2008 O SIMILAR. DEBE INCLUIR 3 TONER ADICIONALES PARA 40000 COPIAS MINIMO.	HP	CHINA	20	2.970.000	59.400.000	-12,64705882	OKI	USA	20	8.220.000	164.400.000	141,7647059
6	43212002-105	Impresora laser color	Velocidad de impresión en páginas por minuto 33 ppm (A4). Resolución real en puntos por pulgada 1200 x1200. Páginas por mes 30.000 superior. Impresión dúplex automática. Memoria de 252 mb. Tarjeta de red Base T Ethernet 10/100/1000 interno o externo, con conector RJ45y cable de conexión de red (pach cord) certificado Cat6 minimo 2.5 metros. USB 2.0 (incluir cable). Bandejas: A3, carta, folio, legal, A4, oficio, sobre. 2 Bandeja de entrada minima 250 hojas mas bandeja de 100 Hojas o superior ajustable para medios especiales (manual) 3 Tóner Adicional para 60.000 impresiones como minimo. CD-ROM original con drivers para Windows XP ,V ista y SEVEN. Linux y Centos 5, Windows Server 2008. 32/64 bits Incluido. Fuente original para 100-240 Voltios y 50-60 Hertz, y cables. Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados. Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Instalación en las oficinas del HGP y capacitación en uso a usuarios del equipo. Certificación de calidad ISO 9001: 2000 o simuilar. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux etc. Certificación de origen del fabricante. Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente. DEBE INCLUIR 3 TONER ADICIONALES DE CADA COLOR Y NEGRO.	NO COTIZA						OKI	USA	1	36.000.000	36.000.000	260
7	43203-002	Disco duro externo USB	1 TB; conectividad SATA y USB, debe incluir los cables correspondientes (USB, SATA, POWER). 7200 RPM. El rack debe ser de 2,5" o mejor. Garantia de 2 años. Compatible con Windows XP, Vista y Seven.	NO COTIZA						NO COTIZA					
8	39121004-024	UPS DE 800 VA	UPS 800 V.A O SUPERIOR bateria seca, alimentación eléctrica o superior. Autonomía 30 minutos o superior Salida electrónica Salida 220 Voltios y estabilizada Protección Estabilizador de línea completa. Contra picos de tensión, cortocircuitos y filtrado. El filtrado de picos de tensión debe estar siempre activo. Notificación sobre fallas de baterias Garantia 3(tres) años y abarca la totalidad de los equipos solicitados, como las baterías de la UPS, repuestos y mano de obra.	APC	INDIA/FILIPINAS	36	970.200	34.927.200	-11,8	NO COTIZA					
9	26111501-008	Switch de 24 Puertos 10/100 MB	SWITH DE 24 PUERTOS: Rackeable. 19 " 2 Rack Unit como máximo. IEEE802-3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, Gigabit IEEE802.3z, IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE 802.3z Gigabit SX/LX, IEEE 802.3ab Gigabit 1000T, IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure, IEEE 802.3ad Port trunk with LACP, IEEE 802.1d Spanning tree protocol, IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol, IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol, IEEE 802.1p Class of service, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, IEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, Store and Forward. 10/100/1000. 24 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI / MDI-X ports. Conexión Fast Ethernet. Auto - Negociación a 10/100/1000Mbps, Control de Flujo activar / desactivar, Ancho de banda control en cada puerto, Plug en play. Debe contener todos los kits para montarlo en el rack. Debe soportar auto negociación de todos los puertos. Con arquitectura de almacenamiento y reenvió que asegure una trasmisión sin errores. Puerto de Adm, puerto senal RJ-45. Fuente 220Volts 50/60Hertz, cable incluido. Garantia escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía a cargo del proveedor.	NO COTIZA						NO COTIZA					

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				2- Empresa: TECNOPLAN S.A.						3- Empresa: SERVIPRO S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
10	432101503-	Computadora / de bolsillo / manano	Tablet PC Especificar : Marca / Modelo / Numero de producto / Fecha de Fabricacion Indicar en la oferta; Caracteristica Wi-Fi + 3G; Capacidad 64 GB; Redes mobiles UMTS/HSDPA/HSUPA (850,900,1.900,2.100 MHZ) WI-FI (802 11 a,b,g,n); Pantalla MultiTouch de 9,7"; Resolucion de Pantalla 1024 x 768 pixels; 132 PPI (pixeles por pulgadas); Procesador doble nucleo 1.0 GHz; Memoria RAM 512 Mb; Graficos Integrados; Giroscopio; Acelerómetro; Sistema Operativo iOS 4.3; Bateria y Potencia Hasta 10 horas de navegacion por Internet a traves de Wi-Fi y de reproduccion de video y musica. Hasta 9 horas de navegación a traves de redes 3G; Entrada y Salida Bandeja de Tarjeta Micro SIM; Localizacion geografica Wi-Fi Teléfono movil; Garantia escrita por 2 (dos) año minimo ante cualquier tipo de falla, mantenimiento en servicio tecnico autorizado a cuenta del oferente cada 6 meses mientras dure la garantia, capacitacion a cuenta del oferente por lo menos a 2 usuarios, transporte del local del oferente al convocante a cuenta del oferente sin coste para la convocante, mientras dure la garantia. manuales en español. cables y accesorios incluidos (cable de alimentacion y bateria minimo).	NO COTIZA						NO COTIZA					
11	432101503-	Computadora de bolsillo / manano / a	Especificar: Marca / Modelo / Numero de producto / Fecha de Fabricacion Indicar en la oferta, Caracteristicas Procesador Dual Core (doble nucleo de 1,5 GHz. 1 Mb L2 Cache) minimo; Sistema Operativo Windows 7 Home Premium español con licencia; Teclado español; Pantalla 10" minimo resolucion 1024x600 minimo; Disco Duro 300 Gb minimo, conexion Sata, velocidad 7200 rpm; Memoria RAM 2.0 Gb minimo, tecnologia DDR3 SDRam, 1 DIMM; Tarjeta de Video integrada con acelerador grafico; touchpad, webcam incorporado, Conexiones InalambricasTecnologia Inalambrica 802.11 b/g/n, Wi-Fi - Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0; bateria de 6 celdas recomendado debe durar 10 horas minimo; puertos de conexiones minimas: 2 USB, 1 VGA, 1 RJ45, Voltaje de Alientacion 110-220 Volt de fabrica; Garantia escrita por 2 (dos) año minimo ante cualquier tipo de falla, mantenimiento en servicio tecnico autorizado a cuenta del oferente cada 6 meses mientras dure la garantia, capacitacion a cuenta del oferente por lo menos a 2 usuarios, transporte del local del oferente al convocante a cuenta del oferente sin coste para la convocante, mientras dure la garantia. manuales en español. cables y accesorios incluidos (cable de alimentacion y bateria minimo).	NO COTIZA						NO COTIZA					
								24.600.000						200.400.000	

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				4- Empresa: OFFICE COMPU S.A.						5- Empresa: DATA LAB S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	432150801	Computadoras personales (PC) de escritorio	Mini torre negra. Intel Core 2 Duo. Velocidad 3.0 GHz o superior. BIOS actualizable desde web fabricante .Caché tipo L3, 6 Mbyte o superior. Buz 1333 MHz. Memoria RAM Tipo DDR3 SDRAM instalada, 4 Gbytes. Libres 2 (dos) bancos de memoria para alcanzar la máxima capacidad sin desechar la memoria instalada. Ampliación memoria RAM 16 Gbytes reconocida por el BIOS de la placa madre. Ranuras libres luego de instalaciones 2 PCI y 1 PCI Express. CD-RW y DVD. SATA 48 X o superior, de la misma marca que la CPU y el monitor. Disco duro SATA de 7200 rpm, 250 Gbytes o superior capacidad real de fábrica, con tecnología de prevención de fallas. 8 Puertos USB 2.0 o superior, 2 (dos) frontales. Tarjeta de sonido incorporado con salida para sonido, y entrada de micrófono. Debe tener 2 (dos) parlantes. Tarjeta de video 512 Mb, tipo PCI EXPRESS con soporte de pantalla doble VGA. Adicionalmente la placa madre debe contar con la tarjeta de video integrada. Monitor 19 " LCD TFT de la misma marca que la CPU, teclado y mouse. Teclado standard 105 teclas para Windows, español, conexión USB. Mouse óptico, mínimo 2 botones, con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad. Tarjeta de red on-board 10/100/1000 full dúplex, con conector RJ-45. Cable de conexión de red (Patch cords), certificado Cat6 mínimo de 2.5 metros. Fuente de poder, tipo ATX, voltaje 220 Voltios a 50 Hertz, con cables y supresor de picos incluidos. Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de acero y llaves. Sistema Operativo Windows 7 Pro 64 Bits OEM en Español última versión, pre instalado, configurado con todas las actualizaciones, activado, registrado y con software original de instalación en CD-ROM. **Con derecho a DOWNGRADE a Windows XP Pro 64 Bits, con disco de restauración para Ambos Windows. Cada PC debe tener el mismo código de Licencia instalada, que coincida con el Código del logotipo del chasis.** Microsoft Office 2010 Estándar OLP NL GOVT en español. (Mínimo Word, Excel, Outlook y Power Point), ultima versión, pre instalado con todas las actualizaciones, registrado, activado y con software original de Instalación en CD-ROM. **El número de serie del producto debe ser el mismo que el instalado y que será verificado antes de su aceptación.** Antivirus en español con 2(dos) años de vigencia y CD de restauración. Se deberá entregar los CDs con todos los Driver y demás Software requeridos, por cada equipo. Garantía y Mantenimiento preventivo, escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación. Certificación ISO 9001: 2000 para CPU y monitor. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux Red Hat, Centos 5, sean de 32 o 64 bits etc. Certificación de origen del fabricante. Carta de autorización del fabricante a nombre de la convocante al presentar su oferta el oferente. **Respaldo Técnico** Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquier momento por la convocante. **Componentes del equipo y números de Partes** Todos los componentes deberán contar con número de parte original del fabricante, en lista por escrita. **OBSERVACION** La convocante se reserva el derecho de solicitar una muestra del equipo ofertado, a la empresa que presento la oferta más conveniente y que reúne todos los requisitos solicitados (técnica y documentación), para la presente contratación. Dicha muestra deberá ser presentada en un plazo no mayor a 3(tres) días, a partir de la solicitud realizada por la convocante. Dicha muestra permanecerá en poder de la convocante, de manera tal que a la recepción de los equipos, estos serán comparados con las muestras entregadas inicialmente. En caso del que el oferente no presente la muestra o se niegue a presentar, su oferta será rechazada.	NO COTIZA						DELL	EE.UU.	15	7.000.000	105.000.000	-15,7

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				4- Empresa: OFFICE COMPU S.A.						5- Empresa: DATA LAB S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
2	432115091-001	Notebook	Bios sistema actualizable desde web del Fabricante. **Doble Núcleo Velocidad 3.0 GHz o superior. Velocidad Bus Frontal 1066 MHz. Cache L3, 3 Mbyte. Memoria** DDR3 SDRAM 4 Gbytes reconocida por el BIOS de la placa madre, capacidad expansión a 16 GB. Disco 250 Gb 7200 rpm o superior SATA. CD-RW y DVD Double Layer SATA 16 X o superior. Sistema Grafico WXGA TFT, Placa de video de 512 Mbyte o superior. Sonido Incorporado. Salida para auriculares y parlantes. Micrófono incorporado. Tarjeta de red Ethernet on-board 10/100/1000 Mbps full dúplex. Wifi Estándar IEEE 802.11a/b /g/n. Bluetooth 2.0 o superior integrado. Pantalla 15". Webcam incorporado de fábrica. Mínimo 4 Puertos USB 2.0 o superior. Batería, 6 horas de duración a 100% de carga, instalada de fábrica. No se aceptan adicionales. Teclado con botones de acceso fácil a Internet y Multimedia. En español. Resistente a líquidos. Mouse Touch Pad Incorporado con zona de scroll y de tipo joystick (ambos). Adicionalmente Mouse óptico, con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad para notebook. Maletín de cuero Incluido. Sistema Operativo Windows 7 Pro 64 Bits OEM en Español última versión, pre instalado, configurado con todas las actualizaciones, activado, registrado y con software original de instalación en CD-ROM. **Con derecho a DOWNGRADE a Windows XP Pro 64 Bits, con disco de restauración para Ambos Windows. Cada PC debe tener el mismo código de Licencia instalada, que coincida con el Código del logotipo del chasis.** Microsoft Office 2010 Estándar OLP NL GOVT en español. (Mínimo Word, Excel, Outlook y Power Point), última versión. pre instalado con todas las actualizaciones, registrado, activado y con software original de Instalación en CD-ROM. **El número de serie del producto debe ser el mismo que el instalado y que será verificado antes de su aceptación.** Antivirus en español, pre instalado, actualizado con las últimas actualizaciones. Con 2(dos) años de vigencia y CD de restauración. Se deberá entregar los CDs con todos los Driver y demás Software requeridos, por cada equipo, para la correcta configuración del equipo al instalarse el sistema operativo que será determinado conjuntamente entre el convocante y el oferente que resulte adjudicado. **Garantía y Mantenimiento preventivo.** Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación. **Certificaciones y Documentaciones requeridas** Certificación ISO 9001: 2000. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux Red Hat, Centos 5, sean de 32 o 64 bits etc. Certificación de origen del fabricante. Carta de autorización del fabricante a nombre de la convocante al presentar su oferta el oferente. **Respaldo Técnico** Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquier momento por la convocante. **Componentes del equipo y números de Partes** deberán contar con número de parte original del fabricante. Deberá ser presentada esta lista por escrito. **OBSERVACION** La convocante se reserva el derecho de solicitar una muestra del equipo ofertado, a la empresa que presento la oferta más conveniente y que reúne todos los requisitos solicitados (técnica y documentación), para la presente contratación. Dicha muestra deberá ser presentada en un plazo no mayor a 3(tres) días, a partir de la solicitud realizada por la convocante. Dicha muestra permanecerá en poder de la convocante, de manera tal que a la recepción de los equipos, estos serán comparados con las muestras entregadas inicialmente. En caso del que el oferente no presente la muestra o se niegue a presentar, su oferta será rechazada.	NO COTIZA						NO COTIZA					
3	430-0141	Switch KVM	Switch KVM de 8 puertos con soporte para conexiones USB y PS2. Fuente de alimentación 220Volts 50/60Hertz. Deberá incluir los cables necesarios para conectar 4 (cuatro) servidores.Tamaño diagonal visible del monitor Ultra VGA Color 17", en pulgadas. Pantalla plana (no CRT). Con fuente 220Volts 50/60Hetz. ISO 9000. Resolución del punto (dot pitch), 0,28 mm. Teclado Standard 105 Teclas, PS/2 o USB - No se acepta teclado de marca distinta de los servidores ofertados .Mouse óptico, con rueda de scroll, dos botones y conexión PS/2 o USB. No se aceptará mouse de marca distinta de los servidores ofertados. Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.	APC	FILIPINAS	1	6.490.000	6.490.000	-65,66137566	NO COTIZA					
4	391210004-014	UPS DE 10 kVA	UPS con tiempo de conmutación nulo (true on-line doble conversión) Potencia de salida 10000 VA. Tension de entrada nominal 220/230/240 Vca (Seleccionable). Rango de Tensión de Entrada120 Vca a 276 Vca sin descargar baterías. Frecuencia de entrada 50/60 Hz (autosensing). Factor de potencia de entrada > 0,97. Tensión de salida Senoidal pura. Voltage de salida nominal 208/220/230/240 (Seleccionable). Regulación de la tension de salida +-2%. Capacidad de sobrecarga Hasta 150% por 10 seg (on-line). Eficiencia > 86%. Compatibilidad con generador. Tipo de baterías: Plomo-ácido libres de mantenimiento, antillama.Autonomía a media carga 30 minutos o más.Test automático de baterías. Administración avanzada de baterías sin poner en nesgo la carga. Nivel de ruido < 50 dB a 1 metro de distancia Temperatura 0 a 40° C. Puerto de interfaz DB-9 RS-232 y USB (Standard) y slot libre para modulo SNMP/WEB.RJ45. Alarma audible Panel de control Display LCD, con todos los parámetros y mediciones de la UPS. Software incluído. Software Suite en formato CD para monitoreo remoto y shutdown y envíos de mensajes vía Web/SNMP. Normas y certificaciones Calidad ISO 9001 o similar. Marca CE y GS. Seguridad EN 50091-1-1 y UL 1778 EMCEN 50091-2, EN 6100-3-2. Se incluye la instalación y puesta en marcha de la UPS, incluyendo un tablero con llaves TM y cables 3x10mm para la correcta provisión de energía eléctrica desde el tablero de energía más cercano al rack. Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátnco "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Abarca las baterías de la UPS, repuestos, etc	APC	FILIPINAS	1	24.590.000	24.590.000	-15,84531143	NO COTIZA					

Carlos A. Espinola
Jefe
Departamento de L...

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				4- Empresa: OFFICE COMPU S.A.						5- Empresa: DATA LAB S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
5	432121005-001	Impresora laser blanco y negro	**IMPRESORA LASER MONOCROMA:** VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: **MARCA MODELO ORIGEN PROCEDENCIA AÑO DE FABRICACION INDICAR.** VELICIDAD DE IMPRESION 33 PPM MINIMO - VELOCIDAD DE INICIO EN PRIMERA PAGINA: 8 SEGUNDOS DE ESTAR EN MODO LISTO - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 DPI MINIMO - PROCESADOR: 400 MHZ MINIMO - MEMORIA: 128 MB MINIMO (EXPANDIBLE 254 MB MINIMO VIA 1 SLOP 144-PIN DIMM T) - RANGO DE DURABILIDAD: RECOMENDACIÓN MENSUAL DE VOLUMEN: 3.000 PAGINA MINIMO; 5 CICLOS: 50,000 PAGINAS; BANDEJA DE ENTRADA: ENTRADA 250 HOJAS MINIMO AJUSTABLE PARA MEDIO ESPECIALES, CARTA, LEGAL, A4, EJECUTIVO, TARJETA, SOBRES; CONECTIVIDAD GARANTÍZADA: UNA INTERFASE DE ALTA VELOCIDAD USB 2.0, PUERTO PARALELO (LPT1) OPCIONAL, PUERTO ETHERNET NETWORKING. BASE T 10/100/1000 CON CONECTOR RJ45, OPERACION EN LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT® WINDOWS 2000 (DRIVER ONLY), WINDOWS XP® HOME, WINDOWS XP PROFESSIONAL, WINDOWS SERVER 2008 32/64 BITS. CERTIFICADO PARA WINDOWS VISTA®, WINDOWS SEVEN® ;LINUX.., NETWORK PROTOCOLOS TCP/IP VIA PRINT SERVER; BONJOUR COMPATIBLE, CD (INCLUYE SOFTWARE Y GUIA DE USUARIO), CABLE DE ENERGÍA. CABLE USB 2.0. CABLE CONECCION DE RED (PATH CORD) CAT 6 CERTIFICADO MINIMO 2.5 METROS. **GARANTÍA ESCRITA DE 3 (TRES) AÑOS, CON SOPORTE DE ATENCIÓN DE HARDWARE, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, EN SERVICIO AUTORIZADO. SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS MIENTRAS DURE LA GARANTIA CON MANO DE OBRA A CUENTA DEL OFERENTE CADA 6 (SEIS) MESES; TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DEL CLIENTE AL PROVEEDOR Y VICEVERSA A CARGO DEL OFERENTE; INSTALACION EN LAS OFICINAS DEL CLIENTE Y CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL EQUIPO;** ESPECIFICACIÓN DE ENERGÍA: ESPECIFICACIÓN DE ENERGÍA., FUENTE ORIGINAL PARA 110 A 240 V (± 10 TOLERANCIA); 50 HZ (± 2 HZ)., CERTIFICACIÓN: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2008 O SIMILAR, DEBE INCLUIR 3 TONER ADICIONALES PARA 40000 COPIAS MINIMO.	NO COTIZA						NO COTIZA					
6	432120205-	Impresora laser color	Velocidad de impresión en páginas por minuto 33 ppm (A4). Resolución real en puntos por pulgada 1200 x1200. Páginas por mes 30.000 superior. Impresión dúplex automática. Memoria de 252 mb. Tarjeta de red Base T Ethernet 10/100/1000 interno o externo, con conector RJ45y cable de conexión de red (pach cord) certificado Cat6 minimo 2.5 metros. USB 2.0 (incluir cable). Bandejas: A3, carta, folio, legal, A4, oficio, sobre. 2 Bandeja de entrada minima 250 hojas mas bandeja de 100 Hojas o superior ajustable para medios especiales (manual) 3 Tóner Adicional para 60.000 impresiones como minimo. CD-ROM original con drivers para Windows XP ,V ista y SEVEN; Linux y Centos 5, Windows Server 2008, 32/64 bits Incluido. Fuente original para 100-240 Voltios y 50-60 Hertz, y cables. Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Instalación en las oficinas del HGP y capacitación en uso a usuarios del equipo. Certificación de calidad ISO 9001: 2000 o simuilar. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux etc. Certificación de origen del fabricante. Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente. DEBE INCLUIR 3 TONER ADICIONALES DE CADA COLOR Y NEGRO.	NO COTIZA						NO COTIZA					
7	403-008 2	Disco duro externo USB	1 TB; conectividad SATA y USB, debe incluir los cables correspondientes (USB, SATA, POWER). 7200 RPM. El rack debe ser de 2.5" o mejor. Garantía de 2 años. Compatible con Windows XP, Vista y Seven.	NO COTIZA						NO COTIZA					
8	394-120240	UPS DE 800 VA	UPS 800 V.A O SUPERIOR batería seca, alimentación eléctrica o superior. Autonomía 30 minutos o superior Salida electrónica Salida 220 Voltios y estabilizada Protección: Estabilizador de línea completa. Contra picos de tensión, cortocircuitos y filtrado. El filtrado de picos de tensión debe estar siempre activo. Notificación sobre fallas de baterías. Garantía 3(tres) años y abarca la totalidad de los equipos solicitados, como las baterías de la UPS, repuestos y mano de obra.	APC	FILIPINAS	36	968.000	34.848.000	-12	NO COTIZA					
9	261150 1-008	Switch de 24 Puertos 10/100 MB	SWITH DE 24 PUERTOS: Rackeable, 19 " 2 Rack Unit como máximo. IEEE802-3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, Gigabit IEEE802.3z, IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE 802.3z Gigabit SX/LX, IEEE 802.3ab Gigabit 1000T, IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure, IEEE 802.3ad Port trunk with LACP, IEEE 802.1d Spanning tree protocol, IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol, IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol, IEEE 802.1p Class of service, IEEE 802.1Q VLAN Tagging, IEEE 802.1x Port Authentication Network Control, IEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2. Store and Forward. 10/100/1000. 24 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI / MDI-X ports. Conexión Fast Ethernet. Auto Negociación a 10/100/1000Mbps. Control de Flujo activar / desactivar, Ancho de banda control en cada puerto. Plug en play. Debe contener todos los kits para montarlo en el rack. Debe soportar auto negociación de todos los puertos. Con arquitectura de almacenamiento y reenvió que asegure una trasmisión sin errores. Puerto de Adm, puerto serial RJ-45. Fuente 220Volts 50/60Hertz, cable incluido. Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía a cargo del proveedor.	NO COTIZA						NO COTIZA					

Jefe
Departamento de Li...
S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				4- Empresa: OFFICE COMPU S.A.						5- Empresa: DATA LAB S.A.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
10	432101503-	Computadora de mano / bolsillo	Tablet PC Especificar : Marca / Modelo / Numero de producto / Fecha de Fabricacion Indicar en la oferta; Caracteristica Wi-Fi + 3G; Capacidad 64 GB; Redes mobiles UMTS/HSDPA/HSUPA (850,900,1.900,2.100 MHZ) Wi-FI (802 11 a,b,g,n): Pantalla MultiTouch de 9,7"; Resolucion de Pantalla 1024 x 768 pixels; 132 PPI (pixeles por pulgadas); Procesador doble nucleo 1.0 GHz; Memoria RAM 512 Mb; Graficos Integrados; Giroscopio; Acelerómetro; Sistema Operativo iOS 4.3; Bateria y Potencia Hasta 10 horas de navegacion por Internet a traves de Wi-Fi y de reproduccion de video y musica. Hasta 9 horas de navegación a traves de redes 3G; Entrada y Salida Bandeja de Tarjeta Micro SIM; Localizacion geografica Wi-Fi Teléfono movil; Garantía escrita por 2 (dos) año minimo ante cualquier tipo de falla, mantenimiento en servicio tecnico autorizado a cuenta del oferente cada 6 meses mientras dure la garantia, capacitacion a cuenta del oferente por lo menos a 2 usuarios, transporte del local del oferente al convocante a cuenta del oferente sin coste para la convocante, mientras dure la garantia. manuales en español. cables y accesorios incluidos (cable de alimentacion y bateria minimo).	NO COTIZA						NO COTIZA					
11	432101503-	Computadora de mano / bolsillo	Especificar: Marca / Modelo / Numero de producto / Fecha de Fabricacion Indicar en la oferta, Caracteristicas Procesador Dual Core (doble nucleo de 1,5 GHz, 1 Mb L2 Cache) minimo; Sistema Operativo Windows 7 Home Premium español con licencia; Teclado español; Pantalla 10" minimo resolucion 1024x600 minimo; Disco Duro 300 Gb minimo, conexion Sata, velocidad 7200 rpm; Memoria RAM 2.0 Gb minimo, tecnologia DDR3 SDRam, 1 DIMM; Tarjeta de Video integrada con acelerador grafico; touchpad, webcam incorporado. Conexiones InalambricasTecnologia Inalambrica 802.11 b/g/n, Wi-Fi - Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0; bateria de 6 celdas recomendado debe durar 10 horas minimo; puertos de conexiones minimas: 2 USB, 1 VGA, 1 RJ45; Voltaje de Alientacion 110-220 Volt de fabrica; Garantía escrita por 2 (dos) año minimo ante cualquier tipo de falla, mantenimiento en servicio tecnico autorizado a cuenta del oferente cada 6 meses mientras dure la garantia, capacitacion a cuenta del oferente por lo menos a 2 usuarios, transporte del local del oferente al convocante a cuenta del oferente sin coste para la convocante, mientras dure la garantia. manuales en español. cables y accesorios incluidos (cable de alimentacion y bateria minimo).	NO COTIZA						DELL	EE.UU.	3	4.147.700	12.443.100	-7,828888889
								65.928.000						117.443.100	

Carlos A. Espinola
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				6- Empresa: ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.						7- Empresa: DREI ASOCIADOS S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	432150801	Computadoras personales (PC) de escritorio	Mini torre negra. Intel Core 2 Duo. Velocidad 3.0 GHz o superior. BIOS actualizable desde web fabricante .Caché tipo L3, 6 Mbyte o superior. Buz 1333 MHz. Memoria RAM Tipo DDR3 SDRAM instalada, 4 Gbytes. Libres 2 (dos) bancos de memoria para alcanzar la máxima capacidad sin desechar la memoria instalada. Ampliación memoria RAM 16 Gbytes reconocida por el BIOS de la placa madre. Ranuras libres luego de instalaciones 2 PCI y 1 PCI Express. CD-RW y DVD. SATA 48 X o superior, de la misma marca que la CPU y el monitor. Disco duro SATA de 7200 rpm, 250 Gbytes o superior capacidad real de fábrica, con tecnología de prevención de fallas. 8 Puertos USB 2.0 o superior, 2 (dos) frontales. Tarjeta de sonido incorporado con salida para sonido, y entrada de micrófono. Debe tener 2 (dos) parlantes. Tarjeta de video 512 Mb, tipo PCI EXPRESS con soporte de pantalla doble VGA. Adicionalmente la placa madre debe contar con la tarjeta de video integrada. Monitor 19 " LCD TFT de la misma marca que la CPU, teclado y mouse. Teclado standard 105 teclas para Windows, español. conexión USB. Mouse óptico, mínimo 2 botones, con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad. Tarjeta de red on-board 10/100/1000 full dúplex, con conector RJ-45. Cable de conexión de red (Patch cords), certificado Cat6 mínimo de 2.5 metros. Fuente de poder, tipo ATX, voltaje 220 Voltios a 50 Hertz, con cables y supresor de picos incluidos. Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de acero y llaves. Sistema Operativo Windows 7 Pro 64 Bits OEM en Español última versión, pre instalado, configurado con todas las actualizaciones, activado, registrado y con software original de instalación en CD-ROM. **Con derecho a DOWNGRADE a Windows XP Pro 64 Bits, con disco de restauración para Ambos Windows. Cada PC debe tener el mismo código de Licencia instalada, que coincida con el Código del logotipo del chasis.** Microsoft Office 2010 Estándar OLP NL GOVT en español. (Mínimo Word, Excel, Outlook y Power Point), ultima versión, pre instalado con todas las actualizaciones, registrado, activado y con software original de Instalación en CD-ROM. **El número de serie del producto debe ser el mismo que el instalado y que será verificado antes de su aceptación.** Antivirus en español con 2(dos) años de vigencia y CD de restauración. Se deberá entregar los CDs con todos los Driver y demás Software requeridos, por cada equipo. Garantía y Mantenimiento preventivo, escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación. Certificación ISO 9001: 2000 para CPU y monitor. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux Red Hat, Centos 5, sean de 32 o 64 bits etc. Certificación de origen del fabricante. Carta de autorización del fabricante a nombre de la convocante al presentar su oferta el oferente. **Respaldo Técnico** Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquier momento por la convocante. **Componentes del equipo y números de Partes** Todos los componentes deberán contar con número de parte original del fabricante, en lista por escrita. **OBSERVACION** La convocante se reserva el derecho de solicitar una muestra del equipo ofertado, a la empresa que presento la oferta más conveniente y que reúne todos los requisitos solicitados (técnica y documentación), para la presente contratación. Dicha muestra deberá ser presentada en un plazo no mayor a 3(tres) días, a partir de la solicitud realizada por la convocante. Dicha muestra permanecerá en poder de la convocante, de manera tal que a la recepción de los equipos, estos serán comparados con las muestras entregadas inicialmente. En caso del que el oferente no presente la muestra o se niegue a presentar, su oferta será rechazada.	NO COTIZA						HP	CHINA	15	7.358.000	110.370.000	**-11,34939759**

Carlos A. Ec... Jefe Departamento de L.C.P. M.S.P. B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				6- Empresa: ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.						7- Empresa: DREI ASOCIADOS S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
2	432115091-001	Notebook	Bios sistema actualizable desde web del Fabricante. **Doble Núcleo Velocidad 3.0 GHz o superior. Velocidad Bus Frontal 1066 MHz. Cache L3, 3 Mbyte. Memoria** DDR3 SDRAM 4 Gbytes reconocida por el BIOS de la placa madre, capacidad expansión a 16 GB. Disco 250 Gb 7200 rpm o superior SATA. CD-RW y DVD Double Layer SATA 16 X o superior. Sistema Grafico WXGA TFT. Placa de video de 512 Mbyte o superior. Sonido Incorporado. Salida para auriculares y parlantes. Micrófono incorporado. Tarjeta de red Ethernet on-board 10/100/1000 Mbps full dúplex. Wifi Estándar IEEE 802.11a/b /g/n. Bluetooth 2.0 o superior integrado. Pantalla 15". Webcam incorporado de fábrica. Mínimo 4 Puertos USB 2.0 o superior. Batería, 6 horas de duración a 100% de carga, instalada de fábrica. No se aceptan adicionales. Teclado con botones de acceso fácil a Internet y Multimedia. En español. Resistente a líquidos. Mouse Touch Pad Incorporado con zona de scroll y de tipo joystick (ambos). Adicionalmente Mouse óptico, con rueda de scroll, conexión USB, con mousepad para notebook. Maletín de cuero Incluido. Sistema Operativo Windows 7 Pro 64 Bits OEM en Español última versión, pre instalado, configurado con todas las actualizaciones, activado, registrado y con software original de instalación en CD-ROM. **Con derecho a DOWNGRADE a Windows XP Pro 64 Bits, con disco de restauración para Ambos Windows. Cada PC debe tener el mismo código de Licencia instalada, que coincida con el Código del logotipo del chasis.** Microsoft Office 2010 Estándar OLP. NL GOVT en español. (Mínimo Word, Excel, Outlook y Power Point), ultima versión, pre instalado con todas las actualizaciones, registrado, activado y con software original de Instalación en CD-ROM. **El número de serie del producto debe ser el mismo que el instalado y que será verificado antes de su aceptación.** Antivirus en español, pre instalado, actualizado con las últimas actualizaciones. Con 2(dos) años de vigencia y CD de restauración. Se deberá entregar los CDs con todos los Driver y demás Software requeridos, por cada equipo, para la correcta configuración del equipo al instalarse el sistema operativo que será determinado conjuntamente entre el convocante y el oferente que resulte adjudicado. **Garantía y Mantenimiento preventivo.** Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Soporte de atención de Hardware, Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 72 hs o más, el proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similar o mejor característica del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación. **Certificaciones y Documentaciones requeridas** Certificación ISO 9001: 2000. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux Red Hat, Centos 5, sean de 32 o 64 bits etc. Certificación de origen del fabricante. Carta de autorización del fabricante a nombre de la convocante al presentar su oferta el oferente. **Respaldo Técnico** Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquier momento por la convocante. **Componentes del equipo y números de Partes** deberán contar con número de parte original del fabricante. Deberá ser presentada esta lista por escrito. **OBSERVACION** La convocante se reserva el derecho de solicitar una muestra del equipo ofertado, a la empresa que presento la oferta más conveniente y que reúne todos los requisitos solicitados (técnica y documentación), para la presente contratación. Dicha muestra deberá ser presentada en un plazo no mayor a 3(tres) días, a partir de la solicitud realizada por la convocante. Dicha muestra permanecerá en poder de la convocante, de manera tal que a la recepción de los equipos, estos serán comparados con las muestras entregadas inicialmente. En caso del que el oferente no presente la muestra o se niegue a presentar, su oferta será rechazada.	NO COTIZA						HP	CHINA	2	9.950.000	110.370.000	3,645833333
3	432011411	Switch KVM	Switch de 8 puertos con soporte para conexiones USB y PS2. Fuente de alimentación 220Volts 50/60Hertz. Deberá incluir los cables necesarios para conectar 4 (cuatro) servidores.Tamaño diagonal visible del monitor Ultra VGA Color 17", en pulgadas. Pantalla plana (no CRT). Con fuente 220Volts 50/60Hetz. ISO 9000. Resolución del punto (dot pitch), 0,28 mm. Teclado Standard 105 Teclas, PS/2 o USB - No se acepta teclado de marca distinta de los servidores ofertados .Mouse óptico, con rueda de scroll, dos botones y conexión PS/2 o USB. No se aceptará mouse de marca distinta de los servidores ofertados. Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.	NO COTIZA						NO COTIZA					
4	391210004-014	UPS DE 10 kVA	UPS con tiempo de conmutación nulo (true on-line doble conversión) Potencia de salida 10000 VA. Tension de entrada nominal 220/230/240 Vca (Seleccionable). Rango de Tensión de Entrada120 Vca a 276 Vca sin descargar baterías. Frecuencia de entrada 50/60 Hz (autosensing). Factor de potencia de entrada > 0,97. Tensión de salida Senoidal pura. Voltage de salida nominal 208/220/230/240 (Seleccionable). Regulación de la tension de salida +-2%. Capacidad de sobrecarga Hasta 150% por 10 seg. (on-line). Eficiencia > 86%. Compatibilidad con generador. Tipo de baterías: Plomo-ácido libres de mantenimiento, antillama.Autonomía a media carga 30 minutos o más.Test automático de baterías. Administración avanzada de baterías sin poner en nesgo la carga. Nivel de ruido < 50 dB a 1 metro de distancia Temperatura 0 a 40° C. Puerto de interfaz DB-9 RS-232 y USB (Standard) y slot libre para modulo SNMP/WEB.RJ45. Alarma audible Panel de control Display LCD, con todos los parámetros y mediciones de la UPS. Software incluido. Software Suite en formato CD para monitoreo remoto y shutdown y envios de mensajes via Web/SNMP. Normas y certificaciones Calidad ISO 9001 o similar. Marca CE y GS. Segundad EN 50091-1-1 y UL 1778 EMCEN 50091-2. EN 6100-3-2. Se incluye la instalación y puesta en marcha de la UPS. Incluyendo un tablero con llaves TM y cables 3x10mm para la correcta provisión de energia eléctrica desde el tablero de energia más cercano al rack. Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Abarca las baterías de la UPS, repuestos, etc	SANTAK	CHINA	1	18.500.000	18.500.000	-36,68720055	NO COTIZA					

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				6- Empresa: ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.						7- Empresa: DREI ASOCIADOS S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
5	432121050-001	Impresora Laser blanco y negro	**IMPRESORA LASER MONOCROMA:** VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: **MARCA MODELO ORIGEN PROCEDENCIA AÑO DE FABRICACION INDICAR.** VELICIDAD DE IMPRESION 33 PPM MINIMO - VELOCIDAD DE INICIO EN PRIMERA PAGINA: 8 SEGUNDOS DE ESTAR EN MODO LISTO - RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 1200 DPI MINIMO - PROCESADOR: 400 MHZ MINIMO - MEMORIA: 128 MB MINIMO (EXPANDIBLE 254 MB MINIMO VIA 1 SLOP 144-PIN DIMM T) - RANGO DE DURABILIDAD RECOMENDACIÓN MENSUAL DE VOLUMEN: 3,000 PAGINA MINIMO; 5 CICLOS: 50,000 PAGINAS; BANDEJA DE ENTRADA: ENTRADA 250 HOJAS MINIMO AJUSTABLE PARA MEDIO ESPECIALES, CARTA, LEGAL, A4, EJECUTIVO, TARJETA, SOBRES; CONECTIVIDAD GARANTÍZADA: UNA INTERFASE DE ALTA VELOCIDAD USB 2.0, PUERTO PARALELO (LPT1) OPCIONAL, PUERTO ETHERNET NETWORKING. BASE T 10/100/1000 CON CONECTOR RJ45, OPERACION EN LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT® WINDOWS 2000 (DRIVER ONLY), WINDOWS XP® HOME, WINDOWS XP PROFESSIONAL, WINDOWS SERVER 2008 32/64 BITS, CERTIFICADO PARA WINDOWS VISTA®, WINDOWS SEVEN® ;LINUX... NETWORK PROTOCOLOS TCP/IP VIA PRINT SERVER; BONJOUR COMPATIBLE, CD (INCLUYE SOFTWARE Y GUIA DE USUARIO), CABLE DE ENERGÍA. CABLE USB 2.0, CABLE CONECCION DE RED (PATH CORD) CAT 6 CERTIFICADO MINIMO 2,5 METROS. **GARANTÍA ESCRITA DE 3 (TRES) AÑOS, CON SOPORTE DE ATENCIÓN DE HARDWARE, REPUESTOS Y MANO DE OBRA, EN SERVICIO AUTORIZADO. SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS MIENTRAS DURE LA GARANTIA CON MANO DE OBRA A CUENTA DEL OFERENTE CADA 6 (SEIS) MESES; TRASLADO DE LOS EQUIPOS DE LA OFICINA DEL CLIENTE AL PROVEEDOR Y VICEVERSA A CARGO DEL OFERENTE; INSTALACION EN LAS OFICINAS DEL CLIENTE Y CAPACITACION A LOS USUARIOS DEL EQUIPO;** ESPECIFICACIÓN DE ENERGÍA: ESPECIFICACIÓN DE ENERGÍA., FUENTE ORIGINAL PARA 110 A 240 V (± 10 TOLERANCIA); 50 HZ (± 2 HZ),. CERTIFICACIÓN: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001: 2008 O SIMILAR. DEBE INCLUIR 3 TONER ADICIONALES PARA 40000 COPIAS MINIMO.	NO COTIZA						NO COTIZA					
6	432120205-	Impresora laser color	Velocidad de impresión en páginas por minuto 33 ppm (A4). Resolución real en puntos por pulgada 1200 x1200. Páginas por mes 30.000 superior. Impresión dúplex automática. Memoria de 252 mb. Tarjeta de red Base T Ethernet 10/100/1000 interno o externo, con conector RJ45y cable de conexión de red (pach cord) certificado Cat6 mínimo 2.5 metros. USB 2.0 (incluir cable). Bandejas: A3, carta, folio, legal, A4, oficio, sobre. 2 Bandeja de entrada mínima 250 hojas mas bandeja de 100 Hojas o superior ajustable para medios especiales (manual) 3 Tóner Adicional para 60.000 impresiones como mínimo. CD-ROM original con drivers para Windows XP .V ista y SEVEN; Linux y Centos 5, Windows Server 2008, 32/64 bits Incluido. Fuente original para 100-240 Voltios y 50-60 Hertz, y cables. Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados. Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos del software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Instalación en las oficinas del HGP y capacitación en uso a usuarios del equipo. Certificación de calidad ISO 9001: 2000 o simular. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Linux etc. Certificación de origen del fabricante. Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente. DEBE INCLUIR 3 TONER ADICIONALES DE CADA COLOR Y NEGRO.	NO COTIZA						NO COTIZA					
7	403-002-018	Disco duro externo USB	1 TB; conectividad SATA y USB, debe incluir los cables correspondientes (USB, SATA, POWER). 7200 RPM. El rack debe ser de 2,5" o mejor. Garantía de 2 años. Compatible con Windows XP, Vista y Seven.	NO COTIZA						SAMSUNG	COREA	2	900.000	1.800.000	-25
8	394-204-00	UPS 800 VA DE	UPS 800 V.A O SUPERIOR batería seca, alimentación eléctrica o superior. Autonomía 30 minutos o superior Salida electrónica Salida 220 Voltios y estabilizada Protección Estabilizador de línea completa. Contra picos de tensión, cortocircuitos y filtrado. El filtrado de picos de tensión debe estar siempre activo. Notificación sobre fallas de baterías. Garantía 3(tres) años y abarca la totalidad de los equipos solicitados, como las baterías de la UPS, repuestos y mano de obra.	SANTAK	CHINA	36	386.111	13.899.996	-64,899	WELI	CHINA	36	438.889	15.800.004	-60,101
9	261150-008	Switch de 24 puertos 10/100 MB	SWITH DE 24 PUERTOS: Rackeable. 19 " 2 Rack Unit como máximo. IEEE802-3. IEEE802.3u. IEEE802.3ab, Gigabit IEEE802.3z, IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX, IEEE 802.3z Gigabit SX/LX, IEEE 802.3ab Gigabit 1000T, IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure, IEEE 802.3ad Port trunk with LACP, IEEE 802.1d Spanning tree protocol. IEEE 802.1w Rapid spanning tree protocol, IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol. IEEE 802.1p Class of service, IEEE 802.1Q VLAN Tagging. IEEE 802.1x Port Authentication Network Control. IEEE 802.1ab LLDP, RFC 768 UDP, RFC 793 TFTP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 2068 HTTP, RFC 1112 IGMP version 1, RFC 2236 IGMP version 2, Store and Forward. 10/100/1000. 24 10/100/1000Base-T RJ-45 Auto-MDI / MDI-X ports. Conexión Fast Ethernet. Auto - Negociación a 10/100/1000Mbps, Control de Flujo activar / desactivar. Ancho de banda control en cada puerto. Plug en play. Debe contener todos los kits para montarlo en el rack. Debe soportar auto negociación de todos los puertos. Con arquitectura de almacenamiento y reenvió que asegure una trasmisión sin errores. Puerto de Adm. puerto serial RJ-45. Fuente 220Volts 50/60Hertz. cable incluido. Garantía escrita de fábrica del equipo durante 3(tres) años a nombre del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu". Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos y solución de problemas cada seis meses durante la vigencia de la garantía a cargo del proveedor.	NO COTIZA						HP	CHINA	1	7.500.000	7.500.000	66,66666667

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

CUADRO COMPARATIVO

L.C.O. N° 23/2.010 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORTMATICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU"

	MEJOR OFERTA
	2da. MEJOR OFERTA
	OFERTA MUY POR ENCIMA DEL PRECIO REFERENCIAL

ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL				6- Empresa: ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA S.R.L.						7- Empresa: DREI ASOCIADOS S.R.L.					
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	TOTAL Cantidad	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
10	432101503-001	Computadora de mano / Tablet PC	Tablet PC Especificar : Marca / Modelo / Numero de producto / Fecha de Fabricacion Indicar en la oferta; Caracteristica Wi-Fi + 3G; Capacidad 64 GB; Redes mobiles UMTS/HSDPA/HSUPA (850,900,1.900,2.100 MHZ) Wi-FI (802.11 a,b,g,n); Pantalla MultiTouch de 9,7"; Resolucion de Pantalla 1024 x 768 pixels; 132 PPI (pixeles por pulgadas); Procesador doble nucleo 1.0 GHz; Memoria RAM 512 Mb; Graficos Integrados; Giroscopio; Acelerómetro; Sistema Operativo iOS 4.3; Bateria y Potencia Hasta 10 horas de navegacion por Internet a traves de Wi-Fi y de reproduccion de video y musica. Hasta 9 horas de navegación a traves de redes 3G; Entrada y Salida Bandeja de Tarjeta Micro SIM; Localizacion geografica Wi-Fi Teléfono movil; Garantía escrita por 2 (dos) año minimo ante cualquier tipo de falla, mantenimiento en servicio tecnico autorizado a cuenta del oferente cada 6 meses mientras dure la garantia, capacitacion a cuenta del oferente por lo menos a 2 usuarios, transporte del local del oferente al convocante a cuenta del oferente sin coste para la convocante, mientras dure la garantia, manuales en español, cables y accesorios incluidos (cable de alimentacion y bateria minimo).	NO COTIZA						NO COTIZA					
11	432101503-001	Computadora de mano / Tablet PC	Especificar: Marca / Modelo / Numero de producto / Fecha de Fabricacion Indicar en la oferta. Caracteristicas Procesador Dual Core (doble nucleo de 1,5 GHz, 1 Mb L2 Cache) minimo; Sistema Operativo Windows 7 Home Premium español con licencia; Teclado español; Pantalla 10" minimo resolucion 1024x600 minimo; Disco Duro 300 Gb minimo, conexion Sata, velocidad 7200 rpm; Memoria RAM 2.0 Gb minimo, tecnologia DDR3 SDRam, 1 DIMM; Tarjeta de Video integrada con acelerador grafico; touchpad, webcam incorporado, Conexiones InalambricasTecnologia Inalambrica 802.11 b/g/n, Wi-Fi - Wireless 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0; batena de 6 celdas recomendado debe durar 10 horas minimo; puertos de conexiones minimas: 2 USB, 1 VGA, 1 RJ45; Voltaje de Alientacion 110-220 Volt de fabrica; Garantía escrita por 2 (dos) año minimo ante cualquier tipo de falla, mantenimiento en servicio tecnico autorizado a cuenta del oferente cada 6 meses mientras dure la garantia, capacitacion a cuenta del oferente por lo menos a 2 usuarios, transporte del local del oferente al convocante a cuenta del oferente sin coste para la convocante, mientras dure la garantia, manuales en español, cables y accesorios incluidos (cable de alimentacion y bateria minimo).	NO COTIZA						NO COTIZA					
								32.399.996						245.840.004	

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.