INFORME DE EVALUACION

Solicitud de Cotización No.:	*SDC/0060225/020/2016*
Objeto de la Solicitud de Cotización:	*"Adquisición de Mobiliario para el Viceministerio de la SSEAF"*
Presupuesto estimado:	*USD 19.500,00 equivalente a Gs 110.164.900 (Convertido a Gs a la tasas del PNUD vigente en el mes de Abril 2016 de 1USD = 5.675 gs)*
Fecha límite para presentación de ofertas:	*04 de Abril de 2016 – 10:00 hs*
Sesión de apertura de ofertas:	*04 de Abril de 2016 – 10:30 hs*
Evaluación formal (examen preliminar)	*04 de Abril de 2016*
Evaluación técnica y Económica:	*05 al 08 de Abril 2016*
Lugar en que se realizó la evaluación:	**Oficinas del PNUD, Avda. Mcal. López esq. Saravi**

La Comisión Evaluadora fue integrada por los siguientes miembros:

Cargo	Nombre
Coordinador / Secretario con voto	Cynthia Delgado, Unidad de Adquisiciones, PNUD
Miembro con voto	Derlis Sanabria, Asistente Administrativo, Proyecto 60225
Miembro con voto	Laura Aguayo, Fiscal de Obras del Ministerio de Hacienda
Miembro con voto	Luis Ayala, Coordinador de la UOC del Proyecto 60225

I. ANTECEDENTES

El Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera ha decidido llevar adelante el "Programa Fortalecimiento de la Subsecretaría de Administración Financiera", y para tal efecto ha suscripto un convenio de cooperación técnica y apoyo administrativo con el Programa de las Nacicnes Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Como parte de dicho Programa, han acordado la ejecución del Proyecto 60225 a ser financiado con fondos de la Comunidad Europea a través de la donación DCI-ALA/2008/019-480.

En e marco de la ejecución del Proyecto, el PNUD procedió a convocar a empresas nacionales interesadas en presentar ofertas para la Adquisición Mobiliario para el Viceministerio de la SSEAF, objeto de esta evaluación.

El proceso de adquisición se realizó conforme a las normas y procedimientos del PNUD en el marco del Acuerdo de Asistencia Técnica entre el Gobierno del Paraguay y el PNUD; el Convenio de Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas; el Documento de Proyecto vigente, La Guía de Gestión de Proyectos de Ejecución Nacional; las Bases y Condiciones y el Reglamento del CNUDMI (Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

II. PROCESO DE SOLICITUD DE CONTRATACION

En el marco del Proyecto 60225 "Apoyo Presupuestario para el Fortalecimiento de la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera", se hizo el llamado para la solicitud de cotización SDC/0060225/020/2016 para la Adquisición Mobiliario para el Viceministerio de la SSEAF.

Lic. Luis A. Ayala Garcete
Coordinador de la UOC
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480

Laura Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

1. Convocatoria

La convocatoria a la presente Solicitud de Cotización se realizó a partir del 15 de Marzo de 2016 hasta la fecha límite del lunes 28 de Marzo de 2016, la cual fue modificada mediante Adenda Nro. 2 hasta el 04 de Abril del corriente, mediante aviso publicado en el portal de Contrataciones Públicas (www.dncp.gov.py) y la página Web del PNUD (www.undp.org.py). Adicionalmente se enviaron invitaciones mediante correo electrónico a 08 (ocho) proveedores, provistos por la Unidad de Gerenciamiento del Proyecto.

Copia de las invitaciones por correo electrónico a las empresas antes citadas se incluyen como **Anexo I**.

2. Notificaciones y enmiendas a los documentos de la Solicitud de Cotizaciones.

Durante el proceso se emitieron dos Aclaratoria/Enmienda. Se adjunta copia de la misma como **Anexo II**.

3. Recepción y apertura de Cotizaciones

En la fecha y hora límite para la presentación de ofertas, 04 de Abril del corriente a las 10:00 hs, se recibieron 4 (cuatro) Ofertas.

La apertura de ofertas se llevó a cabo en la misma fecha de su recepción, en las oficinas del PNUD en Asunción, a partir de las 10:30 horas, fecha, lugar y hora indicados en el documento de solicitud de cotización. Se procedió a la apertura de las ofertas recibidas, y luego se verificó la presentación de la documentación requerida en el Pliego de Bases y Condiciones. Los detalles de este acto se incluyen en el Acta de Apertura de Sobres (**Anexo III**) y el resumen se presenta a continuación:

No.	Nombre del Ofertante/Proponente
1	A & M Ramos Generales de María Elizangela Sosa
2	Distribuidora Sembrar de Lucio Javier Lucero Bogado
3	Arcondo Industrias y Construcciones de Edith Kallsen de Arcondo
4	Dykal SA

En el **Cuadro No. 1** se consigna el listado de Proponentes incluyendo para cada uno los datos del Representante Legal, direcciones, teléfonos y cuentas de correo electrónico.

III. EVALUACION

Antes de iniciar la evaluación de las ofertas todos los miembros del Comité firman la Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad, que se adjunta como **Anexo IV**

La evaluación de las cotizaciones se realizó en las instalaciones del PNUD, en la ciudad de Asunción, iniciando el día 04 de Abril de 2016.

El procedimiento de evaluación acordado por los miembros de la Comisión Evaluadora fue el siguiente:

- Verificación del cumplimiento de requisitos formales de la SDC (examen preliminar);
- Verificación del cumplimiento de las especificaciones solicitadas (evaluación técnica);
- Evaluación financiera.

Lic. Luis A. Ayala Garcete
Coordinador de la UOC
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480

Laura Ojeda Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

1. Verificación de cumplimiento de requisitos formales (examen preliminar)

La Comisión Evaluadora utilizó el **Cuadro 2 - Examen Preliminar**, para evaluar el cumplimiento de cada una de los requisitos formales establecidos en la Solicitud de Cotización (SDC). De acuerdo a lo establecido en el pliego, se verificó la necesidad de solicitar documentación adicional a fin de poder concluir con esta primera etapa de evaluación.

De la verificación efectuada y luego de la recepción de la documentación adicional, resultó que las cuatro ofertas recibidas quedan habilitadas para la evaluación técnica.

2. Evaluación Técnica

La Comisión Evaluadora utilizó el **Cuadro 3 - Especificaciones Técnicas**, para evaluar el cumplimiento de cada uno de las cotizaciones con los requerimientos técnicos de la SDC.

La Comisión Evaluadora, concluyó que las ofertas recibidas cumplen con las especificaciones técnicas y deben continuar siendo consideradas.

3. Evaluación Económica

La Comisión Evaluadora verificó que las ofertas no tuvieran errores aritméticos, de conformidad con lo indicado en la SDC:

- Si existiera una discrepancia entre el monto en números y en palabras, prevalecerá el monto en palabras; y
- Si existiera una discrepancia entre un precio unitario y el precio total resultante de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

La Comisión Evaluadora utilizó el **Cuadro 4 – Planilla de Precios** para la verificación mencionada, la cual se resume de la siguiente manera:

Item	Descripción	1	2	3	4
		A&M Ramos Generales	Arcondo Industrias y Construcciones	Dykal SA	Distribuidora Sembrar
		Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	Lote 1 Gs. IVA incluido	22.450.000	21.955.000	30.946.050	31.188.500
2	Lote 2 Gs. IVA incluido	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	30.000.000
3	Lote 3 Gs. IVA incluido		19.229.000		37.884.000
Total General IVA Incluido Gs.		**22.450.000**	**41.184.000**	**30.946.050**	**99.072.500**

Teniendo en cuenta que para el Lote N° 02 se ha recibido una sola oferta y a fin de poder determinar la razonabilidad de los precios, el Comité de Evaluación utiliza como referencia precios estimados por el proyecto, utilizado para la elaboración y presentación del PAC (Plan Anual de Contrataciones).

Lic. Luis A. Ayala Garcete
Coordinador de la UOC
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Lote N°	Descripción	Cant.	Distribuidora Sembrar		Presupuesto Estimado por el Proyecto	
			Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
2	Microondas	1	680.000	680.000	1.200.000	1.200.000
	Acondicionadores de Aire tipo split de 24.000 BTU	4	5.230.000	20.920.000	5.500.000	22.000.000
	Acondicionadores de Aire tipo split de 18.000 BTU	1	4.300.000	4.300.000	3.000.000	3.000.000
	Heladera	1	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.300.000
	Total Gs.			30.000.000		30.500.000

Teniendo en cuenta la oferta presentada por el oferente, para el lote mencionado, el Comité de Evaluación encuentra que los precios unitarios cotizados en ese lote son razonables y se encuentran dentro de los precios del mercado y sobre todo la oferta recibida está por debajo del presupuesto total estimado por el proyecto para ese lote.

IV. RECOMENDACIÓN:

Como resultado de la Evaluación realizada, la Comisión Evaluadora recomienda a la Dirección Nacional del Proyecto:

Adjudicar el proceso **SDC/00060225/020/2016** para la Adquisición de Mobiliario para el Viceministerio de la SSEAF" de la siguiente manera:

N°	*Nombre del Proponente*	*Monto Adjudicado Gs.*	*Lote Adjudicado*
1	Arcondo Industrias y Construcciones de Edith Kallsen de Arcondo	21.955.000	Lote 1
		19.229.000	Lote 3
2	Distribuidora Sembrar de Lucio Javier Lucero Bogado	30.000.000	Lote 2

Resumen

Empresa Adjudicada	Monto Total Gs
Arcondo Industrias y Construcciones (Lote 1 y 3)	41.184.000
Distribuidora Sembrar (Lote 2)	30.000.000
Monto Total Adjudicado Gs. IVA incluido	**71.184.000**

Finalmente, la evaluación culmina en fecha 8 de abril de 2016, manifestamos que la hemos realizado conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones para este llamado y de acuerdo a las normas y procedimientos del PNUD y la conclusión a la que se ha llegado, la hemos efectuado con absoluta responsabilidad e independencia de criterios.

Para dar fe de las acciones realizadas como Comisión Evaluadora y de la recomendación aquí presentada, se firma el presente informe, en dos originales de un mismo tenor y el presente informe de evaluación se remite a la **Dirección Nacional del Proyecto, para su aprobación**. Una vez realizada ésta, el PNUD procederá a comunicar el resultado de la evaluación.

Lic. Luis A. Ayala Garcete
Coordinador de la UOC
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480

Laura [illegible] Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. Nº 1.707

Derlis Sanabria
Asistente Administrativo del Proyecto

Laura Aguayo
Fiscal de Obras del Ministerio de Hacienda

Luis Ayala
Coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones del Proyecto

Cynthia Delgado
Adquisiciones PNUD

Anexos:

Cuadro 1	Información del Proponente
Cuadro 2	Criterios de Calificación
Cuadro 3	Evaluación cumplimiento de las especificaciones técnicas.
Cuadro 4	Planilla de Precios.
Anexo I	Copias de las Publicaciones e Invitaciones Electrónicas
Anexo II	Notificación y/o Enmienda
Anexo III	Acta de Apertura de Sobres
Anexo IV	Declaración de Imparcialidad y Confidencialidad

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - SDC/00060225/020/2016 Adquisición de Mobiliarios para Viceministerio de la SSEAF

CUADRO N° 1 - LISTADO DE PROPONENTES

ID	Proponente	Representante Legal	Dirección	Teléfonos	e-mail
1	AM Ramos Generales	María Elizangela Sosa	Pai Perez 1119 c/ Rca. De Colombia	0981 - 695361	nadia_sosa81@hotmail.com
2	Arcondo Industrias y Construcciones	Arq. Edith Kallsen de Arcondo	Alfonso XIII y Gral. B. Caballero	021 - 604739	darcondo@tigo.com.py
3	Dykal S.A.	Margarita Beatriz Argaña Rojas	Tte Fariña N° 1090 c/ EE.UU	021 - 215196	maizarganha89@gmail.com
4	Distribuidora Sembrar	Lucio Javier Lucero Bogado	Avda. Lomas Valentinas 2156 - Barrio Bernardino Caballero - Encarnación	071- 201987 / 0985 - 365966	basilio.sembrar@gmail.com

Lic. Luis A. Ayala Garcete
Coordinador de la UOC
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480

Laura Alegra Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - SDC/00060225/020/2016 Adquisición de Mobiliarios para Viceministerio de la SSEAF

CUADRO N° 2 - VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

Item	Documentación solicitada	1 AM Ramos Generales	2 Arcondo Industrias y Construcciones	3 Dykal S.A.	4 Distribuidora Sembrar
1	Carta de Presentación firmada por un representante legal de la empresa oferente.	Cumple Maria Elizangela Sosa Propietaria	Cumple Edith Kallsen de Arcondo - Propietario	Cumple Margarita Beatriz Agaña - Representante Legal	Cumple Lucio J. Lucero Bogado - Director Propietario
2	Formulario de Oferta y Formulario de Especificaciones Mínimas Requeridas debidamente completado y firmado por un representante legal de la empresa	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Declaración Jurada, de no hallarse comprendido en las inhabilitaciones previstas en el Art. 40 de la Ley 2051.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Póliza de Seguro de Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente al 3% del monto total de la oferta a nombre del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD-Proyecto 60225.	Central Seguros Gs 750.000 - Plazo 61 días	General Seguros Gs 3.300.000 - Plazo 60 días	Sancor Segursos Gs. 60.000.000-Plazo 60 días	Regional Seguros Gs. 3.000.000-Plazo 60 días
5	Declaración Jurada, por la cual los oferentes garantizan que no se encuentran involucrados en prácticas que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	TODOS LOS BIENES OFERTADOS POSEEN UNA GARANTIA de mínimo 1 año, que debe ser respaldada mediante nota referida a este llamado de contratación. SERVICIO TECNICO Y REPUESTOS: Debe contar con soporte técnico y stock de repuestos, mantenimiento preventivo al menos 2 veces en el año, incluido sin cargo como parte de la oferta.- (imagen de referencia) a ser contados desde la entrega misma del bien.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Copia de al menos 2 (dos) contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes y/o servicios similares, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los tres últimos años.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Constancia de haber realizado la visita técnica y/o caso contrario una DDJJ donde exprese que conoce el bien todos los detalles requeridos para una correcta cotización y en caso de ser adjudicado, poder ejecutar el contrato sin inconveniente alguno para la Contratante.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Personas Físicas				
12	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple
13	Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple
14	Razón social, patente comercial, dirección, teléfono, fax, nombre del representante legal, correo electrónico.	Cumple	Cumple	No Aplica	Cumple
15	En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.)	No aplica	No aplica	No Aplica	No aplica
	Personas Jurídicas				
17	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	No aplica	No aplica	Cumple	No aplica
18	Razón social, patente comercial, dirección, teléfono, fax, nombre del representante legal, correo electrónico.	No aplica	No aplica	Cumple	No aplica
19	Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad	No aplica	No aplica	Cumple	No aplica
20	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	No aplica	No aplica	Cumple	No aplica
	Habilitado (Si / No)	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**

Lic. Luis A. Ayala Garcete
Coordinador de la UOC
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480

Laura Lima Agüero
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - SDC/00060225/020/2016 Adquisición de Mobiliarios para Viceministerio de la SSEAF

CUADRO N° 3 - VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item	Especificaciones Técnicas Mínimas solicitadas	1 AM Ramos Generales CUMPLE / NO CUMPLE	2 Arcondo Industrias y Construcciones CUMPLE / NO CUMPLE	3 Dykal S.A. CUMPLE / NO CUMPLE	4 Distribuidora Sembrar CUMPLE / NO CUMPLE
	LOTE 1				
1.1	**SILLAS GIRATORIAS CON POSA BRAZOS PARA SECRETARIA Y GABINETE:** Silla giratoria, mecanismo a gas, con apoya brazos. De estructura metálica cromada. Respaldo mediano, con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50 mm de espesor, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético o símil cuero sin costura aparente, respaldo de altura regulable en 3 niveles, parte interna en polipropileno inyectado y carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable. Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50 mm de espesor, densidad, indeformable, ignífuga con parte inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero y borde frontal ligeramente curvada en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético o simil cuero sin costura aparente, carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable. Columna a gas confeccionada en acero tubular con pintura epóxica, resistente a la corrosión, y en la parte inferior para encastre a la base giratoria. Asta central presurizada, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de contrapesos, curso de regulación de 120 mm, confeccionada en acero y en la parte superior para encastre en el mecanismo de regulación de la silla. Guía interna en POM (PoliOxi Metileno), copolímero compuesto, rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Silla con sistema de regulación de altura, de elevación neumática con palanca lateral. Posee además mecanismo de regulación de tensión de la inclinación del respaldo. Base giratoria, con cinco astas equidistantes, fabricadas en POLIPROPILENO, y reforzadas por anillo de estructuración para aumentar la resistencia a las cargas estáticas sobre el asiento. Ruedas de doble giro, cuerpo 100%, diámetro de la rueda con 50 mm, y banda de rodaje con doble inyección, con acabamiento en poliuretano. El bien debe tener una capacidad de soporte de al menos 120 kg.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.2	**SILLAS GIRATORIA PARA FUNCIONARIOS:** Asiento: De 0.42 m x 0.46 cm; 1.01 m de alto como mínimo, con espuma anatómica en poliuretano de 70 mm de espesor. Respaldo: Alto con espuma anatómica en poliuretano, de 70 mm de espesor. Tapizado: En cuerina color negro. Estructura: Unión del asiento con el respaldo, con mecanismo de regulación de altura del respaldo en 5 posiciones, fijada al asiento y al respaldo a través de tuerca de garra estampada de acero galvanizado y tornillo, manivela inyectada en aluminio con encastre para pistón de regulación de altura. La regulación de altura de la silla, en cualquier posición y de reclinación en 3 posiciones, es comandada por una única palanca, localizada abajo del asiento. Terminación: Pintura de fondo anticorrosivo y pintura epóxica negra mate. Base: Giratoria, con cinco astas, fabricada en tubo de acero, sistema de fijación de las ruedas conformado por dobles y reforzadas con soldaduras. Ruedas de doble giro, diámetro de la rueda 50 mm. Eje central de acero, fijado en la base a través de anillos de presión conformado en acero.Debe tener una capacidad de soporte de al menos 120 kg.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.3	**SILLAS TIPO INTERLOCUTOR:** Asiento: De 40 cm x 40 cm como mínimo. Respaldo Independiente (de 40 cm x 35 cm como mínimo). Tapizado: En cuerina color negro, sobre espuma de poliuretano inyectado de 35 de densidad o superior, estos se deben fijar con tornillos a una madera interna. Estructura: De caño metálico de 20 mm x 20 mm o circular o de 15 mm x 30 mm. Terminación: Pintura de fondo anticorrosivo y pintura epóxica negra mate. Todas las medidas serán verificadas en obra.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.4	**ESCRITORIO EN "L":** Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica de baja presión de 18 mm, imitación cedro, color cedro o cedro oscuro. Tapacantos: Con cinta melaminica. Otros: Plano de trabajo y placa frontal cubre pierna (con 45 cm de altura como mínimo) de placa melaminica de baja presión de 18 mm, imitación cedro, color cedro o cedro oscuro, adheridas a la estructura mediante 9 planchuelas y tornillos distribuidores uniformemente. Cajones y Porta teclado: 2 (dos) cajones en extremo izquierdo, en placa melaminica de baja presión de 18 mm imitación cedro, color cedro o cedro oscuro, ajustados mediante la utilización de pegamento y tornillos, con rulemanes de nylon y guías metálicas, los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas melaminica. El porta teclado a lo largo del mueble de apoyo con guías telescópicas. Cerraduras: De Bloqueo central Reguladores de altura: Metálicos con base de goma Tiradores: En "C" de PVC color negro Medidas: 1,30 mts. X 0,60 mts. x 0,75 mts. de alto.1.00mts. x 0.60 mts. X 0.75mts de alto	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.5	**ESCRITORIO DE 3 CAJONES:** Tipo: Estructura en tableros de placa melaminica de baja presión de 18 mm, imitación cedro, color cedro o cedro oscuro Tapacantos: Con cinta melaminica Otros: Plano de trabajo y placa frontal cubre pierna (con 45 cm de altura como mínimo) de placa melaminica de baja presión de 18 mm, imitación cedro, color cedro o cedro oscuro, adheridas a la estructuramediante 9 planchuelas y tornillos distribuidores uniformemente. Cajones: Un módulo de 3 (tres) cajones en extremo derecho en placa melaminica de baja presión de 18 mm imitación cedro, color cedro o cedro oscuro, ajustados mediante la utilización de pegamento y tornillos, con rulemanes de nylon y guías metálicas, los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas melaminica. Cerraduras: De Bloqueo central. Reguladores de altura: Metálicos con base de goma. Tiradores: En "C" de PVC color negro. Medidas: 1,30 mts. x 0,60 mts. x 0,75 mts. de alto.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.6	**MUEBLE APOYO TIPO CAJONERA CON RUEDAS:** Características: Mueble tipo cajonera, apoyo para escritorio, fabricado en placa melamínicas de baja presión (BP) de 18mm, en imitación cedro, color cedro o cedro oscuro. Tapacantos: Con cinta melamínica Medidas: 0,40x0,49m x 0,60m de alto	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.7	**ARMARIO VERTICAL (ALTO) DE (2) PUERTAS:** Tipo: De placa melamínica BP imitación cedro, color cedro o cedro oscuro Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melamínicas. Estructura: La estructura (Superior, inferior fondo y laterales) serán de 18 mm Tapacantos: Con cinta melamínica Paneles Separadores: Un panel separador vertical de 25 mm de espesor y estantes interiores de 18 mm separados a 39 cm entre sí con guías de colocación en un costado y en el panel separador.Puertas: Dos puertas batientes de idéntico material de 18 mm, bisagrasregulables macizas, con resortes de traba al cerrarse y guías de teflón. Cerraduras: Con cilindro de alta seguridad.Tiradores: En "C" color negroZócalos: De 6 cm y reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 0,90 mts. x 0,45 mts. x 1,75 mts. de alto.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.8	**MUEBLE RECEPCIÓN EN "L":** Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión de 18 mm, imitación cedro, color cedro o cedro oscuro. Tapacantos: Con cinta melamínica. Otros: Plano de trabajo y placa frontal cubre pierna (con 45 cm de altura como mínimo) de placa melaminica de baja presión de 18 mm, imitación cedro, color cedro o cedro oscuro, adheridas a la estructura mediante 9 planchuelas y tornillos distribuidores uniformemente. Estructura: Planos laterales en "II", estructura de tubos de hierro (FE) de 50 x 30 mm y de 1,2 mm de espesor (chapa 18 plegada) Pintura: Pintados con pintura epóxica color negro horneada. Tapa Molduras: De PVC color negro en extremos de los tubos. Cajones: Un módulo de 3 (tres) cajones en extremo derecho en placa melamínica de baja presión de 18 mm imitación cedro, color cedro o cedro oscuro , ajustados mediante la utilización de pegamento y tornillos, con rulemanes de nylon y guías metálicas, los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas melamínicas. Cerraduras: De Bloqueo central. Reguladores de altura: Metálicos con base de goma. Tiradores: En "C" de PVC color negro. Medidas: 1,30 mts. x 0,60 mts. x 0,75 mts. de alto. 1,00mts x 0,60 mts x 0,75 mts. de alto Paneles de cierre a 1,20m para instalación de mostrador superior de 1.30 mts x 0,30 de ancho	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Luis A. Ayala Garcete
Coordinador de la UOC

Laura Liliana Aguayo
Arquitecta
Reg. MOP N° 1.707

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - SDC/00060225/020/2016 Adquisición de Mobiliarios para Viceministerio de la SSEAF

CUADRO N° 3 - VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item	Especificaciones Técnicas Mínimas solicitadas	1 AM Ramos Generales CUMPLE / NO CUMPLE	2 Arcondo Industrias y Construcciones CUMPLE / NO CUMPLE	3 Dykal S.A. CUMPLE / NO CUMPLE	4 Distribuidora Sembrar CUMPLE / NO CUMPLE
1.9	MUEBLE BAJO PARA IMPRESORA: Cajones: Un módulo de estante y dos hojas de abrir con estante interior intermedio, en placa melaminica de baja presión de 18 mm imitación cedro,color cedro o cedro oscuro , ajustados mediante la utilización de pegamentoy tornillos, con rulemanes de nylon y guías metálicas, los tornillos utilizados deberán ser especificos para placas melaminica.Tapacantos: Con cinta melaminica Cerraduras: De Bloqueo central Reguladores de altura: Metálicos con base de goma Tiradores: En "C" de PVC color negro Medidas: 0,70 mts. x 0,50 mts. x 0,50 mts. de alto.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.10	**ARMARIO BAJO CON PUERTAS CORREDIZAS:** Características: Armario dos puertas en imitación cedro, color cedro o cedro oscuro, fabricado en placas melamínicas de baja presión (BP) de 18mm, con estante fijo intermedio del mismo material.Tapacantos: Con cinta melamínica Cerraduras: Con cilindro de alta seguridadTiradores: En "C" color negro Puertas: Dos puertas corredizas de idéntico material de 18 mm, con guías metálicas.Medidas: 1,30 mts. x 0,45 mts. x 0,75 mts. de alto.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.11	**MUEBLE PARA KITCHENETTE:** Características: mueble en imitación cedro, color cedro o cedro oscuro, fabricado en placas melamínicas de baja presión (BP) de 18mm. Mueble inferior: con dos puertas y con estante fijo intermedio, del mismo material. Mueble superior: con estante para microondas y un estante superior con puerta de abrir y armario lateral con una hoja de abrir. Espacio para heladera de 0,70 de ancho y estante superior con hoja de abrir y/o abierto según altura de heladera. Tapacantos: Con cinta melamínica Tiradores: En "barra" color platil Medidas: 1,80 mts. x 0,60 mts. x 2.10 mts. de alto.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.12	**MUEBLE BAJO MESADA PARA BAÑO:** Características: mueble bajo, en imitación madera, color oscuro, fabricado en placas melamínicas de baja presión (BP) de 18mm. Con dos puertas de abrir, suspendido del muro.Tapacantos: Con cinta melamínica. Tiradores: En "barra" color platil. Medidas: 0,90 mts. x 0,60 mts. x 0.45 mts. de alto. Verificar según dimensiones de mesada existente en obra. Todo lo que requiera la instalación y el buena estética que no incluye estas EETT deberán ser consideradas por el Ofertante (por ello, se establece un día de visita técnica para mejor cotización). La instalación queda a bajo responsabilidad plena del cotizante..	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
1.13	**SILLAS GIRATORIAS CON POSA BRAZOS TIPO EJECUTIVO:** Mecanismo a gas, con apoya brazos. De estructura metálica cromada.Respaldo alto, con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50 mm de espesor, indeformable, ignífuga, revestida con tejido sintético o símil cuero sin costura aparente, de alta resistencia, respaldo de altura regulable en 3 niveles, parte interna en polipropileno inyectado y carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable. Asiento con espuma anatómica en poliuretano inyectado, de 50 mm de espesor, densidad, indeformable, ignífuga con parte inyectadas en polipropileno, con alma interna de acero de alta resistencia y borde frontal ligeramente curvada en el asiento para no obstruir la circulación sanguínea. Revestido con tejido sintético o símil cuero sin costura aparente, de alta resistencia, carcaza texturizada en polipropileno inyectado de alta resistencia a impactos, 100% reciclable. Columna a gas confeccionada en acero tubular con pintura epóxica, resistente a la corrosión, y en la parte inferior para encastre a la base giratoria. Asta central presurizada, que propicia suavidad de amortiguación sin el uso de contrapesos, curso de regulación de 120 mm, confeccionada en acero y en la parte superior para encastre en el mecanismo de regulación de la silla. Guía interna en POM (Poli Oxi Metileno), copolímero compuesto de alta dureza y rigidez y excelentes propiedades deslizantes. Resistencia a esfuerzos de presión de hasta 300N. Silla con sistema de regulación de altura, de elevación neumática con palanca lateral. Posee además mecanismo de regulación de tensión de la inclinación del respaldo.Base giratoria, con cinco astas equidistantes, fabricadas en POLIPROPILENO, y reforzadas por anillo de estructuración para aumentar la resistencia a las cargas estáticas sobre el asiento. Ruedas de doble giro, cuerpo 100%, diámetro de la rueda con 50 mm, y banda de rodaje con doble inyección, con acabamiento en poliuretano. Apoya brazo sin ajuste de altura, con bordes redondeados. Sujeta al asiento con placa de acero.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	LOTE 2				
2.1	**MICROONDAS:** Características: MICROONDAS CAPACIDAD 30LTS Voltaje/ frecuencia 220v /50-60 Hz Capacidad de 30lts o superior, panel digital de 900 watt o superior. Cinco niveles de potencia. Timer, Grill. Descongelamiento por peso. Garantía escrita de un año.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.2	**EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT DE 24.000 BTU:** Acondicionador de Aire de 24.000 BTU- SPLIT: frio/calor, control remoto, encendido y apagado programable, tensión eléctrica de 220v/50Hz.Garantia de un año, Frio/calor, Ionizador, Follow Me, Función Sueño, Bajo Nivel Sonoro, deshumificador saludable, Hot star, Brisa Natural, Auto Restar Filtro de Aire anti bacteria, Encendido y apagado Programable, Auto limpieza Kit Original. La oferta deberá incluir las redes de cañerías de cobre; interconexiones eléctricas; aislamiento rubotex de cañerías; red de PVC para desague. (el recorrido promedio es de 10 mts)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.3	**EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT DE 18.000 BTU:** Acondicionador de Aire de 18.000 BTU- SPLIT: frio/calor, control remoto, encendido y apagado programable, tensión eléctrica de 220v/50Hz.Garantia de un año, Frio/calor, Ionizador, Follow Me, Función Sueño, Bajo Nivel Sonoro, deshumificador saludable, Hot star, Brisa Natural, Auto Restar Filtro de Aire anti bacteria, Encendido y apagado Programable, Auto limpieza Kit Original. La oferta deberá incluir las redes de cañerías de cobre; interconexiones eléctricas; aislamiento rubotex de cañerías; red de PVC para desague. (el recorrido promedio es de 10 mts)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2.4	**HELADERA:** Características: de 2 puertas y capacidad de 370 lts. Dimensiones aproximadas: altura:1,70 mts; ancho: 62cm; prof.: 69,5cm Voltaje/ frecuencia 220v/50- 60 Hz. Sistema frio seco. Crisper para frutas y verduras. pies niveladores, ruedas.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	LOTE 3				
3.1	CORTINAS DE DOBLE TELA PARA ABERTURAS DE FACHADA: Características: Doble tela. Tela, TIPO VOILE para cortina inferior y TIPO TAFETA CON CHENILLE o similar en calidad, para cortina superior con cinta superior fruncidora mediana y argollas de sujeción cada/10 cm. Incluye barral simple mediano, soportes, terminales y abrazaderas metálicas, todo a definir según muestras disponibles. El cortinado debe ser confeccionado con costura reforzada y de acuerdo a la necesidad de la convocante.Todo lo que requiera la instalación y el buena estética que no incluye estas EETT deberán ser consideradas por el Ofertante (por ello, se establece un día de visita técnica para mejor cotización, así también se adhiere el plano de las oficinas). La instalación queda a bajo responsabilidad plena del cotizante. Altura real a cubrir: 3,60 m de altura, se deberán considerar 2 paños enteros, sin añadiduras y con ruedo inferior de 20 cm como mínimo Medidas: Verificar según dimensiones de aberturas existente en obra. Muestra: presentación de muestra de tela al momento de la apertura correspondiente (la misma será puesta a consideración de fiscal).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	Habilitado (Si / No)	**SI**	**SI**	**SI**	**SI**

Lic. Luis A. Ayala Garcete
Coordinador de la UOC
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480

Lauro Liana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - SDC/00060225/020/2016 Adquisición de Mobiliarios para Viceministerio de la SSEAF

CUADRO N° 4 - COMPARACIÓN DE PRECIOS

Lote	Item	Descripción	Cant.	1		2		3		4	
				AM Ramos Generales		Arcondo Industrias y Construcciones		Dykal S.A.		Distribuidora Sembrar	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	1.1	Sillas Giratorias con posa brazos para Secretaria y Gabinete	2	1.200.000	2.400.000	980.000	1.960.000	1.638.000	3.276.000	1.237.500	2.475.000
	1.2	Sillas Giratoria para Funcionarios	1	605.000	605.000	495.000	495.000	634.000	634.000	882.500	882.500
	1.3	Sillas Tipo Interlocutor	2	295.000	590.000	280.000	560.000	324.000	648.000	528.000	1.056.000
	1.4	Escritorio en "L"	2	1.250.000	2.500.000	1.700.000	3.400.000	1.863.000	3.726.000	1.980.000	3.960.000
	1.5	Escritorio de 3 cajones	1	855.000	855.000	750.000	750.000	1.200.150	1.200.150	1.475.000	1.475.000
	1.6	Mueble apoyo tipo cajonera con ruedas	3	545.000	1.635.000	550.000	1.650.000	629.100	1.887.300	937.500	2.812.500
	1.7	Armario vertical (alto) de (2) puertas	3	1.150.000	3.450.000	1.280.000	3.840.000	1.175.200	3.525.600	1.710.000	5.130.000
	1.8	Mueble recepción en "L"	1	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000	7.000.000	7.000.000	3.787.500	3.787.500
	1.9	Mueble bajo para Impresora	2	620.000	1.240.000	650.000	1.300.000	742.500	1.485.000	955.000	1.910.000
	1.10	Armario bajo con puertas corredizas	2	1.300.000	2.600.000	750.000	1.500.000	1.026.000	2.052.000	1.287.500	2.575.000
	1.11	Mueble para kitchenette	1	1.900.000	1.900.000	2.500.000	2.500.000	2.210.000	2.210.000	2.574.000	2.574.000
	1.12	Mueble bajo mesada para baño	1	855.000	855.000	450.000	450.000	1.755.000	1.755.000	1.000.000	1.000.000
	1.13	Sillas giratorias con posa brazos tipo ejecutivo	1	1.320.000	1.320.000	1.250.000	1.250.000	1.547.000	1.547.000	1.551.000	1.551.000
Sub total Lote 1 Gs. IVA incluido					**22.450.000**		**21.955.000**		**30.946.050**		**31.188.500**
2	2.1	UI7	1	-	-		-	-	-	680.000	680.000
	2.2	Acondicionadores de Aire tipo split de 24.000 BTU	4	-	-		-	-	-	5.230.000	20.920.000
	2.3	Acondicionadores de Aire tipo split de 18.000 BTU	1	-	-		-	-	-	4.300.000	4.300.000
	2.4	Heladera	1	-	-		-	-	-	4.100.000	4.100.000
Sub total Lote 2 Gs. IVA incluido					No Cotiza		No Cotiza		No Cotiza		**30.000.000**
3	3.1	Cortinas de doble tela para aberturas de fachada	57,4	-	-	335.000	19.229.000	-	-	660.000	37.884.000
Sub total Lote 2 Gs. IVA incluido							**19.229.000**				**37.884.000**
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO GS					**22.450.000**		**41.184.000**		**30.946.050**		**99.072.500**

Lic. Luis A. Ayala Garcete
Coordinador de la UOC
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480

Laura Viviana Aguayo
Arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707

SOLICITUD DE COTIZACIÓN - SDC/00060225/020/2016 Adquisición de Mobiliarios para Viceministerio de la SSEAF

CUADRO N° 4 - RESUMEN DE PRECIOS

Lote	Descripción	1	2	3	4
		A&M Ramos Grales	Arcondo Industrias y Construcciones	Dykal SA	Distribuidora Sembrar
		Precio Total	Precio Total	Precio Total	Precio Total
1	Sub total Lote 1 Gs. IVA incluido	22.450.000	21.955.000	30.946.050	31.188.500
2	Sub total Lote 2 Gs. IVA incluido	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	30.000.000
3	Sub total Lote 2 Gs. IVA incluido		19.229.000		37.884.000
	Total General IVA Incluido Gs.	**22.450.000**	**41.184.000**	**30.946.050**	**98.808.500**

Empresa Adjudicada	Monto Total Gs
Arcondo Industrias y Construcciones (Lote 1 y 3)	41.184.000
Distribuidora Sembrar (Lote 2)	30.000.000
Monto Total Adjudicado	**71.184.000**

Lic. Luis A. Ayala Garcete
Coordinador de la UOC
Proyecto DCI-ALA/2008/019-480

Lic. Liliana Aguayo
arquitecta
Reg. Prof. N° 1.707