Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 51/2019

"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA CAPTADORES DE POLVO DEL CIP VILLETA"

ID 365.037

Exp. Nº 613/19.

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION N° 49/2019

A	:	**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN**
DE	:	**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
FECHA	:	31 **DE MAYO DE 2019**

En el marco de la Resolución PR N° 224/19 por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) y del proceso **CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 51/2019 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA CAPTADORES DE POLVO DEL CIP VILLETA", ID 365.037,** el mencionado comité procede a realizar la evaluación de los recaudos legales, la oferta técnica y económica del único oferente, que se detalla a continuación:

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El día 23 de mayo de 2019 se procedió al acto de apertura de sobres.

Forman parte del presente documento:

- Acta N° 53/2019 de Apertura de Sobres.
- Cuadro Comparativo de Ofertas N° 36/2019.

2.- METODOLOGÍA

La evaluación se realiza conforme a los criterios definidos en la **Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas"** del Decreto **N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el **Pliego de Bases y Condiciones** del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es **POR ITEM.**

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

3.- BIENES Y/O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

No. de Artículo	Cantidad	*Nombre del Bien*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
PM Nº 9074/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta			
1	40	Contactor de Potencia **LCID09M7**	
2	25	Contactor de Potencia **LCID12M7**	
3	6	Contactor de Potencia **LCID16M7**	
4	6	Contactor de Potencia **LCID25M7**	
5	10	Contactor de Potencia **LCID40M7**	
6	10	Contactor de Potencia **LCID50M7**	
7	5	Contactor de Potencia **LCID65M7**	
8	6	Contactor de Potencia **LCID80M7**	
9	4	Contactor de Potencia **LCID115M7**	
10	4	Contactor de Potencia **LCID185M7**	
11	6	Contactor de Potencia **LCID09F5**	
12	6	Contactor de Potencia **LCID12F5**	
13	6	Contactor de Potencia **LCID16F5**	
14	6	Contactor de Potencia **LCID25F5**	
15	6	Contactor de Potencia **LCID50F5**	
16	4	Contactor de Potencia **LCID80F5**	
17	3	Contactor de Potencia **LCID115F5**	
18	6	Contactor de Potencia **LCID150F5**	
19	2	Contactor de Potencia **LCID185F5**	
20	2	Contactor de Potencia **AF400-30 Bobina 110 Vac – 50 Hz.**	
21	25	Contactor de Potencia **LPID18BD**	
22	12	Contactor para Banco de Capacitores **LC1DMKM7**	
23	12	Contactor para Banco de Capacitores **LC1DPKM7**	
24	12	Contactor para Banco de Capacitores **LC1DTKM7**	
25	12	Contactor para Banco de Capacitores **LC1DWKM7**	
PM Nº 9075/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta			
26	4	Relé Térmico **LR2-D1304**	
27	6	Relé Térmico **LR2-D1305**	
28	12	Relé Térmico **LR2-D1306**	
29	10	Relé Térmico **LR2-D1307**	
30	15	Relé Térmico **LR2-D1314**	
31	2	Relé Térmico **LR2-D1321**	
32	2	Relé Térmico **LR2-D2353**	
33	5	Relé Térmico **LR2-D3355**	
34	2	Relé Térmico **LR2-D3363**	
35	2	Relé Térmico **LR2-F5367**	
36	2	Relé Térmico **LR2-F5369**	
37	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME05**	
38	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME06**	
39	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME07**	
40	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME08**	
41	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME10**	
42	10	Guarda motor Termo magnético **GV2ME14**	
43	10	Guarda motor Termo magnético **GV2ME16**	
44	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME20**	
45	5	Guarda motor Termo magnético **GV2ME21**	
46	5	Protección para motores **3RV1011-1DA10**	
47	5	Protección para motores **3RV1021-1KA10**	
48	10	Protección para motores **3RV1031-4EA10**	
49	5	Protección para motores **3RV1011-0HA10**	

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

50	2	Protección para motores **3RV1011-1GA10**
51	200	Contactor auxiliar instantáneo **CAD32M5**
52	50	Contactor auxiliar instantáneo **CAD50M5**
53	25	Contactor auxiliar instantáneo **CAD32F5**
54	10	Contactor auxiliar instantáneo **CAD50F5**
55	20	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA1-DN04.**
56	25	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA1-DN40.**
57	30	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA1-DN20.**
58	10	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA1-DN22.**
59	30	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA1-DN11.**
60	6	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA2-DT0.**
61	20	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA2-DT2.**
62	6	Bloque de contactos auxiliares instantáneos **LA3-DR2.**
PM Nº 9076/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta		
63	12	Guardamotor Magneto térmico **GV2-P14**
64	12	Guardamotor Magneto térmico **GV3-P13**
65	6	Guardamotor Magneto térmico **GV3-P18**
66	6	Guardamotor Magneto térmico **GV3-P25**
67	6	Guardamotor Magneto térmico **GV3-P40**
68	4	Guardamotor Magneto térmico **GV3-P65**
69	20	Bloque de Contactos **GVAED011**
70	20	Bloque de Contactos **GVAED101**
71	20	Disyuntor Termo magnético **A9F87110**
72	20	Disyuntor Termo magnético **A9F87116**
73	20	Disyuntor Termo magnético **A9F87120**
74	15	Disyuntor Termo magnético **A9F87132**
75	10	Disyuntor Termo magnético **A9F87310**
76	10	Disyuntor Termo magnético **A9F87320**
77	10	Disyuntor Termo magnético **A9F87332**
78	10	Disyuntor Termo magnético **A9F87350**
79	10	Disyuntor Termo magnético **A9N18365**
80	10	Disyuntor Termo magnético **A9N18367**
81	3	Disyuntor Termo magnético **150 A (regulable)**
82	3	Disyuntor Termo magnético **250 A (regulable)**
PM Nº 9077/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta		
83	8	Interruptor de nivel de vibración **Características:** Aplicación para uso en silos de cemento, tolvas de cemento. Medida: 300 mm de longitud Soliphant II FTM31-4BCA1A Con aprobación DMT 99 ATEX E 013 ó ATEX II 1/3 D Temperatura: 165 °C Voltaje: 19 a 253 volts 50/60 Hz AC: Contacto 10....350 mA Con tubo de extensión. Libre de mantenimiento Con protección IP66
PM Nº 9088/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta		
84	6	Selector de 2 posiciones **XB2-BD25**
85	6	Selector de 3 posiciones **XB2-BD33**
86	50	Contacto p/ pulsador **ZB2-BE101**
87	50	Contacto p/ pulsador **ZB2-BE102**
88	4	Pulsador parada de emergencia **XB2-BS9445**
89	10	Pulsador parada de emergencia **XB2-BS9442**
90	10	Caja de pulsadores de 80 x 130 mm **XAP M2502**
91	8	Manipulador de 2 direcciones **XD2 CL 1010**
92	8	Manipulador de 3 direcciones **XD2 GA 84217**
93	4	Caja de pulsadores colgantes **XAC – A481**
94	12	Contacto tipo **XEN-G 1191**

95	12	Contacto tipo **XEN-G 1491**
96	6	Contacto tipo **XES-D 1281**
97	6	Contacto tipo **XES-D 1181**
98	10	Pulsador con capuchón de goma **XAC-B921**
99	20	Pulsador de mando completo **XB4-BA21 (verde)**
100	20	Pulsador de mando completo **XB4-BA42 (rojo)**
101	30	Contacto para pulsador **ZBE-101.-**
102	30	Contacto para pulsador **ZBE-102.-**
103	12	Botón a impulsión c/ doble comando **XB5-AL73415**
104	20	Botón a impulsión blanco c/ zeta negra **XB5-AA3343**
105	32	Soporte cuadrado **ZB5-AZ-31** p/ botones redondos **XB5**
106	20	Botón a impulsión negro c/ zeta blanca **XB5-AA3353**
107	12	Botón de emergencia **VM-XB5-AB542**
108	5	Conmutadores de levas **K1B 002 QLH**
109	5	Conmutadores de levas **K1B 004 QLH**
110	50	Conmutador de levas **K10A001ACH** orificio de 22 mm
111	10	Conmutador de levas **K10H014UCH** orificio de 22 mm
PM Nº 9087/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta		
112	25	Turbina para captador de polvo de 400 mm de diámetro **Características:** Las turbinas deberán cumplir con las medidas especificadas en el plano adjunto. Confecciones en metal Entregar Balanceadas Con pintura anti oxido doble capa. **Observación:** En caso de duda El oferente deberá presentarse en el Complejo Industrial Portuario a fin de aclarar las mismas. Las visitas se coordinaran con el Director de Fabrica, a partir de la fecha de publicación hasta cuatro días hábiles anterior a la fecha de apertura, de lunes a viernes en horario de (07:00 a 14:00), quien designara un técnico para acompañar la verificación y evacuar las consultas pertinentes.
PM Nº 9015/2019 – Departamento de mantenimiento – CIP Villeta		
113	50	Cuerpo Calentador Características: Calentador a resistencia plana para aire Potencia: 500 Watts. Voltaje. 380 Volts Bifásico Funda protector contra choques externos: cerámica refractaria Temperatura de Trabajo: 50° a 70° C

4.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Se procede a la verificación de la oferta presentada, a los efectos de examinarla en su aspecto estrictamente legal. Se verifica el cumplimiento respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta, declaración jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el **Artículo 40 de la Ley N° 2051/03**) solicitada en el **Pliego de Bases y Condiciones**. Al respecto se presenta la siguiente Tabla de la Oferta en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento:

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	TECNO ELECTRIC S.A.
Formulario de Oferta-Lista de Precios	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple
DD JJ Art. 40 Ley N° 2051/03, Res. DNCP N° 330/07.	Cumple
Acreditación de la existencia de la persona física/jurídica	Cumple
Acreditación suficiente de las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.	Cumple
CONSTANCIA SIPE	1547378

4.1.- CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40 INC. A) Y B) DE LA LEY

A fin de dar cumplimiento a la **Resolución N° 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas** el Comité de Evaluación ha constatado que la empresa oferente no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el **Artículo 40 Incisos a) y b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"** procediendo al siguiente análisis:

El comité ha analizado la condición del oferente fin de verificar si sus miembros registran antecedentes como funcionarios públicos, para **sus efectos hemos recurrido a la base de datos del SINARH en la cual se constata que no registran antecedentes que impidan la contratación de la empresa en el caso que resultara adjudicada**. Así mismo se aclara que los datos obrantes en el sistema son registros realizados por cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), por lo que es necesario establecer la salvedad que la carga de datos es responsabilidad exclusiva de cada institución.

5.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

DOCUMENTOS	TECNO ELECTRIC S.A.
SIPE N°	1547378
RUC N°	80005398-2
Documento de Identidad	SIPE
Formulario de Oferta-Lista de Precios	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple
Acreditación de la existencia de la persona física/jurídica	Cumple
Acreditación suficiente de las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.	Cumple
DDJJ Art. 40	SIPE
DDJJ Niñez	SIPE
Patente Comercial/Municipal	SIPE
Constancia de RUC	SIPE
CCT	Cumple
Especificaciones Tecnicas	Cumple
Documentos que acrediten Experiencia	Cumple
Plan de Entrega	Cumple
Balances 2016, 2017 y 2018	Cumple
Certificado de Origen Nacional	No presenta
Autorización del Fabricante	Cumple

5.1- OBSERVACIONES DEL ACTA

Ninguna.

5.2.- ACLARATORIA

Conforme lo dispone el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 57** "*...Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas...*", se solicitó a la firma oferente, cuya oferta cumple con la presentación de los documentos sustanciales exigidos, documentos formales que se detallan a continuación:

Empresa	Documento	Respuesta
TECNO ELECTRIC S.A.	Desglose de Precios	Cumple

6.- CAPACIDAD FINANCIERA

Luego, conforme a lo requerido en el **PBC Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación** y a los efectos de calificar la situación financiera de la firma que presenta su oferta se procede a evaluar sus Balances Generales, para lo cual se han considerado los siguientes índices:

- **Ratio de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los tres últimos años.
- **Ratio de Endeudamiento:** Pasivo Total/Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los tres últimos años.
- **Ratio de Rentabilidad:** el porcentaje de Utilidad después de Impuestos o Pérdidas con respecto al Capital. No deberá ser negativo, en promedio, en los tres últimos años.

TECNO ELECTRIC

Ratio de liquidéz
Mayor o Igual que 1

	2016	2017	2018
Activo Cte.	53.269.314.089	54.396.874.732	59.408.742.769
Pasivo Cte.	19.225.743.532	13.141.046.003	19.734.940.071
	2,77	4,14	3,01
	Promedio		3,31

Indice de endeudamiento
No sera mayor a 0,80

	2016	2017	2018
Pasivo Total	20.513.610.192	14.007.294.613	23.443.769.204
Activo Total	55.323.270.222	55.923.157.864	63.488.894.466
	0,37	0,25	0,37
	Promedio		0,33

Indice de rentabilidad
No debe ser Negativo

	2016	2017	2018
Utilidad despúes de Imp.	8.975.830.555	11.908.625.239	6.495.639.293
Capital	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	1,50	1,98	1,08
	Promedio		1,52
	CUMPLE		

En base a los cálculos se concluye que la firma **TECNO ELECTRIC S.A.** cumple con los **Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad** y acredita suficientemente su capacidad financiera.

7.- PARECER SOBRE LA OFERTA TÉCNICA

Posteriormente se procede a la evaluación de la oferta en su aspecto técnico conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 60, Numeral 5** *"La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego."* y **Artículo 61, Numeral 3** "... *será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc...*". Se analiza el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como documentación legal, situación financiera, experiencia y capacidad del servicio para cumplir el contrato.

7.1.- EXPERIENCIA

Con respecto a lo previsto en el **PBC, SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2, Requisitos para Calificación Posterior, Inciso b) Experiencia y Capacidad Técnica:** *"El oferente deberá acreditar experiencia específica en la provisión de los bienes objeto del presente llamado, en instituciones públicas o privadas, dentro de los tres últimos años (2016, 2017 y 2018), para demostrar la experiencia solicitada el oferente deberá presentar copias de contratos o facturas en la provisión de los bienes señalados."*, se realizó el análisis de las documentaciones que acrediten lo señalado según los cuadros que se detalla a continuación:

Empresa	Experiencia
TECNO ELECTRIC S.A	Cumple

7.2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLAZO DE ENTREGA

Empresa	EETT	Plazo
TECNO ELECTRIC S.A	Cumple	Cumple

7.3.- PREFERENCIA NACIONAL

Con el objeto de apoyar la producción y empleo nacional, el **Pliego de Bases y Condiciones** en concordancia con lo que establece la **Ley N° 4558/11**, contempla la aplicación de un margen del 20 % sobre el precio ofertado para productos y/o servicios cuyos oferentes no presentan el Certificado de Origen Nacional, cuando otros oferentes sí presentan el mencionado certificado. Dicho margen se aplica solo a efectos de comparar las ofertas y determinar así la más económica. **El margen de preferencia no es aplicado puesto que la firma TECNO ELECTRIC S.A. es la única oferente y no ha presentado el mencionado certificado.**

8.- PARECER SOBRE LA OFERTA ECONÓMICA

Seguidamente la oferta es analizada en su aspecto económico (precio unitario) luego de haberse efectuado la verificación aritmética de la planilla de precios y se adjunta un cuadro de los ítems cotizados.

Item	Descripción	Cantidad	TECNO ELECTRIC S.A.	
			Precio unit (IVA incluido)	Total
1	Contactor tripolar	40	149.200	5.968.000
2	Contactor tripolar	25	167.600	4.190.000
3	Contactor tripolar	6	226.100	1.356.600
4	Contactor tripolar	6	307.600	1.845.600
5	Contactor tripolar	10	592.100	5.921.000
6	Contactor tripolar	10	703.600	7.036.000
7	Contactor tripolar	5	799.800	3.999.000
8	Contactor tripolar	6	996.200	5.977.200
9	Contactor tripolar	4	1.648.000	6.592.000
10	Contactor tripolar	4	2.636.800	10.547.200
11	Contactor tripolar	6	149.200	895.200
12	Contactor tripolar	6	167.600	1.005.600
13	Contactor tripolar	6	226.100	1.356.600
14	Contactor tripolar	6	307.600	1.845.600
15	Contactor tripolar	6	902.000	5.412.000

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

16	Contactor tripolar	4	1.087.000	4.348.000
17	Contactor tripolar	3	2.293.400	6.880.200
18	Contactor tripolar	6	2.652.300	15.913.800
19	Contactor tripolar	2	3.034.700	6.069.400
20	Contactor tripolar	2	7.136.700	14.273.400
21	Contactor tripolar	25	461.200	11.530.000
22	Contactor tripolar	12	472.300	5.667.600
23	Contactor tripolar	12	783.700	9.404.400
24	Contactor tripolar	12	1.274.400	15.292.800
25	Contactor tripolar	12	1.516.100	18.193.200
26	Rele termico	4	315.900	1.263.600
27	Rele termico	6	241.600	1.449.600
28	Rele termico	12	241.600	2.899.200
29	Rele termico	10	241.600	2.416.000
30	Rele termico	15	241.600	3.624.000
31	Rele termico	2	265.200	530.400
32	Rele termico	2	360.500	721.000
33	Rele termico	5	384.100	1.920.500
34	Rele termico	2	554.500	1.109.000
35	Rele termico	2	1.449.600	2.899.200
36	Rele termico	2	1.151.700	2.303.400
37	Guardamotor electrico	5	274.600	1.373.000
38	Guardamotor electrico	5	274.600	1.373.000
39	Guardamotor electrico	5	274.600	1.373.000
40	Guardamotor electrico	5	274.600	1.373.000
41	Guardamotor electrico	5	274.600	1.373.000
42	Guardamotor electrico	10	311.200	3.112.000
43	Guardamotor electrico	10	329.400	3.294.000
44	Guardamotor electrico	5	329.400	1.647.000
45	Guardamotor electrico	5	369.700	1.848.500

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

46	Interruptor de proteccion	5	no cotiza	no cotiza
47	Interruptor de proteccion	5	no cotiza	no cotiza
48	Interruptor de proteccion	10	no cotiza	no cotiza
49	Interruptor de proteccion	5	no cotiza	no cotiza
50	Interruptor de proteccion	2	no cotiza	no cotiza
51	Contactor Auxiliar	200	130.900	26.180.000
52	Contactor Auxiliar	50	130.900	6.545.000
53	Contactor Auxiliar	25	130.900	3.272.500
54	Contactor Auxiliar	10	130.900	1.309.000
55	Contactor tripolar	20	72.200	1.444.000
56	Contactor tripolar	25	72.200	1.805.000
57	Contactor tripolar	30	47.600	1.428.000
58	Contactor tripolar	10	72.200	722.000
59	Contactor tripolar	30	47.600	1.428.000
60	Contactor tripolar	6	372.700	2.236.200
61	Contactor tripolar	20	290.700	5.814.000
62	Contactor tripolar	6	290.700	1.744.200
63	Guardamotor electrico	12	538.400	6.460.800
64	Guardamotor electrico	12	1.020.000	12.240.000
65	Guardamotor electrico	6	1.020.000	6.120.000
66	Guardamotor electrico	6	1.149.300	6.895.800
67	Guardamotor electrico	6	863.800	5.182.800
68	Guardamotor electrico	4	988.200	3.952.800
69	Contactor tripolar	20	115.900	2.318.000
70	Contactor tripolar	20	115.900	2.318.000
71	Disyuntor termomagnetico tripolar	20	49.700	994.000
72	Disyuntor termomagnetico tripolar	20	49.700	994.000
73	Disyuntor termomagnetico tripolar	20	49.700	994.000
74	Disyuntor termomagnetico tripolar	15	51.300	769.500
75	Disyuntor termomagnetico tripolar	10	173.900	1.739.000
76	Disyuntor termomagnetico tripolar	10	173.900	1.739.000
77	Disyuntor termomagnetico tripolar	10	136.000	1.360.000
78	Disyuntor termomagnetico tripolar	10	179.800	1.798.000
79	Disyuntor termomagnetico tripolar	10	704.600	7.046.000
80	Disyuntor termomagnetico tripolar	10	740.900	7.409.000

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

81	Disyuntor termomagnetico tripolar	3	1.445.000	4.335.000
82	Disyuntor termomagnetico tripolar	3	2.273.100	6.819.300
83	Interruptor para Maquina/Equipo pesada/o	8	no cotiza	no cotiza
84	Selector de frecuencia	6	103.400	620.400
85	Selector de frecuencia	6	90.500	543.000
86	Contacto para contactor	50	29.000	1.450.000
87	Contacto para contactor	50	29.000	1.450.000
88	Interruptor pulsador	4	165.900	663.600
89	Interruptor pulsador	10	95.200	952.000
90	Cajas o estructura metalica	10	781.800	7.818.000
91	Manipulador de cable	8	1.428.900	11.431.200
92	Manipulador de cable	8	1.263.200	10.105.600
93	Cajas o estructura metalica	4	641.100	2.564.400
94	Contactos para Conmutador	12	138.800	1.665.600
95	Contactos para Conmutador	12	178.000	2.136.000
96	Contactos para Conmutador	6	644.000	3.864.000
97	Contactos para Conmutador	6	460.800	2.764.800
98	Interruptor pulsador	10	36.300	363.000
99	Interruptor pulsador	20	57.300	1.146.000
100	Interruptor pulsador	20	57.300	1.146.000
101	Contacto para contactor	30	28.600	858.000
102	Contacto para contactor	30	28.600	858.000
103	Pulsador para tablero o panel	12	217.400	2.608.800
104	Pulsador para tablero o panel	20	123.500	2.470.000
105	Soporte para Maquina/Equipo pesada/o	32	10.500	336.000
106	Pulsador para tablero o panel	20	123.500	2.470.000
107	Pulsador para tablero o panel	12	no cotiza	no cotiza
108	Conmutador para interruptor	5	276.500	1.382.500
109	Conmutador para interruptor	5	380.100	1.900.500
110	Conmutador para interruptor	50	326.700	16.335.000
111	Conmutador para interruptor	10	no cotiza	no cotiza
112	Turbina del motoventilador	25	no cotiza	no cotiza
113	Resistencia para Maquina/Equipo pesada/o	50	no cotiza	no cotiza
TOTALES				**424.738.100**

8.1.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Se realizó un análisis de los precios ofertados y se solicitó desglose de precios, puesto que la oferta de la firma **TECNO ELECTRIC S.A.** presenta una diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 30% por debajo del precio referencial y del 20% por encima del precio referencial, según lo establecido en el PBC.

8.2.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

El PAC tiene previsto el monto de Guaraníes setecientos setenta y cinco millones tres mil quinientos veinte (Gs. 775.003.520), siendo sufieciente la estimación en relación a la oferta considerada para la adjudicación.

9.- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones expuestas y conforme a lo establecido en el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 63**, la única oferta evaluada cumple con todos los requisitos expuestos en el PBC, por lo tanto el Comité de Evaluación recomienda la emisión de la Resolución de Presidencia para:

9.1.- ADJUDICAR el proceso **CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 51/2019 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA CAPTADORES DE POLVO DEL CIP VILLETA", ID 365.037**, a la firma **TECNO ELECTRIC S.A.** puesto que es el único oferente y reúne todos los requisitos exigidos en el PBC, por el monto total de Guaranies cuatrocientos veiticuantro millones setecientos treinta y ocho mil cien (Gs. 424.738.100), según el detalle expuesto en el Punto 8.

9.2.- DECLARAR DESIERTO el proceso **CONTRATACIÓN POR VIA DE LA EXCEPCIÓN N° 51/2019 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES PARA CAPTADORES DE POLVO DEL CIP VILLETA", ID 365.037**, conforme con lo establecido en la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 30, Inciso a),** en los ítems mencionados a continuación:

46	Interruptor de proteccion
47	Interruptor de proteccion
48	Interruptor de proteccion
49	Interruptor de proteccion
50	Interruptor de proteccion
83	Interruptor para Maquina/Equipo pesada/o
107	Pulsador para tablero o panel
111	Conmutador para interruptor
112	Turbina del motoventilador
113	Resistencia para Maquina/Equipo pesada/o

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

9.3.- AFECTAR la erogación emergente de la presente adjudicación a los rubros correspondientes del Ejercicio Fiscal 2019.

9.4.- ENCOMENDAR a la Asesoría Legal de la Institución la elaboración del contrato respectivo.

Es nuestro informe.

Atentamente.

	Cargo	Nombre	Firma
1	Gerente General	Ernesto Benitez	
2	Secretario General	César Monzón	
3	Asesor Financiero de Presidencia	Francisco Pecci	
4	Asesor Jurídico	Manuel Augusto Zárate G. Abogado Mat. C.S.J. N° 6752	
5	Gerente Industrial	Miguel López	
6	Gerente Financiero	Ausente	—