Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023 CON ID N° 423344 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 PLANTA BAJA COLEGIO NACIONAL VIRGEN DE LA MERCED.-

KAFE SOCIEDAD ANONIMA con RUC N° 80097649-5 - CORREO ELECTRONICO: kafegroup.sa@gmail.com

Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio Referencial	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	a- Cartel de Obras 1.5x2 m con soporte metálico	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0,00%
2	b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5	9.000	9.000	553.500	0	0,00%
3	c- Replanteo	Metros cuadrados	61,5	9.000	9.000	553.500	0	0,00%
4	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	5,9	634.334	634.334	3.742.571	0	0,00%
5	a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	3,9	2.273.334	2.273.334	8.866.003	0	0,00%
6	b1- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,4	2.200.000	2.200.000	3.080.000	0	0,00%
7	Vigas de H° A°	Metros cúbicos	5,7	2.500.000	2.500.000	14.250.000	0	0,00%
8	Losa H° A°	Metros cúbicos	6,4	2.500.000	2.500.000	16.000.000	0	0,00%
9	DE 0,30 CM	Metros cuadrados	3,6	199.834	199.834	719.402	0	0,00%
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	130.000	130.000	2.860.000	0	0,00%
11	De paredes	Metros cuadrados	5,6	78.834	78.834	441.470	0	0,00%
12	Aislación asfáltica de junta de dilatación con isopor de 3 cm	Metros cúbicos	22,3	30.000	30.000	669.000	0	0,00%
13	Aislación asfaltica de techocon membrana asfáltica 1 cm de mezcla 3:1 con manos impacril	Metros cuadrados	61,5	195.000	195.000	11.992.500	0	0,00%
14	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1,4	180.000	180.000	252.000	0	0,00%
15	De 0,15 para revocar	Milimetros cuadrados	4,6	116.234	116.234	534.676	0	0,00%
16	De 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	210.000	210.000	7.203.000	0	0,00%
17	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	127.234	127.234	3.689.786	0	0,00%
18	Envarillado bajo abertura 208 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	12	27.316	27.316	327.792	0	0,00%
19	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	44.734	44.734	2.124.865	0	0,00%
20	De pilares de H° A°	Metro lineal	21,6	60.000	60.000	1.296.000	0	0,00%
21	De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	80	84.667	84.667	6.773.360	0	0,00%
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	56	44.734	44.734	2.505.104	0	0,00%
23	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	56	95.334	95.334	5.338.704	0	0,00%
24	Zocalo calcarea	Metro lineal	31	35.000	35.000	1.085.000	0	0,00%
25	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	460.000	460.000	3.146.400	0	0,00%
26	Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0,00%
27	De revoque 1:3 (cemento arena)	Metro lineal	5	43.131	43.131	215.655	0	0,00%
28	De paredes a latex	Metros cuadrados	47,5	30.000	30.000	1.425.000	0	0,00%
29	De pilares a látex	Metros cuadrados	11,7	30.000	30.000	351.000	0	0,00%
30	De losas y vigas a latex	Metros cuadrados	80	30.000	30.000	2.400.000	0	0,00%
31	De abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,8	30.030	30.030	204.204	0	0,00%

Wilson González Florentín
ABOGADO
MAT. C.S.J. Nº 14.410

32	De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	94	28.000	28.000	2.632.000	0	0,00%
33	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	28.234	28.234	155.287	0	0,00%
34	Vidrio dobles	Metros cuadrados	6,84	230.000	230.000	1.573.200	0	0,00%
35	Alimentacion electrica subterranea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica cable subterránea tipo NYY 2X 6 MM2	Metro lineal	70	75.440	75.440	5.280.800	0	0,00%
36	Alimentacion de circuito de luces en electroductos antillama	Unidad	5	157.823	157.823	789.115	0	0,00%
37	Tomas y llaves	Unidad	8	77.000	77.000	616.000	0	0,00%
38	Registro electrico de 40 x40 x40 cm revocadas con tapa de H° A° Y EN EL FONDO SE COLOCARA UNA CAPA DE 10 CM DE ARENA LAVADA Y ENCIMA PIEDRA TRITURADA	Unidad	8	362.500	362.500	2.900.000	0	0,00%
39	Tubo fluorecente de 3x40 w incluye zocalos arrancadores reactancias capacitores y otros accesorios (tornillo) etc armados en artefactos construidos en chapa n° 22	Unidad	8	273.900	273.900	2.191.200	0	0,00%
40	INSTALACION DE FOTOCELULA	Unidad	2	177.128	177.128	354.256	0	0,00%
41	Pizarrones	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00%
42	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	3.565.120	3.565.120	3.565.120	0	0,00%
	TOTAL					127.157.470		

Articulo 4° APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación
2. **En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación**

MUNICIPALIDAD DE AREGUA
UGDP
Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas

Wilson González Florentín
ABOGADO
MAT. C.S.J. Nº 14.410

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023 CON ID N° 423344 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 PLANTA BAJA COLEGIO NACIONAL VIRGEN DE LA MERCED.-

INTEC INGENIERIA S.A.E con RUC N° 80004396-0 - CORREO ELECTRONICO: gerencia@intecingenieria.com.py

Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio Referencial	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	a- Cartel de Obras 1.5x2 m con soporte metálico	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0,00%
2	b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5	9.000	9.000	553.500	0	0,00%
3	c- Replanteo	Metros cuadrados	61,5	9.000	9.000	553.500	0	0,00%
4	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	5,9	634.334	634.334	3.742.571	0	0,00%
5	a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	3,9	2.273.334	2.273.334	8.866.003	0	0,00%
6	b1- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,4	2.200.000	2.200.000	3.080.000	0	0,00%
7	Vigas de H° A°	Metros cúbicos	5,7	2.500.000	2.500.000	14.250.000	0	0,00%
8	Losa H° A°	Metros cúbicos	6,4	2.500.000	2.500.000	16.000.000	0	0,00%
9	DE 0,30 CM	Metros cuadrados	3,6	199.834	199.834	719.402	0	0,00%
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	130.000	130.000	2.860.000	0	0,00%
11	De paredes	Metros cuadrados	5,6	78.834	78.834	441.470	0	0,00%
12	Aislación asfáltica de junta de dilatación con isopor de 3 cm	Metros cúbicos	22,3	30.000	30.000	669.000	0	0,00%
13	Aislación asfaltica de techocon membrana asfáltica 1 cm de mezcla 3:1 con manos impacril	Metros cuadrados	61,5	195.000	195.000	11.992.500	0	0,00%
14	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1,4	180.000	180.000	252.000	0	0,00%
15	De 0,15 para revocar	Milímetros cuadrados	4,6	116.234	116.234	534.676	0	0,00%
16	De 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	210.000	210.000	7.203.000	0	0,00%
17	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	127.234	127.234	3.689.786	0	0,00%
18	Envarillado bajo abertura 208 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	12	27.316	27.316	327.792	0	0,00%
19	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	44.734	44.734	2.124.865	0	0,00%
20	De pilares de H° A°	Metro lineal	21,6	60.000	60.000	1.296.000	0	0,00%
21	De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	80	84.667	84.667	6.773.360	0	0,00%
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	56	44.734	44.734	2.505.104	0	0,00%
23	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	56	95.334	95.334	5.338.704	0	0,00%
24	Zocalo calcarea	Metro lineal	31	35.000	35.000	1.085.000	0	0,00%
25	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	460.000	460.000	3.146.400	0	0,00%
26	Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0,00%
27	De revoque 1:3 (cemento arena)	Metro lineal	5	43.131	43.131	215.655	0	0,00%
28	De paredes a latex	Metros cuadrados	47,5	30.000	30.000	1.425.000	0	0,00%
29	De pilares a látex	Metros cuadrados	11,7	30.000	30.000	351.000	0	0,00%
30	De losas y vigas a latex	Metros cuadrados	80	30.000	30.000	2.400.000	0	0,00%
31	De abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,8	30.030	30.030	204.204	0	0,00%

Wilson González Florentín
ABOGADO
MAT. C.S.J. N° 14.410

32	De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	94	28.000	28.000	2.632.000	0	0,00%
33	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	28.234	28.234	155.287	0	0,00%
34	Vidrio dobles	Metros cuadrados	6,84	230.000	230.000	1.573.200	0	0,00%
35	Alimentacion electrica subterranea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica cable subterránea tipo NYY 2X 6 MM2	Metro lineal	70	75.440	75.440	5.280.800	0	0,00%
36	Alimentacion de circuito de luces en electroductos antillama	Unidad	5	157.823	157.823	789.115	0	0,00%
37	Tomas y llaves	Unidad	8	77.000	77.000	616.000	0	0,00%
38	Registro electrico de 40 x40 x40 cm revocadas con tapa de H° A° Y EN EL FONDO SE COLOCARA UNA CAPA DE 10 CM DE ARENA LAVADA Y ENCIMA PIEDRA TRITURADA	Unidad	8	362.500	362.500	2.900.000	0	0,00%
39	Tubo fluorecente de 3x40 w incluye zocalos arrancadores reactancias capacitores y otros accesorios (tornillo) etc armados en artefactos construidos en chapa n° 22	Unidad	8	273.900	273.900	2.191.200	0	0,00%
40	INSTALACION DE FOTOCELULA	Unidad	2	177.128	177.128	354.256	0	0,00%
41	Pizarrones	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00%
42	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	3.565.120	3.565.120	3.565.120	0	0,00%
	TOTAL					127.157.470		

Artículo 4º APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación
2. **En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación**

MUNICIPALIDAD DE AREGUA - DEPTO. DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD DE AREGUA - Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas - UGDP

Wilson González Florentín
ABOGADO
MAT. C.S.J. Nº 14.410

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023 CON ID N° 423344 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 PLANTA BAJA COLEGIO NACIONAL VIRGEN DE LA MERCED.-

MARCOS ALFIERI CANDIA GONZALEZ con RUC N° 2389731-7 con Correo Electrónico: candiamarcos@hotmail.com

Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio Referencial	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio refereancial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	a- Cartel de Obras 1.5x2 m con soporte metálico	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0,00%
2	b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5	9.000	9.000	553.500	0	0,00%
3	c- Replanteo	Metros cuadrados	61,5	9.000	9.000	553.500	0	0,00%
4	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	5,9	634.334	634.334	3.742.571	0	0,00%
5	a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	3,9	2.273.334	2.273.334	8.866.003	0	0,00%
6	b1- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,4	2.200.000	2.200.000	3.080.000	0	0,00%
7	Vigas de H° A°	Metros cúbicos	5,7	2.500.000	2.500.000	14.250.000	0	0,00%
8	Losa H° A°	Metros cúbicos	6,4	2.500.000	2.500.000	16.000.000	0	0,00%
9	DE 0,30 CM	Metros cuadrados	3,6	199.834	199.834	719.402	0	0,00%
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	130.000	130.000	2.860.000	0	0,00%
11	De paredes	Metros cuadrados	5,6	78.834	78.834	441.470	0	0,00%
12	Aislación asfáltica de junta de dilatación con isopor de 3 cm	Metros cúbicos	22,3	30.000	30.000	669.000	0	0,00%
13	Aislación asfaltica de techocon membrana asfáltica 1 cm de mezcla 3:1 con manos impacril	Metros cuadrados	61,5	195.000	195.000	11.992.500	0	0,00%
14	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1,4	180.000	180.000	252.000	0	0,00%
15	De 0,15 para revocar	Milimetros cuadrados	4,6	116.234	116.234	534.676	0	0,00%
16	De 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	210.000	210.000	7.203.000	0	0,00%
17	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	127.234	127.234	3.689.786	0	0,00%
18	Envarillado bajo abertura 208 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	12	27.316	27.316	327.792	0	0,00%
19	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	44.734	44.734	2.124.865	0	0,00%
20	De pilares de H° A°	Metro lineal	21,6	60.000	60.000	1.296.000	0	0,00%
21	De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	80	84.667	84.667	6.773.360	0	0,00%
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	56	44.734	44.734	2.505.104	0	0,00%
23	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	56	95.334	95.334	5.338.704	0	0,00%
24	Zocalo calcarea	Metro lineal	31	35.000	35.000	1.085.000	0	0,00%
25	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	460.000	460.000	3.146.400	0	0,00%
26	Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0,00%
27	De revoque 1:3 (cemento arena)	Metro lineal	5	43.131	43.131	215.655	0	0,00%
28	De paredes a latex	Metros cuadrados	47,5	30.000	30.000	1.425.000	0	0,00%
29	De pilares a látex	Metros cuadrados	11,7	30.000	30.000	351.000	0	0,00%
30	De losas y vigas a latex	Metros cuadrados	80	30.000	30.000	2.400.000	0	0,00%

UGDP Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas

Wilson Gonzalez Florentin
ABOGADO
MAT. C.S.J. N° 11.410

31	De abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,8	30.030	30.030	204.204	0	0,00%
32	De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	94	28.000	29.549	2.777.606	1.549	5,53%
33	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	28.234	28.234	155.287	0	0,00%
34	Vidrio dobles	Metros cuadrados	6,84	230.000	230.000	1.573.200	0	0,00%
35	Alimentacion electrica subterranea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica cable subterránea tipo NYY 2X 6 MM2	Metro lineal	70	75.440	75.440	5.280.800	0	0,00%
36	Alimentacion de circuito de luces en electroductos antillama	Unidad	5	157.823	157.823	789.115	0	0,00%
37	Tomas y llaves	Unidad	8	77.000	77.000	616.000	0	0,00%
38	Registro electrico de 40 x40 x40 cm revocadas con tapa de H° A° Y EN EL FONDO SE COLOCARA UNA CAPA DE 10 CM DE ARENA LAVADA Y ENCIMA PIEDRA TRITURADA	Unidad	8	362.500	362.500	2.900.000	0	0,00%
39	Tubo fluorecente de 3x40 w incluye zocalos arrancadores reactancias capacitores y otros accesorios (tornillo) etc armados en artefactos construidos en chapa n° 22	Unidad	8	273.900	273.900	2.191.200	0	0,00%
40	INSTALACION DE FOTOCELULA	Unidad	2	177.128	177.128	354.256	0	0,00%
41	Pizarrones	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00%
42	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	3.565.120	3.565.120	3.565.120	0	0,00%
	TOTAL					127.303.076		

Articulo 4° APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación
2. **En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación**

MUNICIPALIDAD DE AREGUA - Unidad de Gestión y Desarrollo de Personas - UGDP

Wilson González Florenti
ABOGADO
MAT. CSJ Nº 11.410

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 01/2023 CON ID N° 423344 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO 5,80 X 6,80 PLANTA BAJA COLEGIO NACIONAL VIRGEN DE LA MERCED.-

CLAUDIA ELIZABETH VILLAMAYOR RODAS con RUC N° 2010332-8 con Correo Electrónico: veaconsultora2020@gmail.com

Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	CANTIDAD	Precio Referencial	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1	a- Cartel de Obras 1.5x2 m con soporte metálico	Unidad Medida Global	1	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0	0,00%
2	b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	61,5	9.000	9.000	553.500	0	0,00%
3	c- Replanteo	Metros cuadrados	61,5	9.000	9.000	553.500	0	0,00%
4	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	5,9	634.334	634.334	3.742.571	0	0,00%
5	a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	3,9	2.273.334	2.273.334	8.866.003	0	0,00%
6	b1- Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1,4	2.200.000	2.200.000	3.080.000	0	0,00%
7	Vigas de H° A°	Metros cúbicos	5,7	2.500.000	2.500.000	14.250.000	0	0,00%
8	Losa H° A°	Metros cúbicos	6,4	2.500.000	2.500.000	16.000.000	0	0,00%
9	DE 0,30 CM	Metros cuadrados	3,6	199.834	199.834	719.402	0	0,00%
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	22	130.000	130.000	2.860.000	0	0,00%
11	De paredes	Metros cuadrados	5,6	78.834	78.834	441.470	0	0,00%
12	Aislación asfáltica de junta de dilatación con isopor de 3 cm	Metros cúbicos	22,3	30.000	30.000	669.000	0	0,00%
13	Aislación asfaltica de techocon membrana asfáltica 1 cm de mezcla 3:1 con manos impacril	Metros cuadrados	61,5	195.000	195.000	11.992.500	0	0,00%
14	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	1,4	180.000	180.000	252.000	0	0,00%
15	De 0,15 para revocar	Milimetros cuadrados	4,6	116.234	116.234	534.676	0	0,00%
16	De 0,30 vistos ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	34,3	210.000	210.000	7.203.000	0	0,00%
17	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	Metros cuadrados	29	127.234	127.234	3.689.786	0	0,00%
18	Envarillado bajo abertura 208 por hilada (2 hilada)	Metro lineal	12	27.316	27.316	327.792	0	0,00%
19	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	47,5	44.734	44.734	2.124.865	0	0,00%
20	De pilares de H° A°	Metro lineal	21,6	60.000	60.000	1.296.000	0	0,00%
21	De losas y vigas de H° A°	Metros cuadrados	80	84.667	84.667	6.773.360	0	0,00%
22	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadrados	56	44.734	44.734	2.505.104	0	0,00%
23	Piso de baldosa calcarea	Metros cuadrados	56	95.334	95.334	5.338.704	0	0,00%
24	Zocalo calcarea	Metro lineal	31	35.000	35.000	1.085.000	0	0,00%
25	Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	6,84	460.000	460.000	3.146.400	0	0,00%
26	Puerta metalica de 1,20 x 2,10	Unidad	1	1.350.000	1.350.000	1.350.000	0	0,00%
27	De revoque 1:3 (cemento arena)	Metro lineal	5	43.131	43.131	215.655	0	0,00%
28	De paredes a latex	Metros cuadrados	47,5	30.000	30.000	1.425.000	0	0,00%
29	De pilares a látex	Metros cuadrados	11,7	30.000	30.000	351.000	0	0,00%

Wilson González Florentín
ABOGADO

30	De losas y vigas a latex	Metros cuadrados	80	30.000	30.000	2.400.000	0	0,00%
31	De abertura metalica con pintura sintetica	Metros cuadrados	6,8	30.030	30.030	204.204	0	0,00%
32	De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	94	28.000	28.000	2.632.000	0	0,00%
33	De aberturas de madera con barniz	Metros cuadrados	5,5	28.234	28.234	155.287	0	0,00%
34	Vidrio dobles	Metros cuadrados	6,84	230.000	230.000	1.573.200	0	0,00%
35	Alimentacion electrica subterranea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica cable subterránea tipo NYY 2X 6 MM2	Metro lineal	70	75.440	75.440	5.280.800	0	0,00%
36	Alimentacion de circuito de luces en electroductos antillama	Unidad	5	157.823	156.000	780.000	-1.823	-1,16%
37	Tomas y llaves	Unidad	8	77.000	77.000	616.000	0	0,00%
38	Registro electrico de 40 x40 x40 cm revocadas con tapa de H° A° Y EN EL FONDO SE COLOCARA UNA CAPA DE 10 CM DE ARENA LAVADA Y ENCIMA PIEDRA TRITURADA	Unidad	8	362.500	362.500	2.900.000	0	0,00%
39	Tubo fluorecente de 3x40 w incluye zocalos arrancadores reactancias capacitores y otros accesorios (tornillo) etc armados en artefactos construidos en chapa n° 22	Unidad	8	273.900	273.900	2.191.200	0	0,00%
40	INSTALACION DE FOTOCELULA	Unidad	2	177.128	177.000	354.000	-128	-0,07%
41	Pizarrones	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0,00%
42	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	3.565.120	3.565.120	3.565.120	0	0,00%
	TOTAL					127.148.099		

Artículo 4º APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA

Análisis de los precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación
2. **En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación**

MUNICIPALIDAD DE AREGUA DPTO. DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD DE AREGUA

Wilson González Florentín
ABOGADO
MAT. C.S.J. Nº 14.410