Pacto por la Salud
"Petei ñe´eme Jaikopa hagua"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS"

MODALIDAD : CONTRATACION DIRECTA Nº 08 /12 "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS)"

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: OVERA S.A.					Empresa 2: VR S.A.					Empresa 3: PINTUPAR				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1	10191506-001	Raticidas	RATICIDA, CON SELLO DE CALIDAD, DATOS ANTIDOTOS Y COMPOSICION QUIMICA, ENVASE HERMETICO. INSTRUCCIONES DE USO.	PAQUETE X 30 GRAMOS	UNIDAD	140	5.175	140	8.814	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	1.233.960	140	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	140	5.000	IRIS	NACIONAL	700.000
2	10191509-002	Insecticida en aerosol	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA INSECTOS RASTREROS EN FRASCO 800-1000ML	FRASCO	UNIDAD	220	17.250	220	10.205	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	2.245.100	220	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	220	13.000	IRIS	NACIONAL	2.860.000
3	10191509-004	Hormiguicida en polvo	POLVO PARA HORMIGAS EN FRASCO DE PLASTICO 120 -130 GRAMOS	FRASCO	UNIDAD	77	10.925	77	3.445	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	265.265	77	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	77	5.000	IRIS	NACIONAL	385.000
4	10191509-041	Insecticida en polvo	INSECTICIDA EN POLVO EN FRASCO X 400 - 500 GRAMOS, PARA CONTROL DE CUCARACHAS.	FRASCO	UNIDAD	72	20.700	72	6.370	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	458.640	72	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	72	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
5	12191602-001	Tiner	TIPO DE SOLVENTE: MEZCLA DE ACETATOS, ALCOHOLES, SOLVENTES HIDROCARBONADOS Y CETONAS. ASPECTO: LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO DE OLOR CARACTERISTICO. DENSIDAD 0,87+ 0,02G/CM3 A 25 °C. RARNGO DE DESTILACIÓN: 56-156°C. BOTELLA POR 1 LITRO	BOTELLA	LITROS	1	13.800	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	10.500	BAMBI	NACIONAL	10.500	1	10.000	PINTUPAR	NACIONAL	10.000
6	15121801-001	Hidrofugo	HIDROFUGO ANTIADHERENTES Y OLEÓFUGOS. SIRVE PARA LABORES DE IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE PAVIMENTOS, FACHADAS, INTERIORES, TEJADOS, TERRAZAS, AZOTEAS Y CUBIERTAS.	KILOGRAMOS	KILOGRAMOS	1	57.500	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	7.200	CERESITA	NACIONAL	7.200	1	10.000	PINTUPAR	NACIONAL	10.000
7	31201601-005	Adhesivo para canos	POMO ADHESIVO. PEGAMENTO PARA TODO TIPO DE CAÑERÍAS CEMENTO DISOLVENTE PARA PVC CONTIENE PRINCIPALMENTE 2 INGREDIENTES: RESINA DE PVC (IGUAL A LA DE LA TUBERÍA Y CONEXIÓN) Y SOLVENTES. AL APLICAR EL PRODUCTO LOS SOLVENTES ABLANDAN LAS PIEZAS Y ABREN LOS "POROS" DE LA TUBERÍA Y CONEXIÓN, PERMITIENDO QUE LA RESINA DE PVC DEL CEMENTO DISOLVENTE FUSIONE LAS PIEZAS A MEDIDA QUE EL SOLVENTE SE VA EVAPORANDO Y TANTO TUBO COMO CONEXIÓN RECUPERAN SUS PROPIEDADES DE FUERZA Y RESISTENCIA CONVIRTIÉNDOLOS EN UNA SOLA PIEZA, POMOS DE 125 C.C.	UNIDAD	UNIDAD	15	13.800	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	15	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
8	31211504-001	Pintura silicona	Pintura hidrófuga, es de base acuosa, color blanco nieve, inorgánica, sin bases ni caseínas. Penetra en la pared o reboque de 3 a 4 mm. y la impermeabiliza, manteniendo abierto los poros de la pared permitiendo que "respire" (circule el aire) y elimina la humedad por evaporación, Sellado y etiquetado con fecha de vencimiento	Latas o Envases de Plásticos de 18 Litros.	UNIDAD	5	21.850	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	5	284.500	MATEC	NACIONAL	1.422.500	5	180.000	PINTUPAR	NACIONAL	900.000
9	31211506-005	Pintura latex acrílico interior-exterior	PINTURA LATEX ACRILICO EXTERIOR BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLIMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE. ENDUIDO YESO PAPEL. PANELES ACUSTICOS LADRILLO. FIBROCEMENTO COMPONENTES MINIMOS: CUARZO. DIOXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO. RESINAS ACRILICAS, TEXANOL. ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUIMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA 7. QUE RESISTA LAS LAVADAS. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACION. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO/BIDON DE 18 LITROS	TARRO X 18 LITROS	UNIDAD	14	172.500	14	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	14	97.500	PINTALATEX	NACIONAL	1.365.000	14	88.000	VINILATEX	NACIONAL	1.232.000

Emilce Ximena Pereira Leiva, Jefa
Departamento de Compras Menores - DOC
M.S.P. y B.S.

Pacto por la Salud
'Petei ñe´ ême Jaikopa hagua'

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS"

MODALIDAD : CONTRATACION DIRECTA Nº 08 /12 "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS)"

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: OVERA S.A.					Empresa 2: VR S.A.					Empresa 3: PINTUPAR				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
10	31211506-005	Pintura latex acrilico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO, PAPEL, PANELES ACUSTICOS, LADRILLO, FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDROXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE. 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA 7. QUE RESISTA LAS LAVADAS. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y	TARRO X 18 LITROS	UNIDAD	1	172.500	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	75.600	PINTALATEX	NACIONAL	75.600	1	80.000	VINILATEX	NACIONAL	80.000
11	31211507-001	Colorante para pintura	POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TENIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD, DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RÁPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA). SECADO AL TACTO 1 HORA. SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS. POMO DE 120 CC.	POMO X 120 ML.	UNIDAD	20	13.800	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	7.600	TONALBA	NACIONAL	152.000	20	8.000	TONALBA	NACIONAL	160.000
12	31211508-001	Pintura sintetica	PINTURA SINTETICA DE COLOR BLANCO BRILLANTE. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO . TARRO DE 3.600 C.C.	TARRO DE 3.600 CC. O	UNIDAD	3	126.500	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	3	77.900	COLORFLEX	NACIONAL	233.700	3	80.000	BRILLOPAR	NACIONAL	240.000
13	31211508-001	Pintura sintetica	PINTURA SINTETICA: BARNIZ MARINO. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C. SOLIDOS 49.2 - 51.2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO DE 3.600 C.C.	TARRO DE 3.600 CC	UNIDAD	25	195.500	25	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	25	80.500	KAMBI	NACIONAL	2.012.500	25	64.000	MARINER	NACIONAL	1.600.000
14	31211508-006	Pintura antioxido	PINTURA ANTIOXIDO: FORMULADO EN BASE A UNA MEZCLA EQULIBRADA DE RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS ANTICORROSIVOS QUE IMPIDEN O DETIENEN LA OXIDACION DE SUPERFICIES FERROSAS. AREA DE APLICACIÓN: SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES METÁLICAS. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO APLICACION: A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA EN SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. SECADO EN 4 HORAS. TARRO DE 3.600 CC.	TARRO DE 3.600 CC	UNIDAD	5	195.500	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	5	77.900	COLORFLEX	NACIONAL	389.500	5	70.000	CROMETAL	NACIONAL	350.000
15	31211506-001	Enduido para interior	ENDUIDO PLÁSTICO AL AGUA PARA INTERIORES, APLICABLE SOBRE SUPERFICIES CEMENTICIAS, A LA CAL, FIBROCEMENTO, YESO, ETC. NO PERMITE EL DESARROLLO DE HONGOS. COMPOSICIÓN POLÍMEROS, CARGAS MINERALES, BIOCIDAS, FUNGICIDAS Y ADITIVOS QUÍMICOS. RENDIMIENTO: 1KG./M2 EN ESPESOR DE 1MM. TARRO POR 30 KILOS	TARRO DE 30 KILOS	UNIDAD	1	184.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	71.800	ENDUPLAS	NACIONAL	71.800	1	80.000	PINTUPAR	NACIONAL	80.000

Emilce Gimena Pereira Leiva, Ref.
Departamento de Compras Menores - DOC
M.S.P. y B.S.

Pacto por la Salud
"Petei ñe'ëme Jaikopa hagua"

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS"

MODALIDAD : CONTRATACION DIRECTA Nº 08 /12 "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS)"

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 1: OVERA S.A.					Empresa 2: VR S.A.					Empresa 3: PINTUPAR				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
16	31211606-002	Enduido para exterior	ENDUIDO EXTERIOR ACRÍLICO. ES UN MATERIAL FORMULADO CON RESINAS ESPECIALES EN DISPERSIÓN ACUOSA, CON ALTO CONTENIDO DE CARGAS MINERALES QUE TIENE COMO FINALIDAD ALISAR FÁCIL Y RÁPIDAMENTE PAREDES EXTERIORES. COMPOSICION POLIMERO ACRILICO EN DISPERSION ACUOSA FORMULADO PARA EFECTUAR TRABAJOS EN SUPERFICIE EXTERIORES. CON ANTIHONGOS. RENDIMIENTO: 1KG./M2 EN ESPESOR DE 1MM. TARRO POR 30 KILOS	TARRO DE 30 KILOS	UNIDAD	1	218.500	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	71.800	ENDUPLAS	NACIONAL	71.800	1	85.000	PINTUPAR	NACIONAL	85.000
17	31211803-001	Removedores de pintura	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. ESTE PRODUCTO DEBE ESTAR ELABORADO A PARTIR DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALCOHOLES Y CLORADOS. DEBE CONTIENER HIDROCARBUROS PARAFÍNICOS DE P.F 52/60 °C. ADEMÁS, DEBE CONTENER ESPESANTES CELULÓSICOS, AMONÍACO Y SUSTANCIAS DETERSIVAS, QUE LO HACEN SOLUBLE EN AGUA. PESO ESPECÍFICO: (20/20 °C) = 1,135 ± 0,02 G/CM3 NO DEBE CONTENER BENCENO. INFLAMABILIDAD :ESTE REMOVEDOR NO DEBE PRESENTAR NINGÚN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. DEBE SER NO INFLAMABLE. COLOR: AMARILLO CLARO. ASPECTO: OPALESCENTE Y DE ALTA VISCOSIDAD	BOTELLA X 1 LITRO	LITROS	6	24.150	6	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	6	18.000	BAMBI	NACIONAL	108.000	6	18.000	BAMBI	NACIONAL	108.000
18	31211803-004	Aguarras	USO PREVISTO: DILUYENTE PARA PINTURAS Y ESMALTES SINTÉTICOS Y GRASOS. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS: MEZCLA DE ALFA-PINENO, BETA-PINENO Y OTROS TERPÉNICOS EN DISTINTAS PROPORCIONES.	FRASCO X 1 LITRO	LITROS	1	12.650	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	9.500	BAMBI	NACIONAL	9.500	1	9.000	PINTUPAR	NACIONAL	9.000
19	60121223-001	Pintura para tela	Pintura para tela de color negro, tamaño grande	Frasco	Unidad	30	22.500	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
20	12142004-999	Gas Refrigerante	Repuesto para REFRIGERANTE R12 para acondicionador de aire.	Envase de 10 kl.	UNIDAD	1	350.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
21	45101603-001	Chapa positiva	Chapa positiva MEDIDAS 370 X 450, DOBLE OFICIO CON AGUJEROS, CAJAS DE 50 UNIDADES	Unidad	UNIDAD	200	5.500	200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	200	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
22	45101603-002	Revelador de chapa positiva	Revelador de Chapa Positiva	Frasco de 1 Lt.	Litros	30	32.000	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	30	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
23	45101603-003	Tinta offset	Tinta Offset color Negro	Frasco de 1 Kgr.	Kgr	50	32.000	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
24	45101603-003	Tinta offset	Tinta Offset color Blanco	Frasco de 1 Kgr.	Kgr	20	62.000	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
25	45101603-003	Tinta offset	Tinta Offset color Amarillo	Frasco de 1 Kgr.	Kgr	20	62.000	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
26	45101603-003	Tinta offset	Tinta Offset color Magenta	Frasco de 1 Kgr.	Kgr.	20	62.000	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
27	45101603-003	Tinta offset	Tinta Offset color Cyan	Frasco de 1 Kgr.	Kgr.	20	62.000	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	20	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
28	45101603-009	Limpiador de chapa offset	Agua para fuente, para limpieza de chapa	Frasco de 1 Lt.	Litros	50	36.000	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO												**4.202.965**					**5.929.600**					**8.809.000**

Emilce Gimenez Pereira
Departamento de Compras Menores
M.S.P. y B.S.

BICENTENARIO

Ñemo'ãngaraeko Sport
Herald de Jesús Jaikopa Ñagua

PARAGUAY TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS"

MODALIDAD : CONTRATACION DIRECTA Nº 08 /12 "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS)"

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 4: O&M					Empresa 5: DISTRIBUIDORA LAKASA					Empresa 6: DISTRIBUIDORA LIDER				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
1	10191506-001	Raticidas	RATICIDA. CON SELLO DE CALIDAD. DATOS ANTIDOTOS Y COMPOSICION QUIMICA, ENVASE HERMETICO. INSTRUCCIONES DE USO.	PAQUETE X 30 GRAMOS	UNIDAD	140	5.175	140	4 500	MAPEX	NACIONAL	630.000	140	8.100	MAPEX	NACIONAL	1.134.000	140	55.000	MAPEX	NACIONAL	7.700 000
2	10191509-002	Insecticida en aerosol	INSECTICIDA EN AEROSOL PARA INSECTOS RASTREROS EN FRASCO 800-1000ML	FRASCO	UNIDAD	220	17.250	220	10.200	MAPEX	NACIONAL	2.244.000	220	16.200	MAPEX	NACIONAL	3.564.000	220	10.400	MAPEX	NACIONAL	2.288.000
3	10191509-004	Hormiguicida en polvo	POLVO PARA HORMIGAS EN FRASCO DE PLASTICO 120 -130 GRAMOS	FRASCO	UNIDAD	77	10.925	77	3.400	MAPEX	NACIONAL	261.800	77	6.800	MATIRIS	PARAGUAY	523.600	77	3.450	MAPEX	NACIONAL	265 650
4	10191509-041	Insecticida en polvo	INSECTICIDA EN POLVO EN FRASCO X 400 - 500 GRAMOS, PARA CONTROL DE CUCARACHAS.	FRASCO	UNIDAD	72	20.700	72	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	72	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	72	0	NO COTIZA	NO COTIZA	0
5	12191602-001	Tiner	TIPO DE SOLVENTE: MEZCLA DE ACETATOS, ALCOHOLES, SOLVENTES HIDROCARBONADOS Y CETONAS. ASPECTO: LIQUIDO TRANSPARENTE INCOLORO DE OLOR CARACTERISTICO. DENSIDAD 0.87+ 0,02G/CM3 A 25 °C. RARNGO DE DESTILACION: 56-156°C. BOTELLA POR 1 LITRO	BOTELLA	LITROS	1	13.800	1	9.500	QUIMAFLEX	NACIONAL	9.500	1	28.100	QUIMAFLEX	NACIONAL	28 100	1	9.700	QUIMAFLEX	NACIONAL	9.700
6	15121801-001	Hidrofugo	HIDROFUGO ANTIADHERENTES Y OLEÓFUGOS. SIRVE PARA LABORES DE IMPERMEABILIZACIÓN. AISLAMIENTO. MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y LIMPIEZA DE PAVIMENTOS, FACHADAS, INTERIORES, TEJADOS, TERRAZAS, AZOTEAS Y CUBIERTAS.	KILOGRAMOS	KILOGRAMOS	1	57 500	1	60 000	CERESITA	NACIONAL	60.000	1	88.000	CERESITA	NACIONAL	88.000	1	61 000	CERESITA	NACIONAL	61.000
7	31201601-005	Adhesivo para caños	POMO ADHESIVO. PEGAMENTO PARA TODO TIPO DE CAÑERIAS CEMENTO DISOLVENTE PARA PVC CONTIENE PRINCIPALMENTE 2 INGREDIENTES: RESINA DE PVC (IGUAL A LA DE LA TUBERIA Y CONEXION) Y SOLVENTES. AL APLICAR EL PRODUCTO LOS SOLVENTES ABLANDAN LAS PIEZAS Y ABREN LOS "POROS" DE LA TUBERIA Y CONEXIÓN, PERMITIENDO QUE LA RESINA DE PVC DEL CEMENTO DISOLVENTE FUSIONE LAS PIEZAS A MEDIDA QUE EL SOLVENTE SE VA EVAPORANDO Y TANTO TUBO COMO CONEXIÓN RECUPERAN SUS PROPIEDADES DE FUERZA Y RESISTENCIA CONVIRTIÉNDOLOS EN UNA SOLA PIEZA. POMOS DE 125 C.C.	UNIDAD	UNIDAD	15	13 800	15	22.000	TONALBA	BRASIL	330 000	15	35 200	TONALBA	NACIONAL	528 000	15	22 500	TONALBA	NACIONAL	337 500
8	31211504-001	Pintura silicona	Pintura hidrófuga, es de base acuosa, color blanco nieve, inorgánica, sin bases ni caseinas. Penetra en la pared o reboque de 3 a 4 mm. y la impermeabiliza, manteniendo abierto los poros de la pared permitiendo que "respire" (circule el aire) y elimina la humedad por evaporación, Sellado y etiquetado con fecha de vencimiento	Latas o Envases de Plásticos de 18 Litros.	UNIDAD	5	21.850	5	95.000	CERESITA	NACIONAL	475.000	5	200.000	CERESITA	NACIONAL	1.000.000	5	96.000	CERESITA	NACIONAL	480.000
9	31211506-005	Pintura latex acrilico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE ENDUIDO YESO. PAPEL. PANELES ACUSTICOS. LADRILLO. FIBROCEMENTO. COMPONENTES MINIMOS: CUARZO, DIOXIDO DE TITANIO, HIDROXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRILICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUIMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA 7. QUE RESISTA LAS LAVADAS. MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO/BIDON DE 18 LITROS	TARRO X 18 LITROS	UNIDAD	14	172 500	14	210 000	PINTALATEX	NACIONAL	2.940 000	14	240 000	PINTALATEX	NACIONAL	3 360 000	14	220 000	PINTALATEX	NACIONAL	3.080 000

Emilce Gimena Pereira Leiva, Jef.
Departamento de Compras Menores - DO
M.S.P. Y B.S.

BICENTENARIO

Hacia una Salud Pebetik ente Jakiteko hagua

PARA TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS"

MODALIDAD : CONTRATACION DIRECTA Nº 08 /12 "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS)"

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 4: O&M					Empresa 5: DISTRIBUIDORA LAKASA					Empresa 6: DISTRIBUIDORA LIDER				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
10	31211506-005	Pintura latex acrilico interior-exterior	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR BLANCO. ELABORADA A BASE DE POLÍMEROS EN DISPERSION ACUOSA Y PIGMENTOS. DEBE PERMITIR APLICACION SOBRE REVOQUE, ENDUIDO YESO. PAPEL PANELES ACUSTICOS. LADRILLO, FIBROCEMENTO COMPONENTES MINIMOS CUARZO, DIÓXIDO DE TITANIUM, HIDRÓXIDO DE ALUMINIO, RESINAS ACRÍLICAS, TEXANOL, ETILENO Y AGUA ENTRE OTROS COMPONENTES QUÍMICOS. LA PINTURA PARA EXTERIOR DEBE ESTAR FORMULADOS PARA: 1. QUE EL COLOR SEA RESISTENTE 2. QUE RESISTA A LA FLEXIÓN POR CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA. 3. NO SALPIQUE DURANTE SU APLICACIÓN 4. DE FÁCIL RETOCADO EN LA SUPERFICIE YA PINTADA. 5. RESISTENTE AL MOHO Y LOS HONGOS PROVOCADOS POR LA HUMEDAD DEL MEDIO AMBIENTE 6. RESISTENCIA A LOS RAYOS ULTRAVIOLETA 7. QUE RESISTA LAS LAVADAS MODO DE APLICACIÓN: DEBE PERMITIR APLICACIÓN A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON LA MINIMA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA PARA SU APLICACIÓN. DILUYENTE: AGUA. RENDIMIENTO: 12 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO/BIDON DE 18 LITROS	TARRO X 18 LITROS	UNIDAD	1	172.500	1	260.000	PINTALATEX	NACIONAL	260.000	1	305.000	PINTALATEX	NACIONAL	305.000	1	262.000	PINTALATEX	NACIONAL	262.000
11	31211507-001	Colorante para pintura	POMO COLORANTE. CONCENTRADO DE PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD QUE PERMITA LOGRAR POR EL SIMPLE TEÑIDO EL TONO DESEADO. RESISTE LA SUCIEDAD. DEBEN PERMITIR QUE LAS MANCHAS SE ELIMINEN FÁCILMENTE SIN QUE QUEDE AUREOLA. DEBE SER DE FÁCIL APLICACIÓN Y RÁPIDO SECADO. NO DEBE DEJAR OLOR. DEBE SER UNIVERSAL (COMPATIBLE PARA TODO TIPO DE PINTURA). SECADO AL TACTO 1 HORA SECADO ENTRE MANOS 3 A 4 HORAS. POMO DE 120 CC.	POMO X 120 ML.	UNIDAD	20	13.800	20	7.500	TONALBA	NACIONAL	150.000	20	15.400	TONALBA	NACIONAL	308.000	20	7.800	TONALBA	NACIONAL	156.000
12	31211508-001	Pintura sintetica	PINTURA SINTETICA DE COLOR BLANCO BRILLANTE. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACIÓN: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO DE 3.600 C.C.	TARRO DE 3.600 CC. O	UNIDAD	3	126.500	3	102.500	RESICOLOR	BRASIL	307.500	3	187.000	RESICOLOR	BRASIL	561.000	3	103.000	RESICOLOR	BRASIL	309.000
13	31211508-001	Pintura sintetica	PINTURA SINTETICA. BARNIZ MARINO. ESMALTE SINTETICO ELABORADO CON RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS. LA COMPOSICION DEBE PERMITIR RESISTENCIA A LA INTERPERIE, LA ABRASION, EL MANOSEO Y LOS LAVADOS. DEBE SER APLICABLE TANTO EN INTERIOR COMO EXTERIOR SOBRE SUPERFICIE DE MAMPOSTERIA, MADERA O METAL. ACABADO: BRILLANTE. VISCOSIDAD 70 - 75 UK A 25°C, SOLIDOS 49,2 - 51,2%. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO DE APLICACION: SE APLICA A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA CON SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. TARRO DE 3.600 C.C.	TARRO DE 3.600 CC	UNIDAD	25	195.500	25	102.500	RESICOLOR	BRASIL	2.562.500	25	207.000	RESICOLOR	BRASIL	5.175.000	25	103.000	RESICOLOR	BRASIL	2.575.000
14	31211508-006	Pintura antioxido	PINTURA ANTIOXIDO. FORMULADO EN BASE A UNA MEZCLA EQULIBRADA DE RESINAS SINTETICAS Y PIGMENTOS ANTICORROSIVOS QUE IMPIDEN O DETIENEN LA OXIDACION DE SUPERFICIES FERROSAS. AREA DE APLICACIÓN: SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES METÁLICAS. DILUYENTE: AGUARRAS MINERAL. MODO APLICACIÓN: A PINCEL, RODILLO O SOPLETE YA SEA EN SU CONSISTENCIA NORMAL O DILUIDO CON EL DILUYENTE. RENDIMIENTO: 10 A 14 M2/LITRO Y POR MANO. SECADO EN 4 HORAS. TARRO DE 3.600 CC.	TARRO DE 3.600 CC	UNIDAD	5	195.500	5	102.500	RESICOLOR	BRASIL	512.500	5	215.000	RESICOLOR	BRASIL	1.075.000	5	103.000	RESICOLOR	BRASIL	515.000
15	31211606-001	Enduido para interior	ENDUIDO PLASTICO AL AGUA PARA INTERIORES, APLICABLE SOBRE SUPERFICIES CEMENTICIAS, A LA CAL, FIBROCEMENTO, YESO, ETC. NO PERMITE EL DESARROLLO DE HONGOS. COMPOSICIÓN POLÍMEROS, CARGAS MINERALES, BIOCIDAS, FUNGICIDAS Y ADITIVOS QUÍMICOS. RENDIMIENTO: 1KG/M2 EN ESPESOR DE 1MM. TARRO POR 30 KILOS	TARRO DE 30 KILOS	UNIDAD	1	184.000	1	250.000	RENER	BRASIL	250.000	1	280.500	RENER	BRASIL	280.500	1	255.000	RENER	BRASIL	255.000

Emilce Gimena Pereira Leiva, Jef
Departamento de Compras Menores - DO
M.S.P. y B.S.

BICENTENARIO

Hacemos Salud
Petem Ñe´ ente Jaikopa hagua

PARA CON TODOS Y TODAS

DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS"

MODALIDAD : CONTRATACION DIRECTA Nº 08 /12 "ADQUISICION DE QUIMICOS (CONTROL DE PLAGAS, GAS REFRIGERANTE, PINTURAS Y OTROS)"

ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	U.M.	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	Empresa 4: O&M					Empresa 5: DISTRIBUIDORA LAKASA					Empresa 6: DISTRIBUIDORA LIDER				
								Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios					Nº de Presupuesto: Planilla de Precios				
								CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)	CANT. OFERTADA	PRECIO UNITARIO(IVA INCLUIDO)	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO TOTAL(IVA INCLUIDO)
16	31211606-002	Enduido para exterior	ENDUIDO EXTERIOR ACRÍLICO. ES UN MATERIAL FORMULADO CON RESINAS ESPECIALES EN DISPERSIÓN ACUOSA, CON ALTO CONTENIDO DE CARGAS MINERALES QUE TIENE COMO FINALIDAD ALISAR FÁCIL Y RAPIDAMENTE PAREDES EXTERIORES. COMPOSICION POLIMERO ACRILICO EN DISPERSION ACUOSA FORMULADO PARA EFECTUAR TRABAJOS EN SUPERFICIE EXTERIORES. CON ANTIHONGOS. RENDIMIENTO: 1KG./M2 EN ESPESOR DE 1MM. TARRO POR 30 KILOS	TARRO DE 30 KILOS	UNIDAD	1	218.500	1	230.000	ENDUPLAS	NACIONAL	230.000	1	236.000	ENDUPLAS	NACIONAL	236.000	1	232.000	ENDILPLAS	NACIONAL	232.000
17	31211603-001	Removedores de pintura	CARACTERISTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS. ESTE PRODUCTO DEBE ESTAR ELABORADO A PARTIR DE HIDROCARBUROS AROMÁTICOS, ALCOHOLES Y CLORADOS. DEBE CONTIENER HIDROCARBUROS PARAFÍNICOS DE P.F. 52/60 °C ADEMÁS, DEBE CONTENER ESPESANTES CELULÓSICOS, AMONIACO Y SUSTANCIAS DETERSIVAS, QUE LO HACEN SOLUBLE EN AGUA. PESO ESPECÍFICO: (20/20 °C) = 1,135 ± 0,02 G/CM3 NO DEBE CONTENER BENCENO. INFLAMABILIDAD :ESTE REMOVEDOR NO DEBE PRESENTAR NINGÚN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN, DEBE SER NO INFLAMABLE. COLOR: AMARILLO CLARO ASPECTO: OPALESCENTE Y DE ALTA VISCOSIDAD	BOTELLA X 1 LITRO	LITROS	6	24.150	6	17.500	BAMBI	NACIONAL	105.000	6	34.000	BAMBI	NACIONAL	204.000	6	17.800	BAMBI	NACIONAL	106.800
18	31211803-004	Aguarras	USO PREVISTO: DILUYENTE PARA PINTURAS Y ESMALTES SINTÉTICOS Y GRASOS. CARACTERISTICAS QUÍMICAS: MEZCLA DE ALFA-PINENO, BETA-PINENO Y OTROS TERPÉNICOS EN DISTINTAS PROPORCIONES.	FRASCO X 1 LITRO	LITROS	1	12.650	1	8.500	QUIMAFLEX	NACIONAL	8.500	1	16.000	QUIMAFLEX	NACIONAL	16.000	1	8.600	QUIMAFLEX	NACIONAL	8.600
19	60121223-001	Pintura para tela	Pintura para tela de color negro, tamaño grande	Frasco	Unidad	30	22.500	30	35.000	ACRILEX	BRASIL	1.050.000	30	46.200	ACRILEX	BRASIL	1.386.000	30	36.000	ACRILEX	BRASIL	1.080.000
20	12142004-999	Gas Refrigerante	Repuesto para REFRIGERANTE R12 para acondicionador de aire.	Envase de 10 kl.	UNIDAD	1	350.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	0	1				0
21	45101603-001	Chapa positiva	Chapa positiva MEDIDAS 370 X 450, DOBLE OFICIO CON AGUJEROS, CAJAS DE 50 UNIDADES	Unidad	UNIDAD	200	5.500	200	8.000	IBF	BRASIL	1.600.000	200	11.000	PRESYS	ARGENTINA	2.200.000	200	8.200	ORIENTAL	CHINO	1.640.000
22	45101603-002	Revelador de chapa positiva	Revelador de Chapa Positiva	Frasco de 1 Lt.	Litros	30	32.000	30	50.000	PRESYS	ARGENTINA	1.500.000	30	56.000	IBF	BRASIL	1.680.000	30	60.000	ORIENTAL	CHINO	1.800.000
23	45101603-003	Tinta offset	Tinta Offset color Negro	Frasco de 1 Kgr.	Kgr	50	32.000	50	53.000	EUROPA	BRASIL	2.650.000	50	107.500	EUROPA	BRASIL	5.375.000	50	53.500	PREMIUN	BRASIL	2.675.000
24	45101603-003	Tinta offset	Tinta Offset color Blanco	Frasco de 1 Kgr.	Kgr	20	62.000	20	95.000	FLINTINK	BRASIL	1.900.000	20	108.000	FLINTINK	BRASIL	2.160.000	20	96.000	PREMIUN	BRASIL	1.920.000
25	45101603-003	Tinta offset	Tinta Offset color Amarillo	Frasco de 1 Kgr.	Kgr	20	62.000	20	105.000	EUROPA	BRASIL	2.100.000	20	130.000	EUROPA	BRASIL	2.600.000	20	105.500	PREMIUN	BRASIL	2.110.000
26	45101603-003	Tinta offset	Tinta Offset color Magenta	Frasco de 1 Kgr.	Kgr	20	62.000	20	105.000	EUROPA	BRASIL	2.100.000	20	130.000	EUROPA	BRASIL	2.600.000	20	105.500	PREMIUN	BRASIL	2.110.000
27	45101603-003	Tinta offset	Tinta Offset color Cyan	Frasco de 1 Kgr.	Kgr	20	62.000	20	105.000	EUROPA	BRASIL	2.100.000	20	130.000	EUROPA	BRASIL	2.600.000	20	105.500	PREMIUN	BRASIL	2.110.000
28	45101603-009	Limpiador de chapa offset	Agua para fuente, para limpieza de chapa	Frasco de 1 Lt.	Litros	50	36.000	50	57.800	POLYDES	ARGENTINA	2.890.000	50	63.700	POLYDES	ARGENTINA	3.185.000	50	58.000	PREMIUN	BRASIL	2.900.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO												**29.226.300**					**42.022.200**					**36.986.250**