comparativo lco1.xlsx
UT.OFICINA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

L.C.O. N° 01/2013 "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS PARA DEPENDENCIAS "

									OFERENTE 1- PAMAQ S.A.						OFERENTE 2 - O.A. IMPORT S.A.					
Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 60.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	5	9.200.000	46.000.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 48.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	3	8.200.000	24.600.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	3	YOTO	CHINA	7.800.000	23.400.000	-4,88
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 36.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	9	7.150.000	64.350.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	9	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 24.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	17	3.940.000	66.980.000	17	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	17	HI TRONIC	CHINA	3.360.000	57.120.000	-14,72
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 18.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	10	2.825.000	28.250.000	10	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	10	HI TRONIC	CHINA	2.507.000	25.070.000	-11,26
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 12.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	22	2.039.000	44.858.000	22	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	22	HI TRONIC	CHINA	1.940.000	42.680.000	-4,86
7	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 9.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	9	1.850.000	16.650.000	9	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	9	TOKYO	CHINA	1.930.000	17.370.000	4,32
8	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU/h , en la unidad de cuidados intensivos del pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas herneticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA. Rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica, para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad. En las perforaciones de la losa se deben contemplar la aislacion hidrofuga.	UNIDAD	UNIDAD	3	39.000.000	117.000.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
9	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU/h , en la unidad de Dialisis, aislados 1 y 2 del Pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, Unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m con dos rejas, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA con dos rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad.	UNIDAD	UNIDAD	1	35.000.000	35.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	48101714-001	Bebedero Electrico	Bebedero eléctrico directo a Red con expendedor de agua fría y caliente con Dispensor de agua nanotecnología actuando con escudo que inhibe la proliferación de bacterias, grifo de Vertedero. Incluye repuestos de filtro, con representantes en el país , instalación y puesta en funcionamiento. Garantía de un año.	UNIDAD	UNIDAD	50	2.500.000	125.000.000	50	AQUAMAQ	KOREA	2.980.000	149.000.000	19,20	50	IBBL	BRASIL	2.450.000	122.500.000	-2,00
					TOTAL			568.688.000	TOTAL OFERTADO				149.000.000		TOTAL OFERTADO				288.140.000	

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P y B.S.

ABOG. JUANA ROMERO DE PIZURNO
Asesora Jurídica de Gabinete
MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

L.C.O. N° 01/2013 "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS PARA DEPENDENCIAS "

									OFERENTE 3 -PIROY S.A.						OFERENTE 4 - M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL					
Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 60.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	5	9.200.000	46.000.000	5	VCP	CHINA	9.259.091	46.295.455	0,64	5	CARRIER	CHINA	13.230.000	66.150.000	43,80
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 48.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	3	8.200.000	24.600.000	3	VCP	CHINA	8.659.091	25.977.273	5,60	3	MIDEA	CHINO	9.650.000	28.950.000	17,68
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 36.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	9	7.150.000	64.350.000	9	VCP	CHINA	7.345.455	66.109.095	2,73	9	MIDEA	CHINO	9.455.000	85.095.000	32,24
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 24.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	17	3.940.000	66.980.000	17	VCP	CHINA	3.247.727	55.211.359	-17,57	17	MIDEA	CHINO	5.030.000	85.510.000	27,66
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 18.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	10	2.825.000	28.250.000	10	VCP	CHINA	2.513.636	25.136.360	-11,02	10	MIDEA	CHINO	3.320.000	33.200.000	17,52
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 12.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	22	2.039.000	44.858.000	22	VCP	CHINA	1.920.909	42.259.998	-5,79	22	MIDEA	CHINO	2.300.000	50.600.000	12,80
7	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 9.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	9	1.850.000	16.650.000	9	VCP	CHINA	1.668.182	15.013.638	-9,83	9	MIDEA	CHINO	2.100.000	18.900.000	13,51
8	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU/h , en la unidad de cuidados intensivos del pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA. Rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad. En las perforaciones de la losa se deben contemplar la aislacion hidrofuga.	UNIDAD	UNIDAD	3	39.000.000	117.000.000	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	3	GOODWEATHER	CHINO	16.800.000	50.400.000	-56,92
9	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU/h , en la unidad de Dialisis, aislados 1 y 2 del Pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, Unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m con dos rejas, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA con dos rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad.	UNIDAD	UNIDAD	1	35.000.000	35.000.000	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1	GOODWEATHER	CHINO	13.700.000	13.700.000	-60,86
10	48101714-001	Bebedero Electrico	Bebedero eléctrico directo a Red con expendedor de agua fría y caliente, con Deposito de agua nanotecnologia actuando con escudo que inhibe la proliferación de bacteria, grifo de vaciamiento.Incluye 3 repuestos de filtro, con representantes en el país. , instalación y puesta en funcionamiento. Garantía de un año.	UNIDAD	UNIDAD	50	2.500.000	125.000.000	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	50	IBBL	BRASIL	2.440.000	122.000.000	-2,40
					TOTAL			568.688.000	TOTAL OFERTADO				276.003.178		TOTAL OFERTADO				554.505.000	

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

ABOG. JUANA ROMERO DE PIZURNO
Asesora Jurídica de Gabinete
M.S.P. y B.S.

comparativo lco1.xlsx
UT.OFICINA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

L.C.O. N° 01/2013 "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS PARA DEPENDENCIAS "

Ítem	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OFERENTE 5 - NGO SAECA						OFERENTE 6 - MEGA SERVICE S.R.L.					
									CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 60.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	5	9.200.000	46.000.000	5	TOKYO	CHINA	8.171.451	40.857.255	-11,18	5	TOKIO	CHINA	9.858.000	49.290.000	7,15
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 48.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	3	8.200.000	24.600.000	3	TOKYO	CHINA	7.770.016	23.310.048	-5,24	3	MIDEA	CHINA	8.585.000	25.755.000	4,70
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 36.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	9	7.150.000	64.350.000	9	TOKYO	CHINA	6.868.300	61.814.700	-3,94	9	SPEED	CHINA	9.052.000	81.468.000	26,60
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 24.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	17	3.940.000	66.980.000	17	TOKYO	CHINA	4.123.314	70.096.338	4,65	17	SPEED	CHINA	3.698.000	62.866.000	-6,14
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 18.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	10	2.825.000	28.250.000	10	WHIRPOOL	CHINA	3.582.013	35.820.130	26,80	10	SPEED	CHINA	2.084.000	20.840.000	-26,23
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 12.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	22	2.039.000	44.858.000	22	WHIRPOOL	CHINA	2.792.072	61.425.584	36,93	22	SPEED	CHINA	1.920.000	42.240.000	-5,84
7	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 9.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	9	1.850.000	16.650.000	9	TOKYO	CHINA	2.560.623	23.045.607	38,41	9	SPEED	CHINA	1.716.000	15.444.000	-7,24
8	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU/h , en la unidad de cuidados intensivos del pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA. Rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad. En las perforaciones de la losa se deben contemplar la aislacion hidrofuga.	UNIDAD	UNIDAD	3	39.000.000	117.000.000	3	TOKYO	CHINA	28.741.000	86.223.000	-26,31	3	TOKYO	CHINA	9.858.000	29.574.000	-74,72
9	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU/h , en la unidad de Dialisis, aislados 1 y 2 del Pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, Unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m con dos rejas, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA con dos rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad.	UNIDAD	UNIDAD	1	35.000.000	35.000.000	1	TOKYO	CHINA	27.173.000	27.173.000	-22,36	1	SPEED	CHINA	8.520.000	8.520.000	-75,66
10	48101714-001	Bebedero Electrico	Bebedero eléctrico directo a Red con expendedor de agua fría y caliente, con Deposito de agua nanotecnologia actuando con escudo que inhibe la proliferación de bacterias, pvdf de 5 litros mínimo. Incluye 3 repuestos de filtro, con representantes en el país. , instalación y puesta en funcionamiento. Garantía de un año.	UNIDAD	UNIDAD	50	2.500.000	125.000.000	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	50	IBBL	BRASIL	2.480.000	124.000.000	-0,80
					TOTAL			568.688.000	TOTAL OFERTADO				429.765.662		TOTAL OFERTADO				459.997.000	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

ABOG. JUANA ROMERO DE PIZURNO
Asesora Jurídica de Gabinete
MSP y BS

comparativo lco1.xlsx
UT.OFICINA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

L.C.O. N° 01/2013 "ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y BEBEDEROS PARA DEPENDENCIAS "

									OFERENTE 7 - GOTZE INGENIERIA					
Itém	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CANTIDAD	MARCA Y MODELO	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRECIO	% DE VARIACION RESP. AL REFEREN-CIAL
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 60.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	5	9.200.000	46.000.000	5	GOTZE	CHINA	9.878.640	49393200	7,38
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 48.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	3	8.200.000	24.600.000	3	GOTZE	CHINA	9.066.070	27198210	10,56
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 36.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	9	7.150.000	64.350.000	9	GOTZE	CHINA	7.276.680	65490120	1,77
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 24.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	17	3.940.000	66.980.000	17	GOTZE	CHINA	4.544.875	77262875	15,35
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 18.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	10	2.825.000	28.250.000	10	GOTZE	CHINA	3.532.320	35323200	25,04
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 12.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	22	2.039.000	44.858.000	22	GOTZE	CHINA	2.970.000	65340000	45,66
7	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT MODELO 9.000 BTU, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220VOLT DE FABRICA. CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO. SÚPER SILENCIOSO. (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	9	1.850.000	16.650.000	9	GOTZE	CHINA	2.235.200	20116800	20,82
8	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 60.000 BTU/h , en la unidad de cuidados intensivos del pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA. Rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad. En las perforaciones de la losa se deben contemplar la aislacion hidrofuga.	UNIDAD	UNIDAD	3	39.000.000	117.000.000	3	GOTZE	CHINA	70.000.000	210000000	79,49
9	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	PROVISION Y MONTAJE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT CENTRAL A DUCTO DE 36.000 BTU/h , en la unidad de Dialisis, aislados 1 y 2 del Pabellon de traumas, planta alta, incluye: Condensador sobre base metalica en terraza superior separada 40cm de la base, Unidad evaporadora, turbina centrifuga adicional, pre-filtro con eficacia minima de 30%, filtro bolsa con eficacia minima de 65%, Ductos de chapas galvanizadas hermetica, aislada y con sistema de renovacion de aire regulable para retorno 5m con dos rejas, Ductos de insuflamiento de chapas galvanizadas hermeticas, aislada 5m, modulo de filtro HEPA, filtro HEPA con dos rejas, Termostato, Soportes, Drenajes, Alimentacion electrica, instalacion y puesta en marcha. Todo el equipo evaporador y sus componentes adicionales deben estar dentro de una cabina metalica para interperie de manera a garantizar la impermeabilidad.	UNIDAD	UNIDAD	1	35.000.000	35.000.000	1	GOTZE	CHINA	60.000.000	60000000	71,43
10	48101714-001	Bebedero Electrico	Bebedero eléctrico directo a Red con expendedor de agua fría y caliente con tecnología de agua nanotecnologia actuando con escudo que inhibe la proliferación de bacterio, grifo de vaciamiento.Incluye 3 repuestos de filtro, con representantes en el pais. , instalación y puesta en funcionamiento. Garantía de un año.	UNIDAD	UNIDAD	50	2.500.000	125.000.000	50	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					TOTAL			568.688.000	TOTAL OFERTADO				610.124.405	

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P.y B.S.

ABOG. JUANA ROMERO DE PIZURNO
Asesora Jurídica de Gabinete
MSP y BS