| Ítem 1 – Estaciones de trabajo Tipo 1 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES REQUERIDAS | | ESPECIFICACIONES OFRECIDAS | | | | |
| | | DATA LAB S.A | OFFICE COMPU | PARASOFT S.R.L. | | |
| Cantidad | 700 | 700 | 700 | 700 | | |
| Marca (especificar) | | DELL | HP | LANIX | | |
| Modelo (especificar) | | OPTIPLEX 3020 | Prodesk 400 G1 | HX-601 PD1 | | |
| Factor de Forma: | Mini torre | Mini torre | Mini torre | Mini torre (Micro ATX) | | |
| Procesador | - Velocidad de procesador 3.10 Ghz o superior<br><br>- Memoria cache L3 3 Mb o superior<br><br>- Cuatro núcleos | **Cumple según EETT**: Procesador Intel i5-4570 velocidad del procesador 3.2 Ghz<br><br>**Cumple**- según catálogo Procesador Intel Core i5 4570 con velocidad 3.2 GHz, 4 núcleos y caché L3 de 6Mb. | **Cumple:** según EETT<br><br>Según catalogo no especifica. Las opciones incluyen a procesador que cumple. | **Cumple:** según catalogo en NA EETT pertenecen al procesador AMD A8-5600K el cual no posee cache L3, sin embargo la caché L2 de 4 MB presentada en la oferta es superior al mínimo requerido (L3 3MB). | | |
| Procesador de Video GPU on Board | Integrado soporta gráficos HD, de 1024 Mb DDR 3 de memoria compartida (mínima) | **Cumple según EETT**: procesador de video integrado soporta gráficos hd de 1024 Mb DDR3 de memoria compartida<br><br>S/C: Tarjeta integrada Intel HD Graphics 4600 (NA). | **Cumple: según EETT**<br><br>- Según catalogo incluye entre las opciones. | **Cumple: según EETT y catalogo**<br><br>S/C: AMD Radeon HD 7560D tipo GPU, memoria soportada DDR3-1866 (NA). | | |
| Tarjeta de Video | - HD 1Gb de memoria no compartida<br>- 1 puerto vga exigido<br>- 1 video adicional del tipo display port o hdmi o dvi<br>- cualquiera de ellos debe coincidir con el monitor | **Cumple según EETT**: tarjeta de video HD con 1Gb de memoria no compartida, 1 puerto VGA, 1 puerto de video adicional del tipo DVI coincide con el monitor<br><br>S/C:Tarjeta de gráficos no compartida de 1 GB PCIe con puerto DVI (NA) | **Cumple: según EETT**<br><br>- Según catalogo incluye entre las opciones. | **Cumple: según EETT –**<br><br>Tarjeta de video no compartido 1 GB , 1 puerto VGA , 1 puerto DVI (Cat. p.38). | | |
| Memoria RAM | - Memoria ram instalada 4 Gb minimo<br><br>- ddr3 1600 Mhz<br><br>- expladible como minimo a 8 Gb o | **Cumple según EETT y catalogo:** Memoria RAM instalada de 4Gb DDR3 1600 Mhz, memoria expandible a 16 | **Cumple: según EETT**<br><br>- según catalogo no se especifica | **Cumple: según EETT y catalogo** | | |

EMILIO PERALTA

Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | superior | Gb | | | | |
| Unida de Disco Duro | - Discodura sara 7200 rpm, 500 Gb o superior | **Cumple según EETT:** disco duro sata 7200 rpm de 500 Gb<br><br>- según catalogo DVD RW +- 8x (NA p.4) | **Cumple: según EETT**<br><br>- según catalogo no se especifica | **Cumple: según EETT y catalogo** | | |
| Red y Comunicación | - Ethernet 10/100/10000 integrada<br><br>- tarjeta inalámbrica 802.11 a/b/g o superior | **Cumple según EETT y catalogo:** Ethernet 10/100/1000 integrada, tarjeta inalámbrica 802.11 a/b/g | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT y catalogo** | | |
| Ranuras de expansión | - 1 ranura PCIe x 16 minimo<br><br>- 1 ranura PCIe x1 minimo<br><br>- 1 ranura PCI (opcional) | **Cumple según EETT y catalogo:** 1 ranura PCIe x 16, 3 ranuras PCIe x 1 | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT y catalogo** | | |
| Interfaces de Periféricos | - 2 puertos usb frontal minimo<br><br>- 2 puertos usb 2.0 y 2 puertos usb 3.0 posterior minimo<br><br>- 1 conector de audio<br><br>- 1 conector de micrófono<br><br>- 1 conector adicional del tipo hdmi o display port o dvi (cualquiera de ellos debe coincidir con el monitor)<br><br>- 1 conector VGA exigido | **Cumple según EETT**<br><br>**Según Catalogo:** 2 puertos usb 2.0 frontales, 4 puertos usb 2.0 posteriores, 2 puertos usb 3.0, 1 conector de audio, 1 conector de micrófono, 1 conector adicional del tipo Display Port (no coincide con el monitor DVI).NO CUMPLE. | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT y catalogo** | | |
| Unidades Adicionales | - lector grabador cd-dvd-ram/+-rw 8x minimo | **Cumple según EETT**: lector grabador cd-dvd-ram/+-r/+-rw 8x<br><br>- según catalogo no especifica | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT y catalogo** | | |
| Lector de Memorias Multimedia | - 4 x 1 incluido en el gabinete de la cpu (opcional) | **No posee** | **Cumple: según EETT** | **No posee** | | |
| Monitor | - led de 19" o superior formato 16:9 minimo<br><br>- 1 conector vga + cable de conexiones exigido<br><br>- 1 conector adicional del tipo display port o | **No cumple**: - según catalogo Monitor P/N: E1913,LED 19'' formato 16:10, 1 conector VGA, Resolución 1440x900, 1 | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT y catalogo** | | |

EMILIO PERALTA

Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | dvi o hdmi (cualquiera de ellos compatible con la cpu) más cable de conexión de video<br><br>- de la misma marca de la pc<br><br>- resolución recomendada 1366x768 minimo | conector DVI (NA p.20). No coincide con el interfaz de periféricos. | | | | |
| Teclado | - español usb de la misma marca de la pc | **Cumple según EETT y catalogo** :Teclado dell español usb de la misma marca de la pc | **Cumple: según EETT**<br><br>- según catalogo no se especifica | **Cumple: según EETT**<br><br>**- catalogo Teclado USB Lanix KU-0833 idioma español. (NA p.2). CUMPLE.** | | |
| Mouse (ratón) | - mouse óptico con scroll y 2 botones mínimo<br><br>- conexión usb de la misma marca del equipo | **Cumple según EETT y Catalogo**: Mouse dell óptico con scroll de 2 botones, conexión usb de la misma marca del equipo | **Cumple: según EETT**<br><br>- según catalogo no se especifica | **Cumple: según EETT**<br><br>**- catalogo Mouse óptico Lanix MSU – 0846 (dos botones más scroll) (NA p.2). CUMPLE.** | | |
| Garantía | - escrita de 3 años en partes equipos y servicio técnicos de post venta sin cargo alguno para la convocante durante el periodo de garantía | **Cumple**: Garantía escrita de 3 (tres) años en partes, equipos y servicio técnico post venta sin cargo alguno para la convocante durante el periodo de garantía | **Cumple: según EETT** | **Cumple: según EETT**<br><br>Autorización del fabricante. Por declaración jurada "se compromete a brindar garantía sobre los equipos con sus partes, servicio técnico y post venta durante 3 años". (NA p.2). CUMPLE. | | |
| Seguridad | - gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material reforzado de acero y llaves | **Cumple según EETT y catalogo**: gabinete con sistema por medio de candado de material reforzado. TPM 1.2, pestaña para candado en el chasis con candado reforzado de acero y llaves (NA 2/12/14 P.2). CUMPLE. | **Cumple: según EETT**<br><br>- según catalogo no se especifica | **Cumple: según EETT y catalogo** | | |
| Software | - Microsoft Windows 8 proffesional 64 bit olp gov, realizar la desactualización de windows 7 proffesional de 64 bit olp gov<br><br>- Microsoft office profesional 2013 en español olp gov<br><br>- antivirus tipo kaspersky actual c/ licencia por 3 años c/ kit | **Cumple según EETT**: Microsoft Windows 8 professional 64 bit en español olp gov, con desactualización a win7 profesional de 64 bit olp gov, antivirus tipo kaspersky actual c/ licencia por 3 años c/ kit de administración, | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT** | | |

EMILIO PERALTA

Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | de administración<br><br>- todos los software deben estar instalados y activados<br><br>- las maquinas que tengan instalado Windows 8 profesional de fábrica deben ser sustituidos por el sistema operativo de Windows 7 profesional | todos los softwares están instalados y activados, las maquinas tienen instalado el Windows 8 de fábrica y para la entrega será sustituido por el sistema operativo Windows 7 profesional instalado | | | | |
| Soporte | - 3 años de soporte post venta de atención de hardware, software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor<br><br>- el plazo de atención al reclamo de la institución debe ser dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o mas (se cuenta desde el día que se solicita el servicio técnico post venta) el proveedor deberá notificar en ese mismo plazo (al quito día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor características del equipo con fallas, hasta concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin ningún costo para la institución.<br><br>- el oferente deberá contar con un centro autorizado de servicio CAS autorizado por el fabricante y por los menos 4 técnicos autorizados por la marca, los cuales deben | **Cumple según EETT** y documentos presentados | **No cumple:** solo presento certificados de (3) técnicos | **Cumple: según EETT** | | |

EMILIO PERALTA
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ser empleados de la empresa oferente o del CAS local con antigüedad mínima de 6 meses y deberán cumplir con lo establecido 213/93 art. 328 y 383 demostrándose tal condiciones con la planilla del ente provisional | | | | | |
| Normas Internacionales de Calidad del Producto | - iso 9001:2008 CE y UL (similar o superior) debe cubrir como minimo el proceso de manufactura y ensamblaje | **Cumple**: se presenta certificaciones iso 9001:2008, ce y ul, cubre el proceso de manufactura, diseño y desarrollo | **Cumple: según EETT y documentos presentados** | **Cumple**: según EETT y documentos presentados, Certificado ISO 9001:2008 (manufactura, comercialización y actividades de servicio para equipos de computación), ISO 14001:2004 (diseño, manufactura y comercialización de computadoras personales, accesorios y periféricos), ISO 9001:2008 (diseño, manufactura y comercialización de computadoras personales, accesorios y periféricos) y NYCE(Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998 "Seguridad en el equipo de procesamiento de datos") equivalente a certificación UL según Acuerdo de Equivalencia NOM de Enero de 2013 (http://mexico.ul.com/news/enero-2013-acuerdos-de-equivalencia-nom-actualizacion/). Presenta CE (NA p.2 5/12/14). CUMPLE. | | |

Comentarios:

N.A = Nota aclaratoria

EMILIO PERALTA
Ministerio de la Defensa Pública

| Ítem 2 – Estaciones de trabajo Tipo 2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICACIONES REQUERIDAS | | ESPECIFICACIONES OFRECIDAS | | | | |
| | | DATA LAB. S.A | OFFICE COMPU | PARASOFT S.R.L. | VR SOCIEDAD ANONIMA | |
| Cantidad | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Marca (especificar) | | DELL | HP | LANIX | HP | |
| Modelo (especificar) | | OPTIPLEX 7010 | ProDesk 600 G1 | HX-601 DP2 | ProDesk 600 G1 | |
| Factor de Forma: | Mini torre | Mini torre | Mini torre | Mini torre | Mini Torre | |
| Procesador | - Velocidad de procesador 3.4 Ghz (sin aceleración dinámica) o superior<br><br>- Memoria cache L3 6 Mb o superior<br><br>- Cuatro núcleos | **Cumple según EETT**: Procesador Intel CORE i7-3770 velocidad del procesador 3.4 Ghz sin aceleración dinámica<br><br>-Catálogo, Intel Core i7-3770 de núcleo cuádruple, 3,4 GHz, 8M Cache L3. CUMPLE. | **Cumple:** según EETT<br><br>Según catalogo no especifica | **No Cumple: según catalogo las EETT**<br><br>-Según catálogo (NA p.36) el procesador i5-4570 posee una velocidad básica (sin aceleración dinámica) de 3.2 GHz, por debajo del 3.4 GHz mínimo requerido. Luego, en NA p.5 del 5/12/14 declaran el Procesador i5-4670 (4 núcleos, 3.4 GHz, 6MB). Por procedimiento se toma la opción del catálogo inicial que NO CUMPLE. | **Cumple:** según EETT<br><br>Según catalogo no especifica | |
| Procesador de Video GPU on Board | Integrado soporta gráficos HD, de 1024 Mb DDR 3 de memoria compartida (mínima) | **Cumple según EETT**: procesador de video integrado soporta gráficos hd de 1024 Mb DDR3 de memoria compartida<br><br>-S/C: Gráficos integrados Intel HD 4000. CUMPLE. | **Cumple:** según EETT<br><br>Según catalogo no especifica | **Cumple: según EETT y catalogo**<br><br>-S/C: Intel HD Graphics 4600. CUMPLE. | **Cumple:** según EETT<br><br>Según catalogo no especifica | |
| Tarjeta de Video | - HD 1Gb de memoria no compartida<br>- 1 puerto vga exigido<br>- 1 video adicional del tipo display port o hdmi o dvi<br>- cualquiera de ellos debe coincidir con el monitor | **Cumple según EETT**: tarjeta de video HD con 1Gb de memoria no compartida, 1 puerto VGA, 1 puerto de video adicional del tipo DVI coincide con el monitor<br><br>-S/C: Tarjeta de gráficos independiente de 1 | **Cumple:** según EETT<br><br>Según catalogo no especifica | **Cumple: según EETT**<br><br>-S/C: Video no compartido 1GB VGA DVI. CUMPLE. | **Cumple:** según EETT<br><br>Según catalogo no especifica | |

EMILIO PERALTA
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GB PCI-Express con puerto DVI. CUMPLE. | | | | |
| Memoria RAM | - Memoria ram instalada 8 Gb mínimo<br><br>- ddr3 1600 Mhz<br><br>- expandible como mínimo a 16 Gb o superior | **Cumple según EETT y catalogo:** Memoria RAM instalada de 8Gb DDR3 1600 Mhz, memoria expandible a 16 Gb | **Cumple:** según EETT<br><br>Según catalogo no especifica | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple:** según EETT<br><br>-S/C: 8 GB RAM DDR3 1600. CUMPLE. | |
| Unida de Disco Duro | - Disco duro sata 3.5" 7200 rpm, 1 Tb o superior | **Cumple según EETT**: disco duro sata 7200 rpm de 1TB<br><br>-S/C: Disco duro de 3,5'' SATA de 1 TB 7200 rpm. CUMPLE. | **Cumple:** según EETT<br><br>Según catalogo no especifica | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple:** según EETT<br><br>-S/C: Serial SATA III / 1 TB / 7200 rpm. CUMPLE. | |
| Red y Comunicación | - Ethernet 10/100/10000 integrada con conectores rj 45 y cable de conexión de red<br><br>- tarjeta inalámbrica 802.11 a/b/g integrada o superior | **Cumple según EETT y catalogo:** Ethernet 10/100/1000 integrada, tarjeta inalámbrica 802.11 a/b/g | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple:** según EETT y catalogo | |
| Ranuras de Expansión | - 1 ranura PCIe x 16 mínimo<br><br>- 1 ranura PCIe x1 mínimo<br><br>- 1 ranura PCI (opcional) | **Cumple según EETT y catalogo:** 2 ranuras PCIe x 16, 1 ranuras PCIe x 1, 1 ranura PCI | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple:** según EETT y catalogo | |
| Interfaces de Periféricos | - 4 puertos usb 2.0 (minim0)<br><br>- 4 puertos usb 3.0 mínimo<br><br>- 1 puerto de audio<br><br>- 1 puerto de micrófono<br><br>- 1 puerto adicional del tipo hdmi o display port o dvi (cualquiera de ellos debe coincidir con el monitor)<br><br>- 1 puerto vga exigido | **Cumple según EETT** -S/C: 4 puertos USB 3.0 (2 frontales, 2 traseros), 6 USB 2.0 externos (2 frontales, 4 traseros), 2 USB 2.0 internos, 1 RJ-45, 1 serie, 1 VGA, 2 Display Port (no coincide con monitor DVI), 2 PS/2, 2 entradas de línea (micrófono), 2 salida (auriculares) (NA p.30). NO CUMPLE. | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT**<br><br>-S/C: 4 puertos USB 2.0 (2 frontales y 2 posteriores), 4 puertos USB 3.0 (posteriores), 2 salidas de audio, 1 puerto de micrófono, 1 puerto VGA, 1 puerto DVI, 1 puerto RJ-45. CUMPLE. | **Cumple**: según EETT y catalogo | |
| Unidades Adicionales | - lector grabador cd-dvd | **Cumple según EETT**: Lector grabador CD-DVD<br><br>-S/C: DVD +/- RW x16. CUMPLE. | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple:** según EETT y catalogo | |
| Fuente de alimentación | 320 w max, 220/240 v más zapatilla con supresor de picos | **Cumple según EETT:** 275 W 22/240 V + zapatilla con supresor de | **Cumple: según EETT y catalogo** | Cumple: según EETT<br><br>- catalogo no | **Cumple: según EETT y catalogo**<br><br>-S/C: 320 | |

EMILIO PERALTA

Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | picos | | especifica | watts / 220/240 V. CUMPLE. | |
| Monitor | - led de 21.5" minimo wide sreem (16:9)<br><br>- 1 puerto vga + cable de conexión de video<br><br>- 1 puerto adicional del tipo display port o dvi o hdmi (cualquiera de ellos debe coincidir con el cpu)<br><br>- de la misma marca de la pc | **No cumple:** -S/C: Monitor Dell E2214H, LED 21,5', Resolución 1920x1080, Conector VGA, Conector DVI (no coincide con interfaz de periféricos Display Port). NO CUMPLE. | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple:** según EETT y catalogo<br><br>-S/C: Pantalla Lanix 21,5', LX-215, Formato 16:9, 1 puerto VGA, 1 puerto DVI, Resolución 1920x1080. CUMPLE. | |
| Teclado | - Estándar para OS Windows, español, usb o ps/2 de la misma marca de la pc | **Cumple según EETT y catalogo** :Teclado dell español usb de la misma marca de la pc | **Cumple: según EETT**<br><br>- según catalogo no se especifica | **Cumple: según EETT**<br><br>- catalogo no especifica | **Cumple: según EETT**<br><br>-S/C: Teclado USB Lanix KU-0833 idioma español. CUMPLE. | |
| Mouse (ratón) | - mouse óptico con con rueda de scroll y 2 botones mínimo y mouse pad<br><br>- conexión usb o ps/2 de la misma marca del equipo | **Cumple según EETT:** mouse óptico con con rueda de scroll y 2 botones mínimo y mouse pad<br><br>-S/C: Mouse Dell USB óptico de 2 botones y scroll. CUMPLE. | **Cumple: según EETT**<br><br>- según catalogo no se especifica | **Cumple: según EETT**<br><br>-S/C: Mouse óptico Lanix MSU – 0846 (dos botones más scroll). CUMPLE. | **Cumple: según EETT** | |
| Garantía | - escrita de 3 años en partes equipos y servicio técnicos de post venta sin cargo alguno para la convocante durante el periodo de garantía | **Cumple según EETT:**<br><br>3 años de garantía limitada, servicio en el sitio con respuesta al día siguiente laborable. Clausula de garantía de 36 meses en partes, equipos y servicio técnico post venta sin cargo alguno para el convocante durante el periodo de garantía. CUMPLE. | **Cumple: según EETT** | **Cumple: según EETT**<br><br>Autorización del fabricante. Por declaración jurada "se compromete a brindar garantía sobre los equipos con sus partes, servicio técnico y post venta durante 3 años". CUMPLE. | **Cumple: según EETT** | |
| Seguridad | - gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material reforzado de acero y llaves | **Cumple según EETT:** gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material reforzado de acero y llaves<br><br>-S/C: TPM 1.2, pestaña para | **Cumple: según EETT**<br><br>- según catalogo no se especifica | **Cumple: según EETT y catalogo**<br><br>-S/C: Gabinete con candado de acero y llaves. CUMPLE. | **Cumple: según EETT**<br><br>- según catalogo no se especifica | |

EMILIO PERALTA

Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | candado en el chasis con candado reforzado de acero y llaves (2/12). CUMPLE. | | | | |
| Software | - Microsoft Windows 8 proffesional 64 bit olp gov, realizar la desactualización de windows 7 proffesional de 64 bit olp gov<br><br>- Microsoft office profesional 2013 en español olp gov<br><br>- antivirus tipo kaspersky actual c/ licencia por 3 años c/ kit de administración<br><br>- todos los software deben estar instalados y activados<br><br>- las maquinas que tengan instalado Windows 8 profesional de fábrica deben ser sustituidos por el sistema operativo de Windows 7 profesional | **Cumple según EETT**: Microsoft Windows 8 professional 64 bit en español olp gov, con desactualización a win7 profesional de 64 bit olp gov, antivirus tipo kaspersky actual c/ licencia por 3 años c/ kit de administración, todos los softwares están instalados y activados, las maquinas tienen instalado el Windows 8 de fábrica y para la entrega será sustituido por el sistema operativo Windows 7 profesional instalado | **Cumple: según EETT y catalogo** | **Cumple: según EETT** | **Cumple: según EETT y catalogo**<br><br>- no aclara que realizara la desactualización a win 7 | |
| Soporte | - 3 años de soporte post venta de atención de hardware, software, mano de obra y repuestos originales, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor<br><br>- el plazo de atención al reclamo de la institución debe ser dentro de los 2 días hábiles de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta. Si la reparación implica la indisponibilidad del equipo por 5 días o mas (se cuenta desde el día que se solicita el servicio técnico post venta) el proveedor deberá notificar en ese mismo plazo (al quinto día de haberse comunicado la solicitud de asistencia técnica post venta) y por escrito el motivo de la demora y proporcionar al mismo tiempo un equipo de reemplazo de similar o mejor características del equipo con fallas, hasta | **Cumple según EETT** y documentos presentados | **No cumple,** pero solo presento certificados de (3) técnicos<br><br>No se pudo comprobar la antigüedad por ilegibilidad del documento. Se pidió aclaratoria que no fue respondida. | **Cumple: según EETT y certificados presentados** | **No cumple**: no presento técnicos certificados<br><br>- no presento CAS | |

EMILIO PERALTA
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | concluir las tareas y reponer operativamente el equipo en reparación sin ningún costo para la institución.<br><br>- el oferente deberá contar con un centro autorizado de servicio CAS autorizado por el fabricante y por los menos 4 técnicos autorizados por la marca, los cuales deben ser empleados de la empresa oferente o del CAS local con antigüedad mínima de 6 meses y deberán cumplir con lo establecido 213/93 art. 328 y 383 demostrándose tal condiciones con la planilla del ente provisional | | | | | |
| Normas Internacionales de Calidad del Producto | **Cumple según documentos presentados**: iso 9001:2008 CE y UL (similar o superior) debe cubrir como mínimo el proceso de manufactura y ensamblaje | **Cumple**: se presenta certificaciones iso 9001:2008, ce y ul, cubre el proceso de manufactura, diseño y desarrollo | **Cumple: según EETT y documentos presentados con la oferta** | **Cumple: según EETT y documentos presentados**, Certificado ISO 9001:2008 (manufactura, comercialización y actividades de servicio para equipos de computación), ISO 14001:2004 (diseño, manufactura y comercialización de computadoras personales, accesorios y periféricos), ISO 9001:2008 (diseño, manufactura y comercialización de computadoras personales, accesorios y periféricos) y NYCE(Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1998 "Seguridad en el equipo de procesamiento de datos") equivalente a certificación UL según Acuerdo de Equivalencia NOM de Enero de 2013 (http://mexico.ul.com/news/enero-2013-acuerdos-de-equivalencia-nom- | **No cumple**: solo presento ISO 9001:2008<br><br>- no presento certificación CE y UL o similar | |

EMILIO PERALTA

Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | actualizacion/). Presenta CE (NA p.2 5/12/14). CUMPLE. | | |
| | | | | | | |

**Comentarios:**

**N.A= nota aclaratoria**

EMILIO PERALTA
... de la Defensa Pública

3 – tablet

| ESPECIFICACIONES REQUERIDAS | | ESPECIFICACIONES OFRECIDAS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRES A Y ASOCIADOS S.R.L | VR SOCIEDAD ANONIMA | | | |
| Cantidad | | 5 | 5 | | | |
| Marca (especificar) | | Samsung | Samsung | | | |
| Modelo (especificar) | | T-800 | Galaxy Tab S 10.5 | | | |
| Conectividad MHL | - 2G EDGE / GPRS (850/900/1800/1900 Mhz)<br><br>- 3G HSPA +21 Mbps (850/900/1900/2100 Mhz)<br><br>- 4G LTE 800/850/900/1800/2100/2600 Mhz<br><br>- WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band, 2.4 +5 Ghz<br><br>- Wifi Directo si<br><br>- Bluetooth<br><br>- version v 4.0<br><br>- perfiles A2DP, AVRCP, HFP, , OPP, SPP, HID, PAN, PBAP, MAP<br><br>- conectividad DLNA, MHL1.2 | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| Sistema operativo | - Android jelly bean 4.2 o superior | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| Pantalla | - TFT captive multi touch<br><br>- tamaño 10.1"<br><br>- resolucion 2560x1600 colores 16 m | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| CPU | - tipo quad core<br>- velocidad cpu 1.9 Ghz o superior<br>- memoria ram 3 Gb o superior | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| Memoria | - interna 32 Gb o superior<br><br>- usuario 16 Gb o superior | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| Cámara | - resolución cámara delantera CMOS 2MP<br><br>- resolución cámara trasera CMOS 8 MP<br><br>- resolución de video 1080 p a 60 fps<br><br>- flash led<br><br>- auto enfoque si | CUMPLE | CUMPLE | | | |

EMILIO PERALTA
Ministerio de la Defensa Pública

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensores | - acelerómetro, geomagnético, sensor giroscópico y de luminosidad | CUMPLE | NO CUMPLE SENSOR DE LUMINOSIDAD | | | |
| Conectores | - usb 2.0, usb host<br><br>- auriculares 3.5 mm stereo<br><br>- memoria externa micro sd hasta 64 Gb<br><br>- MHL si<br><br>- conector de carga micro usb (5.3v, 2a) | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| Batería | - tiempo uso internet (wifi) hasta 9 hs<br><br>- tiempo de reproducción de video hasta 10 hs<br><br>- tiempo de reproducción de audio 115 hs<br><br>- capacidad 8000 mAh o superior | CUMPLE | NO CUMPLE CAPACIDAD DE BATERÍA | | | |
| Localización | - GPS +aGPS +glonass | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| Servicio y aplicaciones | - readers hub si<br><br>- active sync si<br><br>- servicios B2B, ODE, EAS, MDM, VPN, CCX | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| Video y audio | - formato de video 3GP, WMV, AVI, MKV, FLV, WEBM, MP4, DIVX, XVID, H.264, H.263<br><br>- resolución de video full HD (1080) video playback<br><br>- fotogramas por segundo 30 fps<br><br>- formato de audio MP3, AAC, WMA, FLAC, M4A, 3GA, OGG, AMR, WAV, MID, XMF, Imelody, SP-MIDI, RTTTL/RTX, OTA, MP4, OGA | CUMPLE | CUMPLE | | | |
| Accesorios | - teclado qwerty<br><br>- lamina protectora de pantalla | CUMPLE | NO CUMPLE, NO POSEE | | | |
| Garantía | - 1 año de garantía | CUMPLE | NO CUMPLE | | | |
| **RESULTADO DESIERTO** | | **NO CUMPLE** | **NO CUMPLE** | | | |

Comentarios: El catálogo de TRES A Y ASOCIADOS CARECE DE FIRMA DE AUTENTICIDAD DE DOCUMENTO.

EMILIO PERALTA

erio de la Defensa Pública