ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	404907				
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	Cableado Estructurado de Red CAT - Cableado Eléctrico (SBE) - SEGUNDO LLAMADO.				
ENTIDAD CONVOCANTE	Banco Nacional de Fomento / Uoc Bnf				
FECHA DE APERTURA	29-Septiembre-2022	**HORA APERTURA**	09:15	**HORA FIN**	10:13
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Licitación Pública Nacional				
LUGAR DE APERTURA	En las oficinas de la GDOC - Casa Matriz del BNF (Independencia Nacional y 25 de Mayo)				
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	Marcos N. Gauna Rodríguez, Funcionario de la Sección Compras Mayores				
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	**Lic. Carolina Auada de Gardel** , Gerente de la Gerencia Departamental Operativa de Contrataciones; **Lic. Mariela Alsina** , Jefa de la División Contrataciones; **Lic. Dánae Sosamiranda** , Jefa de la Sección Compras Mayores; **Econ. María Antonella Ayala** , en representación de la Gerencia de Área de Auditoria Interna; **Abog. Cristian Fleytas Santacruz** , en representación de la Gerencia de Área de Asuntos Legales.				

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	**80015538-6**	**NETLOGIC S.R.L.**	**ventas@netlogic.com.py**
2	**80022674-7**	**LOGICALIS PARAGUAY S.A.**	**ventaspy@la.logicalis.com**
3	**80015541-6**	**PARASUR SA**	**licitaciones@parasursa.com.py**

4. Verificación cuantitativa de los documentos presentados:

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta

Lic. Mariela Alsina
Jefa División Contrataciones
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Carolina Auada de Gardel
Gerente
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Marcos N. Gauna Rodríguez
Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Dánae Sosa Miranda
Jefa Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Abg. Cristian C. Fleytas Santacruz
Dir. Contratos - B.N.F.
Gerencia Departamental de Asesoría Jurídica

MARIA ANTONELLA AYALA
Encargada de División
Supervisión de Contrataciones
Gerencia de Área de Auditoría Interna

PARASUR S.A.

importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
NETLOGIC S.R.L.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 90.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 350.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 26/09/2022 a 15/03/2023, 170 días
LOGICALIS PARAGUAY S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 129.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Seguros Chaco S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 375.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 27/09/2022 a 23/02/2023, 150 días
PARASUR SA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 86.000.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** La Consolidada S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 420.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 27/09/2022 a 14/02/2023, 140 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
NETLOGIC S.R.L.	74	1713760	NO
LOGICALIS PARAGUAY S.A.	151	1714009	NO
PARASUR SA	113	1714095	NO

PARTICIPANTES POR LOS OFERENTES:

- Por la firma **NETLOGIC S.R.L.** , el Sr. César Duarte.
- Por la firma **LOGICALIS PARAGUAY S.A.** , la Sra. Alma Tellez.
- Por la firma **PARASUR S.A.** , la Sra. Sarah Duarte.

OBSERVACIONES DE LA CONVOCANTE:

- Se deja constancia que la firma **PARASUR S.A.** , presenta oferta original sin copia.

Alma Tellez
Logicalis Paraguay

OBSERVACIONES DE LOS OFERENTES:

Lic. Marcela Alsina
Jefa División de Contrataciones
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Abg. Cristian C. Fleytas Santacruz
Div Contratos - B.N.F.
Gerencia Departamental de Asesoría Jurídica

Carolina Auada de Gardel
Gerente
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

MARIA ANTONELLA AYALA
Encargada de División
Supervisión de Contrataciones
Gerencia de Área de Auditoría Interna

Marcos N. Gauna Rodríguez
Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

César Duarte

Lic. Dánae Sosa Miranda
Jefa Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

PARASUR S.A.

- El representante de la firma **NETLOGIC S.R.L.** , deja constancia de sus observaciones conforme al documento adjunto al presente acta (Folio 1 con sus anexos 1, 2 y 3), firmado por el mismo en el presente acto.
- La representante de la firma **LOGICALIS PARAGUAY S.A.** , deja constancia de sus observaciones conforme al documento adjunto al presente acta (Folio 2), firmado por la misma en el presente acto.
- La representante de la firma **PARASUR S.A.** , deja constancia de sus observaciones conforme al documento adjunto al presente acta (Folio 3), firmado por la misma en el presente acto.

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

Sin Observaciones.-

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 10:13 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

Lic. Mariela Alsina
Jefa División de Contrataciones
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Carolina Auada de Gardel
Gerente
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Marcos N. Gauna Rodríguez
Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Lic. Dánae Sosa Miranda
Jefa Sección Compras Mayores
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Abg. Cristian C. Fleytas Santacruz
Div. Contratos - B.N.F.
Gerencia Departamental de Asesoría Jurídica

MARIA ANTONELLA AYALA
Encargada de División
Supervisión de Contrataciones
Gerencia de Área de Auditoría Interna

PARASUR S.A.

Logicalis Paraguay S.A.

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

OBSERVACIONES

FOLIO Nº 1

- **EMPRESA:** NETLOGIC SRL

- **NOMBRE Y APELLIDO:** Cesar Sanok **FIRMA:**

1) PARASUR:
a) Experiencia: Si bien presento contrato, son sobre productos de marca Furukawa, no de la marca que estan presentado actualmente. Asi como se solicito en el PBC.

2) No presento, ningun Catalogo.
Imposible Evaluar correctamente.

3) Logicalis
Se Solicita la evaluacion de los tecnicos que se solicitan y si son dependiente de la Oferente.
La cantidad de tecnico.

4) Se adjunto documento de Incumplimiento de PARASUR. para su Verificación.

Anexo 1

Ítem 54 DEL PBC	Se solicita: RACK CERRADO DE 19 DE 42 U - Poseer certificación de compatibilidad con HP/Compaq, SUN, IBM, DELL, Cisco y Lucent para elementos compatibles con el Estándar EIA-310- D. - NO CUMPLE CON EL ESTÁNDAR EIA -310-D Nos reservamos el derecho de ejercer nuestra protesta en caso de la no observancia de los documentado en este acto
Item 46 del PBC	Se Solicita GUIA DE CABLE HORIZONTAL 19 CERRADO METALICO DE 1U La empresa PARASUR presenta según lo levantado en la web el modelo: CCA-X-5044 de la Marca conavate. Según el Catalogo (ADJUNTO) es una guía de cable ABIERTA siendo un visible incumplimiento del PBC y una abierta desigualdad en caso de ser considerado por las diferencias de precios que se maneja en distintas marcas entre lo solicitado y lo cotizado. Nos reservamos el derecho de ejercer nuestra protesta en caso de la no observancia de los documentado en este acto
Item 47 del PBC	Se Solicita GUIA DE CABLE HORIZONTAL 19 CERRADO METALICO DE 2U La empresa PARASUR presenta según lo levantado en la web el modelo: CCA-X-5045 de la Marca conavate. CODIGO NO EXISTE Definitivamente la empresa Parasur para confundir o para despistar su incumplimiento indicó un código que no existe y si fuese el CODIGO CORRECTO CCA-X-5055 no es posible que cumpla lo solicitado por el PBC. Según el Catalogo es ABIERTO siendo una visible incumplimiento y abierta desigualdad de precios entre lo solicitado y lo cotizado. . Nos reservamos el derecho de ejercer nuestra protesta en caso de la no observancia de los documentado en este acto
Ítem 51 y 52	Se solicita en el PBC: Deberá cumplir con certificaciones mínimas de ANSI/EIARS-310-D,IEC297-2,DIN41491,DIN41494; PART7,GB/T3047.2-92; bajo certificación ISO 9001:2008, y standares CE, UL y RoHS La empresa PARASUR cotiza la marca CONAVATE, WS3D-X-126HA y WS3D-X-186HA. Estos RACK cotizado no cumple las normas solicitada en el PBC. Solicitamos a la convocante el estudio minucioso y la descalificación en ara a la IGUALDAD DE CONDICIONES que pregona la ley 2051.
Ítem 45	Se solicta Cable UPT Cat 6 material termoplástico Norma ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801. 1) Se solicita en cumplimiento de la norma ANSI/TIA-568-C.2 ISO /IEC 11801, 2) Se solicita: a. Desempeño de Transmisión a 100 MHz i. ´Perdida de Paradiafonía > 44 d ii. Perdida de Inserción <= 19 Db 3) Se solicita soporte PoE (IEEE 802.3af) PoE+ (IEEE 802.at) PoE++ (IEEE 802.bt) 4PPoE (IEEE 802.bt) LA MARCA cotizada por PARASUR no cumple con ninguna de estos parámetro solicitado por lo que solicitamos a la convocante el estudio minucioso y la descalificación por incumplimiento técnico y por tener que LA IGUALDAD DE CONDICIONES que pregona la ley 2051-

Lo previamente solicitado lo extendemos a fin de que se haga cumplir lo solicitado al PBC y que los oferentes puedan ofertar en IGUALDAD DE CONDICIONES, de acuerdo a lo requerido por la convocante y en concordancia a lo preceptuado en el PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Anexo2

CERTIFIED



Double Section Wallmount Cabinet

Technical Features

Material	1-1, 2-2 mm steel
Color	RAL 7035 or RAL 9005
Maximum Static Load	Up to 10 kg.
Finish	Electrostatic Powder Paint

Standard Configuration

- Steel frame
- Glass door with cylindrical lock
- Accessible from rear side with double hinged design
- 1 Pair of heavy duty 19" Mounting Rails
- Horizontal cable organizer on the back side
- RoHS compliant, UL Certificated



Order Information

Height U	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	Inner Width (w1) mm	Inner Depth (d1) mm	Inner Height (h1) mm	19" Rails Adjust-able Depth Range (c)	Weight kg	Part No
6	600	300+150	366	530	260+120	266	110-205	20	WS3D -X-066DA
6	600	500+150	366	530	460+120	266	110-405	22	WS3D -X-066HA
9	600	300+150	500	530	260+120	400	110-205	30	WS3D -X-096DA
9	600	500+150	500	530	460+120	400	110-405	32	WS3D -X-096HA
12	600	300+150	632	530	260+120	532	110-205	39	WS3D -X-126DA
12	600	500+150	632	530	460+120	532	110-405	43	WS3D -X-126HA
15	600	300+150	766	530	260+120	666	110-205	46	WS3D -X-156DA
15	600	500+150	766	530	460+120	666	110-405	53	WS3D -X-156HA
18	600	300+150	900	530	260+120	800	110-205	55	WS3D -X-186DA
18	600	500+150	900	530	460+120	800	110-405	63	WS3D -X-186HA
21	600	300+150	1034	530	260+120	934	110-205	65	WS3D -X-216DA
21	600	500+150	1034	530	460+120	934	110-405	72	WS3D -X-216HA

X (Color code): 7:RAL 7035 Light Grey, 9:RAL 9005 Black

Anexo3

19" 1U Horizontal Cable Organizer with Plastic Hooks



Material 1,5 mm Steel Finish Electrostatic Powder Paint
Packaging One piece in a box

H (mm)	D (mm)	W (mm)	Weight kg	Part No
1U	80	483	0,49	CCA-X-5001



19" 1 & 2 U Horizontal Cable Organizer with Metal Hooks



Material 1,5 mm Steel Finish Electrostatic Powder Paint
Packaging One piece in a box

H (U)	D (mm)	W (mm)	Weight kg	Part No
1U	80	483	0,50	CCA-X-5044
2U	80	483	0,65	CCA-X-5055

19" Covered Cable Organizer

Material 1,5 mm Steel Finish Electrostatic Powder Paint
Packaging One piece in a box

H (U)	D (mm)	W (mm)	Weight kg	Part No
1U	483	483	0,6	CCA-X-5004







* X : Color code = 7: RAL 7035 (Grey); 9: RAL 9005 (Black)

BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OBSERVACIONES

FOLIO Nº 2

• **EMPRESA:** Logicalis Paraguay S.A.

• **NOMBRE Y APELLIDO:** Alma Tilly **FIRMA:**

Netlogic, no cumple en el item 46 con respecto a la capacidad del material ofertado, se solicita en las especificaciones tecnicas tenga una capacidad de alojar una cantidad de Cables Cat 6 >= 48 y segun el numero de parte ofertado solo tiene capacidad de alberger cantidad de Cables Cat6 >= 24

Y para 53 tampoco cumple respecto a las dimensiones requeridas en las especificaciones tecnicas.

En las ET. se solicita que la misma tenga altura 450, 526 mm de ancho y 914 mm de profundidad (base) y 660 mm (entre postes) y la misma segun numero de parte solo cumple Ancho (mm) 526, Profundidad (mm) 404 mm (base) 150 mm (Columna)

La Poliza en el campo Numeración no coincide con lo cargado en la subasta Ud la poliza Fisica

Parasur, no cumple en el item 46, 47 con la marca presentada.

Tampoco cumplen con el item 53 y 55

BNF ▪ TETÃ REKUÁI ▪ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

OBSERVACIONES

FOLIO Nº 3

• **EMPRESA:** PARGISUR. SA.

• **NOMBRE Y APELLIDO:** SORCIH DUARTE **FIRMA:**

- Se visualiza que la planilla de precios presentada por la firma Logicalis. Paraguay SA es diferente a la establecida en el Pliego de bases y condiciones y publicada el (e) SICP.
- Se visualiza que declarado un dato distinto en la planilla de precios para el item Nº 81, en relación a lo declarado en el Acta de subasta.
- Para las firmas Logicalis y NETLOGIC, se visualiza en el documento presentado como Autorización del fabricante para la marca Funkwerk, que la validez del documento se encuentra vencida a la fecha de la apertura de oferta. De acuerdo al documento anexado a sus ofertas.
- Para la firma NETLOGIC, para el item Nº 81 de la planilla de precios se visualiza una procedencia diferente a la declarada para la misma marca Elecom en los item Nº 82, 86 y 96.