INFORME DE EVALUACION
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/13 "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SERVICIO TECNICO DE INFORMATICA" ID 256.833

1. INTRODUCCION:

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los siete días del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las 08:00 horas, se reúne el comité de Evaluación conforme con lo establecido en las Resolución Presidencia Nº 1643/2013, este Comité designado por dicho instrumento, se ha abocado a la elaboración del Informe referente al estudio de las ofertas del la **Contratación Directa Nº 03/13, para la "Adquisición de Equipos para Servicio Técnico de Informática" ID 256833,** de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la oferta más conveniente para los intereses del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra.-

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Conforme se aprecia en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 107/2013, emitido para el P.A.C. Nº 00256833, Año 2013, por la Gerencia de Administración y Finanzas – Departamento de Presupuesto, se cuenta con una disponibilidad presupuestaria para el presente llamado licitatorio, por un monto total de Gs.84.850.000 (Ochenta y cuatro millones ochocientos cincuenta mil guaraníes).-

3. ACTA DE APERTURA

En fecha 17 de abril del 2013, en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, conforme al acta de apertura, se deja constancia que no se ha procedido a la apertura de los sobres presentados por las firmas SANTACRUZ COMUNICACIONES y DATA LAB S.A., pasándose para una nueva fecha, el 22 de abril del 2013, atendiendo a que se han recepcionado solo dos ofertas y que no se cuenta con la cantidad mínima de oferentes por lo que se procedió a la ampliación de la fecha de apertura, atendiendo lo establecido en la Ley Nro. 2051/03 de Contrataciones Públicas en su Art. 34, Inc. "c", para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres ofertas susceptibles de analizarse técnica y económicamente".

En fecha 22 de abril del 2013, en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, se procedio a la apertura de los sobres, presentados por las firmas SANTACRUZ COMUNICACIONES, VR SOCIDAD ANONIMA, DATA LAB S.A. y TES INGENIERIA.

Cumplido los requisitos exigidos en la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario Nro.21909/03, así como el Decreto Nro. 5174/05, y habiéndose puesto el presente llamado a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) Portal de Contrataciomes Públicas para que cualquier potencial oferente que tenga interés y que pueda satisfacer llos requisitos establecidos en los Términos de Referencia acuda a presentar su oferta.

En la misma acta de apertura se observa que cumplido el tiempo y horario establecido em el llamado se han presentado 4 (Cuatro) ofertas **correspondientes a las Firmas: 1) SANTACRUZ Comunicaciones por un monto total de Gs. 74.936.250 (guaraníes setenta y cuatro millones novecientos treinta y seis mil doscientos cincuenta), 2) VR S.A. por un monto total de Gs.56.507.000 (guaraníes cincuenta y seis millones quinientos siete mil), 3) DATA LAB S.A. por un monto total de Gs.82.093.000 (guaraníes ochenta y dos millones noventa y tres mil), 4) TES Ingeniería, por un 49.945.000 (guaraníes cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta y cinco mil)**

4. COMPARACION DE OFERTAS

Se adjunta al presente informe en forma de planilla anexa (ANEXO I), el cuadro comparativo de las ofertas presentadas.

5. VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS

Se adjunta al presente informe en forma planilla anexa (ANEXO II), planilla de verificación de las especificaciones técnicas solicitadas en el presente llamado.

Con respecto a la oferta presentada por la firma TES Ingeniería., se puede constatar que dicha firma, conforme a la presentación realizada en su carta oferta, en el Item N° 5 ha ofrecido un producto de la marca YAESU de procedencia China, lo cual este comité solicito una aclaración sobre el ítem de referencia ya que recabando informaciones esa marca corresponde a productos de Radiocomunicaciones, por la cual remitió vía e-mail una aclaración, informando que por un error involuntario se tipeo mal la marca del producto, debiendo ser YAXUN 850. Ante esta situación se considera la descalificación de la presente oferta. La observación realizada a la presente oferta, son consideradas de carácter sustancial, ya que el mismo no se encuadra a lo establecido en el Art. 46 Inciso 3) del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03 De Contrataciomes Públicas, inciso por el cual establece que el Formulario de Oferta tiene que estar debidamemte completado y firmado.

Con referencia a la oferta presentada por la firma VR S.A., ofrece el producto de la Marca LEVEL ON de Procedencia China, en el detalle del Anexo III de su oferta, se puede apreciar que en las especificaciones técnicas se refiere a la marca TP-LINK. Ante esta situación se considera la descalificación de la presente oferta, por no cumplir el Art. 46 Inciso 3) del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas, inciso por el cual establece que el Formulario de Oferta tiene que estar debidamente completado y firmado

INDERT

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA

Concurso de Ofertas Nº 03-13

"ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA SERVICIO TECNICO INFORMATICA.

Ítem	Descripción	SANTACRUZ COMUNICACIONES	VR S.A.	DATA LAB S.A.	TES INGENIERIA
1	Memoria interna 4096 MB Tipo de memoria interna SDRAM-DDR3 Factor de forma 240-pin Unbuffered DIMM Velocidad del reloj de bus 1333 MHz	Si	si	si	si
2	Mouse, Interfaz: USB - PS/2, Cantidad de Botones: 03, Tecnología de Conectividad: Cables, Tecnología de detección de movimientos: Óptica, Resolución de Movimiento: 800 DPI, Rueda de Desplazamiento: Si	Si	si	si	si
3	Teclado Español USB	Si	si	si	si
4	Ficha RJ 45 con capucha categoría 6 (Caja de 100)	Si	si	si	si
5	SOLDADOR DE AIRE PARA PC- ESPECIFICACIONES Entrada de energía: /220V Dimensiones de la estación: 188 (w) x 126 (h) x 250 (d) milímetro Peso: 5.25Kg SOLDADOR Consumo de energía: 35W Gama de temperaturas: 200 - 480 grados de cent3igrado Elemento de calefacción con extremidad: Calentador de cerámica Voltaje de la salida: 24V Extremidad para moler resistencia: Debajo de 2 ohmios Extremidad para moler potencial: Debajo de 2mV AIRE CALIENTE Consumo de energía: 550W Gama de temperaturas: 100 - 480 grados de cent3igrado Elemento de calefacción Base de la calefacción del metal Inyector para moler resistencia: Debajo de 2 ohmios Tipo de la bomba/del motor: Bomba de diafragma	Si	si	si	no
6	Soplete para Computadora con regulación de velocidad - potencia de entrada 350w o superior - tensión nominal 220v – Bolsa/filtro - Con prolongador de cable de 10 Mts.	Si	si	si	no
7	USB Flash Memory - Conectividad de Alta-Velocidad USB 2.0 - Capacidad 16GB con tapa	si	si	si	si
8	Disco duro externo de 1 TB, Velocidad de Transmisión 4.800 Mbit/s - Interfaz USB 3.0 - Formato 2.500 Velocidad de Rotación 5.400 rpm Buffer 8 MB G	si	si	si	si
9	Tarjeta de red inalámbrica, Tipo de Dispositivo: adaptador de red, Factor de Forma(Para computadoras Compactas): tarjeta de inserción, Tipo de Interfaz (bus): PCI, Tecnología de Conectividad: Inalámbrico, Protocolo de Interconexión de Datos: IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11n, Velocidad de Transferencia de Datos 300 Mbps, Banda de Frecuencia: 2.4 GHz o superior, Cumplimiento de Normas: IEEE 802.11b - IEEE 802.11g - IEEE 802.11x - IEEE 802.11n (draft 2.0), **Antena: Externa** Desmontable, Cantidad de Antenas: de 2 o 3, Directividad: Omnidireccional, Nivel de Ganancia: 12 dBi en total + BASE/PEDESTAL, Interfaces + 1 base: 1 x red Radio Ethernet, Ranuras Compatibles: 1x PCI, Algoritmo de Cifrado: AES - WEP de 128 bits - incriptacion de 64 bits WEP - WEP de 152 bits - TKIP - WPA - WPA2 - WPA-PSK, Software Incluido: Controladores y utilidades, Servicio y Mantenimiento: Microsoft Windows Vista /7/ 2000 / XP, Garantía: 1 Año	si	no	si	no
10	Outdoor Directional Antenna	si	no	si	si

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dpto. Informática

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · INDERT · Dpto. Instalación y Creación de Redes

	Antena de refuerzo (max) 14 dBi Cables incluidos 1x CFD-200 de 12mts Frecuencia de banda 2.4 - 2.5 GHz Horizontal ancho de luz 30 ° Montaje Wall/Pole Obstrucción 50 Ohmio Polarización Vertically Linear Ratio de voltaje de onda estacionaria (VSWR) 1.92: 1 / 1.5:1 Tipo de conector de antena N FM Vertical ancho de luz 30 ° Red = Estándar de red 802.11b/g				
11	Switch 48-Port GIGA Web Smart(48x10/100/1000- 4x SFP) Hardware Normas IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (Mini-GBIC) IEEE 802.3x control de flujo y contrapresión IEEE 802.3ad puerto de enlace troncal IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p QoS IEEE 802.1Q VLAN Tag IEEE 802.1X autenticación SNMP v1 Red de Medios Ethernet: UTP / STP Cat. 3, 4, 5 hasta 100 Fast Ethernet: UTP / STP Cat. 5, 5e hasta 100m Gigabit: UTP / STP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100m Protocolo / Topología CSMA / CD, Star Puertos LAN 48 x 10/100/1000Mbps Auto-MDIX Gigabit Ethernet ports4 x ranuras Mini-GBIC (compartidos con puertos Gigabit 45-48) Velocidad de transferencia de información Ethernet: 10Mbps/20Mbps (Half / Full-Duplex) Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (Half / Full-Duplex) Gigabit Ethernet: 2000Mbps (Full-Duplex) Tabla de direcciones 8K de entradas Buffer de datos RAM 1024KBytes Fabric Switch 96Gbps capacidad de reenvío LED de diagnóstico Por unidad: Power, System Per Cooper puerto Gigabit: Enlace / ACT, velocidad (1000M-verde, 100M-Amber) por Mini-GBIC Gigabit puerto: Enlace / ACT Fuente de alimentación 100-240V AC, 50/60Hz alimentación interna Consumo de energía 99,7 vatios (max) Certificaciones CE, FCC	si	si	si	si
12	24-port Gigabit Web Smart Switch Hardware Normas IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-T IEEE 802.3z 1000Base-SX/LX (Mini-GBIC) IEEE 802.3x control de flujo y contrapresión IEEE 802.3ad puerto de enlace troncal IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p QoS	si	si	si	si

	IEEE 802.1Q VLAN Tag IEEE 802.1X autenticación SNMP v1 Protocolo CSMA / CD Método de transmisión Store-and-Forward Interfaz 24 x 10/100/1000Mbps Auto-MDIX RJ-45 2 x 1000Base-SX/LX ranuras Mini-GBIC (compartidos con puertos Gigabit 23-24) Red de Medios Ethernet: UTP / STP Cat. 3, 4, 5 hasta 100 Fast Ethernet: UTP / STP Cat. 5, 5e hasta 100m Gigabit: UTP / STP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100m Velocidad de transferencia de información 10Mbps: 10/20Mbps (Half / Full-Duplex) : 100 Mbps 100/200Mbps (Half / Full-Duplex) : 1000Mbps 2000Mbps (Full-Duplex) Buffers RAM de datos 512KBytes por dispositivo Filtrado de tabla de direcciones Entradas 8K por dispositivo Fabric Switch Capacidad de reenvío de 48 Gbps LED de diagnóstico Por unidad: Power, System Per Copper Gigabit puerto: Enlace / ACT, 1000M, 100M Per Mini-GBIC puerto: Enlace / ACT, 1000M Fuente de alimentación 100 ~ 240VAC 50/60Hz, conmutación de alimentación interna universal, Consumo de energía 35 vatios (max) Certificaciones CE, FCC				

Ítem	No cumplen	VR S.A.	TES INGENIERIA
5	El producto ofertado no corresponde a lo solicitado, Yaesu		no
6	El producto ofertado no corresponde a lo solicitado, Yaesu		no
9	La marca del producto ofertado Level One no CORRESPONDE, la empresa se equivoco tendría que ser TP-LINK	no	
10	La marca del producto ofertado TP-LINK no CORRESPONDE, la empresa se equivoco tendría que ser Level One	no	

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA · Dpto. Informática ·