# INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**
**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, el **10 de Marzo de 2015**, siendo las **10:00 horas**, en el Departamento de Compras Menores, sito en la calle Pettirossi e/ Brasil, se procede a la Evaluación de las ofertas en el marco de la **CONTRATACIÓN DIRECTA N°. 31/2015 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM – ID N°. 286.418**, convocado por la Dirección General Operativa de Contrataciones.

Para el efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designado por el Director General de la Dirección Operativa de Contrataciones, ING. M.A.E. Sergio Barrios:

- ✓ Abog. Cristhian Ríos, representante de la Asesoría Jurídica – DGOC.-
- ✓ Bioquim. Roberto Núñez, representante de la Dirección de Laboratorio de la DIGESA – M.S.P.B.S.
- ✓ Lic. Karina Pérez, representante de la Dirección de Administración y Finanzas de la DIGESA – M.S.P.B.S.

## 1. Antecedentes

Se da lectura a las documentaciones que forman parte del llamado: Pliego de Bases y Condiciones y la Planilla de Especificaciones Técnicas.-

## 2. Disponibilidad Presupuestaria

El presente llamado encuentra sujeto a una reprogramación en la Línea Presupuestaria 02 002 02, por lo que el mismo es AD Referéndum, según MEMORANDUM D.P.C. – D.G.O.C. Nº 008/15; 16 de enero del corriente, del Departamento de Programación de Compras dependiente de la DGOC, por un importe de Gs. 139.970.000. (Guaraníes Ciento treinta y nueve Millones Novecientos Setenta Mil), según a las estimaciones globales de costo, y conforme lo establecen el Art. 15 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas y el Art. Nº 13 del Decreto 21909/03 que lo reglamenta, **por lo que la presente Contratación, dispondría de respaldo presupuestario para una eventual adjudicación.**

## 3. Acto de Apertura

En fecha **10 de Febrero de 2015**, a las **09:00** horas, se ha procedido a la Apertura del Sobre de Ofertas de las siguientes empresas;

| Nº | OFERENTE | IMPORTE |
|---|---|---|
| 1 | GT. SCIENTIFIC<br>Vigencia de la Oferta: 60 días<br>Mantenimiento de la Oferta: 3%<br>Foliado del 01 al 46 | Gs. 105.227.892.- |
| 2 | P.M. y A. S.A.<br>Vigencia de la Oferta: 60 días<br>Mantenimiento de la Oferta: 3%<br>Foliado del 01 al 69 | Gs. 90.833.900.- |
| 3 | LA OXIGENA PARAGUAYA S.A.<br>Vigencia de la Oferta: 60 días<br>Mantenimiento de la Oferta: 3%<br>Foliado del 01 al 25 | Gs. 72.277.014.- |
| 4 | VICENTE SCBONE & CIA CEISA<br>Vigencia de la Oferta: 60 días<br>Mantenimiento de la Oferta: 3%<br>Foliado del 01 al 59 | Gs. 73.675.000.- |
| 5 | INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. – INPAGAS S.R.L.<br>Vigencia de la Oferta: 60 días<br>Mantenimiento de la Oferta: 3%<br>Foliado del 01 al 32 | Gs. 71.436.500.- |

**Observación:** Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas del Portal de Contrataciones Públicas; que a la fecha de la presente Evaluación los oferentes no se encuentran inhabilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.-

## 4. Análisis de las Ofertas

### 4.1. Análisis de los documentos sustanciales y formales

Abog. Cristhian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
S.P. y B.S. - D.G.O.C

Lic. [illegible]
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

# INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**
**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

En virtud de lo establecido en el **Inciso "1" del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03**, con relación a las normas aplicables, el Comité Evaluador pasa a analizar las documentaciones sustanciales solicitadas en el **Anexo E "Documentos de la Oferta", Numeral I, II, III y IV del Pliego de Bases y Condiciones.** El resultado de dicho análisis se detalla a continuación:

| **I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas** | | GT. SCIENTIFIC | VICENTE SCAVONE & CIA CEISA | P.M. y A. S.A. | INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. | LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a) | Formulario de Oferta * (Anexo D – Form. 1) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| b) | Declaración Jurada Garantía de Mantenimiento de Oferta | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c) | Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. * (Anexo D - Form 4) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| d) | Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay (Anexo D Form 5) | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas** | | GT. SCIENTIFIC | VICENTE SCAVONE & CIA CEISA | P.M. y A. S.A. | INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. | LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. |
| a) | Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| b) | Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| c) | Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| d) | Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| e) | Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| **V. Otros Documentos** | | GT. SCIENTIFIC | VICENTE SCAVONE & CIA CEISA | P.M. y A. S.A. | INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. | LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. |
| a) | Certificado vigente que acredite que el oferente se encuentre habilitado como empresa importadora de reactivos para diagnostico in Vitro expedida por el Departamento de Control de Laboratorios dependientes del Laboratorio Central de Salud Publica.- | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | NO APLICA |
| b) | Los oferentes que presenten los insertos en otro idioma, deberán presentar la traducción correspondiente al español (fundamentos o principios, contenido y composición, | CUMPLE | CUMPLE | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

Abog. Christian A. Ríos
Asesor Jurídico
DVRS - DGC

Lic. Karina Perez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Estandarizados
DIGESA - MSP y BS

# INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**
**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | procedimientos, valores de referencias etc.) de todos los productos ofertados.- | | | | | |
| c) | La empresa deberá contar con al menos 2 (dos) años de experiencia en el objeto de la convocatoria lo cual será acreditado mediante la presentación de por lo menos 2 (dos) contratos anteriores y sus respectivas constancias de cumplimiento satisfactorio, suscripto con instituciones públicas y/o privadas. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| d) | Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio o la constancia de inicio de los trámites. Se aclara que la no presentación del Certificado no será causal de descalificación a los oferentes, como también la posibilidad de aceptar una constancia de inicio de trámites al momento de la apertura de ofertas.- | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

### 4.2. Notas Remitidas a Oferentes

En la Etapa de Evaluación el Comité ha solicitado por Nota, documentos de carácter formal.

- Por Nota de fecha 17 de febrero de 2.015, remitida a la Empresa **VICENTE SCAVONE & CIA CEISA**, se ha solicitado cuanto sigue:
  a) Presentar (**CATALOGOS O LINK**) de los ítems; 4) m-FC Agar, 5) m- Endo Agar LES. Para uso de microbiología, 19) Solución Estándar de Aluminio, 22) DPD para Cloro Residual, 23) Solución Estándar de Cadmio, 24) Solución Estándar de cromo, 25) Solución Estándar de cobre, 26) Solución Estándar de mercurio p.a., 27) Manganeso Sustancia Estándar, 28) Solución Estándar de Sodio, 29) Estándar de Potasio, 30) Arsénico Sustancia Patrón, 31) Plomo Estándar, 32) Hierro Sustancia Estándar, 33) Zinc Estándar, a fin de realizar una mejor evaluación de los productos ofertados.-
  **La empresa ha cumplido con lo solicitado por el Comité de Evaluación, presentando dentro de los plazos establecidos, los cuales forman parte del informe**

- Por Nota de fecha 03 de Marzo de 2.015, remitida a la Empresa **VICENTE SCAVONE & CIA CEISA**, se ha solicitado cuanto sigue:
  a) Certificado vigente que acredite que el oferente se encuentre habilitado como empresa importadora de reactivos para diagnostico in Vitro expedida por el Departamento de Control de Laboratorios dependientes del Laboratorio Central de Salud Pública.
  **La empresa ha cumplido con lo solicitado por el Comité de Evaluación, presentando dentro de los plazos establecidos, los cuales forman parte del informe**

- Por Nota de fecha 17 de febrero de 2.015, remitida a la Empresa **P.M.Y A. S.A.**, se ha solicitado cuanto sigue:
  a) Presentar (CATALOGOS O LINK) de los ítems; 4) m-FC Agar, 5) m- Endo Agar LES. Para uso de microbiología, 19) Solución Estándar de Aluminio, 23) Solución Estándar de Cadmio, 24) Solución Estándar de cromo, 25) Solución Estándar de cobre, 26) Solución Estándar de mercurio p.a., 27) Manganeso Sustancia Estándar, 28) Solución Estándar de Sodio, 29) Estándar de Potasio, 30) Arsénico Sustancia Patrón, 31) Plomo Estándar, 32) Hierro Sustancia Estándar, 33) Zinc Estándar, 34) Metanol grado HPLC – GC, a fin de realizar una mejor evaluación de los productos ofertados.-
  **La empresa ha cumplido con lo solicitado por el Comité de Evaluación, presentando dentro de los plazos establecidos, los cuales forman parte del informe**

- Por Nota de fecha 03 de Marzo de 2.015, remitida a la Empresa **P.M. Y A. S.A.**, se ha solicitado cuanto sigue:
  a) Certificado vigente que acredite que el oferente se encuentre habilitado como empresa importadora de reactivos para diagnostico in Vitro expedida por el Departamento de Control de Laboratorios dependientes del Laboratorio Central de Salud Pública.
  **La empresa ha cumplido con lo solicitado por el Comité de Evaluación, presentando dentro de los plazos establecidos, los cuales forman parte del informe**

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P.y B.S.-D.G.O.

Lic. Karina Perez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**
**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

### 4.3 Comparación de Precios Ofertados

En concordancia con lo estipulado en el **Numeral "2" del Art. 61º del Decreto Nº 21.909/03,** se procede a la verificación aritmética de la oferta destacando que se verifica un error en el cálculo en la Planilla de Oferta de la Firma ***La Oxigena Paraguaya S.A.*** por lo que se ha procedido a solicitar conformidad a la citada empresa a través de una Nota de fecha 03/03/2015, **para la cual la empresa ha remitido su conformidad en tiempo y forma.-**

| Nº | Empresa | Monto s/ Planilla de oferta | Correcciones (+/-) | Monto ajustado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Oxigena Paraguaya S.A. | 9.188.507 | -1 | 9.188.506 |
| **Monto Total de la Oferta** | | **72.277.014** | | **79.748.506** |

Asimismo, en este caso, NO SE APLICA el margen de preferencia del **20% (veinte por ciento)**, de la **Ley N° 4558/2011 "Que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional a través de los procesos de contrataciones públicas"**, a favor de los productos y servicios de origen nacional.

El detalle de este análisis se encuentra en el **ANEXO 1. A) Cuadro Comparativo de Ofertas** que forma parte integral del presente informe.

### 5. Recomendación de la Comisión Evaluadora

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme a los criterios establecidos en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación y en el Art. Nº 61º - **Método de Evaluación del Decreto Nº 21909 " Que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas"**, se expone el siguiente cuadro.

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C

Lic. Karina Perez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

# INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**

**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

| Ítem | Descripción del Servicio | Cant. | Unidad de Medida | G.T. SCIENTIFIC | | VICENTE SCAVONE & CIA CEISA | | P.M. y A. S.A. | | LA OXIGENA PARAGUAY S.A. | | INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. | | RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total Gs. | Precio Unitario | Precio Total Gs. | Precio Unitario | Precio Total Gs. | Precio Unitario | Precio Total Gs. | |
| 1 | Kits para Determinación de Toxinas en Agua | 5 | Unidad | 9.566.172 | 47.830.860 | N/C | N/C | 4.510.000 | 22.550.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR estos ítems a la Empresa P.M.y A. S.A. por ser la oferta en precios. Estos Reactivos son requeridos para continuar con análisis de toxinas producidas por cianobacterias en el lago Ypacarai.- |
| 2 | Kits para Determinación de Toxinas en Agua | 3 | Unidad | 9.566.172 | 28.698.516 | N/C | N/C | 6.394.500 | 19.183.500 | N/C | N/C | N/C | N/C | |
| 3 | Kits para Determinación de Toxinas en Agua | 3 | Unidad | 9.566.172 | 28.698.516 | N/C | N/C | 6.394.500 | 19.183.500 | N/C | N/C | N/C | N/C | |
| 4 | m-FC Agar | 6 | Unidad | N/C | N/C | 1.540.000 | 9.240.000 | 1.320.000 | 7.920.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda la ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA considerando a que el costo por 100gr. de producto es de 308.000 Gs. Contra los Gs.1.320.000 de la empresa P. M. y A. S.A., según la establece el Art. 4º Inc. a) de la Ley Nº 2051/03 de las Contrataciones Públicas. Se recomienda reducir la cantidad a 1 (uno). El reactivo es requerido para continuar con los análisis bacteriológicos del lago Ypacarai |
| 5 | m-Endo Agar LES. Para uso de microbiología | 2 | Unidad | N/C | N/C | 880.000 | 1.760.000 | 1.650.000 | 3.300.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. Por ser la Empresa que cuenta con el precio más bajo que cumple con todas las especificaciones técnicas , así mismo se recomienda reducir la cantidad a ser adquirida a 1 (uno) ya que se oferta frascos de 500 gramos. El reactivo es requerido para continuar con los análisis bacteriológicos del lago Ypacarai |
| 6 | Sustancia Estándar de Turbidez | 1 | Unidad | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | Se Recomienda DECLARAR DESIERTO debido a que no se cuenta con las ofertas susceptibles de comparación |

Abog. Christian E. Ríos
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O.

Lic. Karina Perez
DIGESA

BQ. Roberto Jiménez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**

**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Cloruro de sodio p.a. | **3** | Unidad | N/C | N/C | 220.000 | 660.000 | 78.300 | 234.900 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítem a empresa P.M. y A. S.A. por ser la primera mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 8 | Buffer para calibrar pHmetro | **1** | Unidad | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | Se Recomienda DECLARAR DESIERTO debido a que no se cuenta con las ofertas susceptibles de comparación |
| 9 | Buffer para calibrar pHmetro | **1** | Unidad | N/C | N/C | 330.000 | 330.000 | 66.000 | 66.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR estos ítems a empresa P.M. y A. S.A. por ser la primera mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 10 | Buffer para calibrar pHmetro | **1** | Unidad | N/C | N/C | 330.000 | 330.000 | 66.000 | 66.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR estos ítems a empresa P.M. y A. S.A. por ser la primera mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 11 | Buffer para calibrar pHmetro | **1** | Unidad | N/C | N/C | 330.000 | 330.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. Por ser la única oferta que reúne todos las condiciones requeridas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con los análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 12 | Gas acetileno | **10** | Unidad | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 3.010.000 | 30.100.000 | 3.360.000 | 33.600.000 | Se recomienda ADJUDICAR este ítem a la empresa LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. Por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Se sugiere reducir la cantidad a adquirir a 9 (nueve) |
| 13 | Gas Argón Analítico | **7** | Unidad | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 3.400.000 | 23.800.000 | 3.800.000 | 26.600.000 | Se recomienda ADJUDICAR este ítem a la empresa LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. |

Abog. Christian E. Ruiz
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. r

Lic. Marina Perez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**

**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Helio Ultra puro | **2** | Unidad | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 4.594.253 | 9.188.506 | 4.675.000 | 9.350.000 | Se recomienda ADJUDICAR este ítem a la empresa LA OXIGENA PARAGUAYA S.A. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. |
| 15 | Nitrógeno gaseoso | **7** | Unidad | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | 2.380.000 | 16.660.000 | 269.500 | 1.886.500 | Se recomienda ADJUDICAR este ítem a la empresa INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. |
| 16 | Amonio acetato Pro análisis | **3** | Unidad | N/C | N/C | 495.000 | 1.485.000 | 206.000 | 618.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítem a empresa P.M. y A. S.A. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 17 | Ácido Acético Glacial P.a. | **4** | Unidad | N/C | N/C | 440.000 | 1.760.000 | 138.000 | 552.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítem a empresa P.M. y A. S.A. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 18 | Kit de Determinación de Aluminio | **6** | Unidad | N/C | N/C | 3.300.000 | 19.800.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | Se Recomienda DECLARAR DESIERTO debido a que el producto ofertado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en el PBC |
| 19 | Solución Estándar de Aluminio | **2** | Unidad | N/C | N/C | 1.320.000 | 2.640.000 | 1.237.500 | 2.475.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítem a empresa P.M. y A. S.A. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. Se sugiere reducir la adquisición a 1 (un) frasco |
| 20 | Etanol Absoluto p.a. | **1** | Unidad | N/C | N/C | 160.000 | 160.000 | 165.000 | 165.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. Por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |

Cristhian E. Ríos C.
Asesor Jurídico

Lic. Karina Perez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

# INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**

**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sulfato de Sodio p.a. | 3 | Unidad | N/C | N/C | 220.000 | 660.000 | 160.600 | 481.800 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítem a empresa P.M. y A. S.A. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 22 | DPD para Cloro residual | 7 | Unidad | N/C | N/C | 3.300.000 | 23.100.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | N/C | Se Recomienda DECLARAR DESIERTO debido a que el producto ofertado no cumple con las Especificaciones Técnicas requeridas en el PBC |
| 23 | Solución Estándar de Cadmio | 1 | Unidad | N/C | N/C | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 24 | Solución Estándar de cromo | 1 | Unidad | N/C | N/C | 990.000 | 990.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 25 | Solución Estándar de cobre | 1 | Unidad | N/C | N/C | 990.000 | 990.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se Recomienda DECLARAR DESIERTO debido a que el producto sobrepasa en demasía las estimaciones de costo realizadas por la DIGESA.- |
| 26 | Solución Estándar de mercurio p.a. | 1 | Unidad | N/C | N/C | 990.000 | 990.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |

Abog. Christian E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. O. C.

Lic. Marina Pérez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**

**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Manganeso Sustancia Estándar | 1 | Unidad | N/C | N/C | 990.000 | 990.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 28 | Solución Estándar de Sodio | 1 | Unidad | N/C | N/C | 990.000 | 990.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 29 | Estándar de Potasio | 1 | Unidad | N/C | N/C | 990.000 | 990.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 30 | Arsénico Sustancia Patrón | 1 | Unidad | N/C | N/C | 990.000 | 990.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la primera oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 31 | Plomo Estándar | 1 | Unidad | N/C | N/C | 990.000 | 990.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai. |
| 32 | Hierro Sustancia Estándar | 1 | Unidad | N/C | N/C | 990.000 | 990.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai |

Abog. Christiane E. Ríos C.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S. - D.G.G.A.

Lic. Ramona Perez
DIGESA



BQ. Roberto Nuñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**

**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Zinc Estándar | **1** | Unidad | N/C | N/C | 990.000 | 990.000 | 1.201.200 | 1.201.200 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para el análisis de contaminación por metales pesados en el Lago Ypacarai |
| 34 | Metanol grado HPLC - GC | **2** | Unidad | N/C | N/C | 160.000 | 320.000 | 412.500 | 825.000 | N/C | N/C | N/C | N/C | Se recomienda ADJUDICAR este ítems a la empresa VICENTE SCAVONE & CIA CEISA. por ser la mejor oferta de precios y por reunir las condiciones establecidas en el PBC. Reactivo requerido para continuar con el análisis de calidad de agua del Lago Ypacarai |

Abog. Christian E. Ruiz
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Lic. Karina Pérez
DIGESA

Dr. Roberto Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

# INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**
**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

## 6. Cuadro de Precios Adjudicados

El mismo se encuentra en el ***Anexo 1. B) Cuadro de Precios Adjudicados*** que forma parte integral del presente informe.

Se verifica que las ofertas seleccionadas se enmarcan dentro de las previsiones presupuestarias del llamado.

| Nº | Monto previsto según PAC | Propuesta a Adjudicar | Remanente PAC |
|---|---|---|---|
| 1 | 139.970.000.- | 139.251.206 | 718.794.- |

## 7. Conclusión

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad al Artículo 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, adoptando el sistema de adjudicación por ITEMS, los integrantes del Comité de Evaluación coinciden en recomendar cuanto sigue:

a) ***ADJUDICAR*** el llamado a ***CONTRATACION DIRECTA N°. 31/2015 "ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418,*** conforme al siguiente detalle:

| P.M. y A. S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Present. | Cant. | Precio Unitario Gs | Monto Gs. IVA incluido |
| 1 | 41116116-9999 | Kits para Determinación de Toxinas en Agua | Envirologix | Usa | Unidad | Cajas de 96 pruebas | 5 | 4.510.000 | 22.550.000 |
| 2 | 41116116-9999 | Kits para Determinación de Toxinas en Agua | Abraxis | Usa | Unidad | Cajas de 96 pruebas | 3 | 6.394.500 | 19.183.500 |
| 3 | 41116116-9999 | Kits para Determinación de Toxinas en Agua | Abraxis | Usa | Unidad | Cajas de 96 pruebas | 3 | 6.394.500 | 19.183.500 |
| 7 | 41116105-045 | Cloruro de sodio p.a. | Cicarelli | Argentina | Unidad | Frasco x 1 Lts. Como mínimo | 3 | 78.300 | 234.900 |
| 9 | 12161704-001 | Buffer para calibrar pHmetro | Cicarelli | Argentina | Unidad | Frasco x 1 Lts. Como mínimo | 1 | 66.000 | 66.000 |
| 10 | 12161704-001 | Buffer para calibrar pHmetro | Cicarelli | Argentina | Unidad | Frasco x 1 Lts. Como mínimo | 1 | 66.000 | 66.000 |
| 16 | 41116015-298 | Amonio acetato Pro análisis | Cicarelli | Argentina | Unidad | Frasco x 500 gr. Como mínimo | 3 | 206.000 | 618.000 |
| 17 | 12352301-030 | Ácido Acético Glacial P.a | Cicarelli | Argentina | Unidad | Frasco de 1000 gr. Como mínimo | 4 | 138.000 | 552.000 |
| 19 | 41116105-467 | Solución Estándar de Aluminio | Interchemistry | Argentina | Unidad | Frasco x 100 cc como mínimo | 1 | 1.237.500 | 1.237.500 |
| 21 | 41116105-263 | Sulfato de Sodio p.a. | Cicarelli | Argentina | Unidad | Frasco x 500gr. Como mínimo | 3 | 160.600 | 481.800 |
| TOTAL GENERAL GUARANIES IVA INCLUIDO | | | | | | | | | 64.173.200 |

**Recomendar adjudicar a la Firma P. M. y A. S.A. por un monto total de Guaraníes Sesenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Tres Mil Doscientos.-**

Asesor Jurídico M.S.P.y B.S. - D.G.

Lic. [illegible] Pérez DIGESA

Q.F. Ricardo Núñez Vega
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

# INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**
**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

## VICENTE SCAVONE & CIA CEISA

| Ítems | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Present. | Cant. | Precio Unitario Gs | Monto Gs. IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 41116130-278 | m-FC Agar | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 500 gr. | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 5 | 41116130-277 | m-Endo Agar LES. Para uso de microbiología | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 500 gr. | 1 | 880.000 | 880.000 |
| 11 | 12161704-001 | Buffer para calibrar pHmetro | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 1 Lts. Como mínimo | 1 | 330.000 | 330.000 |
| 20 | 41116015-9895 | Etanol Absoluto p.a. | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 1 Lts. Como mínimo | 1 | 160.000 | 160.000 |
| 23 | 41116015-483 | Solución Estándar de Cadmio | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 100 ml. | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 24 | 41116015-481 | Solución Estándar de cromo | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 100 ml. | 1 | 990.000 | 990.000 |
| 26 | 41116015-9742 | Solución Estándar de mercurio p.a. | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 100 ml. | 1 | 990.000 | 990.000 |
| 27 | 41116015-473 | Manganeso Sustancia Estándar | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 100 ml. | 1 | 990.000 | 990.000 |
| 28 | 41116015-455 | Solución Estándar de Sodio | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 100 ml. | 1 | 990.000 | 990.000 |
| 29 | 41116015-456 | Estándar de Potasio | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 100 ml. | 1 | 990.000 | 990.000 |
| 30 | 41116015-016 | Arsénico Sustancia Patrón | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 100 ml. | 1 | 990.000 | 990.000 |
| 31 | 41116015-474 | Plomo Estándar | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 100 ml. | 1 | 990.000 | 990.000 |
| 32 | 41116015-463 | Hierro Sustancia Estándar | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 100 ml. | 1 | 990.000 | 990.000 |
| 33 | 41116015-472 | Zinc Estándar | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 100 ml. | 1 | 990.000 | 990.000 |
| 34 | 12191601-002 | Metanol grado HPLC - GC | MERCK | Alemania | Unidad | Frasco x 4 Lts. | 2 | 160.000 | 320.000 |
| TOTAL GENERAL GUARANIES IVA INCLUIDO | | | | | | | | | **13.120.000** |

**Recomendar adjudicar a la Firma VICENTE SCAVONE & CIA CEISA por un monto total de Guaraníes Trece Millones Ciento Veinte Mil.-**

## INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

| Ítems | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Present. | Cant. | Precio Unitario Gs | Monto Gs. IVA incluido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12141903-005 | Nitrógeno gaseoso | Inpagas | Paraguaya | Unidad | Cilindro de Acero c/ carga de 7 kg. como mínimo | 7 | 268.500 | 1.879.500 |
| TOTAL GENERAL GUARANIES IVA INCLUIDO | | | | | | | | | **1.879.500** |

**Recomendar adjudicar a la Firma INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L. por un monto total de Guaraníes Un Millón Ochocientos Setenta y Nueve Mil Quinientos.-**

Abog. Cristian [illegible]
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S. - D. G. C.

Lic. Karina Perez
DIGESA

BQ. Roberto Núñez Vera
Jefe del Departamento de Análisis Especializados
DIGESA - MSP y BS

## INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

**Contratación Directa N° 31/2015**
**"ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE, RECREATIVA DEL LAGO YPACARAI" AD REFERENDUM - ID N° 286.418.-**

| LA OXIGENA PARAGUAY S.A. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítems | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Proced. | Unidad de Medida | Present. | Cant. | Precio Unitario Gs | Monto Gs. IVA incluido |
| 12 | 15111506-001 | Gas acetileno | Air Liquide | Brasil | Unidad | Cilindro de Acero c/ carga de 7 kg. como mínimo | 9 | 3.010.000 | 27.090.000 |
| 13 | 12142004-9999 | Gas Argón Analítico | Air Liquide | Brasil | Unidad | Cilindro de Acero c/ carga de 10 m3. como mínimo | 7 | 3.400.000 | 23.800.000 |
| 14 | 12142005-001 | Helio Ultra puro | Air Liquide | Brasil | Unidad | Cilindro de Acero c/ carga de 8,5 m3. como mínimo | 2 | 4.594.253 | 9.188.506 |
| TOTAL GENERAL GUARANIES IVA INCLUIDO | | | | | | | | | **60.078.506** |

**Recomendar adjudicar a la Firma LA OXIGENA PARAGUAY S.A. por un monto total de Guaraníes Sesenta Millones Setenta y Ocho Mil Quinientos Seis.-**

b) Declarar Desierto los Ítems, 6 y 8 debido a que los mismos no cuentan con ofertas susceptibles de comparación; los ítems 18 y 22 debido a que los mismos no cumplen con las especificaciones técnicas y el Ítems 25 debido a que el producto sobrepasa en demasía la estimación de costos realizado por la DIGESA.-

c) En concordancia a lo establecido en el Art. 34, Inc. "c" de la Ley N° 2051/09, se deja a criterio de la máxima autoridad la adjudicación de la presente Contratación Directa.-

Con lo cual se da por terminado el acto, previa lectura y ratificación del contenido del Acta, y firmando por los componentes del Comité evaluador en prueba de conformidad con lo actuado, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezado.

Es nuestro informe.

**Abog. Christian Ríos**
**Representante de la Asesoría Jurídica - DGOC**

**Bioquím. Roberto Núñez**
**Representante de la DIGESA**

**Lic. Karina Pérez**
**Representante de DIGESA**