INFORME DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los tres días del mes de junio del año dos mil once, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad, sito en la Avenida Santísima Trinidad e Itapua, se reúne el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 25 de mayo del corriente año, en marco de la Contratación Directa N° 13/11, (ID 218.547) **"Adquisición de Materiales Eléctricos"**, de la Sub Unidad Operativa de Contratación N° 32, presidida por la Lic. Ana Laura B. Ramírez Battilana, Administradora y la Srta. Clara Cubillas, Jefa del Dpto. de Suministros.----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de evaluación, el Acta de Apertura de Sobres y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados, por parte de las firmas: **Lumicorp, CCP, Distribuidora El Colegio y Farres SACI.**----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe, todos los documentos legales solicitados en la nota de invitación----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según costa en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente informe.----------

Se recomienda la Adjudicación de los que los **Ítems N° 21**, Resistencia para ducha corona, **N°22**, Capacitor electrolítico para ventilador de techo, a la **Empresa Compañía Comercial del Paraguay S.A.**; considerando que el ítems solo cuentan con dos ofertas a ser evaluadas y que el recomendado corresponde a la oferta más económica; los mismos son requeridos por ser accesorios para el buen funcionamiento de los lugares donde son utilizados.-

Se recomienda la Adjudicación del Ítems **N°28**, Linterna de tres pilas, a la **Empresa Distribuidora El Colegio,** considerando que el ítems solo cuentan con dos ofertas a ser evaluadas y que el recomendado corresponde a la oferta más económica; el mismo es requerido para el area de consultorios y portería.-

Se recomienda la adjudicación del **Ítems N°32**, Batería de 90ampers, a la Empresa Farres SACI, considerando que el ítems solo cuentan con dos ofertas a ser evaluadas y que el recomendado corresponde a la oferta más económica.-

Se deja constancia que en el **Ítems N° 4**, Zócalos para fluorescentes, se registra igualdad de precios para las **Empresas Lumicorp y Compañía Comercial del Paraguay**, por lo que se divide en 50% para cada empresa, la cantidad solicitada.-

Se deja constancia que el monto total de la adjudicación no supera la disponibilidad presupuestaria de ese rubro.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, y de acuerdo a lo dispuesto en los Art. 26° y 27° de la Ley N° 2051/03, el Art. 64° del Decreto N° 21909/03 y el Art. 11° de la Resolución S.G. N° 33/2010, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados a los Oferentes que se detallan a continuación: ----------

Lumicorp						
Ítem	Descripción	Especificación	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
1	Arrancadores	Para fluorescente	VCP	80	621	49.680
4	Zócalos	Para fluorescente en pares	Molveno	40	3.700	148.000
6	Llave bipolar	para ducha de 20 ampers	Lorenzetti	12	15.917	191.004

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL
HOSPITAL STMA. TRINIDAD
ADMINISTRACIÓN

CLARA CUBILLAS
Jefa de Suministros

7	Llave de luz	1 punto	Conatel	20	4.957	99.140
8	Llave de luz	2 punto	Conatel	12	7.714	92.568
9	Llave de luz	3 puntos	Conatel	10	10.471	104.710
10	Llave de luz	toma sola	Conatel	20	4.957	99.140
11	Llave de luz	toma doble	Conatel	10	7.714	77.140
12	Tapa ciega	para caja de llave rectangular	VCP	15	532	7.980
13	Tapa ciega	para caja de llave redonda	VCP	20	473	9.460
14	Cables	de 4mm	Condel	100	224	22.400
15	Cables	de 2mm	Condel	100	1.195	119.500
16	Cables	de 1mm	Condel	100	670	67.000
17	Cables	cordón 2 x 1	Condel	100	1.550	155.000
18	Cables	cordón tipo taller 2 x 1	Condel	100	2.343	234.300
19	Duchas	tipo lorenzetti	Lorenzetti	5	58.728	293.640
20	Resistencia	para ducha lorenzetti	Lorenzetti	8	13.334	106.672
23	Cinta aisladora	grande resistente de vinilo p/ MT	tacsa	20	4.103	82.060
Total Adjudicado						**1.959.394.-**

Compañía Comercial del Paraguay

Ítem	Descripción	Especificación	Marca	Cant.	P. U.	Precio Total
2	Tubos	fluorescentes de 40 watts	Osram	157	3.290	516.530
3	Tubos	fluorescentes de 20 watts	Osram	160	2.665	426.400
4	Zócalos	Para fluorescente en pares	Molveno	40	3.700	148.000
21	Resistencia	para ducha corona	corona	8	13.340	106.720
22	Capacitor	electrolítico para ventilador de techo	Indefinido	15	3.000	45.000
25	Pilas	2A alcalinas	Panasonic	80	2.112	168.960
26	Pilas	3A alcalinas	Panasonic	80	2.100	168.000
27	Pilas	Grandes alcalina	Panasonic	80	9.465	757.200
30	Reactancia	Para fluorescente de 40 watts	AR	30	7.000	210.000
31	Reactancia	Para fluorescente de 20 watts	AR	30	7.000	210.000
Total Adjudicado						**2.756.810.-**

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

HOSPITAL DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL HOSP. MAT. INF. STMA. TRINIDAD

Jefa de Suministros

DISTRIBUIDORA EL COLEGIO						
Ítem	**Descripción**	**Especificación**	**Marca**	**Cant.**	**P. U.**	**Precio Total**
5	Artefactos simples	para fluorescentes de 20 watts, incluyendo soporte, un tubo, 2 zócalos, arrancador, reactancia	Nacional	10	19.900	199.000
24	Pilas	medianas de 1,5 v de buena calidad	Duracell	100	1.850	185.000
28	Linterna	de tres pilas	Eveready	5	24.900	124.500
29	Zapatillas para computadora	con entradas de ambos lados	Importado	8	19.800	158.400
Total Adjudicado					**666.900.-**	

Farres SACI						
Ítem	**Descripción**	**Especificación**	**Marca**	**Cant.**	**P. U.**	**Precio Total**
32	Batería	de 90 amper	Farres	2	370.000	640.000.-
Total Adjudicado					**640.000.-**	

Siendo el total Adjudicado: (Gs. 6.023.104) Guaraníes Seis millones veinte y tres mil ciento cuatro.----------

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el Acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de su conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Srta. Clara Cubillas
Jefa de Suministros

Lic. Ana Laura Ramírez Battilana
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY PARA TODAS Y TODOS

Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad

Dirección Administrativa - Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nro. 32

ANEXO "A"
PLANILLA DE EVALUACION DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTOS	LUMICORP	Compañía Comercial del Paraguay	Distribuidora El Colegio	Farres SACI
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante de la Oferta	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Cumple	Consta en Sipe
Fotocopia de Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Cumple	Consta en Sipe
Declaración Jurada del pago de Renta	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Cumple
Declaración Jurada del último pago del I.V.A.	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Consta en Sipe
Fotocopia simple de Patente Municipal del Oferente	Formal	Consta en Sipe	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de los Estatutos y sus Modificaciones	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Consta en Sipe
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	Cumple	Consta en Sipe	Cumple	Consta en Sipe
Declaración Jurada De los Menores	Formal	Cumple	Consta en Sipe	Cumple	Consta en Sipe
Certificación de Cta. Cte.	Formal	Consta en Sipe	Consta en Sipe	Cumple	Cumple
Constancia del SIPE	Formal	Si	Si	Si	Si
Resultados		Pasa	Pasa	Pasa	Pasa

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B. SOCIAL HOSPITAL STMA. TRINIDAD ADMINISTRACION Stma. Trinidad

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS Y TODAS

Hospital Materno Infantil Santísima Trinidad

Dirección Administrativa - Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nro. 32

ANEXO "B"
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	Especificación	LUMIC ORP	Compañía Comercial del Paraguay	Distribuidora El Colegio	Farres SACI
1	Arrancadores	Para fluorescente	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
2	Tubos	fluorescentes de 40 watts	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
3	Tubos	fluorescentes de 20 watts	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
4	Zócalos	Para fluorescente en pares	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
5	Artefactos simples	para fluorescentes de 20 watts, incluyendo soporte, un tubo, 2 zócalos, arrancador, reactancia	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
6	Llave bipolar	para ducha de 20 ampers	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
7	Llave de luz	1 punto	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
8	Llave de luz	2 punto	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
9	Llave de luz	3 puntos	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
10	Llave de luz	toma sola	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
11	Llave de luz	toma doble	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
12	Tapa ciega	para caja de llave rectangular	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
13	Tapa ciega	para caja de llave redonda	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
14	Cables	de 4mm	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
15	Cables	de 2mm	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
16	Cables	de 1mm	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
17	Cables	cordón 2 x 1	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
18	Cables	cordón tipo taller 2 x 1	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
19	Duchas	tipo lorenzetti	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
20	Resistencia	para ducha lorenzetti	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
21	Resistencia	para ducha corona	No Cotiza	Cumple	Cumple	No Cotiza
22	Capacitor	electrolítico para ventilador de techo	No Cotiza	Cumple	Cumple	No Cotiza
23	Cinta aisladora	grande resistente de vinilo p/ MT	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
24	Pilas	medianas de 1,5 v de buena calidad	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
25	Pilas	2A alcalinas	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
26	Pilas	3A alcalinas	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
27	Pilas	Grandes alcalina	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
28	Linterna	de tres pilas	No Cotiza	Cumple	Cumple	No Cotiza
29	Zapatillas para computadora	con entradas de ambos lados	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
30	Reactancia	Para fluorescente de 40 watts	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
31	Reactancia	Para fluorescente de 20 watts	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
32	Batería	de 90 amper	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL STMA. TRINIDAD · ADMINISTRACION · Stma. Trinidad

CLARA CUBILLA
Jefa de Suministros

Lic. Ana Laura Ramírez B.
Administradora
Hospital Materno Infantil Stma. Trinidad