"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 - 1870"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

GOBIERNO NACIONAL

Ejecucion de Contratos

CVE N° 20/2014 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMPLEMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE PÉNFICO" AD REFERÉNDUM - I.D. N° 280.304.-

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 241/2014

SERVICIOS	LOTE	ITEM	DESCRIPCION	ESPEC. TECNICAS	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
L.C.S.P.	3	1	KIT PARA DIAGNOSTICO / TIPIFICACION DE HAEMOPHILUS INFLUENZAE	KIT PARA DETECCION DE Haemophilus influenzae por PCR, EN TIEMPO REAL. Kit de reactivos para detección de Haemophilus influenzae por PCR en tiempo real. Debe incluir reactivos para la deteccion y cuantificacion de Haemophilus influenzae compatibles con plataforma con bloque termico porta tubos, en donde se ejecuta en forma automatica la reaccion de PCR disponible en el LCSP y que utiliza tubos universales de 0,2mL sea abierto a todas las químicas , sistema de extracción de ácidos nucleicos y puntas para pipetas automáticas libres de RNAasa con filtros, en cantidad suficiente para todas las determinaciones. Incluye control interno.	1979	05/11/2014	19/11/2014	07/05/2015	150	150	150	18/01/2015	60	EN MORA	109	0	100%		45.000.000
L.C.S.P.	3	2	KITS-DIAGNOSTICO STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE	KIT PARA DETECCION DE Streptococcus pneumoniae POR PCR EN TIEMPO REAL. Kit de reactivos para detección de Streptococcus pneumoniae por PCR en tiempo real. Debe incluir reactivos para la deteccion y cuantificacion de Streptococcus pneumoniaecompatibles con plataforma con bloque termico porta tubos, en donde se ejecuta en forma automatica la reaccion de PCR disponible en el LCSP y que utiliza tubos universales de 0,2mL sea abierto a todas las químicas , sistema de extracción de ácidos nucleicos y puntas para pipetas automáticas libres de RNAasa con filtros, en cantidad suficiente para todas las determinaciones. Incluye control interno.	1979	05/11/2014	19/11/2014	07/05/2015	150	150	150	18/01/2015	60	EN MORA	109	0	100%		45.000.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

14 (catorce)

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 - 1870"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

GOBIERNO NACIONAL

Ejecucion de Contratos

CVE N° 20/2014 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMPLEMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE PÉNFICO" AD REFERÉNDUM - I.D. N° 280.304.-

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 241/2014

SERVICIOS	LOTE	ITEM	DESCRIPCION	ESPEC. TECNICAS	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
L.C.S.P.	3	3	KITS-DIAGNOSTICO NEISSERIA MENINGITIDIS	KIT PARA DETECCION DE Neisseria Meningitidis POR PCR EN TIEMPO REAL. Kit de reactivos para detección de Deteccion Neisseria Meningitidis por PCR en tiempo real. Debe incluir reactivos para la deteccion y cuantificacion de Diagnostico Neisseria Meningitidis compatibles con plataforma con bloque termico porta tubos, en donde se ejecuta en forma automatica la reaccion de PCR disponible en el LCSP y que utiliza tubos universales de 0,2mL sea abierto a todas las químicas , sistema de extracción de ácidos nucleicos y puntas para pipetas automáticas libres de RNAasa con filtros, en cantidad suficiente para todas las determinaciones. Incluye control interno.	1979	05/11/2014	19/11/2014	07/05/2014	150	150	150	18/01/2015	60	EN PLAZO	0	0	100%		45.000.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

15 (quince)

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 – 1870"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

GOBIERNO NACIONAL

Ejecucion de Contratos

CVE N° 20/2014 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMPLEMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE PÉNFICO" AD REFERÉNDUM - I.D. N° 280.304.-

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 241/2014

SERVICIOS	LOTE	ITEM	DESCRIPCION	ESPEC. TECNICAS	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
L.C.S.P.	3	4	KITS-DIAGNOSTICO BORDETELLA PERTUSSIS	KIT PARA DIAGNOSTICO Bordetella Pertussis y Parapertussis POR PCR EN TIEMPO REAL. Kit de reactivos para detección de Diagnostico Bordetella Pertussis y Parapertussis por PCR en tiempo real. Debe incluir equipo para extracción automatizado de material genético, centrífuga y termociclador para PCR en tiempo real formato carrussel con capilar de cristal en comodato y los insumos utilizados en la deteminación (enzimas capilares reactivos de extraccion tips para pipetas).El equipo debe estar conectado a un sistema de Gestión de Laboratorio que deberá proveer la empresa adjudicada. • Conexión y transferencia de la información del equipo al sistema de gestión de laboratorio.(• El sistema debe permitir registro de pacientes, ingresos de pedidos médicos por determinación, registro de resultados (histórico de pacientes, registro de control de calidad).• Proveer impresoras de código de barras y equipos informáticos necesarios para la óptima utilización del software.) Debe contemplar la comunicacion con la plataforma de software existente. Presentar cronograma de mantenimento anual.	1979	05/11/2014	19/11/2014	07/05/2015	300	300	300	18/01/2015	60	EN MORA	109	0	100%		96.000.000
L.C.S.P.	33	1	INHIBIDOR DE RNASA	Inhibidor de RNAasas purificado por cromatografia de afinidad, para uso en tecnicas de RT-PCR. Concentracion 40 U/ul.	1979	05/11/2014	19/11/2014	29/04/2015	6	6	6	18/01/2015	60	EN MORA	101	0	100%		3.600.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

16 (diez y seis)

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 – 1870"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

GOBIERNO NACIONAL

Ejecucion de Contratos

CVE N° 20/2014 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMPLEMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE PÉNFICO" AD REFERÉNDUM - I.D. N° 280.304.-

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 241/2014

SERVICIOS	LOTE	ITEM	DESCRIPCION	ESPEC. TECNICAS	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
L.C.S.P.	34	1	RT (TRANSCRIPTASA REVERSA)	ENZIMA TRANSCRIPTASA REVERSA . CONCENTRACION de 200 U/µL. Para síntesis de cDNA a partir del templado de RNA. Purificada de E. coli que expresa el pool del gen M-MLV y mutada para reducir la actividad Rnasa H y estabilidad térmica incrementada. Puede generar cDNA de 100 a >12 Kb. Proveido con 1000 ul de 5X first strand Buffer y 500 ul de 0,1M DTT. EL BUFFER OBLIGATORIAMENTE DEBE TENER LA SIGUIENTE COMPOSICION: 250 mM Tris HCl, ph 8,3 ; 375 mM KCl; 15 mM MgCl , los reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen . Se requiere inserto para verificar especificaciones tecnicas acompañando la oferta.	1979	05/11/2014	19/11/2014	17/03/2015	25	25	10	18/01/2015	60	EN MORA	58	15	40%		21.000.000
L.C.S.P.	34	1	RT (TRANSCRIPTASA REVERSA)	ENZIMA TRANSCRIPTASA REVERSA . CONCENTRACION de 200 U/µL. Para síntesis de cDNA a partir del templado de RNA. Purificada de E. coli que expresa el pool del gen M-MLV y mutada para reducir la actividad Rnasa H y estabilidad térmica incrementada. Puede generar cDNA de 100 a >12 Kb. Proveido con 1000 ul de 5X first strand Buffer y 500 ul de 0,1M DTT. EL BUFFER OBLIGATORIAMENTE DEBE TENER LA SIGUIENTE COMPOSICION: 250 mM Tris HCl, ph 8,3 ; 375 mM KCl; 15 mM MgCl , los reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen . Se requiere inserto para verificar especificaciones tecnicas acompañando la oferta.	1979	05/11/2014	19/11/2014	29/05/2015	25	25	3	18/01/2015	60	EN MORA	131	22	12%		6.300.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

17 (diezysiete)

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 - 1870"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

GOBIERNO NACIONAL

Ejecucion de Contratos

CVE N° 20/2014 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMPLEMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE PÉNFICO" AD REFERÉNDUM - I.D. N° 280.304.-

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 241/2014

SERVICIOS	LOTE	ITEM	DESCRIPCION	ESPEC. TECNICAS	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
L.C.S.P.	34	1	RT (TRANSCRIPTASA REVERSA)	ENZIMA TRANSCRIPTASA REVERSA . CONCENTRACION de 200 U/µL. Para síntesis de cDNA a partir del templado de RNA. Purificada de E. coli que expresa el pool del gen M-MLV y mutada para reducir la actividad Rnasa H y estabilidad térmica incrementada. Puede generar cDNA de 100 a >12 Kb. Proveido con 1000 ul de 5X first strand Buffer y 500 ul de 0,1M DTT. EL BUFFER OBLIGATORIAMENTE DEBE TENER LA SIGUIENTE COMPOSICION: 250 mM Tris HCl, ph 8,3 ; 375 mM KCl; 15 mM MgCl , los reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen . Se requiere inserto para verificar especificaciones tecnicas acompañando la oferta.	1979	05/11/2014	19/11/2014	11/06/2015	25	25	7	18/01/2015	60	EN MORA	144	18	28%		14.700.000
L.C.S.P.	34	1	RT (TRANSCRIPTASA REVERSA)	ENZIMA TRANSCRIPTASA REVERSA . CONCENTRACION de 200 U/µL. Para síntesis de cDNA a partir del templado de RNA. Purificada de E. coli que expresa el pool del gen M-MLV y mutada para reducir la actividad Rnasa H y estabilidad térmica incrementada. Puede generar cDNA de 100 a >12 Kb. Proveido con 1000 ul de 5X first strand Buffer y 500 ul de 0,1M DTT. EL BUFFER OBLIGATORIAMENTE DEBE TENER LA SIGUIENTE COMPOSICION: 250 mM Tris HCl, ph 8,3 ; 375 mM KCl; 15 mM MgCl , los reactivos deben contar con certificados de calidad de la autoridad sanitaria del pais de origen . Se requiere inserto para verificar especificaciones tecnicas acompañando la oferta.	1979	05/11/2014	19/11/2014	30/06/2015	25	25	5	18/01/2015	60	EN MORA	163	20	20%		10.500.000

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

18 (diez y ocho)

"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL: 1864 - 1870"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégico en Salud

GOBIERNO NACIONAL

Ejecucion de Contratos

CVE N° 20/2014 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E IMPLEMENTACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE PÉNFICO" AD REFERÉNDUM - I.D. N° 280.304.-

PROVEEDOR: BIOANALISIS S.R.L.

Nº DE CONTRATO: 241/2014

SERVICIOS	LOTE	ITEM	DESCRIPCION	ESPEC. TECNICAS	O/C	FECHA O/C	FECHA DE RECEP. O/C	ACTA DE RECEP	CANT_ADJU	CANT EMITIDA	CANT. RECEP	PLAZO DE ENTREGA	DIAS DE PLAZO	ESTADO	DIAS DE MORA	SALDO	% RECEP.	MONTO O/C	MONTO RECEP.
L.C.S.P.	35	1	REACTIVO PARA DETERMINACION DE INFLUENZA	Kit de reactivos para detección de influenza A (H1N1) de origen porcino por RT-PCR en tiempo real. Debe incluir equipo para extracción automatizado de material genético, centrifuga y termociclador para PCR en tiempo real formato carrusel con capilares de cristal, en comodato y los insumos utilizados en la deteminación (enzimas, capilares, reactivos de extracción, tips para pipetas).	1979	05/11/2014	19/11/2014	11/06/2015	500	500	500	18/01/2015	60	EN MORA	144	0	100%	437.100.000	150.000.000
TOTAL ADJ: 437.100.000																		437.100.000	437.100.000
PORCENTAJE																		100%	100%
DIFERENCIA																		0	

Abog. Hugo Valdovinos
Sección Ejecución de Contratos
D.G.G.I.E.S.-M.S.P. y B.S.

19 (diez y nueve)