BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

D. A. Nº 1909/2013

Asunción, 12 de julio de 2013.

Señores
FERRETERIA PERGAL DE Jose Arnaldo Pereira Cardena
Avda. Fernando de la Mora c/ Bartolomé de las Casas
Teléfono: 558-497 551-959 / 552-477
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas BNF-LCO SBE Nº 11/2013 para la "Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento", a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica.**

Al respecto, les comunicamos que por Resolución Nº 8 Acta 93 de fecha 11 de julio de 2013, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar a esa firma la adquisición mencionada en el párrafo anterior, conforme a su Formulario de Presentación de Oferta y a su Planilla de Precios, que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el siguiente detalle:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PROCEDEN-CIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTA-CIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÍNIMO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÁXIMO INCLUIDO IVA
						MÍNIMA	MÁXIMA			
3	Aguarrás: Características: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas al pincel, soplete o rodillo	Alba	Paraguay	Unidad	Envase de 1 Litro	200	400	9.700	1.940.000	3.880.000
4	Tinner: Características: Líquido inflamable, incoloro, traslucido de olor típico. Utilizado para diluir pintura	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Envase de 1 Litro	100	200	8.800	880.000	1.760.000
5	Removedor de pintura: Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin caustico), para remover o recapar todo tipo de pintura y barnices	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Envase de 5 litros	25	50	19.800	495.000	990.000
8	Sellador al aguarrás. Características: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintando 4 horas. Rendimiento: diluido 6m2 lt por mano	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Envase de 18 litros	5	10	35.000	175.000	350.000
31	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color ocre.	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Pomo de 120 cc como mínimo	150	300	7.700	1.155.000	2.310.000
32	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color verde	ALBA	Paraguay	Unidad	Pomo de 120 cc como mínimo	5	10	7.750	38.750	77.500
33	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color bermellón	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Pomo de 120 cc como mínimo	5	10	7.500	37.500	75.000
34	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color marrón	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Pomo de 120 cc como mínimo	25	50	7.778	194.450	388.900
35	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con	ALBA	Nacional	Unidad	Pomo de 120 cc como mínimo	5	10	7.670	38.350	76.700

ccgm

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

	pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color azul									
36	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color naranja	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Pomo de 120 cc como mínimo	5	10	7.670	38.350	76.700
37	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color amarillo	ALBA	Nacional	Unidad	Pomo de 120 cc como mínimo	25	50	7.790	194.750	389.500
38	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color siena	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Pomo de 120 cc como mínimo	20	40	7.500	150.000	300.000
43	Bloqueador de humedad hidrostática - características: inyectable diseñado para el restablecimiento de las capas aisladoras horizontales en muros de ladrillos macizo. Se cristaliza en los capitales de pared actuando como bloqueador hidrostático, cortando definitivamente la humedad ascendente	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Envase de 20 kilos	12	25	249.960	2.999.520	6.249.000
46	Diluyente para retiro de adhesivo sintético	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Envase de 1 Litro	25	50	12.000	300.000	600.000
								TOTAL GUARANÍES	**8.636.670.-**	**17.523.300.-**

Por tanto, solicitamos nos informen los datos de la/s persona/s, que suscribirán el Contrato Abierto, así como presentar en un plazo no mayor a 10 (diez) días la "Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Abierto", del 10% del valor total del Contrato, cuya vigencia deberá exceder en 30 días a la vigencia del mismo, y otras documentaciones pertinentes.

Atentamente,

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA CAROLINA GONZALEZ M.
Func. Responsable- Concurso de Ofertas

PATRICIA M. CANDIA FARIÑA
Jefa Sección Compras Mayores

RUBEN CENTURION MENDEZ
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

RODOLFO FRETES ZARATE
Director
Dirección de Administración

Recibí

Ferretería **PERGAL**
Av. Fernando de la Mora 1240 c/ Bartolome de las Casas
Tel.: 551.959

16-07-2013

ccgm

Recibio: José Pereira.

REPORTE DE TRANSMISION

15 JUL. 2013 1

SU LOGO : COMPRA MAYORE
SU NÚMERO DE FAX : 0214191504

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0551959	15 JUL. 11:13	01'21	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'Menu' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '↑↓'.

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

D. A. Nº 1907/2013

Asunción, 12 de julio de 2013.

Señores
COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona
Oliva Nº 1043 c/ Colón
Teléfono: 442-727
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas BNF-LCO SBE Nº 11/2013 para la "Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento", a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica.**

Al respecto, les comunicamos que por Resolución Nº 8 Acta 93 de fecha 11 de julio de 2013, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar a esa firma la adquisición mencionada en el párrafo anterior, conforme a su Formulario de Presentación de Oferta y a su Planilla de Precios, que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el siguiente detalle:

ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PROCEDEN-CIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTA-CIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÍNIMO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÁXIMO INCLUIDOIVA
						MÍNIMA	MÁXIMA			
1	Ácido Muriaco: Ácido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones de agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos.	Arca	Paraguay	Unidad	Envase de 1 litro	45	90	8.111	364.995	729.990
2	Aceite de lino	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro	15	30	9.967	149.505	299.010
6	Enduido acrílico interior: Características: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas, rendimiento 1 m2 lt	Arca	Paraguaya	Unidad	Envases de 30 Kilos	20	40	65.000	1.300.000	2.600.000
7	Enduido acrílico exterior: Características: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Cobertura: 1 m2 /litro x mano, tiempo de secado: 2 a 8 horas, rendimiento: 1kg en espesor de 1mm	Arca	Paraguaya	Unidad	Envases de 30 Kilos	20	40	78.750	1.575.000	3.150.000
9	Sellador Acrílico	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	60	120	65.000	3.900.000	7.800.000
10	Pintura látex profesional color blanco. características: resistente al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litros y por mano, solido en volumen: 48,8%; viscosidad: 90-95 UK a 25 °G , peso específico 1,40 gr/ml.	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	120	240	112.000	13.440.000	26.880.000
11	Pintura látex profesional color arena-características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 48,8% viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, peso específico 1,40 gr/ml	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	100	200	122.000	12.200.000	24.400.000

ccgm

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

12	Pintura látex profesional color rojo borneo- características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 48,8% viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, peso específico 1,40 gr/ml	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	6	12	175.000	1.050.000	2.100.000
13	Pintura látex profesional color cerámico- características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 48,8% viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, peso específico 1,40 gr/ml	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	6	12	135.000	810.000	1.620.000
14	Pintura sintética int-ext profesional color blanco puro - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros como mínimo	50	100	92.000	4.600.000	9.200.000
15	Pintura sintética profesional exterior color arena - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros como mínimo	50	100	82.000	4.100.000	8.200.000
16	Pintura sintética profesional exterior color grafito - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros como mínimo	5	10	90.000	450.000	900.000
18	Pintura sintética profesional exterior color gris espacial - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	75	150	70.000	5.250.000	10.500.000
19	Pintura sintética profesional exterior color beige - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	10	20	75.000	750.000	1.500.000
20	Pintura sintética profesional exterior color marrón - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	7	15	80.000	560.000	1.200.000
21	Pintura sintética profesional exterior color ocre - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	88.000	440.000	880.000
22	Pintura sintética profesional exterior color negro - características: debe ser resistente a la interperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	8	16	80.000	640.000	1.280.000
23	Pintura sintética profesional exterior color verde - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	80.000	400.000	800.000
24	Pintura sintética profesional exterior color azul capri - características: debe ser	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	85.000	425.000	850.000

ccgm

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

	resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C									
25	Pintura sintética profesional exterior color bermellón - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	85.000	425.000	850.000
26	Pintura sintética profesional exterior color terracota - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	6	13	82.000	492.000	1.066.000
27	Barniz marino mate - características: formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado el tacto a las 5hs, repintando a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros.	5	10	80.000	400.000	800.000
28	Pintura anti óxido para metales int-ext color marrón - características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquidico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	25	50	70.000	1.750.000	3.500.000
29	Pintura anti óxido para metales int-ext color rojo - características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquidico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	10	20	75.000	750.000	1.500.000
30	Pintura antioxido para metales int-ext color gris - características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquidico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión Pintura anti óxido	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	25	50	63.600	1.590.000	3.180.000
39	Pintura látex al agua para piso - características: formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores , secado de 4 a 6 horas, rendimiento 6 m2 mano por kg	Alcatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 5 litros	20	40	75.000	1.500.000	3.000.000
40	Pintura metálica color aluminio - características: debe ser resistente a la intemperie , a la abrasión, al manoseo y a los lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, sólidos en volumen: 49,2 - 51,2%; viscosidad: 70-75 UK a 25°C	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	90.000	450.000	900.000
41	Tinta lustre color caoba - características: resistente a la abrasión, rose y uso continuo, tiempo de secado: 3 a 4 hora, rendimiento: 12 a 15 m2/litro por mano	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	10	20	85.000	850.000	1.700.000
42	Tinta lustre color nogal - características: resistente a la abrasión, rose y uso continuo, tiempo de secado: 3 a 4 hora, rendimiento: 12 a 15 m2/litro por mano	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	25	50	85.000	2.125.000	4.250.000
44	Pintura aislante acrílica triple fibrada - características impermeabilizante	Alcatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 20 kilos	40	80	262.500	10.500.000	21.000.000

ccgm

	plástico con incorporación de fibra de poliamida, gaucho y filtros ultravioletas que confieren al producto terminado cualidades extraordinarias de elasticidad, tenacidad y transitabilidad									
45	Pintura antihumedad - características; sellador e impermeabilizante anti hongo en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie, (machas)	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 Litro	25	50	36.000	900.000	1.800.000
47	Pintura anticupi'i	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Bidón de 18 litros	15	30	270.000	4.050.000	8.100.000
								TOTAL GUARANÍES	**78.186.500**	**156.535.000.-**

Por tanto, solicitamos nos informen los datos de la/s persona/s, que suscribirán el Contrato Abierto, así como presentar en un plazo no mayor a 10 (diez) días la "Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Abierto", del 10% del valor total del Contrato, cuya vigencia deberá exceder en 30 días a la vigencia del mismo, y otras documentaciones pertinentes.

Atentamente,

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA CAROLINA GONZALEZ M.
Func. Responsable- Concurso de Ofertas

PATRICIA M. CANDIA FARIÑA
Jefa Sección Compras Mayores

RUBEN CENTURION MENDEZ
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

RODOLFO FRETES ZARATE
Director
Dirección de Administración

ccgm

Cynthia Carolina Gonzalez Martinez

De: Cynthia Carolina Gonzalez Martinez
Enviado el: lunes, 15 de julio de 2013 10:42
Para: 'mingogaston@gmail.com'
Asunto: Resultado de la Licitacion de Pinturas
Datos adjuntos: COLTEC.pdf

Buen día:
Adjunto, se remite el Resultado de la Licitación para la "Adquisición de Pinturas".
Favor acusar recibo del mismo.

Atte.

Cynthia Carolina Gonzalez M.
UOC – Seccion Compras Mayores
BNF – Tel: 419-1504

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

Cynthia Carolina Gonzalez Martinez

De: Microsoft Outlook <MicrosoftExchange329e71ec88ae4615bbc36ab6ce41109e@bnf.gov.py>
Enviado el: lunes, 15 de julio de 2013 10:42
Para: Cynthia Carolina Gonzalez Martinez
Asunto: Retransmitido: Resultado de la Licitacion de Pinturas
Datos adjuntos: Retransmitido: Resultado de la Licitacion de Pinturas

---

Antes de imprimir este mensaje, piense si es necesario hacerlo.
Al reducir el uso de papel se evita la generación de residuos, el consumo de los recursos naturales (madera, agua, energía) y los problemas de contaminación que ocasiona la producción de papel.

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

D. A. Nº 1908/2013

Asunción, 12 de julio de 2013.

Señores
PINTUPAR S.R.L.
Juez Pino 2739 c/ Aviadores del Chaco
Teléfono: 606-160
Asunción – Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas BNF-LCO SBE Nº 11/2013 para la "Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento", a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica.**

Al respecto, les comunicamos que por Resolución Nº 8 Acta 93 de fecha 11 de julio de 2013, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento resolvió adjudicar a esa firma la adquisición mencionada en el párrafo anterior, conforme a su Formulario de Presentación de Oferta y a su Planilla de Precios, que incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el siguiente detalle:

Proveedor: PINTUPAR S.R.L.										
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PROCEDEN-CIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTA-CIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÍNIMO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÁXIMO INCLUIDO IVA
						MÍNIMA	MÁXIMA			
17	Pintura sintética profesional exterior color amarillo - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Brillopar	Pya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	12	25	72.000	864.000	1.800.000
								TOTAL GUARANÍES	864.000.-	1.800.000.-

Por tanto, solicitamos nos informen los datos de la/s persona/s, que suscribirán el Contrato Abierto, así como presentar en un plazo no mayor a 10 (diez) días la "Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato Abierto", del 10% del valor total del Contrato, cuya vigencia deberá exceder en 30 días a la vigencia del mismo, y otras documentaciones pertinentes.

Atentamente,

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA CAROLINA GONZALEZ M.
Func. Responsable- Concurso de Ofertas

PATRICIA M. CANDIA FARIÑA
Jefa Sección Compras Mayores

RUBEN CENTURION MENDEZ
Jefe
Unidad Operativa de Contrataciones

RODOLFO FRETES ZARATE
Director
Dirección de Administración

ccgm

Recibio: AngiQ.

REPORTE DE TRANSMISION

15 JUL. 2013 9:38

SU LOGO : COMPRA MAYORES B.N.F
SU NÚMERO DE FAX : 0214191504

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0606160	15 JUL. 9:38	00'47	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'Menu' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '↗↙'.

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

D.A. Nº 1910/2013

Asunción, 12 de julio de 2013.

Señores:
AVALON S.A.
Rosa Peña e/ Jose Berges 290
Tel.: 603-502
De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la **Licitación por Concurso de Ofertas, BNF LCO SBE Nº 11/2013 para la "Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento", a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica.**

Sobre el particular, les comunicamos que por Resolución Nº 8 Acta 93 de fecha 11 de julio de 2013; el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento resolvió la adjudicación a las firmas: **COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona, PINTUPAR S.R.L. y FERRETERIA PERGAL de Jose Arnaldo Pereira.**

Les manifestamos nuestros agradecimientos por participar en la presentación de la oferta y aprovechamos la oportunidad para saludarles.

Atentamente,

DIRECCION DE ADMINISTRACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

CYNTHIA CAROLINA GONZALEZ M.
Func. Responsable- Concurso de Ofertas

PATRICIA M. CANDIA FARIÑA
Jefa Sección Compras Mayores

RUBEN CENTURION MENDEZ
Encargado
Unidad Operativa de Contrataciones

RODOLFO FRETES
Director
Dirección de Administración

CCGM

Recibio: Rosana.

REPORTE DE TRANSMISION

15 JUL. 2013 9:47

SU LOGO : COMPRA MAYORES B.N.F
SU NÚMERO DE FAX : 0214191504

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0603502	15 JUL. 9:46	00'37	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'Menu' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '↗↙'.