ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 008/2013

En la ciudad de Fernando de la Mora, Departamento Central, Distrito de Fernando de la Mora, a los **VEINTE** días del mes de MAYO de dos mil trece, siendo las 07:30 horas, en la SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN N° 22 - HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA, sito en Primera Junta Municipal y Cabo Talavera, dependiente del MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL se suscribe el **ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN** correspondiente a la modalidad de CONTRATACION DIRECTA N° 12/2.013, **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y VARIOS",** ID N° **256.863**, para el Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, cuyo acto de apertura se realizó en fecha 16 de Mayo de 2013, en la dependencia mencionada.----------

Para tal efecto se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación como se detalla a continuación:

1. LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO, ADMINISTRADOR.
2. MARIA LAURA LEZCANO, JEFE DE SUB-UOC.
3. SR. CESAR CABALLERO, JEFE DE SUMINISTRO

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 6 (Seis) empresas, las cuales son: **MASTER.NET, HECTOR FOT SERVICIO TECNICO, M Y R INGENIERIA, M Y C DISTRIBUIDORA, PC´S SERVICIOS, CRISTHIAR ARIEL BENITEZ BENITEZ.**----------

Se recepcionaron 3 (Tres) sobres, presentados por los siguientes oferentes: **INSUSERV, PC´S SERVICIOS, DISTRIBUIDORA M Y C.**----------

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 16 de Mayo de 2013, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas N° 008/2013 labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.----------

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.----------

La empresa **INSUSERV**, ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente presenta **Declaración Jurada Artículo 40 y Declaración Jurada de Menores**, además adjunta las documentaciones de caracter formal y Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado – SIPE N° 1247692, por lo que se procedió a su impresión, a fin de cotejar los datos que correspondan a los documentaciones de caracter sustancial y formal, con lo que se comprueba que cumple con los requisitos solicitados en la carta de invitación.----------

La empresa **PC´S SERVICIOS**, ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente no presenta **Declaración Jurada Artículo 40 y Declaración Jurada de Menores**, sin embargo adjunta Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado – SIPE N° 1247687, por lo que se procedió a su impresión, a fin de cotejar los datos que correspondan a los documentaciones de caracter sustancial y formal, con lo que se comprueba que cumple con los requisitos solicitados en la carta de invitación.----------

La empresa **DISTRIBUIDORA M Y C,** ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente no presenta **Declaración Jurada Artículo 40 y Declaración Jurada de Menores**, sin embargo adjunta Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado – SIPE N° 1247909, por lo que se procedió a su impresión, a fin de cotejar los datos que correspondan a los documentaciones de caracter sustancial y formal, con lo que se comprueba que cumple con los requisitos solicitados en la carta de invitación.----------

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe.----------

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte del presente Informe. La adjudicación es **POR EL TOTAL**.----------

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – Hospital Materno Infantil de Fdo. de la Mora – REPUBLICA DEL PARAGUAY – ADMINISTRACION

Laura Lezcano
Jefe de la Sub-UOC

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F.
Administrador
H.M.I. Fernando de la Mora

DR. RUBEN N. ARCE CACERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

ASPECTOS ECONOMICOS Y LEGALES

En el proceso de evaluación de las ofertas se constato que las firmas **INSUSERV y PC´S SERVICIOS**, presentan error en la Sumatoria Total en sus Ofertas respectivas, teniendo en cuenta para la comparación de precios el importe de los precios unitarios, variando el importe total presentado al momento de la elaboración del cuadro comparativo de ofertas.----------

La empresa **DISTRIBUIDORA M Y C,** presenta error en la cantidad de 2 ítems, el número 6 y 7, pero prevalece el importe unitario en el momento de la comparación de precio.----------

Se recomienda la adjudicación a la Empresa **DISTRIBUIDORA M Y C,** por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en la carta de invitación.----------

Luego de una Verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, y en base al Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, Cuadro de Recomendación de justificación de la Adjudicación y el Cuadro de Adjudicación.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, el Comité de Evaluación, recomienda al **DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERES**, Director General, la Adjudicación de **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y VARIOS** por oferente debido a que reunen las especificaciones tecnicas y por ajustarse a los requerimientos de la carta de invitación de acuerdo al siguiente detalle:

EMPRESA	ITEMS	MONTO
DISTRIBUIDORA M Y C	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.	8.305.000
MONTO TOTAL A ADJUDICAR:		**8.305.000**

Son guaraníes: Ocho millones trescientos cinco mil.----------

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación siendo las 09:00 hs. del día 20 de Mayo del año en curso, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO
Administrador

MARIA LAURA LEZCANO
Jefe de Sub-UOC

SR. CESAR CABALLERO
Jefe de Suministros

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital Materno Infantil de Fdo. de la Mora
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION

.....

.....

.....

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	INSUSERV	PC´S SERVICIOS	DISTRIBUIDORA M Y C
Formulario de Ofertas	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Cédula de identidad del firmante de la oferta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
RUC	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Estatutos y sus modificaciones	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Documento que Acredite la capacidad del firmante	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Cuenta Corriente Bancaria	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario	Formal	Cumple	Cumple	Cumple
Plazo de Oferta a 60 días	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada mediante el cual los oferentes declaren que su personal es en más del 70% de nacionalidad paraguaya	Formal	No Cumple	Cumple	Cumple
Resultado		**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital Materno Infantil de Fdo. de la Mora
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION

Ma. Laura Leziano
Jefe de la Sub-UOC

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F
Administrador
H.M.I. Fernando de la Mora

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

ANEXO "B"

PLANILLA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Especificaciones Técnicas	INSUSERV	PC'S SERVICIOS	DISTRIBUIDORA M Y C
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, MIDEA DE 12000 BTU - VENTANA - CP N° 011-133-05-0050, DIRECCION GENERAL **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.	Cumple	Cumple	Cumple
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, MIDEA DE 12000 BTU - VENTANA - CP N° 011-133-01-0061, ADMINISTRACION **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigeranteR22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CARRIER DE 18000 BTU - VENTANA - CP N° 011-133-33-0053, FARMACIA. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigeranteR22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
4	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TOKYO DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-58-0031, CLINICA MEDICA **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigeranteR22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TOKYO DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-58-0030, RECURSOS HUMANOS. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
6	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TOKYO DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-37-0032, ENFERMERIA INTER. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
7	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, GOODWEARHER DE 18000 BTU - VENTANA - CP N° 011-133-45-0009, RAYOS X. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
8	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, VCP DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-46-0036, URGENCIAS ADULTOS. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
9	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, TOKYO DE 12000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-60-0009, BANCO DE SANGRE. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
10	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, RBD DE 18000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-26-0045, URGENCIA PEDIATRICA. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido	Cumple	Cumple	Cumple

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F
Administrador
H.M.I. Fernando de la Mora

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo de la Mora

Ma. Laura Lezcano
Jefe de la Sub-UOC

	repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**			
11	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, RBD DE 18000 BTU - SPLIT - CP N° 011-133-31-0036, SUMINISTRO. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza de condensador, evaporador, careta y filtro. Provisión y cambio de motor compresor. Provisión y carga de gas refrigerante R22 por kilo. Servicio de desmontaje y montaje de motor ventilador (Incluido repuestos, insumos y materiales). Servicio de Rebobinado de Motor ventilador en caso de ser necesario. Detección de pérdida de gas. Soldadura de cierre de fuga. Provisión y cambio de filtro de gas. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
12	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU, C.P. N° 011-133-33-0043 - FARMACIA **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento CPU:** incluye Limpieza general del sistema operativo de virus, instalación de antivirus actualizado 2012, placa madre, memoria 2GB, procesador, reinstalación de programas, microsoft office 2007. Cambio de Fuente en caso de ser necesario. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
13	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU, C.P. N° 011-133-33-0054 - DEPOSITO FARMACIA **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento CPU:** incluye cambio de disco de duro de 160 GB, placa madre, memoria 2GB, procesador, reinstalación de programas, microsoft office 2007, instalación de antivirus actualizado 2012. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU: CP N° 011-133-22-0043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento CPU:** incluye cambio de disco de duro de 160 GB, placa madre, memoria 2GB, procesador, reinstalación de programas, microsoft office 2007, instalación de antivirus actualizado 2012. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
15	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU: CP N° 011-133-15-0091 - VACUNACIÓN **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento CPU:** incluye cambio de disco de duro de 160 GB, placa madre, memoria 2GB, procesador, reinstalación de programas, microsoft office 2007, instalación de antivirus actualizado 2012. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA: Trifásico marca JHON DEERE; Serie Nº: CD6059T393095-6059TF005; incluido Motor Alternador. Marca PARTNER Modelo 44.1 L7 C6/4. Serie Nº GEO98381/01. Ambos de procedencia europea. Frecuencia 50 Hz., TEnsión 380 V, Intensidad 175 A, Velocidad de Giro 1500 r/min., Potencia 92 Kw, 115 KVA, Factor Potencia 0,8 N° de Fases 3. Limpieza, reposición de agua destilada, reposición de anticongelante a radiador, Cambio de batería, Cambio de bornes para batería, Cambio de aceite, Cambio de filtro para aceite, Cambio de filtro de combustible, Cambio de filtro de aire, Cambio de correa de alternador, Cambio de manguera para combustible, Limpieza, reapriete general del tablero y parte eléctrica, Materiales menores, Mano de obra. C. P. N° 011-133-39-0001. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
17	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA: Marca **KYOCERA**, modelo KM 1500 La. Serie N° X9712155, Cód. Patrimonial N° 011-11-15-0038. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza integral de las partes móviles - Lubricación de engranaje y prueba de copias, cambio de Cilindro, Cambio de Rodillo, Revelador, guía de hoja. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
18	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA: Marca **CANON**, modelo IR 1022. Cód. Patrimonial N° 011-185-10-0075. **Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** Limpieza integral de las partes móviles - Lubricación de engranaje y prueba de copias, cambio de Cilindro, Cambio de Rodillo, Revelador, guía de hoja. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
19	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HELADERA: Marca TOKYO. CP. N° 011-133-13-0025. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos, cambio de motor en caso de ser necesarios, cambio de goma de puerta, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
20	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: MARCA CCE. CP N° 011-133-33-0017. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
21	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: MARCA CONSUL DE 500 LTS., COLOR BLANCO. CP N° 011-133-22-0040. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
22	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: HORIZONTAL TIPO FREZEER DE 420 LTS. MARCA ELECTROLUX DE 2 PUERTAS HORIZONTALES, COLOR BLANCO. CP N° 011-133-31-0032. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
23	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: TIPO FREZEER, MARCA CONSUL DE 2 PUERTAS, COLOR BLANCO. CP N° 011-133-31-0034. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR: TIPO FREZEER, MARCA CONSUL DE 2 PUERTAS, COLOR BLANCO. CP N° 011-133-31-0035. Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F
Administrador
Hospital Fernando de la Mora

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Ma. Laura Lezcano
Jefe de la Sub-UOC

25	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVADORA, MARCA ELECTROLUX C.P. N° 011-133-12-0019. **Mantenimiento general, puesta en funcionamiento:** Cambio de ruleman, rebobinado de motor, cambio de llave encendido.. **Garantía escrita de reparación por 3 (tres) meses.**	Cumple	Cumple	Cumple
Resultado		**PASA**	**PASA**	**PASA**

Ma. Laura Lezcano
Jefe de la Sub-UOC

LIC. JUAN CARLOS SAMUDIO F
Administrador
H.M.I. Fernando de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital Materno Infantil de Fdo. de la Mora
PRESIDENCIA DEL PARAGUAY

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora