POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

*Dirección Administrativa*

*Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones*

# ACTA Nº 124 /2014

## DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES OFERTAS DEL SEGUNDO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 56/2014, ADQUISICIÓN DE MIRAS DIURNAS Y NOCTURNAS, MARCADOR PERSONAL DE USO TÁCTICO Y ESCOPETAS – PLURIANUAL. ID 284259

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil catorce, siendo las 08:10 horas, en la Oficina del Departamento de la Unidad de Contrataciones de la Policía Nacional, se realiza el Acto de Apertura de Sobres Ofertas del Segundo llamado a Licitación Pública Nacional Nº 56/2014 "Adquisición de Miras Diurnas y Nocturnas, Marcador Personal de Uso Táctico y Escopetas. Plurianual – ID 284.259", con la presencia del Comisario Principal DEJAP PEDRO JOEL FLORENTIN STICLICH, Jefe del Departamento de la Unidad Operativa de Contratación, para cuyo efecto se ha presentado la siguiente empresa:

1. **MEGA SERVICE S.R.L.**
2. **SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY S.A. (SIT)**
3. **MAFARA S.A.**
4. **DATA LAB S.A.**
5. **COMTECPAR S.A.**

Seguidamente se procede a verificar los documentos presentados por los oferentes y a dar lectura de las siguientes ofertas:

| N° | Razón Social | RUC | Monto de la Oferta |
|---|---|---|---|
| 1 | MEGA - SERVICE | 80017477-1 | 1.832.999.910 |
| 2 | SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY S.A. (SIT) | 80025550-0 | 1.882.800.000 |
| 3 | MAFARA S.A. | 80021850-7 | 900.000.000 |
| 4 | DATA LAB S.A. | 80030218-4 | 1.864.999.830 |
| 5 | COMTECPAR S.A. | 80012987-3 | 697.500.000 |

Seguidamente se verifica la presentación de las documentaciones de carácter sustancial:

| Nro. | Oferente | Formulario de Oferta debidamente firmado y completado | Garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida | | Documentos que acredite la identidad del firmante | Declaración Jurada del Art. 40 y 20 de la Ley | Constancia SIPE N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Monto | Vigencia | | | |
| 1 | MEGA - SERVICE SRL | Presenta | 150.000.000 | Desde 05-12-2014 Hasta 13-02-2015 | Presenta | Presenta | 1332290 |
| 2 | SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY S.A. (SIT) | Presenta | 200.000.000 | Desde 04-12-2014 Hasta 12-02-2015 | Presenta | Presenta | 1332458 |
| 3 | MAFARA S.A. | Presenta | 46.500.000 | Desde 04-12-2014 Hasta 04-03-2015 | Presenta | Presenta | 1332128 |
| 4 | DATA LAB S.A. | Presenta | 230.000.000 | Desde 05-12-2014 Hasta 15-03-2015 | Presenta | Presenta | 1332161 |
| 5 | COMTECPAR S.A. | Presenta | 35.000.000 | Desde 05-12-2014 hasta 13-02-2015 | Presenta | Presenta | 1332293 |

La Convocante aclara que todos los documentos indicados activos en la constancia del SIPE y que hayan sido solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, serán verificados por el Comité de Evaluación

**OBSERVACIONES:** A moción del representante de la firma oferente **SIT PARAGUAY S.A.**, el Sr. Ricardo Romero, con C.I. N° 1.191.765, deja constancia que la firma oferente **DATA LAB S.A.** modifica el Formulario N° 03 – Formulario de Ofertas, en los incisos a), h), i) que no corresponde a un formulario de Subasta a la Baja Electrónica.

Por otra parte, a moción de la representante de la firma oferente **MAFARA S.A.**, la Sra. Magali Yudis, con C.I. N° 2.959.902, deja constancia que la firma oferente **COMTECPAR S.A.**, en la Declaración Jurada del Articulo 40 de la Declaración Jurada de Menores, el Numero de I.D. no corresponde al llamado. También

Lic. Mario Marace
Gerente General
Mega

TE. VERA 7... VILLA MORRA
ASUNCION PARAGUAY
TELIFAX: +595 21 ... CEL +595 971 983033

**ACTA Nº 124 /2014**

**DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES OFERTAS DEL SEGUNDO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 56/2014, ADQUISICIÓN DE MIRAS DIURNAS Y NOCTURNAS, MARCADOR PERSONAL DE USO TÁCTICO Y ESCOPETAS – PLURIANUAL. ID 284259**

deja constancia que el Formulario N° 03 de su oferta, cumple con los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones.

El representante de la Empresa Data Lab S.A., el Señor Alfredo Beil, con C.I. N° 580.997, manifiesta y deja constancia acerca del incumplimiento de dos requisitos de los marcadores de la marca S&S Precision Modelo Manta Strobe solicitados y que fueron solicitados en el PBC. Dicho incumplimiento se refiere a las empresas MEGA SERVICE S.R.L. y SIT S.A.

**Requerimientos del pliego:**

**Item 3 Marcador personal de Diodo Fotoemisor de uso táctico**

1. Diodo fotoemisores infrarrojos de alta potencia (LED)
2. Con Norma Militar MIL-STD
3. **Indicador de Batería Baja y Fallas**
4. **Módulo de Control con indicadores de modo de operación**
5. Sistema inmune a golpes e impermeable al agua

Haremos una descripción y se explican más abajo los motivos por los cuales el producto Manta Strobe **no cumple** con los requisitos del Pliego específicamente sobre los puntos 3 y 4

**ITEM 3 – Marcador personal de diodo foto-emisor de uso táctico.**

1. **Diodo foto-emisores infrarrojos de alta potencia:**

   MANTA STROBE- Cumple
   MEPRO LIR – Cumple

2. **Con Norma militar MIL-STD:**

   MANTA STROBE- Cumple
   MEPRO LIR – Cumple

3. **Indicador de batería baja y fallas:**

   El Marcador Personal IR tiene como objetivo proyectar una iluminación infrarroja o visible al ojo humano para que las fuerzas aliadas reconozcan la localización de sus compañeros, y de esta manera prevenir que ocurra fuego y accidentes fatales entre fuerzas amigas.
   Lamentablemente en situaciones de combate, estos accidentes tienden a ocurrir por causa de la presión existente y la confusión que se crean en situaciones nocturnas.

   En caso que el agente policial o el soldado deseen utilizar la activación del dispositivo y el sistema posea fallas y/o falta de batería, esto podrá colocar en riesgo la vida del usuario. Por lo tanto, es vital que el usuario esté consiente de la condición y modo del sistema.

- **Marcador S&S Precision mod. MANTA STROBE**

**NO CUMPLE-** El Modelo Manta Strobe **no posee ninguna indicación visual que indique que la batería se encuentre baja y que existe una falla en el sistema** durante la operación del mismo poniendo en riesgo la vida de los operadores de los marcadores personales. Adicionalmente, este

Lic. Mario Mareco B.
Gerente General
Mega Service S.R.L.

Comercial
TTE. VERA 750 VILLA MORRA
ASUNCIÓN - PARAGUAY
TEL/FAX: +595 21 605422 CEL: +595 971 983033

**ACTA Nº 124 /2014**

**DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES OFERTAS DEL SEGUNDO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 56/2014, ADQUISICIÓN DE MIRAS DIURNAS Y NOCTURNAS, MARCADOR PERSONAL DE USO TÁCTICO Y ESCOPETAS – PLURIANUAL. ID 284259**

sistema no posee ningún tipo de indicador de posiciones de señalización visual, con lo cual no permite que el usuario sepa exactamente la condición y modo del sistema.

- **Marcador MEPROLIGHT mod. MEPRO LIR**

**CUMPLE** – El modelo MEPRO LIR posee un modulo de control del dispositivo que le permite al usuario saber exactamente cuales son las condiciones y posición de activación del sistema incluyendo indicador visual de batería baja y de fallas.

Las posiciones indicadas son las siguientes:

a) **F:** Indicador señalización manual de iluminación (para comunicación visual Infra Rojo en códigos visuales secretos entre fuerzas aliadas)
b) **1:** Flash Corto
c) **2:** Flash Lento
d) **3:** Pulso de tres Flashes con alta intensidad
e) **C:** Modo constante de iluminación IR
f) **Símbolo de batería:** Indicador Visual de Batería Baja
g) **Símbolo de Flecha:** Indicador de Fallas
h) **V:** Modo visible activado

**El tablero del MEPRO LIR con sus respectivas indicaciones**

**4. Modulo de control con indicadores de modo de operación:**

El marcador personal es adaptado sobre el casco o sobre el hombro del agente policial o soldado. De esta manera cuando el sistema está activado, será visible a todos sus compañeros o fuerzas aliadas.
Debido a que el dispositivo que proyecta las señales IR o visibles se encuentra sobre el casco o el hombro, el usuario no podrá ver ni estar consiente de cual es la condición exacta del sistema, en que modo de señalización se encuentra o si el sistema tiene batería baja o fallas.
Por eso, es crítico que el módulo de control con indicadores de modo de operación permitan al agente policial o al Soldado recibir visualmente y manualmente indicaciones del sistema en tiempo real, sin tener que cambiar la posición del dispositivo de iluminación.
De acuerdo a las indicaciones presentadas, se podrá maniobrar el sistema basado en la necesidad operacional.

- **Marcador S&S Precision mod. MANTA STROBE**

**NO CUMPLE-** El marcador Manta Strobe posee un sistema de vibración que simplemente indica que el dispositivo está encendido o apagado. El marcador Manta Strobe **no posee** un modulo de control con indicadores de modo de operación. Este sistema no indica en que posición de iluminación se encuentra, ni cual es la condición del sistema (Batería baja, fallas)

Lic. Mario Marecos B.
Gerente General
Mega Servicios

TTE. VERA 50 - VILLA MORRA
ASUNCIÓN - PARAGUAY
TELIFAX: +595 21 605922 CEL. +595 971 983031

**ACTA Nº 124 /2014**

**DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES OFERTAS DEL SEGUNDO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 56/2014, ADQUISICIÓN DE MIRAS DIURNAS Y NOCTURNAS, MARCADOR PERSONAL DE USO TÁCTICO Y ESCOPETAS – PLURIANUAL. ID 284259**

- **MEPRO LIR**

  **CUMPLE** – El marcador MEPRO LIR posee un modulo de control con indicadores de modo de operación que le permite al usuario saber exactamente cuales son las condiciones y posición de activación del sistema incluyendo indicador visual de batería baja y de fallas.

  Las posiciones indicadas son las siguientes:

  i) **F:** Indicador señalización manual de iluminación (para comunicación visual Infra Rojo en códigos visuales secretos entre fuerzas aliadas)
  j) **1:** Flash Corto
  k) **2:** Flash Lento
  l) **3:** Pulso de tres Flashes con alta intensidad
  m) **C:** Modo constante de iluminación IR
  n) **Símbolo de batería:** Indicador Visual de Batería Baja
  o) **Símbolo de Flecha:** Indicador de Fallas
  p) **V:** Modo visible activado

  **El tablero del MEPRO LIR con sus respectivas indicaciones**

  [redacted]

**5. Sistema inmune a golpes e impermeable al agua**

MANTA STROBE- Cumple
MEPRO LIR – Cumple

A moción del representante de la firma oferente **MEGA SERVICE S.R.L.**, el Sr. Mario Mareco, con C.I. N° 1.591.907, deja constancia que la firma oferente **MAFARA S.A.**, presenta de forma deficiente el Formulario N° 03 de ofertas conforme al Modelo de la Pag. N° 21 correspondiente al PBC, teniendo en cuenta que omite la denominación del llamado, como a la vez en su carpeta original no se visualiza copias de facturas para demostrar experiencia en la provisión de bienes objeto de la licitación como así también catalogo del bien ofertado. Así mismo con respecto al incumplimiento señalado por la Firma Oferente DATA LAB S.A., aclaramos que el equipo ofertado cuenta con indicador de modo operación (vibración) y no visual como lo indica la empresa DATA LAB S.A.

Por otra parte, a moción del representante de la firma oferente **COMTECPAR S.A.**, el Sr. Carlos León, con C.I. N° 639.729, deja constancia quela observación presenta por el Representante legal de la Firma Oferente MAFARA S.A., con relación a la Declaración del Articulo N° 40 y Declaración Jurada de Menores se encuentra vigente en la Constancia del SIPE N° 1332293.

Se da por terminado el Acto siendo las 08:58 horas, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los presentes en este acto.

Lic. Mario Mareco
Gerente General
Mega Service S.R.L.

Comtecpar S.A.
TTE. VERA 750 - VILLA MORRA
ASUNCIÓN - PARAGUAY
TEL/FAX: +595 21 605922 CEL +595 971 983033

MAFARA S.A.
80021850-7

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C

**PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH**
Comisario Principal DEJAP.
Jefe Departamento U.O.C

ALFREDO DEIK
DATA LAB S.A.