DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
Dirección de Administración y Finanzas
Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 45

San Lorenzo, 23 de agosto del 2023

Señores,
CHARPENTIER S.R.L
Correo: licitaciones@charpentier.com.py / info@cherpentier.com.py
Presente,

Me dirijo a Ustedes, a fin de comunicarles la adjudicación de la **CD N°05/2023 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Laboratorio", ID N°428.485**, según Resolución DIGESA N° 22 de fecha 23 de agosto del 2023.

Al respecto se menciona que, deberá formalizar el CONTRATO dentro de los **20 (veinte) días hábiles**, de la comunicación de adjudicación.

Requisitos a presentar para la firma del contrato – Persona Físicas y/o Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;

d) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo;

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato;

f) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo, atentamente

Carlos A. Espínola Cubas
Director de Administración y Finanzas

Se adjunta Resolución de Adjudicación e Informe de Evaluación y Recomendación.

Gmail

Dirección General de Salud Ambiental M.S.P y B.S <digesauoc@gmail.com>

Notificación de Adjudicación ID N°428.485 - Mant. Equipos de Laboratorio - DIGESA

Sandra Villate | Charpentier SRL <licitaciones@charpentier.com.py> 23 de agosto de 2023, 16:00
Para: "Dirección General de Salud Ambiental M.S.P y B.S" <digesauoc@gmail.com>, "info@cherpentier.com.py" <info@cherpentier.com.py>

Acuso recibo,

Saludos cordiales.

CHARPENTIER
EQUIPOS DE LABORATORIO

Ing. Sandra Villate | Licitaciones
Teléfono: +595 21 600632
Email: licitaciones@charpentier.com.py
Avda. Mcal Lopez 2781
Asunción, Paraguay
www.charpentier.com.py

De: Dirección General de Salud Ambiental M.S.P y B.S <digesauoc@gmail.com>
Enviado: miércoles, 23 de agosto de 2023 14:40
Para: Sandra Villate | Charpentier SRL <licitaciones@charpentier.com.py>; info@cherpentier.com.py <info@cherpentier.com.py>
Asunto: Notificación de Adjudicación ID N°428.485 - Mant. Equipos de Laboratorio - DIGESA

Muy buenas tardes,
Por este medio remitimos adjunto la notificación de adjudicación.
Ref.: Oferta presentada en el marco del llamado a CD N°05/2023 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Laboratorio - DIGESA" ID Nº428.485

Se adjunta:

- Notificación.
- Informe de Evaluación.
- Resolución DIGESA N°22/2023 del 23/08/2023

Favor remitir mensaje informando la correcta recepción del documento.
Muchas gracias,
Atentamente

Sub-UOC N°45
DIGESA
Dirección General de Salud Ambiental
Dir: Av. Eugenio A. Garay casi Guillermo Molinas
San Lorenzo - Paraguay
Tel: 575-860/82 - ddigesa@mspbs.gov.py

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
Dirección de Administración y Finanzas
Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 45

San Lorenzo, 23 de agosto del 2023

Señores,
SUMI S.A
Correo: ventas@sumi.com.py
Presente,

Me dirijo a Ustedes, a fin de comunicarles la adjudicación de la **CD N°05/2023 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Laboratorio", ID N°428.485**, según Resolución DIGESA N° 22 de fecha 23 de agosto del 2023.

Al respecto se menciona que, deberá formalizar el CONTRATO dentro de los **20 (veinte) días hábiles**, de la comunicación de adjudicación.

Requisitos a presentar para la firma del contrato – Persona Físicas y/o Jurídicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;
d) Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo;
e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato;
f) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo, atentamente

Carlos A. Espínola Cubas
Director de Administración y Finanzas

Se adjunta Resolución de Adjudicación e Informe de Evaluación y Recomendación.

Gmail **Dirección General de Salud Ambiental M.S.P y B.S <digesauoc@gmail.com>**

Notificación de Adjudicación ID N°428.485 - Mant. Equipos de Laboratorio - DIGESA

Sumi S.A. Ventas <ventas@sumi.com.py> 23 de agosto de 2023, 14:44
Para: "Dirección General de Salud Ambiental M.S.P y B.S" <digesauoc@gmail.com>

Buenas tardes

Correcta recepcion del documento!

Saludos cordiales!

Jose Gonzalez Caballero
Asesor Tecnico Comercial
ventas@sumi.com.py
+595 021 908 555
+595 985 984 646
Lambaré - Paraguay

De: Dirección General de Salud Ambiental M.S.P y B.S <digesauoc@gmail.com>
Enviado: miércoles, 23 de agosto de 2023 14:40
Para: Sumi S.A. Ventas <ventas@sumi.com.py>
Asunto: Notificación de Adjudicación ID N°428.485 - Mant. Equipos de Laboratorio - DIGESA

Muy buenas tardes,
Por este medio remitimos adjunto la notificación de adjudicación.
Ref.: Oferta presentada en el marco del llamado a CD N°05/2023 "Servicio de Mantenimiento Preventivo de Equipos de Laboratorio - DIGESA" ID Nº428.485

Se adjunta:

- Notificación.
- Informe de Evaluación.
- Resolución DIGESA N°22/2023 del 23/08/2023

Favor remitir mensaje informando la correcta recepción del documento.
Muchas gracias,
Atentamente

Sub-UOC N°45
DIGESA
Dirección General de Salud Ambiental
Dir: Av. Eugenio A. Garay casi Guillermo Molinas
San Lorenzo - Paraguay
Tel: 575-860/82 - ddigesa@mspbs.gov.py