Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

**Acta N° 111/14 de fecha 15 de diciembre de 2014**

**RESOLUCIÓN N° 111-015/14**

**POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 88/14 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS".**

**VISTA:** La Nota Interna PR/DBS/N° 1617/14, de fecha 12 de diciembre de 2014, de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, recepcionada en la Secretaría del Consejo de Administración, en fecha 15 de diciembre de 2014, por la que se eleva a consideración del Consejo de Administración el Informe Final y Complementario, de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación Pública Nacional N° 88/14 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS"; y

**CONSIDERANDO:** Que, por Nota NOT-0216-2014/000135, de fecha 03 de marzo de 2014, el Área Bioquímica – DFT remitió al Departamento de Farmacoterapéutica, el pedido de compra de Reactivos Manuales e Insumos para Análisis Clínicos;

Que, por Nota Interna NOT-0216-2014/000135, el Departamento de Farmacoterapéutica, a través de la Dirección de Gestión Médica Administrativa, solicitó el inicio de los trámites para la "Adquisición de Reactivos Manuales e Insumos para Análisis Clínicos", recepcionado en la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, en fecha 21 de marzo de 2014;

Que, por Memorando DBS/TC/N° 641/14, de fecha 04 de junio de 2014, la Unidad Técnica de Contrataciones, informó que fue incluido en el PAC 2014, con ID N° 275.701, la Licitación Pública Nacional "Adquisición de Reactivos Manuales e Insumos para Análisis Clínicos";

Que, por Memorando DFS/DPR/PR2 N° 008014/14, de fecha 13 de junio de 2014, la Sección Ejecución y Control del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, informó que existe disponibilidad presupuestaria para el presente Ejercicio por el monto de G. 953.329.294.- (Guaraníes novecientos cincuenta y tres millones trescientos veintinueve mil doscientos noventa y cuatro) y afecta al Rubro 350 "Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales" del Programa "Asistencia Médica General", y cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) N° 1721/14, de fecha 13 de junio de 2014. Cabe mencionar que el llamado es de carácter Plurianual por un monto total a contratar de G. 2.383.323.234.- (Guaraníes dos mil trescientos ochenta y tres millones trescientos veintitrés mil doscientos treinta y cuatro), y que afectará al Ejercicio 2015, cuyo pago estará sujeto a la aprobación presupuestaria correspondiente;

Que, por Resolución C.A. N° 071-012/14, de fecha 21 de agosto de 2014, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nacional N° 88/14 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS"; se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones del



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

16 DIC 2014

llamado y se dispuso que se proceda a la publicación conforme a lo establecido en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su Decreto Reglamentario N° 21.9[illegible]03, y a su difusión a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) así como en la Página Web del Instituto de Previsión Social;

Que, por Nota P.R.D.G.B.S. N° 1152/14, de fecha 27 de agosto de 2014, la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, comunicó a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el inicio del llamado a Licitación Pública Nacional N° 88/14 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS";

Que, por Resolución C.A. N° 098-012/14, de fecha 11 de noviembre de 2014, se ratificó la modificación parcial del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional N° 88/14 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS";

Que, por Resolución C.A. N° 109-010/14 de fecha 10 de diciembre de 2014, se ratificó la Adenda N° 2, en la cual se prorrogó la fecha de apertura de Sobres – Ofertas para el día jueves 04 de diciembre de 2014, y se ratificó la modificación parcial de la Adenda N° 3, de la Licitación Pública Nacional N° 88/14 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS";

Que, según Acta N° 164/14 de fecha 04 de diciembre de 2014, se dio apertura a los Sobres - Ofertas presentados por las siguientes empresas de acuerdo al siguiente detalle:

1- DROGUERÍA FARMAQUÍMICA S.A. - RUC 80017185-3: Según Lista de Precios cotizó por G. 438.8[illegible].- (Guaraníes cuatrocientos treinta y ocho millones ochocientos dos mil quinientos), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 15.000.000.- (Guaraníes quince millones). Empresa Aseguradora: FÉNIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. N° de Póliza: 19.1508/0002876.0000;
2- GT SCIENTIFIC S.A. - RUC 80000084-6: Según Lista de Precios cotizó por G. 14[illegible]9.000.- (Guaraníes ciento cuarenta y cuatro millones), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 9.000.000.- (Guaraníes nueve millones). Empresa Aseguradora: ASEGURADORA YACYRETA S.A. N° de Póliza: 78.1508.0002586.0000;
3- SHANTAL S.A. - RUC 80013875-9: Según Lista de Precios cotizó por G. 690.360.000.- (Guaraníes seiscientos noventa millones trescientos sesenta mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 21.000.000.- (Guaraníes veinte y un millones). Empresa Aseguradora: RUMBOS S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 06.1508.037222/000;



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse mediante copia certificada del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

4- BIOANÁLISIS S.R.L. IMPORT – EXPORT - RUC 80024150-9: Según Lista de Precios cotizó por G. 892.506.000.- (Guaraníes ochocientos noventa y dos millones quinientos seis mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 35.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1508.032353/000;

5- TECNOFAST S.A. - RUC 80013951-8: Según Lista de Precios cotizó por G. 295.845.000.- (Guaraníes doscientos noventa y cinco millones ochocientos cuarenta y cinco mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 10.000.000.- (Guaraníes diez millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1508.032243/000;

6- SCARPE S.R.L. - RUC 80018104-2: Según Lista de Precios cotizó por G. 297.497.112.- (Guaraníes doscientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa y siete mil ciento doce), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 17.500.000.- (Guaraníes diez y siete millones quinientos mil). Empresa Aseguradora: ASEGURADORA DEL ESTE S.A. N° de Póliza: 45.1508.0006431.0000;

7- CHACO INTERNACIONAL S.R.L. - RUC 80026564-5: Según Lista de Precios cotizó por G. 467.523.000.- (Guaraníes cuatrocientos sesenta y siete millones quinientos veinte y tres mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 30.000.000.- (Guaraníes treinta millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1508.032369/000;

8- EXIMPAR S.R.L. - RUC 80002596-2: Según Lista de Precios cotizó por G. 788.353.720.- (Guaraníes setecientos ochenta y ocho millones trescientos cincuenta y tres mil setecientos veinte), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 25.000.000.- (Guaraníes veinte y cinco millones). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1508.032326/000;

9- HOSPY IMPORT S.R.L. - RUC 80067278-0: Según Lista de Precios cotizó por G. 430.100.000.- (Guaraníes cuatrocientos treinta millones cien mil), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 13.200.000.- (Guaraníes trece millones doscientos mil). Empresa Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS. N° de Póliza: 007.1508.032367/000;

10- GMC MEDICAL - RUC 4601610-4: Según Lista de Precios cotizó por G. 1.081.005.600.- (Guaraníes un mil ochenta y un millones cinco mil seiscientos), IVA Incluido. Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: G. 35.000.000.- (Guaraníes treinta y cinco millones). Empresa Aseguradora: IMPERIO S.A. N° de Póliza: 47.1501.016624-000;

Que, por Memorandos C.E. N° 01/14 y N° 02/14, de fechas 12 y 15 de diciembre de 2014, la Comisión Evaluadora de Ofertas, elevó a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios y por su intermedio al Consejo de Administración, su Informe Final y Complementario, en el marco



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

**RESOLUCIÓN N° 111-015/14**

de la Licitación Pública Nacional N° 88/14 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS", recomendando la adjudicación a las firmas BIOANÁLISIS S.R.L. IMPORT – EXPORT, CHACO INTERNACIONAL S.R.L., DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A., EXIMPAR S.R.L., GBO MEDICAL DE IRIS POSADA, HOSPY IMPORT S.R.L., SCARPE S.R.L., y SHANTAL S.A., por cumplir sus ofertas con los requisitos legales y técnicos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. Asimismo, sugirieron declarar desierto los lotes 72, 85 y 97, conforme al Art. 30° inc. a) de la Ley N° 2051/03 ", *"Que no se hubiera presentado oferta alguna"*, y los Lotes 66, 67, 70, 79 y 89, en virtud al Art. 30 inc. c) *que los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, o bien, por superar las provisiones presupuestarias de la Convocante, determinadas conforme al Art. 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas";*

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E:

1°) Adjudicar a las firmas BIOANÁLISIS S.R.L. IMPORT – EXPORT, CHACO INTERNACIONAL S.R.L., DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A., EXIMPAR S.R.L., GBO MEDICAL DE IRIS POSADA, HOSPY IMPORT S.R.L., SCARPE S.R.L., y SHANTAL S.A. la Licitación Pública Nacional N° 88/14 "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA ANÁLISIS CLÍNICOS", en base a las disposiciones legales pertinentes y a lo expuesto en el Considerando de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:

ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. [illegible] CLARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez. **Secretaria Interina del Consejo de Administración.**



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta Nº 111/14 de fecha 15 de diciembre de 2014**

## RESOLUCIÓN Nº 111-015/14

**BIOANÁLISIS S.R.L. IMPORT - EXPORT**

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 3983 | 41116105-299 | ANTICOAGULANTE PARA TP | c.c. | Unidad | BIOCLIN | BRASIL | [illegible] | 5.000 | 350 | 1.750.000 |
| 11 | 1 | 3968 | 41116105-309 | ALBÚMINA REACTIVO. ENZIMATICO (COLORIMÉTRICO). C/ ESTÁNDAR | Determinación | Unidad | BIOCLIN | BRASIL | 1.000 | 2.000 | 130 | 260.000 |
| | 2 | 4532 | 41116004-021 | PROTEÍNA TOTAL REAC.ENZIMÁTICO (MÉT. MANUAL) C/ESTÁNDAR | Determinación | Unidad | BIOCLIN | BRASIL | 1.500 | 3.000 | 110 | 330.000 |
| 12 | 1 | 4097 | 41116105-109 | CK - MB MANUAL. ENZIMÁTICO | Determinación | [illegible] | BIOCLIN | BRASIL | 200 | 400 | [illegible] | 2.400.000 |
| | 2 | 4095 | 41113305-002 | CK-TOTAL | Determinación | Unidad | BIOCLIN | BRASIL | 200 | 400 | [illegible] | 1.200.000 |
| 13 | 1 | 4125 | 41116130-183 | CONTROL NIVEL 1-2-3 PARA ELECTROLITOS ADAPTABLE A EQUIPOS AVL 913[illegible] | Unidad | Caja | ROCHE | ALEMANIA | 6 | 12 | 635.000 | 7.620.000 |
| 14 | 1 | 4203 | 41116003-002 | ELECTRO[illegible] REF[illegible] | Unidad | Unidad | ROCHE | ALEMANIA | 1 | 2 | 1.813.000 | 3.626.000 |
| 15 | 1 | 4206 | 41115608-005 | ELEC[illegible] [illegible]CL(CLO[illegible]O) | Unidad | Unidad | ROCHE | ALEMANIA | 1 | 2 | 1.340.000 | 2.680.000 |
| 16 | 1 | 4205 | 41115608-0[illegible] | [illegible]TRODO [illegible]OTASIO) (K) | Unidad | Unidad | ROCHE | ALEMANIA | 1 | 2 | 1.340.000 | 2.680.000 |
| 17 | 1 | 4204 | 4111[illegible] | ELECTRODO DE (SODIO) (NA) | Unidad | Unidad | ROCHE | ALEMANIA | 1 | 2 | 2.215.000 | 4.430.000 |
| 18 | 1 | [illegible] | [illegible]1116130-202 | SOLUCIÓN ACONDICIONADORA DE ELECTRODOS - SOLUCIÓN ACONDICIONADORA DE ELECTRODOS P/ EQ. AVL (ADAPTABLE). | Unidad | Frasco | ROCHE | ALEMANIA | 2 | 3 | 180.000 | 540.000 |
| [illegible] | 1 | 4586 | 41116130-205 | SOLUCIÓN DE LIMPIEZA ADAPTABLE A EQ. ELECTROLITO AVL | Unidad | Frasco | ROCHE | ALEMANIA | 2 | 4 | 120.000 | 480.000 |
| | | | | | | | | | | | G. | 27.996.000 |

**Monto Total Adjudicado a BIOANÁLISIS S.R.L. IMPORT – EXPORT: G. 27.996.000.- (Guaraníes veintisiete millones novecientos noventa y seis mil), IVA Incluido.**

ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSÉ JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez. **Secretaria Interina del Consejo de Administración.**



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL - mastiga

**RESOLUCIÓN Nº 111-015/14**

CHACO INTERNACIONAL S.R.L.

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 1 | 10191 | 41122410-001 | PAPEL PARA FILM | Unidad | Unidad | ALCAM PACKAGING / BEMIS | USA | [illegible] | 50 | 140.000 | 7.000.000 |
| | | | | | | | | | | | G. | 7.000.000 |

**Monto Total Adjudicado a CHACO INTERNACIONAL S.R.L.: G. 7.000.000.- (Guaraníes siete millones), IVA Incluido.**

DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 1 | 4898 | 41116010-037 | AVISPA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS | c.c. | [illegible] | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 50 | 100 | 90.000 | 9.000.000 |
| 44 | 1 | 6198 | 41116010-038 | AVISPA EXTRACTOS PRICK TEST. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 5 | 10 | 72.000 | 720.000 |
| 45 | 1 | 4895 | 41116010-039 | CÁNDIDA ALBICANS CONCT.EXTRACTOS ACUOSOS | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 200 | 400 | 74.000 | 29.600.000 |
| 46 | 1 | 6196 | 41116010-040 | CÁNDIDA ALBICANS EXTRACTOS PRICK TEST. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 15 | 30 | 78.000 | 2.340.000 |
| 47 | 1 | 6122 | 41116010-[illegible] | CUCARACHA CONCT.EXTRACTOS.ACUOSOS. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 50 | 100 | 115.000 | 11.500.000 |
| 48 | 1 | 6197 | [illegible]010-019 | CUCARACHA EXTRACTOS.PRICK TEST. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 5 | 10 | 115.000 | 1.150.000 |
| 49 | [illegible] | [illegible]/3 | 41116010-991 | DERMATOFAGOIDES FARINAE.CONC. EXTRACTOS ACUOSOS | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 200 | 400 | 115.000 | 46.000.000 |
| [illegible] | 1 | 6188 | 41116010-021 | DERMATOFAGOIDES FARINAE. EXTRACTOS PRICK. TEST. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 15 | 30 | 115.000 | 3.450.000 |
| 51 | 1 | 6187 | 41116010-020 | DERMATOFAGOIDES BLOMIA. EXTRACTOS PRICK TEST. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 15 | 30 | 115.000 | 3.450.000 |

ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSÉ JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez. **Secretaria Interina del Consejo de Administración**



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta N° 111/14 de fecha 15 de diciembre de 2014**

## RESOLUCIÓN N° 111-015/14

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 6126 | 41116010-992 | DERMATOFAGOIDES BLOMIA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | [illegible] | 400 | 115.000 | 46.000.000 |
| 53 | 1 | 5974 | 41116010-990 | DERMATOFAGOIDES PTERONISMOS.CONC. EXTRACTOS ACUOSOS.: DERMATOFAGOIDES PTERONISMUS.CONC. EXTRACTOS ACUOSOS | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 200 | 400 | 125.000 | 50.000.000 |
| 54 | 1 | 6189 | 41116010-022 | DERMATOFAGOIDES PTERONISMOS. EXTRACTOS. PRICK TEST | [illegible] | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 15 | 30 | 115.000 | 3.450.000 |
| 55 | 1 | 6191 | 41116010-025 | EPITELIO G[illegible] CONC. EXTR[illegible] AC[illegible] | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 50 | 100 | 74.000 | 7.400.000 |
| 56 | 1 | 4897 | 41116010-026 | E[illegible]ATO B[illegible]OS. PRIC[illegible] TEST. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 5 | 10 | 115.000 | 1.150.000 |
| 57 | 1 | 6190 | 411160[illegible] | [illegible]ELIO PERRO CONC. EXTRACTOS ACUOSOS. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 50 | 100 | 74.000 | 7.400.000 |
| 58 | 1 | 4896 | [illegible]010-024 | EPITELIO PERRO EXTRACTOS PRICK TEST. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 5 | 10 | 72.000 | 720.000 |
| 59 | 1 | [illegible] | 41116010-029 | HONGOS CLADOSPORIUM . EXTRACTOS PRICK TEST. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 15 | 30 | 115.000 | 3.450.000 |
| [illegible] | [illegible] | 6123 | 41116010-071 | HONGOS CLADOSPORIUM CONC. EXTRACTOS ACUOSOS. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 200 | 400 | 74.000 | 29.600.000 |
| 61 | 1 | 6194 | 41116010-027 | HONGOS ALTERNARIA EXTRACTOS PRICK TEST. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 15 | 30 | 115.000 | 3.450.000 |
| 62 | 1 | 6124 | 41116010-989 | HONGOS ALTERNARIA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 200 | 400 | 74.000 | 29.600.000 |

ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSÉ JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
**Lic. Nathalia Barbudez. Secretaria Interina del Consejo de Administración.**



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente por orden del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta N° 111/14 de fecha 15 de diciembre de 2014**

## RESOLUCIÓN N° 111-015/14

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 6125 | 411116010-070 | HONGOS ASPERGILLUS CONC. EXTRACTOS ACUOSOS. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | [illegible] | 400 | 74.000 | 29.600.000 |
| 64 | 1 | 6195 | 41116010-028 | HONGOS ASPERGILLUS EXTRACTOS PRICK TEST. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 15 | 30 | 115.000 | 3.450.000 |
| 65 | 1 | 6127 | 41116010-030 | HORMIGA COLORADA CONC. EXTRACTOS ACUOSOS. | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 50 | 100 | 115.000 | 11.500.000 |
| 68 | 1 | 4899 | 41116010-032 | MOSQUITOS CONCENTRADO EXTRACTOS ACUOSOS | c.c. | [illegible] | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 50 | 100 | 115.000 | 11.500.000 |
| 69 | 1 | 4931 | 41116010-034 | POLVO DOMÉSTICO CONC. EXTRACTOS ACUOSOS / [illegible] 50 | c.c. | Frasco | DAITER / DIV. IG CENTER | ARGENTINA | 200 | 400 | 115.000 | 46.000.000 |
| 73 | 1 | 4233 | 41121805-004 | ERLENMEYER [illegible] | Unidad | Unidad | ISOLAB | ALEMANIA | 15 | 30 | 13.300 | 399.000 |
| 87 | 1 | 4512 | 41103509-[illegible] | Pipeta [illegible]IZETA PLÁSTICA DE 500 ML | Unidad | Unidad | ISOLAB | ALEMANIA | 10 | 20 | 13.000 | 260.000 |
| 92 | 1 | 4234 | 41[illegible] | ERLENMEYER 500CC | Unidad | Unidad | ISOLAB | ALEMANIA | 10 | 20 | 20.700 | 414.000 |
| | | | | | | | | | | | G. | 392.553.000 |

**Monto T[illegible] Adjudicado a DROGUERÍA ITALQUÍMICA S.A.: G. 392.553.000.- (Guara[illegible] Trescientos noventa y dos millones quinientos cincuenta y tres mil), IVA Incluido.**

AB[illegible] LOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
P[illegible] LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
S[illegible] JOSÉ JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez. **Secretaria Interina del Consejo de Administración.**

Lic. Nathalia Barbudez
Secretaria Interina
Secretaria del Consejo de Administración



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta N° 111/14 de fecha 15 de diciembre de 2014**

## RESOLUCIÓN N° 111-015/14

**EXIMPAR S.R.L.**

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4069 | 41116005-002 | CALCIO TROMBOPLASTINA T.P. | Determinación | Unidad | HUMAN | ALEMANIA | [illegible] | [illegible]6.000 | 1.045 | 16.720.000 |
| 4 | 1 | 6163 | 41116109-002 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA MET. RÁPIDO | Determinación | Unidad | HUMAN | ALEMANIA | 6.000 | 12.000 | 6.655 | 79.860.000 |
| 5 | 1 | 4574 | 41116113-014 | Test para sangre oculta: REACTIVO SANGRE OCULTA (TEST DE GUAYACO) | Determinación | Unidad | HUMAN | ALEMANIA | 1.500 | 3.000 | 3.113 | 9.339.000 |
| 7 | 1 | 4035 | 41116130-131 | ASTO - STREPTOLISINA 0 REACTIVA | Determinación | Unidad | HUMAN | ALEMANIA | 30.000 | 60.000 | 814 | 48.840.000 |
| 41 | 1 | 5874 | 41116003-014 | SOLUCIÓN DESPROTEINIZANTE ADAPTABLE A EQUIPO ELECTROLITO ESCHWEILER MODELO COMBI-LINE | Unidad | [illegible] | ESCHWEILER | ALEMANIA | 2 | 4 | 797.280 | 3.189.120 |
| 42 | 1 | 10442 | 41116003-017 | SOLUCIÓN DE LAVADO ADAPTABLE A GASOMETRO | [illegible] | Frasco | ESCHWEILER | ALEMANIA | 10 | 20 | 335.280 | 6.705.600 |
| 88 | 1 | 3881 | 41104112-002 | Colector contenedor [illegible] - FRASCO ESTÉRILES P/ RECOLECCIÓN [illegible] | Unidad | Unidad | RODAO PLAST S.A. | NACIONAL | 250.000 | 500.000 | 660 | 330.000.000 |
| 95 | 1 | 4138 | 41115816-[illegible] | CALIBRADORES MANUALES P/ FORMULA LEUCOCITARIA | Unidad | Unidad | KACIL | BRASIL | 12 | 24 | 1.100.000 | 26.400.000 |
| | | | | | | | | | | | G. | 521.053.720 |

**Monto Total Adjudicado a EXIMPAR S.R.L.: G. 521.053.720.- (Guaraníes quinientos veintiún millones cincuenta y tres mil setecientos veinte), IVA Incluido.**

**GBO MEDICAL DE IRIS POSADA**

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1 | 4213 | 41121809-002 | EMBUDO DE VIDRIO 15 CC C/ VÁSTAGO CORTO | Unidad | Unidad | DAGON | ARGENTINA | 10 | 20 | 14.300 | 286.000 |
| | | | | | | | | | | | | 286.000 |

**Monto Total Adjudicado a GBO MEDICAL DE IRIS POSADA: G. 286.000.- (Guaraníes doscientos ochenta y seis mil), IVA Incluido.**

ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSÉ JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez. **Secretaria Interina del Consejo de Administración.**



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL - mastropa

**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta N° 111/14 de fecha 15 de diciembre de 2014**

**RESOLUCIÓN N° 111-015/14**

**HOSPY IMPORT S.R.L.**

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 10196 | 42311708-002 | Venda adhesiva - ADHESIVOS PARA COMPRIMIR SITIO DE PUNCIÓN | Unidad | Unidad | PHARMAPLAST | EGIPTO | [illegible] | 300.000 | [illegible] | 16.500.000 |
| | | | | | | | | | | | G. | 16.500.000 |

**Monto Total Adjudicado a HOSPY IMPORT S.R.L.: G. 16.500.000.- (Guaraníes diez y seis millones quinientos mil), IVA Incluido.**

**SCARPE S.R.L.**

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 8023 | 41115805-004 | BALÓN DE GAS PARA CALIBRACIÓN (5 % CO2 - 12 % O2) Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Unidad | SIEMENS | USA | 1 | 2 | 2.830.000 | 5.660.000 |
| 21 | 1 | 8026 | 41116130-224 | Control para gasometría: CONTROL NIVEL 1 CAJA DE 30 AMPOLLAS x 2,5 ml. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Caja | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 605.000 | 2.420.000 |
| 22 | 1 | 8027 | 41116130-224 | Control para gasometría: CONTROL NIVEL 2 CAJA DE 30 AMPOLLAS x 2,5 ml. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Caja | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 605.000 | 2.420.000 |
| 23 | 1 | [illegible] | 41116130-224 | Control para gasometría: CONTROL NIVEL 3 CAJA DE 30 AMPOLLAS x 2,5 ml. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Caja | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 605.000 | 2.420.000 |
| [illegible] | 1 | 8005 | 41115805-007 | ELECTRODO DE PCO2 + ANILLOS - DE GOMA. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 9.801.000 | 39.204.000 |
| 25 | 1 | 8006 | 41115611-005 | ELECTRODO DE PO2 + ANILLOS DE GOMA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 9.365.000 | 37.460.000 |

ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Lic. Nathalia Barbudez. Secretaria Interina del Consejo de Administración



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL - INASTISS

**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta Nº 111/14 de fecha 15 de diciembre de 2014**

**RESOLUCIÓN Nº 111-015/14**

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 8000 | 41115805-008 | KIT DE AGUJA Y CUBIERTA DE AGUJA. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | [illegible] | [illegible] | 3.685.000 | 14.740.000 |
| 27 | 1 | 7999 | 41115805-005 | TUBO DE AGUJA Y TUBULADURA - KIT DE AGUJA Y TUBULADURA. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 2.555.025 | 10.220.100 |
| 28 | 1 | 8018 | 41116105-227 | KIT DE BOTELLA DE LAVADO + PAQUETE DESPROTEINIZADOR/ACONDICIONADOR x 4 CONJUNTOS. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | [illegible] | [illegible]MENS | USA | 21 | 42 | 973.384 | 40.882.128 |
| 29 | 1 | 8017 | 41116105-228 | KIT DE CALIBRADORES 6,8/7,3 x 4 kits Adaptable Equipo Gasómetro Bayer [illegible] | [illegible] | Kit | SIEMENS | USA | 24 | 48 | 739.537 | 35.497.776 |
| 30 | 1 | 8007 | 41116003-003 | Elect[illegible] de [illegible] (p/ga[illegible] DE ELE[illegible]DO [illegible]REFERENCIA. [illegible]le Equipo [illegible]ro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 5.662.800 | 22.651.200 |
| 31 | 1 | 8001 | [illegible] | KIT DE PROTECTORES DE AGUJA DE 10 Unidades Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 426.030 | 1.704.120 |
| 32 | 1 | [illegible] | 41115805-010 | KIT DE RELLENO DE ELECTRODO DE REFERENCIA. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 3.225.434 | 12.901.736 |
| [illegible] | 1 | 8020 | 41116105-230 | KIT DE SOLUCIÓN ACONDICIONADOR x 5 Und. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 6 | 12 | 920.000 | 11.040.000 |

ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSÉ JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO.
Lic. Nathalia Barbudez. Secretaria Interina del Consejo de Administración



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL - mastigal

**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta N° 111/14 de fecha 15 de diciembre de 2014**

## RESOLUCIÓN N° 111-015/14

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | [illegible] | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 8022 | 41115805-010 | KIT DE SOLUCIÓN DE RELLENO PARA ELECTRODO DE REFERENCIA + ANILLO DE GOMA x 4 Und. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 395.000 | 1.580.000 |
| 35 | 1 | 8019 | 41116105-231 | KIT DE SOLUCIÓN DESPROTEINIZADORA x 10 Und. Adaptable a Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 6 | 12 | 450.323 | 5.403.876 |
| 36 | 1 | 8021 | 41116003-025 | Solución p/ Electrodo de pH - KIT DE SOLUCIÓN PARA ELECTRODO DE Ph + ANILLO DE GOMA x 3 Und. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 3 | 6 | 692.885 | 4.157.310 |
| 37 | 1 | 8008 | 41102404-001 | KI DE TUBO PRECALE[illegible] Adaptab[illegible] Gastó[illegible] Bay[illegible]48 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 1 | 2 | 5.283.805 | 10.567.610 |
| 38 | 1 | 8003 | 41115805 [illegible] | KI[illegible]UBOS PARA AS[illegible]TRACIÓN [illegible]E MUESTRA Y [illegible]REACTIVO. [illegible]daptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 1.780.000 | 7.120.000 |
| 39 | 1 | 800[illegible] | [illegible]805-006 | KIT DE TUBOS PARA BOTELLAS. Adaptable Equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Kit | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 716.522 | 2.866.088 |
| 40 | 1 | 8004 | 41115604-002 | (ELECTRODO DE Pb + ANILLOS DE GOMA). Adaptable a equipo Gasómetro Bayer 248 | Unidad | Unidad | SIEMENS | USA | 2 | 4 | 6.645.292 | 26.581.168 |
| | | | | | | | | | | | G. | 297.497.112 |

**Monto Total Adjudicado a SCARPE S.R.L.: G. 297.497.112.- (Guaraníes doscientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa y siete mil ciento doce), IVA Incluido.**

ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSÉ JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez. **Secretaria Interina del Consejo de Administración.**



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL - mastigar

**Instituto de Previsión Social**
**Consejo de Administración**

**Acta N° 111/14 de fecha 15 de diciembre de 2014**

## RESOLUCIÓN N° 111-015/14

SHANTAL S.A.

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3951 | 41122605-001 | ACEITE DE INMERSIÓN | c.c. | Unidad | BIOPACK | ARGENTINA | 22.[illegible] | 45.000 | 200 | 9.000.000 |
| 3 | 1 | 3982 | 41116105-572 | Anticoagulante Fluoruro - ANTICOAGULANTE PARA GLICEMIA | c.c. | Unidad | BIOPACK | ARGENTINA | 4.000 | 8.000 | 400 | 3.200.000 |
| 6 | 1 | 4149 | 41116121-002 | DILUYENTE DE PLAQUETAS | c.c. | Unidad | BIOPACK | ARGENTINA | 2.000 | 4.000 | 570 | 2.280.000 |
| 8 | 1 | 2282 | 41116002-071 | COLORANTE WRIGHT SOLUCIÓN | c.c. | Unidad | BIOPACK | ARGENTINA | 400.000 | 800.000 | 126 | 100.800.000 |
| 9 | 1 | 2297 | 41116105-102 | COLORANTE DE GIEMSA | c.c. | Unidad | BIOPACK | ARGENTINA | 400.000 | 800.000 | 102 | 81.600.000 |
| 71 | 1 | 8063 | 41122413-001 | GOMA DE LIGAR PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE | Unidad | Unidad | [illegible]ITAL EQUIPMENT | INDIA | 400 | 800 | 5.000 | 4.000.000 |
| 74 | 1 | 4235 | 41121805-004 | ERLENMEYER DE 1000 CC | Unidad | [illegible] | BOECO | ALEMANIA | 10 | 20 | 23.000 | 460.000 |
| 75 | 1 | 4664 | 41121803-001 | VASO PRECIPITADO BERLING 250 CC.VIDRIO PIREX* | Unidad | Unidad | BOECO | ALEMANIA | 10 | 20 | 10.000 | 200.000 |
| 76 | 1 | 4665 | 41121803-001 | VASO DE PRECIP BERLING [illegible] CC. VIDRIO | Unidad | Unidad | GREETMED | CHINA | 10 | 20 | 12.000 | 240.000 |
| 77 | 1 | 4663 | 41121803-001 | VASO DE PRECIP BERLING 100 CC. VIDRIO PIREX* | Unidad | Unidad | CITOTEST | CHINA | 10 | 20 | 8.000 | 160.000 |
| 78 | 1 | 4666 | 41121803-001 | VASO PRECIP BERLING 1000 CC. VIDRIO PIREX* | Unidad | Unidad | GREETMED | CHINA | 10 | 20 | 20.000 | 400.000 |
| 80 | 1 | 4[illegible] | [illegible]701-006 | Tubo de Microcentrífuga: TUBO CÓNICO 1,5 ML TIPO EPPENDORF | Unidad | Unidad | CITOTEST | CHINA | 30.000 | 60.000 | 50 | 3.000.000 |
| 81 | 1 | 4492 | 41121510-001 | PIPETA GRADUADA AL CENTÉCIMO 1CC | Unidad | Unidad | CITOTEST | CHINA | 150 | 300 | 3.500 | 1.050.000 |
| [illegible] | 1 | 4496 | 41121510-001 | PIPETA GRADUADA AL DECIMO 2 CC. | Unidad | Unidad | CITOTEST | CHINA | 150 | 300 | 4.500 | 1.350.000 |

ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSÉ JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez. **Secretaria Interina del Consejo de Administración.**

Lic. Nathalia Barbudez
Secretaria Interina
Secretaria del Consejo de Administración



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL - master

## RESOLUCIÓN N° 111-015/14

| Lote | Ítem | Cód. | Código de Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Marca | Procedencia | Cant. Mín. | Cant. Máx. | Precio Unitario c/IVA | Precio Total c/IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1 | 4499 | 41121510-001 | PIPETA GRADUADA AL DÉCIMO 25 CC | Unidad | Unidad | CITOTEST | URUGUAY | [illegible] | 50 | 7.500 | 375.000 |
| 84 | 1 | 4497 | 41121510-001 | PIPETA GRADUADA AL DECIMO 5 CC.- | Unidad | Unidad | CITOTEST | CHI[illegible] | 200 | 400 | 5.000 | 2.000.000 |
| 86 | 1 | 10183 | 42281502-001 | TERMOMETRO PARA ESTUFAS BASE ALCOHOL | Unidad | Unidad | CITOTEST | [illegible]NA | 4 | 8 | 25.000 | 200.000 |
| 90 | 1 | 4528 | 41121805-001 | PROBETA DE VIDRIO DE 1000 CC. | Unidad | Unidad | GREETM[illegible]D | CHINA | 12 | 24 | 50.000 | 1.200.000 |
| 91 | 1 | 4381 | 41121805-008 | Lámina Esmerilada: LÁMINA DE VIDRIO PORTA OBJETO CON BORDE ESMERILADO | Unidad | Un[illegible] | [illegible]ITOTEST | CHINA | 120.000 | 240.000 | 135 | 32.400.000 |
| 93 | 1 | 4627 | 41121701-005 | TUBO DE KHAN 12 MM DE (DIÁMETRO) 75 MM DE ALTUR[illegible] | [illegible] | Unidad | CITOTEST | CHINA | 75.000 | 150.000 | 120 | 18.000.000 |
| 94 | 1 | 4626 | 41121707-001 | TUP[illegible] VI[illegible] DE H[illegible] (DIÁME[illegible]O) X 100 MM [illegible]LTURA) | Unidad | Unidad | CITOTEST | CHINA | 60.000 | 120.000 | 200 | 24.000.000 |
| 96 | 1 | 4624 | [illegible]2 | TUBO DE CENTRÍFUGA CÓNICO C/GRADUACIÓN DE VIDRIO | Unidad | Unidad | BOECO | ALEMANIA | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 6.000.000 |
| | | | | | | | | | | | G. | 291.915.000 |

**Monto [illegible] Adjudicado a SHANTAL S.A.: G. 291.915.000.- (Guaraníes doscientos nove[illegible]ta [illegible]un millones novecientos quince mil), IVA Incluido.**

**[illegible]to Total Adjudicado - LPN N° 88/14: G. 1.554.800.832.- (Guaraníes un mil [illegible]ientos cincuenta y cuatro millones ochocientos mil ochocientos treinta y dos) [illegible]A Incluido.**

2°) Declarar desiertos los lotes 66, 67, 70, 72, 79, 85, 89 y 97, conforme a lo mencionado en el considerando de la presente Resolución.

3°) Autorizar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, a través del Departamento de Contratos, la elaboración de los Contratos respectivos, y a notificar la presente



ABG. CARLOS MOREL MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE FLEITAS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSÉ JARA ROJAS. **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Barbudez. **Secretaria Interina del Consejo de Administración**

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

SECRETARIA GENERAL

**RESOLUCIÓN Nº 111-015/14**

Resolución a las empresas adjudicadas y a las no adjudicadas solicitando las documentaciones necesarias para la firma de los contratos----------

4°) Encomendar a la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios gestionar los trámites administrativos tendientes a la realización de un nuevo llamado para los lotes que fueron declarados desiertos.----------

5°) Autorizar al Presidente del Instituto de Previsión Social, la firma de los Contratos conjuntamente con los miembros de la Comisión Evaluadora de Ofertas.----------

6°) Designar a la Gerencia de Salud, a través de la Dirección de Gestión Médica Administrativa, como Administradora de los Contratos.----------

7°) Autorizar a la Dirección Financiera, la realización de los procesos administrativos tendientes al pago y a la Dirección de Recursos e Inversiones, a proceder al pago correspondiente, contra presentación de facturas y previo informe de recepción.----------

8°) Imputar la erogación al Rubro y Ejercicio Fiscal correspondiente.----------

9°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

*SC/lm.-*

ABG. CARLOS MORENO MARTÍNEZ / DR. JORGE MAGNO BRÍTEZ
ECON. LUIS ENRIQUE CAMPOS / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES
SR. JOSÉ JARA ALVAREZ **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Lic. Nathalia Fernández **Secretaria Interina del Consejo de Administración.**

Lic. Nathalia Fernández
Secretaria Interina
Secretaría del Consejo de Administración

SECRETARÍA GENERAL - Instituto



Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.