CONTRATACION DIRECTA Nº. 15/2010
"EQUIPOS DE SOLDADURA, CARPINTERIA Y OTROS"

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los ***03 días del mes de mayo del año dos mil diez,*** *en las dependencias de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18 - XVIII Región Sanitaria - Capital, sito en las calles Brasil y Manuel Domínguez, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: Lic. Graciela Villalba Cabrera; Administradora Regional, Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto, Sr. Eduardo Martínez, Aux. Administrativo, Rolando Cáceres, Encargado de Suministro Regional y el Sr. Domingo Silvero, jefe de Servicios Generales a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa 15/2010, para la adquisición de* ***"EQUIPOS DE SOLDADURA, CARPINTERIA Y OTROS".***

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a ocho (8) empresas, las cuales son:

- ✓ ***ELECTROMOTOR S.A.,***
- ✓ ***Gotze Ingeniería SRL***
- ✓ ***RECORD ELECTRIC SAECA***
- ✓ ***SIEMI SRL***
- ✓ ***ELECTROPAR SA***
- ✓ ***Distribuidora O&R***
- ✓ ***Nd Distribuidora***
- ✓ ***GAATI***

Se recepcionaron cinco (5) sobres, presentados por los siguientes oferentes:

- ✓ ***GOTZE INGENIERIA***
- ✓ ***ELECTRO-MEC***
- ✓ ***DISTRIBUIDORA SUMMER***
- ✓ ***FERRETERIA INDUSTRIAL SRL***
- ✓ ***RECORD ELECTRIC SAECA***

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha ***20 de abril del 2010****, a las* ***09:00horas****, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.*

Se procedió a realizar la evaluación de las documentaciones presentadas por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe. En la misma se constata que la empresa Record Electric no presenta en forma impresa, tampoco en el SIPE copia de cedula de identidad y poder otorgado al firmante de la oferta, por lo que este comité recomienda la descalificación de la mencionada empresa

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas", en el cual se constata lo siguiente:
Electro Mec: No se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas en los ítems: 5 y 7. Según cuadro adjunto a continuación:

Ítem	*Descripción*	*Especificaciones Solicitadas*	*Especificaciones Ofertadas*
5	*Amoladora eléctrica*	*Tamaño de disco: 230mm, potencia 2100watts, 220volt, 6200 rpm.*	*Tamaño de disco: 230mm, potencia 2000watts, 220volt, 6200 rpm.*
7	*Compresor*	*De transmisión directa: potencia 2,5 hp, presión máxima 115psa, capacidad de tanque: 50 litros.*	*De transmisión directa: potencia 2 hp, presión máxima 115psa, capacidad de tanque: 50 litros.*

Distribuidora SUMMER: No se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas en los ítems: 4, 5 y 7. Según cuadro adjunto a continuación:

Ítem	Descripción	Especificaciones Solicitadas	Especificaciones Ofertadas
4	Cepilladora eléctrica	Hoja de 82mm, potencia 750watts, 220 vlt; 16000 rpm.	Hoja de 115mm, potencia 1140watts, 220 vlt; 15000 rpm.
5	Amoladora eléctrica	Tamaño de disco: 230mm, potencia 2100watts, 220volt, 6200 rpm.	Tamaño de disco: 230mm, potencia 2100watts, 220volt, 5800 rpm, empuñadura de 2 velocidades, traba eje para cambio de disco, caja de engranajes metálico.
7	Compresor	De transmisión directa: potencia 2,5 hp, presión máxima 115psa, capacidad de tanque: 50 litros.	De transmisión directa: potencia 2 hp, presión máxima 100psa, capacidad de tanque: 50 litros, caudal 206litros/min. Lubricado con aceite.

Ferretería Industrial: No se ajusta en las especificaciones técnicas en el ítem 7. Según cuadro adjunto a continuación:

Ítem	Descripción	Especificaciones Solicitadas	Especificaciones Ofertadas
7	Compresor	De transmisión directa: potencia 2,5 hp, presión máxima 115psa, capacidad de tanque: 50 litros.	De transmisión directa: potencia 2 hp, presión máxima 115psa, capacidad de tanque: 50 litros.

Ferretería Industrial: No presenta precio unitario pero si precio total en el ítem 10, por lo que este comité recomienda descalificar la oferta en el referido ítem.

Se procedió a la realización del Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual se anexa y forma parte del presente informe.

El sistema de adjudicación del presente llamado será por Ítem.

En el momento de la firma del presente informe las empresas recomendadas para la adjudicación se encuentran todas habilitadas para contratar con el estado.

Se realizan ajustes en cuanto a la cantidad a adquirir a fin de ajustar, en los ítems 2, 8 y 10, de acuerdo al Cuadro Comparativo de Ofertas que forma parte del presente informe, a la disponibilidad presupuestaria disponible para el presente llamado, basados en la Circular DNCP 03/2006.

Se solicita por Nota Nro. 104/2010 a la empresa Distribuidora SUMMER, aclaración sobre la Marca ofertada en el ítem 10 y procedencia de la marca en los ítems 3, 4 y 8, documento que forma parte del presente informe, respondida por el oferente en tiempo y forma.

Se recomienda declarar desierto los ítems: 3, 4, 5, 7 y 9, debido a la falta de oferente para realizar la respectiva comparación y la posterior adjudicación de los mismos.

Teniendo en cuenta los precios ofertados y que todos se ajustan a los precios del mercado, y no así al del precio referencial, considerando la previsión hecha en el Plan Anual de Contrataciones–PAC y contando con el saldo presupuestario para la adquisición del bien en el ítem Nro. 10 – Generador Diesel, este comité recomienda la adjudicación del referido ítem a la empresa Gotze Ingeniería.

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación en base a lo siguiente:

***GOTZE Ingeniería,** representada por la Sra. Olga Beatriz Echagüe de García, hasta un monto de **Gs. 19.000.000.-** (Guaraníes diecinueve millones), en el Ítem Nro. 10.*

FERRETERIA INDUSTRIAL SRL, *representada por el Sr. Horacio Di Pardo Armele, hasta un monto de* ***Gs. 18.465.000.-*** *(Guaraníes dieciocho millones, cuatrocientos sesenta y cinco mil), en los Ítems Nro. 1, 6 y 8.*

Electro-Mec, *representada por el Sr. Roberto Carlos Rodríguez Barrios, hasta un monto de* ***Gs. 273.000.-*** *(Guaraníes doscientos setenta y tres mil), en el Ítem Nro. 2.*

Monto Total Adjudicado: ***Gs. 37.738.000.-*** *(Guaraníes treinta y siete millones, setecientos treinta y ocho mil).*

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Graciela Villalba Cabrera, Administradora Regional

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto

Sr. Eduardo Martínez, Aux. Administrativo

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION ·

Rolando Cáceres, Encargado de Suministro Regional

Sr. Domingo Silvero, Jefe de Servicios Generales

Dr. Cristian Pintos Alcaraz
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.694

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

DOCUMENTOS	*TIPO DE DOCUMENTO*	*GOTZE Ingeniería*	*Electro Mec*	*Distribuidora SUMMER*	*Ferretería industrial SRL*	*Record electric*
Formulario de oferta – Anexo 02	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada – Art. 40	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Garantía de mantenimiento de oferta	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Fotocopia simple de C.I.	*Sustancial*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*No Cumple*
Fotocopia simple de RUC	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada del último pago de IVA	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Declaración Jurada del pago de RENTA	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Fotocopia simple de la patente Municipal	*Formal*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
Resultado		***Pasa***	***Pasa***	***Pasa***	***Pasa***	***No Pasa***

Observación Importante: *Los documentos de carácter sustancial deben ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, mientras que los documentos de carácter formal, en caso de no ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, pueden ser solicitados por el comité de evaluación.*

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria : Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
DIRECCION

Dr. Cristian Pintos Alcaraz
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.694

ANEXO "B"
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	*Descripción*	*Especificaciones técnicas*	*GOTZE Ingeniería*	*Electro Mec*	*Distribuidora SUMMER*	*Ferretería industrial SRL*
1	*Soldador eléctrico*	*Portátil, Potencia regulable de 40 a 250amper, monofásico 2 x 220 y 2 x 380 bifasic, diámetro de electrodo max. 5mm, protección térmica. Incluir accesorios: mascara, cable y pinza.*	*No Cotiza*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
2	*Taladro eléctrico*	*Doble velocidad variables, reversible, mandril 13 mm, potencia 650wats, 220 vi 2900 rpm, traba interruptor para acción continua, incluir maletín con accesorios.*	*No Cotiza*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
3	*Cepilladora eléctrica*	*Hoja de 115mm, potencia 1140watts, 220 vlt; 15000 rpm.*	*No Cotiza*	*No Cotiza*	*Cumple*	*Cumple*
4	*Cepilladora eléctrica*	*Hoja de 82mm, potencia 750watts, 220 vlt; 16000 rpm.*	*No Cotiza*	*No Cotiza*	*No Cumple*	*Cumple*
5	*Amoladora eléctrica*	*Tamaño de disco: 230mm, potencia 2100watts, 220volt, 6200 rpm.*	*No Cotiza*	*No Cumple*	*No Cumple*	*Cumple*
6	*Amoladora eléctrica*	*Tamaño de disco: 115mm, potencia 850watts, 220volt, 11000 rpm.*	*No Cotiza*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
7	*Compresor*	*De transmisión directa: potencia 2,5 hp, presión máxima 115psa, capacidad de tanque: 50 litros.*	*Cumple*	*No Cumple*	*No Cumple*	*No Cumple*
8	*Pulidora Eléctrica*	*De 7", diámetro de disco 180mm, potencia 1200 watts, 220 volts, 600 a 3000 rpm, velocidad variable y control de velocidad.*	*No Cotiza*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*
9	*Garrafa de gas*	*Capacidad para 10 kilos (adecuado y aprobado por INTN)*	*No Cotiza*	*No Cotiza*	*Cumple*	*Cumple*
10	*Generador Diesel*	*Motor Generador Eléctrico Diesel de 12 KVA, encendido eléctrico y manual,*	*Cumple*	*Cumple*	*Cumple*	*No Cotiza*

Lic. Graciela Villalba Cabrera
Administradora
XVIII Región Sanitaria - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION

Dr. Cristian Pintos Alcaraz
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.694

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII Región Sanitaria - Capital

PARAGUAY TODOS

ACTA DE ESTUDIO DE OFERTA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

*En la ciudad de Asunción, a los **03 días del mes de mayo del año dos mil diez**, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa de Contratación Nº. 18 – XVIII Region Sanitaria-Capital, constituida por: la **Lic. Graciela Villalba Cabrera; Administradora Regional, Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto, Sr. Eduardo Martínez, Aux. Administrativo, Domingo Silvero, Jefe de Servicios Generales, Rolando Cáceres, Encargado de Suministro Regional** a fin de analizar las ofertas correspondientes a la **Contratación Directa Nº. 15/10**, para la adquisición de **"EQUIPOS DE SOLDADURA, CARPINTERIA Y OTROS"**----------*

Luego de la verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, el Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18, recomienda al Responsable de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18, la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle.----------

***GOTZE Ingeniería,** representada por la Sra. Olga Beatriz Echagüe de García, hasta un monto de **Gs. 19.000.000.-** (Guaraníes diecinueve millones), en el Ítem Nro. 10.*

***FERRETERIA INDUSTRIAL SRL,** representada por el Sr. Horacio Di Pardo Armele, hasta un monto de **Gs. 18.465.000.-** (Guaraníes dieciocho millones, cuatrocientos sesenta y cinco mil), en los Ítems Nro. 1, 6 y 8.*

***Electro-Mec,** representada por el Sr. Roberto Carlos Rodríguez Barrios, hasta un monto de **Gs. 273.000.-** (Guaraníes doscientos setenta y tres mil), en el Ítem Nro. 2.*

***Monto Total Adjudicado: Gs. 37.738.000.-** (Guaraníes treinta y siete millones, setecientos treinta y ocho mil).*

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, este Acta es firmada en prueba de conformidad, en (dos) 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

NOMBRE y APELLIDO	FIRMA
***Lic. Graciela Villalba Cabrera**, Administradora Regional*	Lic. Graciela Villalba Cabrera Administradora XVIII Región Sanitaria - Capital
***Sr. José Romero**, Encargado de Presupuesto*	
***Sr. Eduardo Martínez**, Aux. Administrativo*	
***Domingo Silvero,** Jefe de Servicios Generales*	
***Rolando Cáceres**, Encargado de Suministro Regional*	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · XVIII REGION SANITARIA · DIRECCION · PARAGUAY

Dr. Cristian Pintos Alcaraz
DIRECTOR
XVIII Región Sanitaria - Capital
Reg. Prof. Nº 2.034