COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ACTA Nº 01/15
INFORME DE EVALUACION
ID Nº 298565

En la ciudad de Mariano Roque Alonso, siendo las ocho horas del día lunes siete de setiembre del año dos mil quince, en el local de la **UOC Nº 5 COMLOG**, sitio en la Ruta Transchaco Km. 13,5, se reúne el Comité de Evaluación integrado por los siguientes: **STTE INT CLAUDIA PAREDES, SA INT ROQUE GARCIA y el SO3 F ROBERTO CANO.** Seguidamente se procede a la evaluación de sus requisitos legales y técnicos recibida de la Contratación Directa Nº 40/15 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS Y EQUIPOS VARIOS"**, como se detalla a continuación:

1. Una 1º fase en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.
2. Una 2º fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas con el mejor precio, y documentos solicitados de carácter formal por el comité evaluadora.
3. Y una última fase que contengan las conclusiones finales y recomendaciones de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21.909/03 y 5174/05 cuya adjunción recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.

Hechas las aclaraciones iniciales se pone a vista y disposición de los Miembros del Comité de Evaluación los siguientes documentos:

- Acta de Apertura de ofertas Nº 84/15.
- Carta de invitación con acuse de recibo de la casa comercial con los requisitos legales y técnicos del llamado Nº 40/15 **"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS Y EQUIPOS VARIOS"** Ejemplar de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
- Ejemplar de los Decretos N° 21.909/03 y 5174/05
- Original de la oferta y recaudo presentado en orden de llegada y cuyas ofertas se detallan a continuación:

N°	EMPRESA	MONTO TOTAL
1	SERVITEK	4.397.000
2	FRIOLIDER	14.550.000
3	ASATEC INGENIERIA	33.855.000

Conforme al Acta de Apertura Nº 84:
El oferente ASATEC INGENIERIA dejo constancia que el oferente SERVITEK presenta su oferta con unos montos que no se ajusta al precio del mercado.

Con todos los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas se inicia la evaluación de las ofertas en el orden iniciado que a continuación se detalla:

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ANALISIS EN LA 1ra FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. La carpeta de los oferentes se ha analizado bajo estos criterios legales, y el detalle se detalla a continuación:

Nº	REQUISITOS LEGALES	SERVITEK	FRIOLIDER	ASATEC INGENIERIA
1	Formulario de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple
2	Fotocopia de cedula del representante legal en caso de ser empresa unipersonal	Cumple	Cumple	Cumple
3	Copia de RUC de la empresa y/o propietario	Cumple	Cumple	Cumple
4	Copia del certificado del cumplimiento tributario	Cumple	Cumple	Cumple
5	El formulario de oferta subscrito por el oferente en base al formulario estándar (garantía de mantenimiento de la oferta) que se adjunta en el Anexo 2	Cumple	Cumple	Cumple
6	Declaración jurada de no encontrarse comprendido en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art. 20 inc. W ambos de la Ley 2051de Contrataciones conforme a la Resolución 330 de la UCNT	Cumple	Cumple	Cumple
7	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple	Cumple	Cumple
8	Fotocopia simple del documento que acredite la capacidad del firmante cuando corresponda (poder o documento estatuario, como actas, asambleas o directorios)	Cumple	Cumple	Cumple
9	Cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas por la convocante para los servicios	Cumple	Cumple	Cumple
10	Garantía de mantenimiento de ofertas deberá ser del: 3%	Cumple	Cumple	Cumple

Así, las ofertas que cumplen con el suministro eficiente y satisfactorio de la documentación básica de carácter sustancial y consideradas aptas para ser analizadas en la siguiente etapa son:

	OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	SERVITEK	GS. 4.397.000.-
2	FRIOLIDER	GS. 14.550.000.-
3	ASATEC INGENIERIA	GS. 33.855.000.-

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

ANALISIS EN SU 2da FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (Especificaciones Técnicas y documentos de carácter formal solicitados por el comité evaluadora).

	OFERENTES	
1	**SERVITEK**	**Mejor precio**
2	**ASATEC INGENIERIA**	**Segundo mejor precio**
3	**FRIOLIDER**	**Tercer mejor precio**

Se ha solicitado mediante Nota de fecha 04 de setiembre a los oferentes SERVITEK, ASATEC INGENIERIA los siguientes documentos conforme lo establece el Anexo B Datos de la Licitación Punto 20 c):
- Planilla de IPS de los empleados inscriptos.
- Inscripción en el registro patronal del MJT.
- Patente Comercial, Industrial y de Servicios vigente a la fecha de apertura.

Resultado de los documentos solicitados a los oferentes:

1- El oferente **SERVITEK mejor precio no presenta la documentación solicitada. Por lo tanto su oferta presentada es descalificada por no cumplir con los requerimientos solicitados en el PBC.**

2- El oferente **ASATEC INGENIERIA** segundo mejor precio **presenta en tiempo y forma la documentación solicitada**.

- Planilla de IPS de los empleados inscriptos.
- Inscripción en el registro patronal del MJT.
- Patente Comercial, Industrial y de Servicios vigente a la fecha de apertura.

Por lo tanto su oferta presentada esta calificada para ser evaluada en su carácter técnico (especificaciones técnicas como segundo mejor pecio) por cumplir con los requerimientos solicitados en el PBC

3- Seguidamente se procede a la Evaluación Técnica de la oferta presentado **como segundo mejor precio**, aplicando el método "CUMPLE" O "NO CUMPLE". Para ello primeramente se ha analizado en detalle las **Especificaciones Técnicas** de los bienes ofertados verificando si las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Oferente ASATEC INGENIERIA segundo mejor precio:

	LOTE Nº 1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA LAVADORA CENTRIFUGADORA MARCA GIRBAU					CUMPLE /NO CUMPLE
Nº ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA/ SERVICIOS A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA (*)	PRESENTACION (*)	CANTIDAD (*)	
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA LAVADORA CENTRIFUGADORA MARCA GIRBAU				
1	81141804-008	Mantenimiento y Reparacion de equipos de lavanderia	- LIMPIEZA Y DESARMADO DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1	CUMPLE
			- AISLACION DE BOBINADOS CON BARNIZ	UNIDAD	EVENTO	1	
			- CAMBIO DE RULEMANES Y RETENES DEL EJE	UNIDAD	EVENTO	1	
			- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO	1	
			- ENGRASE Y LUBRICACION DE PARTES MOVILES	UNIDAD	EVENTO	1	
			GARANTIA, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO			TOTAL	
	OBS: Los Precios incluyen mano de obra, Materiales y cambio de Repuestos						
	*Monto mínimo		4.250.000 (Guaranies cuatro millones doscientos cincuenta mil)				
	*Monto máximo		8.500.000 (Guaranies ocho millones quinientos mil)				

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

	LOTE Nº 2	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SECADORA MARCA GIRBAU					
Nº ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA/ SERVICIOS A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA (*)	PRESENTACION (*)	CANTIDAD (*)	
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SECADORA MARCA GIRBAU				
1	81141804-008	Mantenimiento y Reparacion de equipos de lavanderia	- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	UNIDAD	EVENTO	1	CUMPLE
			- REPARACION DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1	
			- CAMBIO DE CORREA	UNIDAD	EVENTO	1	
			- CAMBIO DE RULEMANES DE TAMBORES INTERNOS	UNIDAD	EVENTO	1	
			- INSTALACION DE COMANDO DE ACTIVACION	UNIDAD	EVENTO	1	
			GARANTIA, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO			TOTAL	
	OBS: Los Precios incluyen mano de obra, Materiales y cambio de Repuestos						
	*Monto mínimo		3.150.000 (Guaranies tres millones ciento cincuenta mil)				
	*Monto máximo		6.300.000 (Guaranies seis millones trescientos mil)				

	LOTE Nº 3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANCHADORA					
Nº ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA/ SERVICIOS A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA (*)	PRESENTACION (*)	CANTIDAD (*)	
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANCHADORA				
1	81141804-008	Mantenimiento y Reparacion de equipos de lavanderia	- CAMBIO DE CANERIAS DE ENTRADA Y SALIDA DE VAPOR	UNIDAD	EVENTO	1	CUMPLE
			- COLOCACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1	
			- CAMBIO DE LLAVE DE PASO, VALVULA DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1	
			- AISLACION TERMICA	UNIDAD	EVENTO	1	
			- MANTENIMIENTO DE MOTOR	UNIDAD	EVENTO	1	
			- MANTENIMIENTO DE RODILLOS	UNIDAD	EVENTO	1	
			GARANTIA, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO			TOTAL	
	OBS: Los Precios incluyen mano de obra, Materiales y cambio de Repuestos						
	*Monto mínimo		2.600.000 (Guaranies dos millones seiscientos mil)				
	*Monto máximo		5.200.000 (Guaranies cinco millones doscientos mil)				

	LOTE Nº 4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS					
Nº ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA/ SERVICIOS A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA (*)	PRESENTACION (*)	CANTIDAD (*)	
1	81141804-028	tenimiento y reparacion de camara frigor	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS, MARCA ....., COD. PATRIMONIAL...., UBICADO EN EL CASINO DEL HMC.				CUMPLE
			Cambio de forzadores al evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	
			Provisión y colocación de válvula de expansión termostáticas de la unidad evaporadora (nuevo).	UNIDAD	EVENTO	1	
			Provisión y colocación de filtro deshidratante (nuevo)	UNIDAD	EVENTO	1	
			Cambio de contactor y relee térmico	UNIDAD	EVENTO	1	
			Provisión y colocación de presostato de alta y baja presión (nuevo)	UNIDAD	EVENTO	1	
			Cambio de cablerío desde el tablero al motor	UNIDAD	EVENTO	1	
			Rebobinado de ventiladores	UNIDAD	EVENTO	1	
			Provisión y carga de gas ecológico 404	UNIDAD	EVENTO	1	
			Provisión de equipo para arranque-relee-capacitor	UNIDAD	EVENTO	1	
			Provisión y colocación de electroventilador de unidad condensadora (nuevo).	UNIDAD	EVENTO	1	
			Provisión y colocación de electroventilador de unidad evaporadora (nuevo).	UNIDAD	EVENTO	1	
			Provisión y colocación de motor compresor de 3 HP trifásico de unidad condensadora (nuevo)	UNIDAD	EVENTO	1	
			Provisión de Protectores, Contactores y Remozamiento del tablero de Comando	UNIDAD	EVENTO	1	
			Reparación del sistema de descongelamiento	UNIDAD	EVENTO	1	
			Provisión de puerta de 0,90 x 2,10 chapa de acero inoxidable de 0,20 cm de espesor.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Cambio de burletes de goma en puerta	UNIDAD	EVENTO	1	
			Reparación general, ajuste completo y puesta en marcha de todos sus componentes	UNIDAD	EVENTO	1	
			Mantenimiento y garantía 12 meses			TOTAL	
	OBS: Los Precios incluyen mano de obra, Materiales y cambio de Repuestos						
	*Monto mínimo		7.500.000 (Guaranies siete millones quinientos mil)				
	*Monto máximo		15.000.000 (Guaranies quince millones)				

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

	LOTE Nº 5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 TRANSFORMADOR					
Nº ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA/ SERVICIOS A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA (*)	PRESENTACION (*)	CANTIDAD (*)	
1	72102201-001	Mantenimiento y reparación de transformador	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 1500 KVA COD. PATRIMONIAL .... Y 4 DE 800 KVA COD. PATRIMONIAL ..... MARCA ZILMER INELTEC, UBICADOS EN PLANTA BAJA SECTOR DE MOTORES.				CUMPLE
			- DESMONTAJE Y ENCUBADO	UNIDAD	EVENTO	1	
			- LIMPIEZA GENERAL DE COMPONENTES	UNIDAD	EVENTO	1	
			- SUSTITUCION DE JUNTAS DE GOMA	UNIDAD	EVENTO	1	
			- TRATAMIENTO INTEGRAL DEL ACEITE CON TERMO VACIO PARA ELIMINAR HUMEDAD Y GASES CONTAMINANTES	UNIDAD	EVENTO	1	
			- FILTRADO DE ACEITE PARA ELIMINAR PARTICULAS EN SUSPENSION	UNIDAD	EVENTO	1	
			- VERIFICACION DE AISLAMIENTOS EN BOBINAS	UNIDAD	EVENTO	1	
			- CAMBIO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	
			- SECADO DE LA PARTE ACTIVA (BOBINAS)	UNIDAD	EVENTO	1	
			GARANTIA, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO			TOTAL	
	OBS: Los Precios incluyen mano de obra, Materiales y cambio de Repuestos						
	***Monto mínimo**		**2.500.000 (Guaranies dos millones quinientos mil)**				
	***Monto máximo**		**5.000.000 (Guaranies cinco millones)**				

	LOTE Nº 6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR					
Nº ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA/ SERVICIOS A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA (*)	PRESENTACION (*)	CANTIDAD (*)	
1	72102201-006	Mantenimiento y reparacion de generador de energia electrica	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DE 500 KVA MARCA VOLVO, COD. PATRIMONIAL ,,,,,,,, UBICADO EN PLANTA BAJA SECTOR DE MOTORES.				CUMPLE
			- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL	UNIDAD	EVENTO	1	
			- CAMBIO DE DOS BATERIAS DE 380 VOLT	UNIDAD	EVENTO	1	
			- CAMBIO DE DOS FILTROS DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	
			- CAMBIO DE RELAY	UNIDAD	EVENTO	1	
			- CAMBIO DE DOS FILTROS DE COMBUSTIBLES	UNIDAD	EVENTO	1	
			- CAMBIO DE ACEITE	UNIDAD	EVENTO	1	
			GARANTIA, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO			TOTAL	
	OBS: Los Precios incluyen mano de obra, Materiales y cambio de Repuestos						
	***Monto mínimo**		**5.000.000 (Guaranies cinco millones)**				
	***Monto máximo**		**10.000.000 (Guaranies diez millones)**				

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

	LOTE Nº 7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS DE LA MARCA FRESENIUS MEDIAL CARE					
Nº ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA/ SERVICIOS A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA (*)	PRESENTACION (*)	CANTIDAD (*)	
1	73171602-006	Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS DE LA MARCA FRESENIUS MEDIAL CARE CON PROVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS. COD. PATRIMONIAL....., UBICADO EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA.....**				NO COTIZA
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UNIDAD	EVENTO	1	
			Realización del test 1 por parte de las máquinas de manera a localizar desviaciones o fallos tanto en la parte hidráulica como en la parte de microprocesadores de datos.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Calibración de los componentes con problemas por medio de un instrumento de medición externo que permita la lectura de los parámetros fundamentales en la máquina: temperatura, conductividad, presión.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Realización de las reparaciones requeridas de acuerdo a los desperfectos detectados desinfección final de todo el sistema hidráulico.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Desincrustado de los cabezales de flujo y Desgassing.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Limpieza de los filtros de entrada de agua. • Ajustes en la presiones de entrada de agua	UNIDAD	EVENTO	1	
			Calibración de las presiones de flujo y de Desgassing	UNIDAD	EVENTO	1	
			Ajustes de las presiones de flujo 300 / 500 / 800 respectivamente.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Ajuste y calibrado de las bombas de ultra filtración.	UNIDAD	EVENTO	1	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	EVENTO	1	
			CONTROLES VISUALES	UNIDAD	EVENTO	1	
			Adhesivos y rotulaciones.	UNIDAD	EVENTO	1	
			El estado mecánico permite que las maquinas sigan funcionando con seguridad.	UNIDAD	EVENTO	1	
			No hay tubos contaminados o de aspecto deteriorado.	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Las máquinas no presentan contaminaciones que afecten las medidas De seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE DIÁLISIS MARCA FRESENIUS MEDIAL CARE	UNIDAD	EVENTO	1	
			MEDIDAS PREVENTIVAS A REALIZAR	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Émbolos obturadores en las lancetas de aspiración. • Controles de Gomas de retención de las cámaras de lavado.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Limpieza y desincrustado de los filtros de aspiración de las lancetas.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Tornillos de las cámaras de lavado.	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Controles de Válvulas de pico de pato comprobación de fugas	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Controles de Filtros anterior a bomba UF, antes y después de MV 43, entre las cámaras de lavado, y en MV 99, MV 100, SCC y conectores de desinfectante.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Filtros del líquido dializante o tamices.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Juntas tóricas en los conectores de dializador.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Válvulas de muestreo en condiciones de funcionar.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de los Filtros de los ventiladores extractores de calor.	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Controles de Bandas de rodadura y segmentos de la línea de las bombas separadoras de aire.	UNIDAD	EVENTO	1	
			REVISIONES GENERALES A REALIZAR	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Alarmas de fallo de corriente-señal acústica continua - texto: Funciones por batería.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Activación separación de aire de las bombas de aireación;	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de V 91, V 99, V 100.	UNIDAD	EVENTO	1	
			REVISIONES DE LA PARTE HIDRÁULICA A REALIZAR	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Presiones de entrada de agua 1,0 bar 0,05 bar.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Presiones de carga 1,25 bar 0,05 bar	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Presiones negativa de la bomba de desgasificación 0,81 - 0,85 bar.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Presiones de carga de las CB a 800 mVmin 2,0 bar 0,1 bar.	UNIDAD	EVENTO	1	
			SISTEMAS DE ULTRAFILTRACION Y BOMBAS DE MEMBRANAS A REALIZAR	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Bombas de UF, 1 carrera =1 ml, 60 carreras = 60 ml 0,5 ml.	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Controles de Volúmenes medios de cámaras de balance 301 ml.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Calibración bombas de concentrados vol. Extraído/ N carreras.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Calibración bombas de bicarbonato vol. Extraído/ N carreras.	UNIDAD	EVENTO	1	
			FUNCIONAMIENTO EN MODO DE DIÁLISIS	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Temperatura teórica 37°C 0,05 °C.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Temperatura visualizada en la pantalla 37°C 0,5 °C.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Controles de Flujos de líquido dializante 300 mVmin 500 ml/mi 800 mVmin	UNIDAD	EVENTO	1	
			ALCANCE Y PERIODICIDAD DE LOS CONTROLES TÉCNICOS DE SEGURIDAD	UNIDAD	EVENTO	1	
			PERIODICIDAD: ANUAL (CADA 12 MESES)	UNIDAD	EVENTO	1	
			Las siguientes verificaciones deben ser realizadas como mínimo cada 12 meses por personas que, por su formación, sus conocimientos y la experiencia adquirida por su actividad práctica, estén capacitadas y calificadas para realizar correctamente los controles técnicos de seguridad y que puedan realizar esta actividad de verificación con total independencia.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Sustituir émbolos obturadores en las lancetas de concentrado / bicarbonato y lubricarlos con pasta de silicona. Si fuera necesario, cambiar el retén en las lancetas.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Comprobar la estanqueidad de la junta tóricas de las cámaras de lavado.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Cambiar los filtros de las lancetas.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Reapretar los tornillos de la cámara de lavado (90a/90b).	UNIDAD	EVENTO	1	
			Sustituir la válvula de pico de pato (92). En la versión SCC, cambiar las junta tóricas en las válvulas de retención (117 /118) o sustituir las válvulas.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Cambiar los tamices filtrantes: anterior a la bomba de UF (filtro 74), detrás de MV43 (filtro 76), entre MV99 y la cámara de lavado (filtro 149), entre MV1 00 y la cámara de lavado (filtro 149).	UNIDAD	EVENTO	1	
			En la versión SCC, cambiar los filtros y las juntas tóricas (119/120).	UNIDAD	EVENTO	1	
			Sustituir el tamiz filtrante en la línea del dializador, si fuera preciso, reemplazar el filtro (73) completo.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Sustituir las juntas tóricas en los conectores de dializador.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Comprobar el funcionamiento de la válvula de muestreo (116) en la línea del circuito de líquido de diálisis; si fuera preciso, cambiar la válvula completa.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Limpiar o cambiar el filtro del ventilador en el monitor.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Comprobar la bomba separadora de aire (97): cambiar la banda de rodadura y el segment de la línea. Atención al sentido de impulsión.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Es necesario sustituir MV 84 al cabo de 1 año.	UNIDAD	EVENTO	1	
			LISTA DE REPUESTOS	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Reten de Lancetas	UNIDAD	EVENTO	1	
			•Filtro de Lancetas	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Válvula pico de Pato	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Juntas Tóricas de los conectores del dializador	UNIDAD	EVENTO	1	
			Filtro del ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Líneas Set separadora aire	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Válvula selenoide 84	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Diafragma de cámara de balance	UNIDAD	EVENTO	1	
			•Filtro de entrada de agua • Válvula de un Pico	UNIDAD	EVENTO	1	
			•Válvula Doble Pico •	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Placa LP 649	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Placa LP634	UNIDAD	EVENTO	1	
			• Válvula de un Pico	UNIDAD	EVENTO	1	
						TOTAL	

OBS: Los Precios incluyen mano de obra, Materiales y cambio de Repuestos	
***Monto minimo**	**10.500.000 (Guaranies diez millones quinientos mil)**
***Monto máximo**	**21.000.000 (Guaranies veintiun millones)**

	LOTE Nº 8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS DE LA MARCA BBRAUN MEDICAL MODELO					
Nº ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA/ SERVICIOS A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA (*)	PRESENTACION (*)	CANTIDAD (*)	
1	73171602-006	Servicio de Reparacion y Mantenimiento de Dispositivos Medicos	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINAS DE DIALISIS DE LA MARCA BBRAUN MEDICAL MODELO DIALOG, CON PROVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS. COD. PATRIMONIAL....., UBICADO EN EL SERVICIO DE NEFROLOGIA.**				NO COTIZA
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	EVENTO	1	
			El mantenimiento preventivo son de dos tipos, un mantenimiento trimestral y un mantenimiento anual que incluye el cheque de seguridad, la provision y cambio de repuestos de acuerdo a las necesidades que deberan estar incluidos en la oferta.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Se deberá incluir en la oferta una visita mensual para verificación y provisión de desinfectante (Acido Cítrico al 50%) para su uso durante el proceso de desinfección de la máquina de hemodialisis	UNIDAD	EVENTO	1	
			TRABAJOS A REALIZAR TRIMESTRALMENTE:	UNIDAD	EVENTO	1	
			Limpieza interna y externa de la unidad	UNIDAD	EVENTO	1	
			Limpieza de los filtros de aire de los ventiladores de refrigeración	UNIDAD	EVENTO	1	
			Lubricacion de las juntas (O-rings) de las pipetas de concentrado	UNIDAD	EVENTO	1	
			Verificación de los test de seguridad: integridad de circuito hidraulico, detector de fuga de sangre, detector de aire en línea, medición de resiones arterial y venosa	UNIDAD	EVENTO	1	
			Comprobación de la exactitud del sistema de ultrafiltración	UNIDAD	EVENTO	1	
			Medición de la temperatura y conductividad del líquido de diálisis con un medidor externo, calibración según necesidad.	UNIDAD	EVENTO	1	
			MANTENIMIENTO CORRECTIVO	UNIDAD	EVENTO	1	
			Las tareas de mantenimiento correctivo corresponden a todos los servicios de reparaciones e imprevistos que requieran o no el cambio de un repuesto.	UNIDAD	EVENTO	1	
			LISTA DE REPUESTOS	UNIDAD	EVENTO	1	
			Tuberias de succión del desinfectante y de concentrado	UNIDAD	EVENTO	1	
			O-Rings de las varillas de succion	UNIDAD	EVENTO	1	
			Membranas de los acoplamientos del dializador, o-rings y tuberias	UNIDAD	EVENTO	1	
			Filtro saturado de polvo o del ventilador (Puerta posterior)	UNIDAD	EVENTO	1	
			Ventilador del CPU	UNIDAD	EVENTO	1	
			Bateria de la tarjeta madre PC	UNIDAD	EVENTO	1	
			Partes de la válvula de desinfección (VD) y calibrarlas	UNIDAD	EVENTO	1	
			Filtros (FVD, FB, FK, FBK1, FBIC)	UNIDAD	EVENTO	1	
			O-Rings del soporte del BIC sólido	UNIDAD	EVENTO	1	
			Filtro (HFB) y los 4 o-rings del puerto de sustitución	UNIDAD	EVENTO	1	
			Bomba de uni-punción	UNIDAD	EVENTO	1	
			Pinza tubería arterial	UNIDAD	EVENTO	1	
			Presión pre-filtro PBS	UNIDAD	EVENTO	1	
						TOTAL	
	OBS: Los Precios incluyen mano de obra, Materiales y cambio de Repuestos						
	***Monto mínimo**		**7.000.000 (Guaranies siete millones)**				
	***Monto máximo**		**14.000.000 (Guaranies catorce millones)**				

	LOTE Nº 9	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN (AUTOCLAVE)					
Nº ORDEN	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN/SERVICIO	ESPECIFICACION TECNICA/ SERVICIOS A REALIZAR	UNIDAD DE MEDIDA (*)	PRESENTACION (*)	CANTIDAD (*)	
1	73171602-004	Servicio de montaje y desmontaje de equipos medicos	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN (AUTOCLAVE)				NO COTIZA
			Mantenimiento preventivo y correctivo del autoclave marca FABBE PRIMAR modelo de 100Litros, COD. PATRIMONIAL .... UBICADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA.	UNIDAD	EVENTO	1	
			PLC con un transductor de presión digital de cámara interna, un transductor de presión digital de cámara externa y un sensor de temperatura del tipo PT100.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Desmontaje y verificación del funcionamiento del sensor de nivel de agua de la caldera, sustitución si necesario.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Verificación de todas las electroválvulas de accionamiento, sustitución si necesario.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Verificación de todas las válvulas de seguridad, sustitución si necesario.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Instalación de bomba de vacío de anillo líquido con todos sus accesorios.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Limpieza de caldera y cámara externa.	UNIDAD	EVENTO	1	
			Mantenimiento preventivo y correctivo, durante 6 meses en cantidad necesaria e ilimitadada.			TOTAL	
	OBS: Los Precios incluyen mano de obra, Materiales y cambio de Repuestos						
	***Monto mínimo**		**12.500.000 (Guaranies doce millones quinientos mil)**				
	***Monto máximo**		**25.000.000 (Guaranies veinticinco millones)**				

Los siguientes Lotes: (7,8,9) no fueron cotizados, por lo tanto dichos lotes serán declarados **Desierto** conforme al Art. 30. Inc a) Que no se hubiera presentado oferta alguna……de la Ley 2051/03.

ANALISIS EN SU 3ra FASE

Conclusiones Finales:

De acuerdo al Art. 63 del Decreto 21.909, la adjudicación recaerá por cuyo oferente

a) Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación
b) Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato
c) Presente el precio evaluado como el más bajo

Al considerar el criterio de adjudicación; este Comité concluye:

- Que el oferente **SERVITEK** presenta su oferta en los **LOTES Nº 1,2,3,4,5,6** con el mejor precio, pero su oferta es descalificada en todos los lotes por presentar unos montos que no se ajusta al precio del mercado y superar ampliamente a lo cotizado y por no presentar los documentos solicitados por el comité evaluadora.

- Que la empresa **ASATEC INGENIERIA** presenta su oferta en los **LOTES Nº 1,2,3,4,5,6** con el segundo mejor precio y la mejor oferta evaluada, cumpliendo con todos los requisitos legales y técnicos solicitados por la convocante; y presenta calificación y capacidad suficiente para ejecutar el contrato en la Adjudicación de "**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS Y EQUIPOS VARIOS**".

- Los siguientes Lotes: (7,8,9) no fueron cotizados, por lo tanto dichos lotes serán declarados **Desierto** conforme al Art. 30. Inc a) Que no se hubiera presentado oferta alguna……de la Ley 2051/03.

CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE SEGÚN LA RESOLUCION NDCP Nº 849/15

	ART 40 Inc "a y b", de la Ley 2051/03	OFERENTE/REPRESENTANTE					VERIFICADO POR SINARH/SI SE ENCUENTRA AFECTADO O NO SE ENCUENTRA AFECTADO
		RUC	REPRESENTANTE	C.I.C.	NOMBRE Y APELLIDO	CARÁCTER	
1	Art 40 Inc "a y b", de la Ley 2051/03 Declaracion Jurada e no hallarse comprendida en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Art 40 de Inc a) Verificar los registros delpersonal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes se hallan comprendidos en el presupuetso del Inc b) Verificar por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la ley 1626/00 de la Funcion Publica, aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Funcion	1363035-0	ASATEC INGENIERIA	1.363.035	ING AGUSTIN SERVIN AYALA	PROPIETARIO	Verificado, no se encuentra afectado

Donde no se constató ningún inconveniente para continuar con la adjudicación.

COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 5

RECOMENDACIÓN

Por tanto este Comité de Evaluación concluye y recomienda adjudicar al Oferente **ASATEC INGENIERIA.**

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la **Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda:

1.- ADJUDICAR la CONTRATACION DIRECTA Nº 40/15 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FRIGORIFICAS Y EQUIPOS VARIOS" según el siguiente detalle.

Por cumplir sus oferta con las condiciones Legales, Financieras y Técnicas exigidas en la carta de invitación y Datos de la Licitación, por demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato de provisión de servicios, y por constituir los precios ofertados razonables conforme a los vigentes en el mercado del rubro y convenientes para la Institución. **Conforme se detalla en el cuadro:**

LOTE Nº 1	*Monto mínimo	4.250.000 (Guaranies cuatro millones doscientos cincuenta mil)
	*Monto máximo	8.500.000 (Guaranies ocho millones quinientos mil)
LOTE Nº 2	*Monto mínimo	3.150.000 (Guaranies tres millones ciento cincuenta mil)
	*Monto máximo	6.300.000 (Guaranies seis millones trescientos mil)
LOTE Nº 3	*Monto mínimo	2.600.000 (Guaranies dos millones seiscientos mil)
	*Monto máximo	5.200.000 (Guaranies cinco millones doscientos mil)
LOTE Nº 4	*Monto mínimo	7.500.000 (Guaranies siete millones quinientos mil)
	*Monto máximo	15.000.000 (Guaranies quince millones)
LOTE Nº 5	*Monto mínimo	2.500.000 (Guaranies dos millones quinientos mil)
	*Monto máximo	5.000.000 (Guaranies cinco millones)
LOTE Nº 6	*Monto mínimo	5.000.000 (Guaranies cinco millones)
	*Monto máximo	10.000.000 (Guaranies diez millones)

- **Y declarar DESIERTO los siguientes lotes:**

Lote Nº: (7,8,9) conforme al Art. 30. Inc a) Que no se hubiera presentado oferta alguna……de la Ley 2051/03.

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión, siendo las doce horas, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación en dos ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en derecho, previa lectura y ratificación del contenido de la presente.

……

SO3 F ROBERTO CANO
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

……

S A INT ROQUE GARCIA
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION

……

STTE INT CLAUDIA PAREDES
MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACION