CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2012 – PAC: 234.886
"ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA I REGIÓN SANITARIA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

En la ciudad de Concepción, República del Paraguay, a los 23 días del mes de octubre del año dos mil doce, siendo las 10:30 horas, se reúnen en la oficina del Departamento Administrativo Regional, los integrantes del Comité de Evaluación, constituido por Resolución 1RS Nº 11 del 09/04/2012 de la Dirección Regional; MIEMBROS: Lic. DIGNO MEDINA CANALE, Administrador Regional, Sr. TORIBIO LÓPEZ GÓMEZ, Jefe de Suministros Regional, el Sr. EDGAR ANTONIO JACQUET DESVARS, Jefe de Transportes y Talleres Regional y el Abog. ISIDRO JAVIER BENÍTEZ TORRES, Asesor Jurídico de la Institución, designado como miembro según Resolución 1RS N° 23/2012, a los efectos proceder al análisis de las ofertas presentadas y recomendar la adjudicación del Llamado de Contratación Directa Nº 23/2012 "Adquisición de Circuito Cerrado para la I Región Sanitaria" ID. N° 234.886.----------

Al efecto del análisis del cumplimiento de las exigencias establecidas para los oferentes, así como las formalidades del proceso, forma parte de la presente acta, el pliego de Bases y Condiciones (Anexos 1 al 3) y demás documentos que se detallan seguidamente:----------

PRIMERO: Se ha comunicado el inicio del presente proceso a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por carga vía Web Expediente Nº 336.514 de fecha 03/10/2012.----------

Para la realización del presente llamado, se cursó invitación a 5 (cinco) empresas, que son: DATA LAB S.A.., COMTEL S.R.L., PROSEGUR S.A., INTERACTIVA SERVICE de NORMA BEATRIZ RAMOS y DERLIS MARCELINO BERDOY.----------

SEGUNDO: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. Se procede a verificar la disponibilidad asignada en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2012, según el Objeto de Gasto 530 del Clasificador Presupuestario, en concordancia con Plan Anual de Contrataciones Nº 234.886. A través del **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 1155/2012** se certifica que se cuenta con respaldo presupuestario para las adjudicaciones correspondientes, cuyo costo estimado para ésta contratación es de Gs. 110.000.000 (guaraníes ciento diez millones) con FF 10 Recursos del Tesoro, dando de ésta forma estricto cumplimiento a o establecido en el Art. 14º de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

TERCERO: El sistema de adjudicación es por **ÍTEM**.----------

CUARTO: Los precios estimados de los bienes a adquirirse mediante el presente Llamado son:----------

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien y/o Servicio	U.M	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	43222802-001	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)	UNIDAD	1	110.000.000	110.000.000
TOTAL						**110.000.000**

QUINTO: No se registra antecedentes de recepción de solicitudes de aclaración por escrito de los proveedores interesados hasta la fecha y hora tope establecida cual fue el 15/10/2012 a las 08:00 horas, por lo que no se observan las respuestas pertinentes.----

SEXTO: La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 18/10/2012, conforme consta en el Acta de Apertura de Sobres labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte de la presente evaluación. Seguidamente, se procede a la lectura del Acta de Apertura de Sobres. En la oportunidad se han presentado las siguientes empresas:----------

Empresa Participante	RUC	Monto de la Oferta Gs.
COMTEL S.R.L.	80016715-5	108.500.000
NETVISION S.A.	80024050-2	118.000.000
INTERACTIVA SERVICE de NORMA BEATRIZ RAMOS	5852281-6	135.000.000

SEPTIMO: Para la realización de la presente evaluación, el Comité recepcionó 3 (tres) ofertas originales, presentadas por los oferentes participantes mencionados en el acto de apertura de sobres señalado más arriba, previa verificación en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (D.N.C.P.), si las empresas

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2012 – PAC: 234.886
"ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA I REGIÓN SANITARIA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

oferentes no se encuentran inhabilitadas por la citada Institución, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 40 inc. d) de la Ley N 2051/03 "De Contrataciones Públicas".----------

Acto seguido, se procede a la verificación de las documentaciones presentadas, que se resume a continuación, conforme está establecido en los Anexos 1 y 2 del presente Llamado:----------

Para la adjudicación se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:----------

- ✓ Cumplen con las disposiciones legales.----------
- ✓ Se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas por la Convocante.----------
- ✓ Tiene la calificación y capacidad necesaria para cumplir el contrato.----------
- ✓ La calidad de los productos ofrecidos y la relación de los precios referenciales con los ofertados.----------

Del estudio y análisis de los documentos presentados por los oferentes surge que:

1. La firma **COMTEL S.R.L.**, presenta todas las documentaciones solicitadas en la Carta de Invitación y los documentos de carácter sustancial por lo tanto dicha oferta es apta para ser analizada en la siguiente etapa.----------
2. La firma **NETVISION S.A.**, no presenta todas las documentaciones solicitadas en la Carta de Invitación y los documentos de carácter sustancial por lo tanto dicha oferta no es apta para ser analizada en la siguiente etapa.----------
3. La firma **INTERACTIVA SERVICE** de **Norma Beatriz Ramos**, presenta todas las documentaciones solicitadas en la Carta de Invitación y los documentos de carácter sustancial por lo tanto dicha oferta es apta para ser analizada en la siguiente etapa.----------

OCTAVO: EVALUACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS OFERTAS. Teniendo en cuenta que 2 (dos) de los oferentes presentados han cumplido con los requisitos básicos de carácter sustancial exigidos a satisfacción de la Convocante, se procedió a evaluar dichas ofertas realizando comparaciones de precios unitarios de los bienes solicitados, conforme a la planilla de Comparación de Precios Unitarios que forma parte del presente informe.----------

NOVENO: **EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS OFERTAS**. Seguidamente, este Comité analiza en detalle para verificar el cumplimiento con otros requisitos técnicos del llamado y confirmar que todas las condiciones establecidas hayan sido cumplidas sin ninguna desviación o reserva significativa.----------

Se procede a agrupar las ofertas presentadas según el ítem con precio más bajo, se observa que para el único **ÍTEM** la firma **COMTEL S.R.L.** ha presentado la oferta más económica más ventajosa.----------

Cumpliendo con lo establecido en el Art. 61 del Decreto Nº 21909/03, numeral 3 *"...se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazo de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación"*, se procede a verificar que:----------

Se ha verificado a través de Internet los modelos ofrecidos por los participantes, a fin de corroborar las especificaciones técnicas de lo solicitado con lo ofertado.----------

Siguiendo con la evaluación y teniendo a la vista las documentaciones recibidas del **ítem 1**, se procede al análisis de las Especificaciones Técnicas de las ofertas presentadas, se desprende que:

COMTEL S.R.L.

OBSERVACIÓN: Los campos sombreados representan las características mas importantes (no excluyentes), que son tenidos en cuenta para la evaluación y que deben cumplir los equipos solicitados.----------

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2012 – PAC: 234.886
"ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA I REGIÓN SANITARIA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

1. **Sistema de Energía de Respaldo Central**

UPS - Especificaciones técnicas			El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas
Marca	VCP		
Origen	CHINA		
Cantidad	1 (una) Unidad	Exigido	**CUMPLE**
Capacidad	> 2000KVA	Exigido	**CUMPLE**
Autonomía	> 2hs	Exigido	**CUMPLE**
Voltaje de entrada nominal	220VAC	Exigido	**CUMPLE**
Rango de voltaje de entrada	185V ± 3% a 266 ± 3%	Exigido	**CUMPLE**
Voltaje de salida nominal	220VAC	Exigido	**CUMPLE**
Voltaje de salida en batería	220VAC	Exigido	**CUMPLE**
Frecuencia	50/60Hz, detección automática	Exigido	**CUMPLE**
Indicadores	Operación en la red principal, batería, inversor, derivación y niveles de carga / recarga de batería	Exigido	**CUMPLE**
Comunicación/Administración	Software de Administración incluido (RS-232 y SNMP)	Exigido	**CUMPLE**
Temperatura de Operación	0°C ~ 40° C	Exigido	**CUMPLE**
Nivel de Ruido	< 55dB	Exigido	**CUMPLE**

2. **Sistema de visualización y grabación local**

2.1. CAMARA TIPO 1: Cámara de red IP Fija de para interiores

Cámara Tipo 1 - Especificaciones técnicas			El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas
Marca	SAMSUNG – SND-1011		
Origen	COREA		
Cantidad	24 (veinte y cuatro)	**Exigido**	**CUMPLE**
Descripción	Cámara de red Fija IP VGA para interiores		
Carcaza	IP54 o superior	**Exigido**	**CUMPLE**
Sensor	Deberá contar con sensor CCD o CMOS, de al menos 1/4"	**Exigido**	**CUMPLE**
Resolución Máxima	Al menos 680(H) x 512(V) pixeles	**Exigido**	**CUMPLE**
Color	Cámara color, con cambio automático a Blanco y Negro en	**Exigido**	**CUMPLE**

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2012 – PAC: 234.886
"ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA I REGIÓN SANITARIA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

	condiciones de baja luz		
Iluminación Mínima	0,7 Lux	**Exigido**	**CUMPLE**
SNR	50dB como mínimo	**Exigido**	**CUMPLE**
Balance de blancos	Automático, con opción a manual	**Exigido**	**CUMPLE**
Control de apertura	Automático, con opción a manual	**Exigido**	**CUMPLE**
Reducción de Ruido	Sistema digital de reducción de ruido configurable con filtro de ruido integrado	**Exigido**	**CUMPLE**
Campo de visión angular	Al menos 94°(H) y 50° (V)	**Exigido**	**CUMPLE**
Compresión de video	H.264 y MJPEG	**Exigido**	**CUMPLE**
Protocolos de red	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, todo conforme y compatible con ONVIF	**Exigido**	**CUMPLE**
Capacidad de Streaming	Múltiple streaming (al menos 8 perfiles simultáneos)	**Exigido**	**CUMPLE**
Analítica inteligente de video	Capacidad para Detectar rostros y capacidad detección de movimiento en al menos 4 zonas programables	**Exigido**	**CUMPLE**
Memoria auxiliar	Tipo SD/SDHC de al menos 32GB	**Exigido**	**CUMPLE**
Enmascaramiento privado	Por lo menos 32 áreas poligonales	**Exigido**	**CUMPLE**
Norma	PAL	**Exigido**	**CUMPLE**
Alimentación	12V DC, PoE (IEEE802.3af)	**Exigido**	**CUMPLE**
Temperatura de operación máxima	Al menos 50ºC	**Exigido**	**CUMPLE**

2.2. CAMARA TIPO 2: Cámara de red IP Fija de para exteriores

Cámara Tipo 2 - Especificaciones técnicas			**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas**
Marca	SAMSUNG – SNV-1080		
Origen	COREA		
Cantidad	6 (seis)	**Exigido**	**CUMPLE**
Descripción	Cámara de red Fija IP VGA para exteriores		
Carcaza	IP66 o superior	**Exigido**	**CUMPLE**
Sensor	Deberá contar con sensor CCD o CMOS, de al menos 1/4"	**Exigido**	**CUMPLE**
Resolución Máxima	Al menos 680(H) x 512(V) pixeles	**Exigido**	**CUMPLE**
Color	Cámara color, con cambio automático a Blanco y Negro en condiciones de baja luz	**Exigido**	**CUMPLE**
Iluminación Mínima	0,7 Lux	**Exigido**	**CUMPLE**
SNR	50dB como mínimo	**Exigido**	**CUMPLE**
Balance de blancos	Automático, con opción a manual	**Exigido**	**CUMPLE**
Control de apertura	Automático, con opción a manual	**Exigido**	**CUMPLE**
Reducción de Ruido	Sistema digital de reducción de ruido configurable con filtro de ruido integrado	**Exigido**	**CUMPLE**
Campo de visión angular	Al menos 94°(H) y 50° (V); Zoom óptico, al menos de 3,5x	**Exigido**	**CUMPLE**
Audio	Bidireccional	**Exigido**	**CUMPLE**

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2012 – PAC: 234.886
"ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA I REGIÓN SANITARIA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

Compresión de video	H.264 y MJPEG	**Exigido**	**CUMPLE**
Protocolos de red	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, todo conforme y compatible con ONVIF	**Exigido**	**CUMPLE**
Capacidad de Streaming	Múltiple streaming (al menos 10 perfiles simultáneos)	**Exigido**	**CUMPLE**
Analítica inteligente de video	Capacidad para Detectar rostros y capacidad detección de movimiento en al menos 4 zonas programables	**Exigido**	**CUMPLE**
Memoria auxiliar	Tipo SD/SDHC de al menos 32GB	**Exigido**	**CUMPLE**
Enmascaramiento privado	Por lo menos 32 áreas poligonales	**Exigido**	**CUMPLE**
Norma	PAL	**Exigido**	**CUMPLE**
Alimentación	12V DC, PoE (IEEE802.3af)	**Exigido**	**CUMPLE**
Temperatura de operación máxima	Al menos 50ºC	**Exigido**	**CUMPLE**

2.3. CAMARA TIPO 3: Cámara de red IP PTZ para exteriores

Cámara Tipo 3 - Especificaciones técnicas			**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas**
Marca	SAMSUNG – SNP-3120VH		
Origen	COREA		
Cantidad	2 (dos)	**Exigido**	**CUMPLE**
Descripción	Cámara de red PTZ IP VGA para exteriores		
Carcaza	IP66 o superior	**Exigido**	**CUMPLE**
Sensor	Deberá contar con sensor CCD o CMOS, de al menos 1/4"	**Exigido**	**CUMPLE**
Resolución Máxima	Al menos 800(H) x 500(V) pixeles	**Exigido**	**CUMPLE**
Color	Cámara color, con cambio automático a Blanco y Negro en condiciones de baja luz	**Exigido**	**CUMPLE**
Iluminación Mínima	0,7 Lux en color y 0,0001 Lux en B/N	**Exigido**	**CUMPLE**
SNR	50dB como mínimo	**Exigido**	**CUMPLE**
Balance de blancos	Automático, con opción a manual	**Exigido**	**CUMPLE**
Control de apertura	Automático, con opción a manual	**Exigido**	**CUMPLE**
Reducción de Ruido	Sistema digital de reducción de ruido configurable con filtro de ruido integrado	**Exigido**	**CUMPLE**
Largo Focal	Zoom óptico, al menos de 12x	**Exigido**	**CUMPLE**
Rango de paneo	360° sin fin	**Exigido**	**CUMPLE**
Velocidad de paneo	Preset: al menos 650°/s; Manual: 0,05°/s a 200°/s	**Exigido**	**CUMPLE**
Rango de tilt	190°	**Exigido**	**CUMPLE**
Velocidad de tilt	Preset: al menos 650°/s; Manual: 0,05°/s a 120°/s	**Exigido**	**CUMPLE**
Presets	Al menos 250 posiciones preestablecidas	**Exigido**	**CUMPLE**
Audio	Bidireccional	**Exigido**	**CUMPLE**
Compresión de video	H.264 y MJPEG	**Exigido**	**CUMPLE**
Protocolos de red	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, todo conforme y compatible con ONVIF	**Exigido**	**CUMPLE**
Capacidad de Streaming	Múltiple streaming (al menos 10 perfiles simultáneos)	**Exigido**	**CUMPLE**

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2012 – PAC: 234.886
"ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA I REGIÓN SANITARIA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

Analítica inteligente de video	Capacidad para Detectar rostros y capacidad detección de movimiento en al menos 4 zonas programables	**Exigido**	**CUMPLE**
Memoria auxiliar	Tipo SD/SDHC de al menos 32GB	**Exigido**	**CUMPLE**
Enmascaramiento privado	Por lo menos 12 áreas poligonales	**Exigido**	**CUMPLE**
Interfaz para control remoto	RS-485 con protocolo compatible con Pelco-P/D	**Exigido**	**CUMPLE**
Norma	PAL	**Exigido**	**CUMPLE**
Alimentación	24V AC, PoE (IEEE802.3at)	**Exigido**	**CUMPLE**
Temperatura de operación máxima	Al menos 50ºC	**Exigido**	**CUMPLE**

2.4. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DESPLIEGUE DIGITAL DE IMÁGENES: Unidad de Grabación Digital Local

Especificaciones técnicas			**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas**
Marca	SAMSUNG-SRD-1652D-2TB		
Origen	COREA		
Cantidad	2 (dos) unidades	**Exigido**	**CUMPLE**
Descripción	Unidad de Grabación Digital (rackeable)		
Canales	Al menos 16 canales de Video	**Exigido**	**CUMPLE**
Compresión	H.264	**Exigido**	**CUMPLE**
Despliegue en Vivo	400fps a 704x576 de resolución	**Exigido**	**CUMPLE**
Performance de Grabación	Hasta 100fps@704 x 576 Hasta 200fps@704 x 288 Hasta 400fps@352 x 288	**Exigido**	**CUMPLE**
Modos de Grabación	Manual, agendamiento, por evento y rango de tiempo determinado	**Exigido**	**CUMPLE**
Modos de búsqueda	Tiempo/fecha, evento, posición y Movimiento	**Exigido**	**CUMPLE**
Ancho de Banda de red	Hasta 8Mbps	**Exigido**	**CUMPLE**
Usuarios remotos	Al menos 20 en Multicast	**Exigido**	**CUMPLE**
Protocolos soportados	TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP	**Exigido**	**CUMPLE**
Audio	Que incorpore al menos 4 entradas de audio	**Exigido**	**CUMPLE**
Visualización en SmartPhone	Debe ser soportado para Android y IPhone	**Exigido**	**CUMPLE**
Almacenamiento	Debe soportar hasta 4 HDDs tipo SATA y una unidad DVD, con capacidad de registrar 90 días de imágenes	**Exigido**	**CUMPLE**

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2012 – PAC: 234.886
"ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA I REGIÓN SANITARIA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

Notificación de eventos	Vía e-mail	**Exigido**	**CUMPLE**
Puertos de conexión	1 puerto RS-232/RS-485 para PTZ (Pelco-D/P, Panasonic, Phillips, AD,DIAMOND, ERNA, KALATEL, VCL TP, Vicon, Samsung-T/E,) 2 puertos USB 2.0 1 puerto RJ-45 10/100/1000 Base-T	**Exigido**	**CUMPLE**
Alimentación Eléctrica	100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, Autoranging	**Exigido**	**CUMPLE**
Mecánica	Kit de montaje en Rack, de acuerdo a la necesidad de cada Unidad Grabadora	**Exigido**	**CUMPLE**
Monitor	1 (uno) tipo LCD de al menos 22" por cada unidad	**Exigido**	**CUMPLE**
Temperatura de operación máxima	Al menos 40ºC	**Exigido**	**CUMPLE**

2.5. JOYSTICK: Teclado con Joystick RS-485

Joystick - Especificaciones técnicas			**El bien ofertado cumple con las especificaciones requeridas**
Cantidad	1 (uno)	**Exigido**	**CUMPLE**
Marca	SAMSUNG		
Tipo	Teclado con joystick. Cada teclado deberá ser robusto y soportar el trabajo diario	**Exigido**	**CUMPLE**
Funciones	Debe permitir la selección de la cámara, y el movimiento tridimensional de la misma utilizando el joystick. Se debe poder realizar funciones de zoom (óptico o digital) con el mismo Joystick.	**Exigido**	**CUMPLE**
Conexión	RS-485	**Exigido**	**CUMPLE**

3. Documentaciones no excluyentes

Documentación: Instalación – Certificaciones – Contratos Ejecutados			**La empresa oferente cumple con las especificaciones requeridas**
Autorización del fabricante	Presentar autorización del fabricante de los elementos del Sistema de visualización y grabación local (cámaras y unidad de grabación digital)	**Exigido**	**CUMPLE**
Garantía escrita	Presentar garantía escrita del Oferente de los elementos del Sistema de visualización y grabación local (cámaras y unidad de grabación digital)de que los productos ofertados cumplen con las especificaciones técnicas	**Exigido**	**CUMPLE**
Certificaciones y Contratos ejecutados	El oferente debe bridar servicio técnico autorizado o tener técnicos certificados por la fábrica para implementar esta solución	**Exigido**	**CUMPLE**
	Presentar certificados de calidad ISO 9001 o certificaciones similares, de los elementos del Sistema de visualización y grabación local (cámaras y unidad de grabación digital) ofertada	**Exigido**	**CUMPLE**

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2012 – PAC: 234.886
"ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA I REGIÓN SANITARIA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

	Certificado de calidad ISO 9001:2008 del oferente que garantice sus procesos de implementación bajo normas de calidad	**Exigido**	**CUMPLE**
	Como prueba de capacidad técnica se deberá presentar al menos 3 documentos que avalen experiencias de contratos similares anteriores, con entidades públicas o privadas	**Exigido**	**CUMPLE**

- Del análisis efectuado precedentemente, la empresa **COMTEL S.R.L.**; presentó lo solicitado, para verificar las especificaciones del producto ofertado, así como folletos u otras informaciones, emitidos por el fabricante, en idioma oficial (castellano), documentaciones requeridas para su verificación, comprobándose que cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas, así como la Autorización del Fabricante para para presentar una oferta de suministro de Equipos de CCTV, y firmar contrato, emitida por **SAMSUNG TECHWIN**, a favor de la firma **COMTEL S.R.L** como **Distribuidor Autorizado de la marca SAMSUNG en Paraguay**, que ofrece además, conforme a la **Descripción General de las Especificaciones Técnicas** (puntos 3.3, 4 y 5)del presente llamado de contratación, declaración jurada de la empresa oferente en caso de ser adjudicada.----------

- Finalmente este Comité considera que la oferta presentada por la firma **INTERACTIVA SERVICE de NORMA BEATRIZ RAMOS** cumple en su mayoría con los requerimientos técnicos solicitados.----------

CONCLUSIÓN

Para el **Ítem 1**– **SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)** – La empresa que presentó las documentaciones solicitadas para la verificación de las especificaciones técnicas es la empresa **COMTEL S.R.L.**, lo cual luego de realizar el análisis correspondiente, es la oferta que cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, por lo tanto se recomienda la adjudicación a la oferta más baja, que recayó en esa empresa.----------

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 63 del Decreto Nº 21.909/03, este Comité de Evaluación de Ofertas recomienda al SEÑOR DIRECTOR DE LA I REGIÓN SANITARIA – CONCEPCIÓN, **DR. MILCIADES DANIEL SÁNCHEZ DENIS**, la **ADJUDICACIÓN** de la Contratación Directa Nº 23/2012 "Adquisición de Circuito Cerrado para la I Región Sanitaria" a ser administrado por misma, conforme al detalle siguiente:----------

FIRMA ADJUDICADA: COMTEL S.R.L.					**RUC: 80016715-5**	
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción del bien y/o servicio**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Monto Total Gs.**
1	43222802-001	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)	UNIDAD	1	108.500.000	108.500.000
TOTAL ADJUDICADO:					**108.500.000**	

MONTO DE LA ADJUDICACIÓN: GUARANÍES CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL.----------

La recomendación de adjudicación se efectúa de virtud al Art. 34 inc. c) de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", al no contarse con tres (3) ofertas válidas y considerando lo previsto en la **Resolución S.G. Nº 84/2012** ***"POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS DE GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 Y SE ESTABLECE LA OBLIGATORIEDAD DE SU CUMPLIMIENTO"*** y debido a la urgencia e importancia de contar con los bienes del presente Llamado.----------

Siendo las 14:30 horas, se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, este Acta es firmada en prueba de conformidad, en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Abog. ISIDRO JAVIER BENÍTEZ T, Asesor Jurídico
I Región Sanitaria – Concepción

Lic. DIGNO MEDINA CANALE, Administrador Regional
I Región Sanitaria – Concepción

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2012 – PAC: 234.886
"ADQUISICIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA I REGIÓN SANITARIA"

Acta de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación

EDGAR ANTONIO LACQUET DESVARS, Jefe de Transportes y Talleres
I Región Sanitaria – Concepción

TORIBIO LÓPEZ GÓMEZ, Jefe de Suministros
I Región Sanitaria – Concepción

El presente Acta es refrendado por el Lic. Edgar Francisco Fretes Cristaldo, Encargado Sub Unidad Operativa de Contratación Nº 01.