CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

							OXIPAR S.A.					MATAFUEGOS MONTE HOREB DE NILCE DEL CARMEN BARRA RODRIGUEZ				
N° ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)
1	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR NAF P IV X 2,5 KG	Ecológico de 2,5 kg. para fuegos clase ABC aprobado por el INTN. Agente Extintor: NAF P IV agua vaporizada (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 9,5 a 11,5 Kg/cm2. Presión Hidrostática: 30 kg/cm2. Tiempo de descarga: 8 a 20 seg/mínimo. Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	50	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	71.250	3.562.500	EVENTO	MMH	NACIONAL	112.500	5.625.000
2	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR NAF P IV X 4 KG	Ecológico de 4 kg. para fuegos clase ABC aprobado por el INTN. Agente Extintor: NAF P IV agua vaporizada (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 9,5 a 11,5 Kg/cm2. Presión Hidrostática: 30 kg/cm2. Tiempo de descarga: 8 a 30 seg/mínimo. Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	150	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	114.000	17.100.000	EVENTO	MMH	NACIONAL	180.000	27.000.000
3	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC X 2,5 KG	Polvo Químico Seco (PQS) de 2,5 kg para fuegos clase ABC aprobado por el INTN. Agente Extintor: polvo químico seco (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 9,5 a 11,5 Kg/cm2 Presión Hidrostática: 30 kg/cm2. Tiempo de descarga: 8 a 10 seg/mínimo. Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	1	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	12.000	12.000	EVENTO	MMH	NACIONAL	7.500	7.500
4	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC X 4 KG	Polvo Químico Seco (PQS) de 4 kg para fuegos clase ABC aprobado por el INTN. Agente Extintor: polvo químico seco (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 9,5 a 11,5 Kg/cm2 Presión Hidrostática: 30 kg/cm2 Tiempo de descarga: 8 a 10 seg/mínimo. Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	90	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	8.800	792.000	EVENTO	MMH	NACIONAL	12.000	1.080.000
5	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC X 6 KG	Polvo Químico Seco (PQS) de 6 kg para fuegos clase ABC aprobado por el INTN. Agente Extintor: polvo químico seco (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 9,5 a 11,5 Kg/cm2 Presión Hidrostática: 30 kg/cm2 Tiempo de descarga: 8 a 20 seg/mínimo. Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	154	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	13.200	2.032.800	EVENTO	MMH	NACIONAL	18.000	2.772.000
6	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC X 8 KG	Polvo Químico Seco (PQS) de 8 kg para fuegos clase ABC aprobado por el INTN. Agente Extintor: polvo químico seco (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 9,5 a 11,5 Kg/cm2 Presión Hidrostática: 30 kg/cm2 Tiempo de descarga: 6 a 25 seg/mínimo. Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	120	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	17.600	2.112.000	EVENTO	MMH	NACIONAL	24.000	2.880.000
7	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC X 10 KG	Polvo Químico Seco (PQS) de 10 kg para fuegos clase ABC aprobado por el INTN. Agente Extintor: polvo químico seco (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 9,5 a 11,5 Kg/cm2 Presión Hidrostática: 30 kg/cm2 Tiempo de descarga: 8 a 25 seg/mínimo. Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	15	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	22.000	330.000	EVENTO	MMH	NACIONAL	30.000	450.000
8	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR PQS ABC X 50 KG	Polvo Químico Seco (PQS) de 50 kg para fuegos clase ABC aprobado por el INTN. Agente Extintor: polvo químico seco (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 9,5 a 11,5 Kg/cm2 Presión Hidrostática: 30 kg/cm2 Tiempo de descarga: 30 a 60 seg/mínimo. Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	1	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	110.000	110.000	EVENTO	MMH	NACIONAL	150.000	150.000
9	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR CO2-BC X 3 KG	Anhídrido Carbónico de 3 kg. para fuego clase BC aprobado por el INTN. Agente Extintor: BC CO2 (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 180/210 Kg/cm2 Presión Hidrostática: 25 M Pa. Tiempo de descarga: 0 seg/mínimo Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	18	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	24.000	432.000	EVENTO	MMH	NACIONAL	18.000	324.000
10	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR CO2-BC X 4 KG	Anhídrido Carbónico de 4 kg. para fuegos clase BC aprobado por el INTN. Agente Extintor: BC CO2 (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 180/210 Kg/cm2 Presión Hidrostática: 25 M Pa Tiempo de descarga: 0 seg/mínimo. Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	6	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	32.000	192.000	EVENTO	MMH	NACIONAL	24.000	144.000
11	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR CO2-BC X 6 KG	Anhídrido Carbónico de 6 kg. para fuego clase BC aprobado por el INTN. Agente Extintor: BC CO2 (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 180/210 Kg/cm2 Presión Hidrostática: 25 M Pa. Tiempo de descarga: 0 seg/mínimo Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	21	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	48.000	1.008.000	EVENTO	MMH	NACIONAL	36.000	756.000
12	46191601-002	CARGA DE EXTINTOR CO2-BC X 10 KG	Anhídrido Carbónico de 10 kg. para fuego clase BC aprobado por el INTN. Agente Extintor: BC CO2 (mínimo 40% componente activo). Presión interior: 180/210 Kg/cm2 Presión Hidrostática: 25 M Pa. Tiempo de descarga: 0 seg/mínimo Porcentaje de descarga: 85%mínimo. Etiqueta de vencimiento Gas expelente Nitrógeno.	UNIDADES	EVENTO	2	EVENTO	OXIPAR	NACIONAL	80.000	160.000	EVENTO	MMH	NACIONAL	60.000	120.000
											27.843.300					41.308.500

PROF. DR. NICOLÁS LEZCANO ARIAS

DR. HUGO CESAR ARELLANO

LIC. INOCENCIA AGUILAR

LIC. ALBERTO CANO

DR. ARIEL FRETES RUIZ

ECON. ALDO TORRES

C.P. CINTHIA ZARACHO