petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

Cuadro Comparativo de Ofertas 1

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL **NRO. DE ORDEN DEL PAC :** 191369.
NOMBRE DEL LLAMADO: ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE.-

				MOVITER I.C.S.A.				MONTE ALEGRE S.A.				ESTACIÓN BAHÍA S.R.L.				EQUIS S.A.			
Item N°	Descripción del item	U. M.	Cantidad	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Aceite lubricante para cojinetes de bronce de trapiches - Molienda de caña de azúcar tipo 2200.	Litros	17.425	19.000	Lubrax	Brasil	331.075.000	11.204	LAAPSA	Argentina	195.229.700	12.320	Girux	Brasil	214.676.000	0	*	*	0
2	Aceite lubricante Grado ISO 680 -	Litros	7.585	12.500	Lubrax	Brasil	94.812.500	11.946	LAAPSA	Argentina	90.610.410	12.500	Girux	Brasil	94.812.500	15.126	Fercol	Argentina	114.730.710
3	Aceite hidráulico Grado ISO 150. Con aditivos de media extrema presión.	Litros	7.585	14.900	Lubrax	Brasil	113.016.500	11.946	LAAPSA	Argentina	90.610.410	12.000	Elf	Argentina	91.020.000	0	*	*	0
4	Aceite lubricante para turbinas de vapor. Grado ISO 68 -	Litros	6.150	16.700	Lubrax	Brasil	102.705.000	10.687	LAAPSA	Argentina	65.725.050	12.300	Elf	Argentina	75.645.000	14.411	Fercol	Argentina	88.627.650
5	Aceite lubricante Grado ISO 320	Litros	1.025	13.600	Lubrax	Brasil	13.940.000	11.946	LAAPSA	Argentina	12.244.650	12.925	Girux	Brasil	13.248.125	14.747	Fercol	Argentina	15.115.675
6	Aceite lubricante Grado ISO 220 - -	Litros	1.025	13.000	Lubrax	Brasil	13.325.000	11.946	LAAPSA	Argentina	12.244.650	12.925	Girux	Brasil	13.248.125	14.477	Fercol	Argentina	14.838.925
7	Aceite de corte emulsionable en agua para uso en operaciones de maquinado.	Litros	205	13.000	Shell	Holanda	2.665.000	15.724	LAAPSA	Argentina	3.223.420	12.800	Elf	Francia	2.624.000	18.198	Fercol	Argentina	3.730.590
8	Aceite para compresor Tipo ISO 46.	Litros	205	21.000	Lubrax	Brasil	4.305.000	11.568	LAAPSA	Argentina	2.371.440	12.415	Elf	Chile	2.545.075	26.157	Fercol	Argentina	5.362.185
9	Aceite SAE 40 p/ vehículos diesel Aceite monogrado para carter de vehículos diesel de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 40. Norma API CF / CD o superior	Litros	820	12.100	Lubrax	Brasil	9.922.000	10.057	LAAPSA	Argentina	8.246.740	9.900	Girux	Brasil	8.118.000	14.995	Fercol	Argentina	12.295.900
10	Aceite SAE 14W40 p/ vehículos diesel Aceite multigrado para carter de motores diesel de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 15W40. Norma API CF/Cd o superior	Litros	820	14.000	Lubrax	Brasil	11.480.000	11.316	LAAPSA	Argentina	9.279.120	12.150	Girux	Brasil	9.963.000	15.060	Fercol	Argentina	12.349.200
11	Aceite SAE 20W50 p/ vehículos naftéros Aceite multigrado para carter de motores naftéros de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 20W50. Norma API SG ó superior	Litros	205	13.800	Lubrax	Brasil	2.829.000	11.316	LAAPSA	Argentina	2.319.780	12.650	Girux	Brasil	2.593.250	14.958	Fercol	Argentina	3.066.390
12	Aceite SAE 80W90 p/ cajas de transmisión Aceites lubricantes para cajas de cambio y diferenciales, grado de viscosidad SAE 80W90	Litros	820	15.300	Lubrax	Brasil	12.546.000	11.316	LAAPSA	Argentina	9.279.120	13.500	Girux	Brasil	11.070.000	15.476	Fercol	Argentina	12.690.320
13	Aceite para cajas automáticas Fluidos para transmisiones automáticas (ATF) y convertidores de par. Especificación DEXRON I o superior	Litros	205	21.500	Lubrax	Brasil	4.407.500	11.820	LAAPSA	Argentina	2.423.100	13.350	Elf	Argentina	2.736.750	14.987	Fercol	Argentina	3.072.335
14	Aceite para sistema hidráulica de máquinas pesadas Aceite para uso en Transmisiones, diferenciales, hidráulico y frenos sumergidos en aceite maquinarias Agrícolas. Especificaciones JDM-J20C e MF M1135	Litros	410	17.700	Lubrax	Brasil	7.257.000	11.001	LAAPSA	Argentina	4.510.410	12.925	Girux	Brasil	5.299.250	15.812	Fercol	Argentina	6.482.920
15	Grasa Lubricante. Consistencia NLGI 2. Espesante: Litio. Aceite base: Mineral. Viscosidad cinemática a 40°C: 188 cst, viscosidad cinemática a 100°C: 15,6 cst. Punto de goteo: 180 °C.	Kg	200	24.000	Lubrax	Brasil	4.800.000	13.205	LAAPSA	Argentina	2.641.000	17.925	Girux	Brasil	3.585.000	22.804	Fercol	Argentina	4.560.800

Ricardo M. Sallaberry
Sección Programación y Evaluación
U.O.C. - PETROPAR

ROSE MARIE MEDINA
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones - PETROPAR

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

Cuadro Comparativo de Ofertas 1

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL **NRO. DE ORDEN DEL PAC :** 191369.
NOMBRE DEL LLAMADO: ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE.-

				MOVITER I.C.S.A.				MONTE ALEGRE S.A.				ESTACIÓN BAHÍA S.R.L.				EQUIS S.A.			
Item N°	Descripción del item	U. M.	Cantidad	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total
16	Aceite hidráulico Grado ISO 68, Punto de inflamacion: 210, Puno de escurrimiento: -30, Viscosidad a 40°C: 68, Viscosidad a 100°C: 8,84, indice de viscosidad: 101	Litros	410	12.500	Lubrax	Brasil	5.125.000	10.687	LAAPSA	Argentina	4.381.670	9.900	Girux	Brasil	4.059.000	14.010	Fercol	Argentina	5.744.100
17	Aceite 2T: Aceite Lubricante para motores de 2 tiempos, clasificación Engine Oil TSC1-TSC2.	Litros	100	17.000	Lubrax	Brasil	1.700.000	13.205	LAAPSA	Argentina	1.320.500	13.000	Girux	Brasil	1.300.000	20.649	Fercol	Argentina	2.064.900
18	Aceite para freno de vehículos Fluido de freno y embragues hidráulicos, SAE- J-1703 y DOT 3 .-	Litros	100	39.000	Lubrax	Brasil	3.900.000	0	*	*	0	26.000	Vargas.	Brasil	2.600.000	36.543	Fercol	Argentina	3.654.300
19	Liquido refrigerante para radiadores de vehículos a combustión interna (para uso en radiadores)	Litros	150	5.000	Nelschell	Paraguay	750.000	0	*	*	0	13.000	Bahia	Paraguay	1.950.000	22.000	Fercol	Argentina	3.300.000
20	Agua Desitilada para bateria Presentación en botellas de plástico de 1 litro	Litros	100	2.000	Nelschell	Paraguay	200.000	0	*	*	0	2.000	Bahia	Paraguay	200.000	0	*	*	0
21	Aceite para uso en motores de 2 tempos para mezcla (p/ motor fuera de borda enfriados por agua), especificación TC-W3.	Litros	30	20.000	Shell	Holanda	600.000	13.331	LAAPSA	Argentina	399.930	21.000	Girux	Brasil	630.000	24.736	Fercol	Argentina	742.080
22	Aceite sintético para alta temperatura (p/ compresor mod. Ingersoll Rand ESV 10X7. Ref.: ingersoll Rand XL-740 HT	Litros	205	0	*	*	0	64.526	LAAPSA	Argentina	13.227.830	0	*	*	0	28.726	Fercol	Argentina	5.888.830
23	Aceite para diferencial SAE 90/140	Litros	205	16.000	Lubrax	Brasil	3.280.000	11.631	LAAPSA	Argentina	2.384.355	14.650	Girux	Brasil	3.003.250	15.111	Fercol	Argentina	3.097.755
24	Aceite para dirección hidráulica uso automotriz. Viscosidad cinemática a 40°C=38 cSt. Indice de viscosidad = 155	Litros	205	17.000	Lubrax	Brasil	3.485.000	11.820	LAAPSA	Argentina	2.423.100	23.150	Girux	Brasil	4.745.750	0	*	*	0
25	Aceite para transmisión automática ATF	Litros	205	17.000	Lubrax	Brasil	3.485.000	11.820	LAAPSA	Argentina	2.423.100	13.650	Girux	Brasil	2.798.250	15.622	Fercol	Argentina	3.202.510
26	Aceite SAE 15W40 Premium, clasificación API CG-4 o superior	Litros	1.435	14.000	Lubrax	Brasil	20.090.000	11.316	LAAPSA	Argentina	16.238.460	13.500	Elf	Chile	19.372.500	15.732	Fercol	Argentina	22.575.420
27	Aceite SAE 20W50, clasificación API SJ o superior	Litros	615	13.800	Lubrax	Brasil	8.487.000	11.316	LAAPSA	Argentina	6.959.340	14.500	Elf	Chile	8.917.500	16.193	Fercol	Argentina	9.958.695
28	Fluido para frenos DOT 3.	Litros	60	39.000	Lubrax	Brasil	2.340.000	0			0	26.000	Vargas	Brasil	1.560.000	42.614	Fercol	Argentina	2.556.840
29	Grasa común, base jabón litio p/ uso automotriz y maquinarias	kg	100	24.000	Lubrax	Brasil	2.400.000	14.213	LAAPSA	Argentina	1.421.300	15.000	Girux	Brasil	1.500.000	17.678	Fercol	Argentina	1.767.800
30	Aceite p/ mezcla en motores de 2 tiempos, refrigerados a aire, clasificación API TC o superior	Litros	30	17.000	Lubrax	Brasil	510.000	12.072	LAAPSA	Argentina	362.160	15.100	Girux	Brasil	453.000	0			0
31	Aceite lubricante STHIL p/ desmalezadora STHIL, frasco de 500 cc. Ref. STHIL cód. 0781 319 8406	frasco	100	0	*	*	0	0			0	30.000	Huscuerna	Suecia	3.000.000	9.445	Fercol	Argentina	944.500
32	Aceite ISO 46, uso herramienta neumática. Ref.: Móvil Almo 525. o equivalente	Litros	60	0	*	*	0	11.568	LAAPSA	Argentina	694.080	16.000	Girux	Brasil	960.000	21.600	Fercol	Argentina	1.296.000
33	Aceite sintético para alta temperatura (p/ compresor Sullair ES-6) Ref.: Sullube-32 o Tereseo 100	Litros	205	80.000	Lubrax	Brasil	16.400.000	66.730	LAAPSA	Argentina	13.679.650	0	*	*	0	0	*	*	0
34	Grasa con espesante grafitada para ambiente de alta temperatura	kg	100	35.000	Lubrax	Brasil	3.500.000	36.504	LAAPSA	Argentina	3.650.400	40.000	Lubrax	Brasil	4.000.000	0	*	*	0
35	Aceite hidráulico SAE 10W, viscosidad cinemática a 40°C=32 cSt	Litros	410	12.500	Lubrax	Brasil	5.125.000	11.568	LAAPSA	Argentina	4.742.880	12.500	Elf	Chile	5.125.000	0	*	*	0

Ricardo M. Sallaberry
Jefe
Sección Programación y Evaluación
U.O.C. - PETROPAR

ROSE-MARIE MEDINA
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones - PETROPAR

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

Cuadro Comparativo de Ofertas 2

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL
NOMBRE DEL LLAMADO: ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE.-

Item N°	Descripción del item	U. M.	Cantidad	MERC TRADE PARAGUAY S.A.				ANMAR de Ramón Del Valle Verocay				CEVIMA S.A.			
				Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total
1	Aceite lubricante para cojinetes de bronce de trapiches - Molienda de caña de azúcar tipo 2200.	Litros	17.425	0	*	*	0	12.204	Ipiranga	Brasil	212.654.700	18.059	Lubrax	Brasil	314.678.075
2	Aceite lubricante Grado ISO 680.-	Litros	7.585	0	*	*	0	12.507	Ipiranga	Brasil	94.865.595	11.877	Lubrax	Brasil	90.087.045
3	Aceite hidráulico Grado ISO 150. Con aditivos de media extrema presión	Litros	7.585	0	*	*	0	11.680	Ipiranga	Brasil	88.592.800	12.251	Lubrax	Brasil	92.923.835
4	Aceite lubricante para turbinas de vapor. Grado ISO 68 .-	Litros	6.150	0	*	*	0	13.208	Ipiranga	Brasil	81.229.200	15.735	Lubrax	Brasil	96.770.250
5	Aceite lubricante Grado ISO 320	Litros	1.025	0	*	*	0	12.434	Ipiranga	Brasil	12.744.850	12.888	Lubrax	Brasil	13.210.200
6	Aceite lubricante Grado ISO 220.-	Litros	1.025	0	*	*	0	12.338	Ipiranga	Brasil	12.646.450	12.251	Lubrax	Brasil	12.557.275
7	Aceite de corte emulsionable en agua para uso en operaciones de maquinado.	Litros	205	0	*	*	0	13.000	Ipiranga	Brasil	2.665.000	17.011	Shell	EEUU	3.487.255
8	Aceite para compresor Tipo ISO 46.	Litros	205	0	*	*	0	12.630	Ipiranga	Brasil	2.589.150	18.620	Lubrax	Brasil	3.817.100
9	Aceite SAE 40 p/ vehículos diesel: Aceite monogrado para carter de vehículos diesel de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 40. Norma API CF / CD o superior	Litros	820	0	*	*	0	12.505	Ipiranga	Brasil	10.254.100	11.501	Lubrax	Brasil	9.430.820
10	Aceite SAE 14W40 p/ vehículos diesel: Aceite multigrado para carter de motores diesel de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 15W40. Normas API CF/Cd o superior	Litros	820	0	*	*	0	13.202	Ipiranga	Brasil	10.825.640	13.262	Lubrax	Brasil	10.874.840
11	Aceite SAE 20W50 p/ vehículos nafteros: Aceite multigrado para carter de motores nafteros de 4 tiempos, grado de viscosidad SAE 20W50. Norma API SG o superior	Litros	205	0	*	*	0	14.630	Ipiranga	Brasil	2.999.150	13.075	Lubrax	Brasil	2.680.375
12	Aceite SAE 80W90 p/ cajas de transmisión: Aceites lubricantes para cajas de cambio y diferenciales, grado de viscosidad SAE 80W90	Litros	820	0	*	*	0	15.000	Ipiranga	Brasil	12.300.000	14.500	Lubrax	Brasil	11.890.000
13	Aceite para cajas automáticas: Fluidos para transmisiones automáticas (ATF) y convertidores de par. Especificación DEXRON II o superior	Litros	205	0	*	*	0	18.000	Ipiranga	Brasil	3.690.000	14.761	Lubrax	Brasil	3.026.005
14	Aceite para sistema hidráulica de máquinas pesadas: Aceite para uso en Transmisiones, diferenciales, hidráulico y frenos sumergidos en aceite maquinarias Agrícolas. Especificaciones JDM-J20C e MF M1135.	Litros	410	0	*	*	0	13.750	Ipiranga	Brasil	5.637.500	16.447	Lubrax	Brasil	6.743.270
15	Grasa Lubricante: Consistencia NLGI 2, Espesante: Litio, Aceite base: Mineral, Viscosidad cinemática a 40°C: 188 cst, viscosidad cinemática a 100°C: 15,0 cst, Punto de goteo: 180 °C.	Kg.	200	0	*	*	0	17.000	Ipiranga	Brasil	3.400.000	21.518	Lubrax	Brasil	4.303.600
16	Aceite hidráulico Grado ISO 68, Punto de inflamación: 210, Punto de escurrimiento: -30, Viscosidad a 40°C: 68, Viscosidad a 100°C: 8,84, indice de viscosidad: 101	Litros	410	0	*	*	0	11.725	Ipiranga	Brasil	4.807.250	10.634	Lubrax	Brasil	4.359.940

Ricardo M. Sallaberry
Jefe
Sección Programación y Evaluación
U.O.C. - PETROPAR

ROSE MARIE MEDINA
Jefa
Unidad Operativa de Compras - PETROPAR

petropar
PETROLEOS PARAGUAYOS

Cuadro Comparativo de Ofertas 2

MODALIDAD: LICITACION PUBLICA NACIONAL
NOMBRE DEL LLAMADO: ADQUISICION DE LUBRICANTES PARA PLANTA DE MAURICIO JOSE TROCHE.-

Item N°	Descripción del item	U. M.	Cantidad	MERC TRADE PARAGUAY S.A.				ANMAR de Ramón Del Valle Verocay				CEVIMA S.A.			
				Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total	Precio Unit. Gs IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Total
17	Aceite F1 Aceite Lubricante para motores de 2 tiempos, clasificación Engine Oil TSC1-TSC2	Litros	100	0	*	*	0	14.100	Ipiranga	Brasil	1.410.000	20.493	Lubrax	Brasil	2.049.300
18	Aceite sae frenos de vehículos: Fluido de freno y embragues hidráulicos. SAE- J 1703 y DOT 3 -	Litros	100	0	*	*	0	21.000	Ipiranga	Brasil	2.100.000	36.303	Lubrax	Brasil	3.630.300
19	Líquido refrigerante para radiadores de vehículos a combustión interna (para uso en radiadores)	Litros	150	0	*	*	0	33.990	Ipiranga	Brasil	5.098.500	25.289	Lubrax	Brasil	3.793.350
20	Agua Destilada para batería: Presentación en botellas de plástico de 1 litro.	Litros	100	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0
21	Aceite para uso en motores de 2 tiempos para mezcla (p/ motor fuera de borda Aceite mineral para motores de 2 tiempos	Litros	30	0	*	*	0	33.550	Ipiranga	Brasil	1.006.500	0	*	*	0
22	Aceite sintético para alta temperatura (p/ compresor mod. Ingersoll Rand ESV 10X7, Ref. Ingersoll Rand XL-240 HT	Litros	205	110.000	Fuchs	Brasil	22.550.000	0	*	*	0	0	*	*	0
23	Aceite mineral para uso automotriz. Viscosidad 15w-40	Litros	205	0	*	*	0	16.398	Ipiranga	Brasil	3.361.590	0	*	*	0
24	Aceites para dirección hidráulica uso automotriz. Viscosidad cinemática a 40°C=68 cSt. Indice de viscosidad = 155	Litros	205	0	*	*	0	19.140	Ipiranga	Brasil	3.923.700	0	*	*	0
25	Aceite SAE 15W40 Motor automotriz NTT	Litros	205	0	*	*	0	15.948	Ipiranga	Brasil	3.269.340	0	*	*	0
26	Aceite SAE 20W50, clasificación API CG-4 o superior	Litros	1.435	0	*	*	0	15.133	Ipiranga	Brasil	21.715.855	0	*	*	0
27	Aceite SAE 20W50, clasificación API SJ o superior	Litros	815	0	*	*	0	14.400	Ipiranga	Brasil	8.997.450	0	*	*	0
28	Fluido para frenos DOT 3	Litros	80	0	*	*	0	45.165	Ipiranga	Brasil	3.613.200	0	*	*	0
29	Grasa comun, base jabon litio p/ uso automotriz y maquinarias	Kg	100	0	*	*	0	19.944	Ipiranga	Brasil	1.994.400	0	*	*	0
30	Aceite 2T marcas en motores de 2 tiempos, refrigerados a aire, clasificación API TC o superior	Litros	30	0	*	*	0	15.977	Ipiranga	Brasil	479.310	0	*	*	0
31	Aceite lubricante STIHL p/ desmalezadoras STIHL frasco de 500 cc. Ref. STIHL cód 0781 516 9040	frasco	100	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0
32	Aceite ISO 68 uso herramienta neumática. Ref. Mobil Vera 525 o equivalente	Litros	60	0	*	*	0	0	*	*	0	0	*	*	0
33	Aceite ISO 46 uso para alta temperatura (p/ compresor SullAIR ES-45) Ref. Sullair-32 o Teresso 100	Litros	205	110.000	Fuchs	Brasil	22.550.000	0	*	*	0	0	*	*	0
34	Grasa con espesante grafitada para ambiente de alta temperatura	Kg	100	0	*	*	0	16.190	Ipiranga	Brasil	1.619.000	0	*	*	0
35	Aceite hidráulico SAE 10W, viscosidad cinemática a 40°C=32 cSt	Litros	410	0	*	*	0	16.313	Ipiranga	Brasil	6.688.330	0	*	*	0

Ricardo M. Sallaberry
Jefe
Sección Programación y Evaluación
U.O.C. - PETROPAR

ROSE MARIE MEDINA
Jefa
Unidad Operativa de Compras - PETROPAR