LOTE 1 COMLOG- NOMBRE DEL LLAMADO: ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES VARIOS							FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.				PINTUPAR S.R.L.			
ITEM	CODIGO CATALAGO	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	31211506-004	Pintura al agua interior	**Pintura al agua para interior latex acrilico de secado rapido color blanco en baldes de 18 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	15	BLASCOR	PARAGUAY	80.000	1.200.000	VINILATEX	PARAGUAYA	70.000	1.050.000
2	31211506-004	Pintura al agua exterior	**Pintura al agua para exterior latex acrilico de secado rapido color blanco en baldes de 18 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	15	BLASCOR	PARAGUAY	110.000	1.650.000	VINILATEX	PARAGUAYA	80.000	1.200.000
3	31211506-003	Pintura al agua exterior	**Pintura al agua para exterior latex acrilico de secado rapido color verde musgo con antihongos en baldes de 18 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	15	BLASCOR	PARAGUAY	120.000	1.800.000	SUPERCRIL	PARAGUAYA	135.000	2.025.000
4	31211507-001	Colorante para pintura	Unidades de pomo de colorante para pintura varios colores.	Unidad	Pomo	20	AMANECER	PARAGUAY	7.500	150.000	VENIER	PARAGUAYA	10.000	200.000
5	31211606-002	Enduido para exterior	Enduido para pared interior en baldes de 18 Litros.	Unidad	Baldes	10	BLASCOR	PARAGUAY	65.000	650.000	PINTUPAR	PARAGUAYA	70.000	700.000
6	31211606-002	Enduido para exterior	Enduido para pared exteriores en baldes de 18 Litros.	Unidad	Baldes	10	BLASCOR	PARAGUAY	78.000	780.000	PINTUPAR	PARAGUAYA	80.000	800.000
7	31211803-002	Removedor de oxido	Removedor de oxido en envases de 3 litros.	Unidad	Unidad	15	AMANECER	PARAGUAY	16.000	240.000	PINTUPAR	PARAGUAYA	35.000	525.000
8	31211506-004	Pintura al agua interior	**Pintura sintetica color amarillo en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	6	AMANECER	PARAGUAY	85.000	510.000	TITANLUX	PARAGUAYA	88.000	528.000
9	31211506-004	Pintura al agua interior	**Pintura sintetica color rojo en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	5	AMANECER	PARAGUAY	85.000	425.000	TITAN	PARAGUAYA	88.000	440.000

10	31211506-004	Pintura al agua interior	**Pintura sintetica color negro en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	5	AMANECER	PARAGUAY	85.000	425.000	TITAN	PARAGUAYA	88.000	440.000
11	31211506-004	Pintura al agua interior	**Pintura sintetica color verde musgo en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	6	AMANECER	PARAGUAY	85.000	510.000	TITAN	PARAGUAYA	88.000	528.000
12	31211506-004	Pintura al agua interior	**Pintura sintetica color ocre en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	5	AMANECER	PARAGUAY	85.000	425.000	TITAN	PARAGUAYA	88.000	440.000
13	31211508-004	Pintura al aceite	**Pintura al aceite color blanco en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	8	BLASCOR	PARAGUAY	77.000	616.000	TITAN	PARAGUAYA	88.000	704.000
14	31211508-004	Pintura al aceite	**Pintura al aceite color negro en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	8	BLASCOR	PARAGUAY	77.000	616.000	TITAN	PARAGUAYA	88.000	704.000
	31211508-004	Pintura al aceite	**Pintura al aceite color amarillo en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	8	BLASCOR	PARAGUAY	77.000	616.000	TITAN	PARAGUAYA	88.000	704.000
16	31211508-004	Pintura al aceite	**Pintura al aceite color rojo en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada, **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	8	BLASCOR	PARAGUAY	77.000	616.000	TITAN	PARAGUAYA	88.000	704.000

17	31211508-004	Pintura al aceite	**Pintura al aceite color verde musgo en baldes de 3,6 Litros:** Deberán presentar las siguientes cualidades (**Pintabilidad:** condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo, **Nivelación:** las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada. **Velado:** la pelicula de pintura debe quedar libre de pegajocidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible, **Estabilidad:** se verificar en el envase, en caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y facil de disparar. En el momento de la apertura del envase debe estar hermeticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehiculo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosió, goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, asi como la referencia del fabricante.	Unidad	Baldes	8	BLASCOR	PARAGUAY	77.000	616.000	TITAN	PARAGUAYA	88.000	704.000
18	31211707-001	Barniz	Barniz para madera, en blades de 3,6 litros.	Unidad	Baldes	10	BLASCOR	PARAGUAY	63.000	630.000	MARINER	PARAGUAYA	70.000	700.000
19	31211803-005	Tinner	Tinner en botellas de 1 Lts.	Unidad	Botella	17	BAMBI	PARAGUAY	9.000	153.000	PINTUPAR	PARAGUAYA	11.000	187.000
20	31211803-004	Aguarras	Agua Ras mineral en botellas de 1 Lts.	Unidad	Botella	15	BAMBI	PARAGUAY	9.000	135.000	PINTUPAR	PARAGUAYA	10.000	150.000
			TOTAL EN GS							**12.763.000**				**13.433.000**

CARLOS ANTONIO LOPEZ GONZALEZ
F.P. – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

JUAN FRANCISCO AQUINO SOSA
SGTO 1º INT – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

ROSA RAQUEL TORRES CHAMORRO
TTE INT – MIEMBRO COMITÉ DE EVALUACION

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
CNEL DCEM – PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACION

COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
CENTRO FINANCIERO Nº 5
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DPTO. DE UOC
COMANDO LOGÍSTICO

LUIS JHUST D. LEGUIZAMON GÓMEZ
CAP INT. JEFE DPTO. UOC CF Nº 5