Licitación por Concurso de Ofertas No. 06/2011
"Adquisición de Materiales Eléctricos, Ferretería y Repuestos"

Rectificación del
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los Cinco días del mes de Octubre de 2011, en la oficina de la Dirección Administrativa del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional, sito en la Ruta Gral. Samaniego Km. 6 de la compañía Itauguá Guazú, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación aprobado por Resolución D.G. 031/2011 que a continuación se detalla: Dr. Hugo Arza Maldonado, Director General; Lic. Luis Alberto Fleitas, Director de Administración y Finanzas; Abog. Graciela Arzamendia de Barrios, Jefa de Asesoría Jurídica, Ing. Walter Duarte, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el Sr. Carlos Aníbal Noguera, Jefe de Servicio de Transporte, a los efectos de proceder a la rectificación del Informe de Evaluación y posterior rectificación de la Resolución S.G. No. 1054 del 30 de Setiembre de 2011, en los siguientes puntos:

3.5. Resultado de la Evaluación Técnica

En el lote 67, se procede a la rectificación de la evaluación técnica, teniendo como base el Informe Técnico del Dpto. de Mantenimiento (notas D.M. No. 207 del 8/09/2011 y D.M. No. 226 del 05/10/2011, que a continuación se expone:

Lotes	Descripción y Especificaciones Técnicas	Evaluacion Tecnica
67	Relé térmico	La oferta más baja, presentada por la firma Piro'y S.A. no cumple con las especificaciones técnicas, por los motivos expuestos por el Dpto. de Mantenimiento, y que se trascriben a continuación: "*la oferta más baja fue ofrecida por la empresa Piro'y S.A. siendo CCP el oferente con la segunda oferta más baja. Fueron solicitadas muestras a las empresas oferentes y los mismos fueron sometidos a pruebas, cuyos resultados arrojaron que los relés de la marca Lovato ofertado por la empresa CCP encastran perfectamente por los contactores telemecanique cumpliendo así con las especificaciones técnicas, sin embargo los relés de la marca Moller ofertados por la empresa Piro'y S.A. no encastran y por lo tanto no cumplen con las especificaciones técnicas, razón por la cual es inviable adjudicar a la oferta más baja*" ; por lo que, corresponde recomendar la adjudicación a la firma CCP S.A. por el motivo antes expuesto.-

Los demás lotes e ítems permanecen invariables.-

4. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

Dada la rectificación realizada en el punto anterior, se procede a la modificacion de la adjudicación del Lote mencionado, no sin antes realizar la siguiente verificación:

4.1. Verificación de las ofertas con respecto a los precios referenciales

Se procede a la verificación de las ofertas presentadas en relación a los precios referenciales del llamado, de acuerdo al siguiente cuadro:

LOTE	Descripción	Precio Estimado	Precio Unitario Ofertado	% Variación
67	Relé térmico	1.260.400	876.440	(30,47)

4.4. CONCLUSIONES

Por lo expuesto, corresponde proceder a la rectificación de la adjudicación del Lote 67, quedando el cuadro de adjudicación de acuerdo siguiente detalle:

Carlos A. Noguera
Jefe Transporte
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

			78, 88, 102.-			
4	**Piro'y S.A.**	**80000505-8**	L: 29, 48, 49, 51, 52, 53, 72, 82, 84.- I: 6, 7, 8, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 44, 50, 59, 60, 65, 74, 91, 95, 97.-	10.128.185	1.522.295	11.650.480
5	**Farrés S.A.C**	**80022415-9**	L: 85.- I: 1, 2, 3.-	12.320.000	0	12.320.000
6	**Sanitarios y Cerámicas S.A.C.I. (Sanycer)**	**80030944-8**	L: 25, 36, 37, 62, 63, 73.- I: 61, 71, 72, 107, 111.-	0	51.272.858	51.272.858
7	**Desarrollos del Paraguay S.A. (Despasa)**	**80001799-4**	L: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 50, 74, 76, I: 75, 76, 80, 81, 84, 86, 87, 90, 92, 98, 99, 103, 109.-	0	35.622.948	35.622.948
Monto Total Adjudicado				**121.001.592**	**188.592.892**	**309.594.484**

Son guaraníes Trescientos nueve millones quinientos noventa y cuatro mil, cuatrocientos ochenta y cuatro.-

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en un (1) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director de Administración y Finanzas

Dr. Hugo Arza Maldonado
Director General

Abog. Graciela Arzamendia de Barrios
Jefa de Asesoría Jurídica

Ing. Walter Duarte Ferrari
Jefe del Dpto. de Mantenimiento

Sr. Carlos Aníbal Noguera
Jefe del Servicio de Tansporte

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS

Cuadro de Precios Adjudicados

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 06/2011

Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos

Compañía Comercial del Paraguay S.A. (CCP)

Item	Código Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	Presentación	Relación de Medida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Exento del IVA	Precio Total
Listado de Lotes										
47		**Fluorescentes y accesorios**								**33.299.360**
1	39111501-002	Arrancador en serie para fluorescente del tipo Serie 4-84W. Tensión 220 vac 50 hz.	Osram	Alemán	Unidad	1	Unidad	200	1.800	360.000
2	39111501-002	Arrancador para fluorescente del tipo single 4-84W tensión 220 vac 50 hz.-	Osram	Alemán	Unidad	1	Unidad	500	973	486.500
3	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 20 Watts que comprende la chapa porta fluorescente con pintura blanca, dos zócalos, un arrancador y una reactancia.	Nacional	Paraguay	Unidad	1	Unidad	30	18.500	555.000
4	39111501-009	Equipo completo fluorescente de 40w que comprende: chapa porta fluorescente con pintura blanca, dos zócalos, un arrancador y una reactancia.	Nacional	Paraguay	Unidad	1	Unidad	15	21.724	325.860
5	39101605-001	Tubo Fluorescente de 20 Watts luz de día, 220vac 50hz con 10,000 horas de funcionamiento, garantizada por la fábrica o con certificado de fabrica y procedencia verificable.	Osram	Brasil	Unidad	1	Unidad	1000	2.507	2.507.000
6	39101605-001	Tubo Fluorescente de 40 Watts luz de día, 220vac 50hz con 10,000 horas de funcionamiento, garantizada por la fábrica o con certificado de fabrica y procedencia verificable.	Osram	Brasil	Unidad	1	Unidad	1500	3.030	4.545.000
7	39101605-001	Tubo Fluorescente de 58 Watts luz del dia, 220vac 50hz con 10,000 horas de funcionamiento, garantizada por la fábrica o con certificado de fabrica y procedencia verificable.	Osram/Narva	Alemán	Unidad	1	Unidad	1000	20.000	20.000.000
8	39111501-007	Zócalos para fluorescente con presentación en pares (zócalo simple y zócalo porta arrancador) en material pvc.	Lalux	Brasil	Unidad	1	Unidad	250	2.000	500.000
9	39111501-003	Reactancia para fluorescente de 58W 220 vac 50 hz con	Bezzi	Italia	Unidad	1	Unidad	100	29.000	2.900.000
10	39111501-003	Reactancias para Fluorescente de 20w 220 vac 50 hz	AR/OTROS	China	Unidad	1	Unidad	100	5.600	560.000
11	39111501-003	Reactancias para Fluorescente de 40w 220 vac 50 hz	AR/OTROS	China	Unidad	1	Unidad	100	5.600	560.000
55		**Disyuntores termomagnéticos tri polar**								**2.601.180**
1	39121601-002	Disyuntor termomagnético 80 ampere, tripolar para riel.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	6	80.335	482.010
2	39121601-002	Disyuntor termomagnético 10 ampere, tripolar para riel.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	5	18.605	93.025
3	39121601-002	Disyuntor termomagnético 25 ampere, tripolar para riel.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	10	18.605	186.050
4	39121601-002	Disyuntor termomagnético 32 ampere, tripolar para riel.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	20	18.605	372.100
5	39121601-002	Disyuntor termomagnético 63 ampere, tripolar para riel.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	10	28.075	280.750
6	39121601-002	Disyuntor termomagnético 100 ampere, tripolar para riel.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	6	80.335	482.010
7	39121601-002	Disyuntor termomagnético 150 ampere, tripolar para tablero industrial.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	5	141.047	705.235
56		**Disyuntores termomagnéticos monofásico**								**310.050**

Jefe Transporte
Hospital Nacional

Dra. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Compañía Comercial del Paraguay S.A. (CCP)

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	Presentación	Relación de Medida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Exento del IVA	Precio Total
1	39121601-001	Disyuntor termomagnético 10 ampere, monofásico para riel.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	10	6.201	62.010
2	39121601-001	Disyuntor termomagnético 16 ampere, monofásico para riel.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	5	6.201	31.005
3	39121601-001	Disyuntor termomagnético 25 ampere, monofásico para riel.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	20	6.201	124.020
4	39121601-001	Disyuntor termomagnético 32 ampere, monofásico para riel.	Sica/Sassin	China	Unidad	1	Unidad	15	6.201	93.015
61		**TEMPORIZADOR**								**540.000**
1	39121523-003	Temporizador rango 0-60 minutos 220 V - 50 Hz.	Lovato	Italia	Unidad	1	Unidad	1	135.000	135.000
2	39121523-003	Temporizador rango 0-60 segundo 220V-50 Hz.	Lovato	Italia	Unidad	1	Unidad	1	135.000	135.000
3	39121523-003	Temporizador rango 0-30 minutos 220V-50Hz.	Lovato	Italia	Unidad	1	Unidad	1	135.000	135.000
4	39121523-003	Temporizador rango 0-30 segundo 220V-50 Hz.	Lovato	Italia	Unidad	1	Unidad	1	135.000	135.000
67		**RELE TERMICO**								**876.440**
1	39121535 - 018	Relé térmico para motor con regulación de 0-10 ampere para contactor telemecanique	Lovato	Italia	Unidad	1	Unidad	1	142.660	142.660
2	39121535 - 018	Relé térmico para motor con regulación de 0-20ampere para contactor telemecanique	Lovato	Italia	Unidad	1	Unidad	1	163.000	163.000
3	39121535 - 018	Relé térmico para motor con regulación de 0-30ampere para contactor telemecanique	Lovato	Italia	Unidad	1	Unidad	1	249.880	249.880
4	39121535 - 018	Relé térmico para motor con regulación de 0-40 ampere para contactor telemecanique	Lovato	Italia	Unidad	1	Unidad	1	320.900	320.900
69		**Tubo de empalme**								**371.050**
1	39121718-015	Tubo de Empalme para cable eléctrico de 16 mm (Unión) en material cobre cromado.	Intelli	Brasil	Unidad	1	Unidad	30	1.065	31.950
2	39121718-015	Tubo de Empalme para cable eléctrico de 25 mm2 (Unión) con material cobre cromado.	Intelli	Brasil	Unidad	1	Unidad	50	1.350	67.500
3	39121718-015	Tubo de Empalme para cable eléctrico de 50 mm (Unión) en material cobre cromado.	Intelli	Brasil	Unidad	1	Unidad	50	2.765	138.250
4	39121718-015	Tubo de Empalme para cable eléctrico de 90 mm (Unión) en material cobre cromado.	Intelli	Brasil	Unidad	1	Unidad	30	4.445	133.350
80		**Foco con campana**								**662.000**
1	42182003-004	Foco con campana de 12 V - 100W	Osram	Alemán	Unidad	1	Unidad	8	79.000	632.000
2	42182003-004	Foco con campana de 12V - 20W.	Osram	China	Unidad	1	Unidad	6	5.000	30.000
83		**Foco vapor de mercurio**								**1.567.000**
1	39101601-021	Focos vapor de mercurio de 125 W 220vac 50 hz con base para portalámpara E27, sin reactor.	Osram	Brasil	Unidad	1	Unidad	50	7.835	391.750
2	39101601-021	Focos vapor de mercurio de 125 W 220vac 50 hz con base para portalámpara E27 para reactor.	Osram	Brasil	Unidad	1	Unidad	50	7.835	391.750
3	39101601-021	Focos vapor de mercurio de 250 W 220vac 50 hz con base para portalámpara E40 para reactor.	Osram	Brasil	Unidad	1	Unidad	50	15.670	783.500
Listado de Items										**4.036.982**
9	39121523-002	Controlador electrónico de nivel 220V-50Hz	Lovato	Italia	Unidad	1	Unidad	3	256.500	769.500
12	39101601-016	Foco de 100w 220vac 50hz con base para portalámpara E27. Calidad y procedencia verificable.	Osram	Brasil	Unidad	1	Unidad	300	950	285.000
16	41111709-003	FOCO de 6V-20W, para microscopio.	Osram	Alemán	Unidad	1	Unidad	10	15.000	150.000
27	40101701-016	Llave selectora de dos posiciones con dos contactos 1 NO + 1 NC para tablero con agujero de diámetro 22 mm.	NewElfin	Italia	Unidad	1	Unidad	3	40.450	121.350

Jefe Transporte
Hospital Nacional

Walter Duarte

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Compañía Comercial del Paraguay S.A. (CCP)

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	Presentación	Relación de Medida	Un
30	39121512-002	Pulsador para tablero o panel con diámetro para agujero de 22 mm de diámetro con contacto 1NO+1NC color verde.	NewElfin	Italia	Unidad	1	Un
42	46171618-002	Timbre eléctrico de 220 vac 50 Hz	Generico	China	Unidad	1	Un
43	39121402-006	Toma corriente de conexión 2P+T sistema eléctrico francés de aplicar exterior.	Legrand	Francia	Unidad	1	Un
45	39121103-003	Riel para tablero.-	VCP	China	Unidad	1	Un
							To

Carlos A. Nos...
...lete Transporte
Hospital Nacional

Walter Duarte.

LIC. ...
Director Administrativo
Central de Abast. Nacional

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

UOC Unidad Operativa de Contrataciones

PARAGUAY TODOS

Cuadro de Precios Adjudicados

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 06/2011

Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos

Piro'y S.A.

Item	Código Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	Presentación	Relación de Medida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Exento del IVA	Precio Total
29		**Tarugos**								**100.000**
1	31162806-001	Tarugo de 8 mm, de plástico, arrugable para pared hueca.	KALOP	ARGENTINA	Unidad	1	Unidad	200	80	16.000
2	31162806-001	Tarugo de 6 mm, de plástico, arrugable para pared hueca.	KALOP	ARGENTINA	Unidad	1	Unidad	300	35	10.500
3	31162806-001	Tarugo de PVC De 10 mm.	KALOP	ARGENTINA	Unidad	1	Unidad	300	105	31.500
4	31162806-001	Tarugo de PVC De 10mm, para ladrillo hueco.	KALOP	ARGENTINA	Unidad	1	Unidad	300	105	31.500
5	31162806-001	Tarugo de PVC De 6 mm. Material Plástico.-	KALOP	ARGENTINA	Unidad	1	Unidad	300	35	10.500
48		**Cable multifilar**								**2.027.130**
1	26121635-006	Cable de 1 mm2, cable multifilar de cobre y vaina de PVC con aislación hasta tensión de 500 vac sección 2mm2.	CONDEL	PARAGUAY	Rollo	100	metros	2	65.075	130.150
2	26121635-006	Cable de 10 mm2, cable multifilar de cobre y vaina de PVC con aislación hasta de 500vac sección 10mm2.	CONDEL	PARAGUAY	Rollo	100	metros	3	560.190	1.680.570
3	26121635-006	Cable de 4 mm2, cable multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación hasta tensión de 500 vac sección 4mm2.	CONDEL	PARAGUAY	Rollo	100	metros	1	216.410	216.410
49		**Cable de alta temperatura**								**2.128.363**
1	26121635-006	Cable de alta temperatura con vaina de silicona de 10 mm, cable multifilar de cobre y vaina de silicona para alta temperatura y tensión de aislación de 500vac sección 2mm2.	TECNOINDUSIL	ARGENTINA	Rollo	100	metro	1	1.649.038	1.649.038
2	26121635-006	Cable de alta temperatura con vaina de silicona de 4 mm2, cable multifilar de cobre y vaina de silicona para alta temperatura y tensión de aislación de 500vac sección 4mm2.	TECNOINDUSIL	ARGENTINA	Rollo	100	metro	1	479.325	479.325
51		**Contactores auxiliares**								**352.120**
1	39121522-002	Contactor auxiliar con contactos de 3 líneas +2NO+2NC tensión 220 vac 50 hz amperaje 25A.	MOELLER	ALEMANIA	Unidad	1	Unidad	1	154.560	154.560
2	39121522-002	Contactor auxiliar con contactos de 3 líneas +2NO+2NC tensión 24 vac 50 hz amperaje 25A.(contactos eléctricos).	MOELLER	ALEMANIA	Unidad	1	Unidad	1	197.560	197.560
52		**Contactores**								**1.067.162**
1	39121522-002	Contactor con contacto 3 líneas + 1NO + 1NC tensión 220 Vac, frecuencia 50 Hz, 80 ampere.	MOELLER	ALEMANIA	Unidad	1	Unidad	1	505.047	505.047
2	39121522-002	Contactor con contacto 3 líneas + 1 NO + 1 NC tensión 220 vac 50 hz, amperaje 25 código LC1D201.(contactos eléctricos)	MOELLER	ALEMANIA	Unidad	1	Unidad	1	139.860	139.860

Carlos A. Nog... Jefe de Transporte Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto ... Director Administrativo Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Abog. Graciela R. de Barros Jefa Dpto. Asesoría Jurídica Centro Médico Nacional

Piro y S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	Presentación	Re
3	39121522-002	Contactor con contacto 3 líneas + 1 NO + 1 NC tensión 220 vac 50 hz, amperaje 35 A, código LC1D1210.	MOELLER	ALEMANIA	Unidad	
4	39121522-002	Contactor con contactos 3 líneas + 1No + NC tensión 24 vac 50 hz amperaje 25A. Código LCD1D1210. (contactos electricos)	MOELLER	ALEMANIA	Unidad	
53		**Contactores de línea**				
1	39121522-002	Contactor de línea con contacto 3 líneas + 1 NO+1NC tensión 200 vac 50 hz, amperaje 45.(contactos eléctricos)	MOELLER	ALEMANIA	Unidad	
2	39121522-002	Contactor de línea con contacto 3 líneas +1NO+1NC tensión 200vac, 50hz, amperaje 90. (contactos electricos)	MOELLER	ALEMANIA	Unidad	
72		**Caño negro**				
1	40141705-008	Caño negro de 1" de diámetro, pared 1,20 mm, hierro dulce.	CAÑOS LUZ	ARGENTINA	Tira	
82		**Focos para tablero**				
1	39101601-003	Focos para tablero 3w 220vac 50hz con conexión para portalámpara tipo bayoneta.	ELECMIT	BRASIL	Unidad	
2	39101601-003	Focos para tablero 3w 24 vac 50hz con conexión para portalámpara tipo bayoneta.	ELECMIT	BRASIL	Unidad	
84		**Terminal eléctrico**				
1	39121405-004	Terminal eléctrico tipo hoja abierto para cables de 2 mm2 de diámetro.	LCT	ARGENTINA	Unidad	
2	39121405-004	Terminal eléctrico tipo hoja abierto para cables de 4 mm2 de diámetro.	LCT	ARGENTINA	Unidad	
Listado de Items						
6	26121635-006	Cables cordón 2 x 1 mm2, cable multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación hasta 500vac sección 2x1mm2.	CONDEL	PARAGUAY	Rollo	
7	32121502-001	Capacitor 2,5 microfaradio 1,5 mf, tensión 500 V 50 Hz para ventilador en envoltura de plástico.-	VCP	CHINA	Unidad	
8	39121522-002	Contactores inversor con enclavamiento mecánico (dos contactores) con contacto 3 linea + 1 1NC + 1 NO. LC2D2501 tensión de 24 VAC 50 H amperaje 25 A.	MOELLER	ALEMANIA	Unidad	
18	39101602-009	Foco halógeno 500w 220vac 50hz para reflector	BLV	ALEMANIA	Unidad	
21	32111701-001	Fotocélulas con base 1000w para alumbrado de iluminación exterior.	VCP	URUGUAY	Unidad	
22	39121534-001	Indicador de luz de presencia de tensión para tablero comprende un porta foco con acrílico y un foco de 3w 220vac 50hz para tablero con agujero de 20mm.color amarillo	ELECMIT	BRASIL	Unidad	
23	39121531-001	Interruptor flotador de nivel boya eléctrica de 220V - 50Hz	VIYILANT	ARGENTINA	Unidad	
25	25173901-004	Llave de encendido, para componentes eléctricos. 220V-6A	LORENZETI	BRASIL	Unidad	
26	30181503-005	Llave interruptora de aplicar para termocalefón y acondicionador de aire para 25 ampere.	LORENZETI	BRASIL	Unidad	
29	39121512-002	Pulsador para timbre tipo domino externo con placa incluido.	CONATEL	URUGUAY	Unidad	
31	39121015-001	Reactor para foco de vapor mercurio de 125W 220vac 50 hz.	LAYRTON	ESPAÑA	Unidad	
32	39121523-001	Reloj horario programable para iluminación exterior y encendido de máquinas con pinos de programación con interruptor para cada 15 minutos para 24 horas 220 vac 50 hz para riel en tablero.	ALTRONIC	ALEMANIA	Unidad	

Jefe Transporte
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fiore
Director Administrativo
Centro Medico Nacional

Walter Duarte

Piró y S.A.

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Marca del producto	Procedencia	Presentación	Relación de Medida	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Exento del IVA	Precio Total
44	32141107-003	Zócalo para microscopio para foco de 6V -20W	VCP	CHINA	Unidad	1	Unidad	5	3.300	16.500
50	27111701-003	Buscapolo, de 19 cm de largo, mango aislado, pvc, punta de acero.-	TRUPER	MEXICO	Unidad	1	Unidad	10	4.400	44.000
59	30141508-001	Cinta aisladora de PVC, medidas de 19 mm de ancho.-	TACSA	ARGENTINA	Rollo	20	metro	50	3.500	175.000
60	31201502-004	Cinta autovulcanizante de goma, medida: 19mm de ancho - 10 metros.	TACSA	ARGENTINA	Unidad	1	Unidad	10	11.100	111.000
65	27113201-010	Cinta pasadora de cables de plástico - 20 metros.	TACSA	ARGENTINA	Unidad	1	Unidad	1	15.400	15.400
74	27111710-002	Juego de Llaves Allen 10 piezas mínimo - Sección: Hexagonales - Material: Hierro Fosfatado - Medidas: Milímetros - Desde 1,27mm a 10 mm.- Bolsa de Nylon	TRUPER	MEXICO	Unidad	1	Unidad	2	13.400	26.800
91	27112117-002	Pinza de corte Material Hierro para Trabajo de tablero con mango aislado para PVC para 400 volt	TRUPER	MEXICO	Unidad	1	Unidad	6	20.710	124.260
95	39121708-008	Pinza punta fina, para aflojar filtro de oxígeno, vacío, aire comprimido.	TRUPER	MEXICO	Unidad	1	Unidad	3	21.920	65.760
97	27112908-001	Pistola de Aceite, material: hierro, con pico de manguera flexible.-	TRUPER	MEXICO	Unidad	1	Unidad	1	14.835	14.835
									Total Adjudicado	**11.650.480**

Carlos A. Nogera
Jefe Transporte
Hospital Nacional

Walter Juarte

Lic. Luis Alberto

7Licitación por Concurso de Ofertas No. 06/2011

"Adquisición de Materiales Eléctricos, Ferretería y Repuestos"
INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los Veintiún días del mes de setiembre de 2011, en la oficina de la Dirección Administrativa del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional, sito en la Ruta Gral. Samaniego Km. 6 de la compañía Itauguá Guazú, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación aprobado por Resolución D.G. 031/2011 que a continuación se detalla: Dr. Hugo Arza Maldonado, Director General; Lic. Luis Alberto Fleitas, Director de Administración y Finanzas; Abog. Graciela Arzamendia de Barrios, Jefa de Asesoría Jurídica, Ing. Walter Duarte, Jefe del Departamento de Mantenimiento y el Sr. Carlos Aníbal Noguera, Jefe de Servicio de Transporte, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Licitación de referencia, llamada por la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Nacional, en el S.G.O.G. Rubro 340 "BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS" y Rubro 390 "OTROS BIENES DE CONSUMO".-

1. INTRODUCCIÓN

El No. de ID del llamado es el 215.539 cuyo PAC fue publicado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el 07/03/2011.

- El monto total del llamado es de Gs. 400.684.420, cuenta con certificación de la disponibilidad para el presente año, con número de CDP 1550/2011.

El llamado fue autorizado por Resolución de la Dirección General del Hospital Nacional No. 031 del 12 de julio de 2011, ingresó a la DNCP el 13/07/2011 siendo publicado el 21/07/2011, fijándose las siguientes fechas:

- Recepción de Sobres: 08/08/2011.-
- Apertura de Sobres: 08/08/2011.-

Fue emitida y publicada las siguientes modificaciones:

- Adenda No. 1 del 29 de julio de 2011.-
- Adenda No. 1 del 5 de agosto de 2011.-

Modificándose las fechas inicialmente previstas en el Calendario de Eventos, quedándose de la siguiente manera:

- Recepción de Sobres: 12/08/2011.-
- Apertura de Sobres: 12/08/2011

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la Ley 2051/03 se procedió invitación a las siguientes empresas:

1. Electropar SA, recibida el 22/07/11.-
2. Farres SACI, recibida el 22/07/2011.-
3. Compañía Comercial del Paraguay SA, recibida el 22/07/2011.-
4. Eco Rural SRL, recibida el 22/07/2011
5. Fusión 2000 S.R.L., recibida el 22/07/2011.-
6. Ferretería Internacional SA, recibida el 22/07/2011.-

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

2. ACTO DE APERTURA DE SOBRES

El Viernes 12 de Agosto de 2011, siendo las 11:40 horas se procede a la apertura del sobre presentado cuyo resultado se detalla a continuación:

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Orden	Oferente	RUC	Precio Unitario Total Ofertado
1	Distribuidora El Colegio SA	80.031.507-3	8.383.700.-
2	Compañía Comercial del Paraguay SA	80.000.077-3	73.057.109.-
3	Desarrollos del Paraguay SA DESPASA	80.001.799-4	160.361.175.-
4	Ferretería Internacional SA	80.033.363-2	183.128.500.-
5	Piro`y SA	80.000.905-3	51.317.744.-
6	Eco Rural SRL	80.029.416-5	298.585.029.-
7	SANYCER SACI	80.030.944-8	91.510.465.-
8	FARRES SACI	80.022.415-9	12.320.000.-

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

En dicho acto, se procede a la verificación cuantitativa de las documentaciones sustanciales, haciéndose constar en el acta que el oferente ha presentado lo solicitado en el P.B.C.

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

3.1. Evaluación de Documentaciones Sustanciales y Formales

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 Comité de Evaluación y siguiendo el método de evaluación de ofertas mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de la oferta presentada respecto del suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose a aquellas que no cumplen con dichos requisitos, o que la documentación sea insatisfactoria.

Como se puede observar todas las firmas cumplen con las documentaciones de carácter sustancial y formales solicitadas en el pliego de bases y condiciones, por lo que continúa con el siguiente proceso de evaluación.-

3.2. Capacidad financiera

Con referencia a la capacidad financiera, se han tomado los datos de los Balances presentados y se han utilizado para el cálculo de los análisis, indicadores básicos tales como: coeficiente de liquidez, razón de endeudamiento y rentabilidad que permiten conocer la situación financiera de la empresa.

Los resultados se detallan a continuación:

Distribuidora el Colegio SA

Ratio de Liquidez				Endeudamiento				Rentabilidad-Patrimonio			
2009	**2010**	**Prom**	**Ref.**	**2009**	**2010**	**Prom**	**Ref.**	**2009**	**2010**	**Prom.**	**Ref.**
100,00	95,00	97,50	≥ 1	0,001	0,0104	0,01	<0,80	0,0034	0,06	0,03	Resultado Positivo

Farres SACI

Ratio de Liquidez				Endeudamiento				Rentabilidad-Patrimonio			
2009	**2010**	**Prom**	**Ref.**	**2009**	**2010**	**Prom**	**Ref.**	**2009**	**2010**	**Prom.**	**Ref.**
140,00	35,00	87,50	≥ 1	0,0066	0,026	0,02	<0,80	0,017	0,024	0,02	Resultado Positivo

Ferretería Internacional SA

Ratio de Liquidez				Endeudamiento				Rentabilidad-Patrimonio			
2009	**2010**	**Prom**	**Ref.**	**2009**	**2010**	**Prom**	**Ref.**	**2009**	**2010**	**Prom.**	**Ref.**
2,00	1,00	1,50	≥ 1	0,00	0,56	0,28	<0,80	3,00	1,00	2,00	Resultado Positivo

Compañía Comercial del Paraguay SA

Ratio de Liquidez				Endeudamiento				Rentabilidad-Patrimonio			
2009	**2010**	**Prom**	**Ref.**	**2009**	**2010**	**Prom**	**Ref.**	**2009**	**2010**	**Prom.**	**Ref.**
3,00	3,00	3,00	≥ 1	0,259	0,26	0,26	<0,80	0,89	0,95	0,92	Resultado Positivo

Sanycer Sanitarios y Cerámicas SACI

Ratio de Liquidez				Endeudamiento				Rentabilidad-Patrimonio			
2009	**2010**	**Prom**	**Ref.**	**2009**	**2010**	**Prom**	**Ref.**	**2009**	**2010**	**Prom.**	**Ref.**
13,00	2,00	7,50	≥ 1	0,068	0,24	0,15	<0,80	0,0074	0,0122	0,01	Resultado Positivo

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Eloitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Eco Rural SRL

Ratio de Liquidez				Endeudamiento				Rentabilidad-Patrimonio			
2009	2010	Prom	Ref.	2009	2010	Prom	Ref.	2009	2010	Prom.	Ref.
9,00	101,00	55,0	≥ 1	0,10	0,01	0,05	<0,80	3,00	3,00	3,00	Resultado Positivo

Desarrollos del Paraguay SA DESPASA

Ratio de Liquidez				Endeudamiento				Rentabilidad-Patrimonio			
2009	2010	Prom	Ref.	2009	2010	Prom	Ref.	2009	2010	Prom.	Ref.
45,00	68,00	56,50	≥ 1	0,01	0,00678	0,01	<0,80	0,0105	0,0042	0,01	Resultado Positivo

Piro`y SA

Ratio de Liquidez				Endeudamiento				Rentabilidad-Patrimonio			
2009	2010	Prom	Ref.	2009	2010	Prom	Ref.	2009	2010	Prom.	Ref.
1,00	1,00	1,0	≥ 1	0,41	0,48	0,45	<0,80	0,35	0,46	0,40	Resultado Positivo

3.3. Evaluación técnica de las ofertas

A continuación, se procede a la evaluación técnica de las ofertas, en base a las Especificaciones técnicas previstas en el P.B.C. y la oferta de la firma.-

Este Comité ha considerado requerir muestras en algunos ítems para una correcta evaluación; las solicitudes y respuestas se trascriben a continuación:

3.3.1. Sanycer S.A.

Por nota UOC No. 324/2011 recibida por la firma en fecha 23 de agosto de 2011, se requirió la presentación de muestras. Por mesa de entrada 657 del 25 de agosto de 2011, el oferente procede a la entrega de las muestras las que se detallan a continuación:

Lotes	Muestras solicitadas	Resultado
Lote 62	**Válvula antiretorno de bronce**	
1	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón, para diámetro de caño 1" rosca bsp.-	Presento
2	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón, para diámetro de caño 1/2" rosca bsp.-	Presento
5	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón para diámetro de caño 3" rosca bsp.-	Presento
Lote 63	**Válvula esférica de bronce**	
3	Válvula esférica de 1" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	Presento
5	Válvula esférica de 3/4" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	Presento

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte
Jefe

Lic. Luis Alberto Flecha
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

7	Válvula esférica de 4" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	Presento
9	Válvula esférica de 1/2" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	Presento
Lote 73	**Grifo material bronce**	
1	Grifo de 1/2", material bronce cromado, con aste del tipo reparable de 1/2", válvula de 1/2" con gomita de 3 mm de espesor como mínimo.	Presento
2	Grifo de 3/4", material bronce cromado, con aste del tipo reparable de 3/4", válvula de 3/4" con gomita de 3 mm de espesor como mínimo.	Presento
3	Canilla de 1/2". Para lavatorio con rosca, pico largo. Bronce cromado, de aste reparable de 1/2" válvula de 1/2" con gomita de 3 mm de espesor como mínimo.	Presento
Ítem	**Muestras solicitadas**	**Resultado**
61	Cinta de teflón de ¾"	Presento

3.3.2. Desarrollos del Paraguay S.A. DESPASA

Por nota UOC No. 326/2011 recibida por la firma en fecha 24 de agosto de 2011, se requirió la presentación de muestras. Por mesa de entrada 661 del 26 de agosto de 2011, el oferente procede a la entrega de las muestras las que se detallan a continuación:

Lotes	Muestras solicitadas	Resultado
Lote 47	**Fluorescentes y accesorios**	
5	Tubo Fluorescente de 20 Watts (favor remitir además los catálogos)	Presento
6	Tubo Fluorescente de 40 Watts (favor remitir además los catálogos)	Presento
7	Tubo Fluorescente de 58 Watts (favor remitir además los catálogos)	No entregado
Lote 62	**Válvula antiretorno de bronce**	
1	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón, para diámetro de caño 1" rosca bsp.-	No entregado
2	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón, para diámetro de caño 1/2" rosca bsp.-	No entregado
5	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón para diámetro de caño 3" rosca bsp.-	No entregado
Ítems	**Muestras solicitadas**	**Resultado**
84	Masilla plástica de dos elementos, para reparación de caños, endurecimiento 10 minutos.	No entregado

3.3.3. Compañía Comercial del Paraguay S.A.

Por nota UOC No. 322/2011 recibida por la firma en fecha 24 de agosto de 2011, se requirió la presentación de muestras. Por mesa de entrada 655 del 25 de agosto de 2011, el oferente procede a la entrega de las muestras las que se detallan a continuación:

Lotes	Muestras solicitadas	Resultado
Lote 47	**Fluorescentes y accesorios**	
5	Tubo Fluorescente de 20 Watts (favor remitir además los catálogos)	Presento
6	Tubo Fluorescente de 40 Watts (favor remitir además los catálogos)	Presento
7	Tubo Fluorescente de 58 Watts (favor remitir además los catálogos)	Presento
Lote 67	**Relé térmico**	

Abog. Graciela A. de Bardos
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Walter Duarte
Jefe
Departamento de Mantenimiento

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

1	Relé térmico para motor con regulación de 0-10 ampere para contactor telemecanique	Presento
2	Relé térmico para motor con regulación de 0-20ampere para contactor telemecanique	Presento
3	Relé térmico para motor con regulación de 0-30ampere para contactor telemecanique	Presento
4	Relé térmico para motor con regulación de 0-40 ampere para contactor telemecanique	Presento
Ítems	**Muestras solicitadas**	**Resultado**
23	Interruptor flotador de nivel boya eléctrica de 220V - 50Hz	Presento
43	Toma corriente de conexión 2P+T sistema eléctrico francés de aplicar exterior.	Presento
59	Cinta aisladora de PVC, medidas de 19 mm de ancho.-	Presento
60	Cinta autovulcanizante de goma, medida: 19mm de ancho - 10 metros.	Presento

3.3.4. Eco Rural S.R.L

Por nota UOC No. 323/2011 recibida por la firma en fecha 23 de agosto de 2011, se requirió la presentación de muestras. Por mesa de entrada 662 del 26 de agosto de 2011, el oferente procede a la entrega de las muestras las que se detallan a continuación:

Lotes	Muestras solicitadas	Resultado
Lote 62	**Válvula antiretorno de bronce**	
1	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón, para diámetro de caño 1" rosca bsp.-	No entregado
2	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón, para diámetro de caño 1/2" rosca bsp.-	Presento
5	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón para diámetro de caño 3" rosca bsp.-	No entregado
Lote 63	**Válvula esférica de bronce**	
3	Válvula esférica de 1" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	No entregado
5	Válvula esférica de 3/4" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	Presento
7	Válvula esférica de 4" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	No entregado
9	Válvula esférica de 1/2" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	No entregado
70	**Adhesivos para caños**	
1	Adhesivo de silicona transparente, aplicación manual.-	Presento
2	Adhesivo en gel de secado instantáneo.-	Presento
3	Adhesivo plástico para caño de pvc.-	No entregado
Lote 73	**Grifo material bronce**	
1	Grifo de 1/2", material bronce cromado, con aste del tipo reparable de 1/2", válvula de 1/2" con gomita de 3 mm de espesor como mínimo.	Presento
2	Grifo de 3/4", material bronce cromado, con aste del tipo reparable de 3/4", válvula de 3/4" con gomita de 3 mm de espesor como mínimo.	Presento
3	Canilla de 1/2". Para lavatorio con rosca, pico largo. Bronce cromado, de aste reparable de 1/2" válvula de 1/2" con gomita de 3 mm de espesor como mínimo.	Presento
Ítems	**Muestras solicitadas**	**Resultado**
60	Cinta autovulcanizante de goma, medida: 19mm de ancho - 10 metros.	No entregado
61	Cinta de teflón de ¾"	No entregado
66	Conexión cromada 0,30", material: goma y la malla de acero inoxidable.	Presento

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Dr. Hugo Arza
Director General
Centro Médico Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

71	Flor de ducha, con brazos, material PVC, color blanco.	Presento
72	Flotador para cisterna con brazo de aluminio para repuestos cipla.	No entregado

3.3.5. Piro`y S.A.

Por nota UOC No. 346/2011 recibida por la firma en fecha 1 de setiembre de 2011, se requirió la presentación de muestras. Por mesa de entrada 696 del 5 de setiembre de 2011, el oferente procede a la entrega de las muestras las que se detallan a continuación:

Lotes	Muestras solicitadas	Resultado
Lote 47	Fluorescentes y accesorios	
5	Tubo Fluorescente de 20 Watts (favor remitir además los catálogos)	Presento
6	Tubo Fluorescente de 40 Watts (favor remitir además los catálogos)	Presento
7	Tubo Fluorescente de 58 Watts (favor remitir además los catálogos)	No entregado
LOTE 67	Relé térmico	
1	Relé térmico para motor con regulación de 0-10 ampere para contactor telemecanique	Presento
2	Relé térmico para motor con regulación de 0-20ampere para contactor telemecanique	Presento
3	Relé térmico para motor con regulación de 0-30ampere para contactor telemecanique	Presento
4	Relé térmico para motor con regulación de 0-40 ampere para contactor telemecanique	Presento
Ítems	**Muestras solicitadas**	**Resultado**
23	Interruptor flotador de nivel boya eléctrica de 220V - 50Hz	Presento
59	Cinta aisladora de PVC, medidas de 19 mm de ancho.-	Presento
60	Cinta autovulcanizante de goma, medida: 19mm de ancho - 10 metros.	Presento

3.3.6. Ferreteria Internacional S.A.

Por nota UOC No. 325/2011 recibida por la firma en fecha 23 de agosto de 2011, se requirió la presentación de muestra que se detallan a continuación:

Lotes	Muestras solicitadas	Resultado
Lote 62	Válvula antiretorno de bronce	
1	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón, para diámetro de caño 1" rosca bsp.-	No entregado
2	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón, para diámetro de caño 1/2" rosca bsp.-	No entregado
5	Válvula antiretorno de bronce, con retorno por resorte y asiento de teflón para diámetro de caño 3" rosca bsp.-	No entregado
Lote 63	Válvula esférica de bronce	
3	Válvula esférica de 1" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	No entregado
5	Válvula esférica de 3/4" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	No entregado

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte
Departamento de Mantenimiento

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

7	Válvula esférica de 4" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	No entregado
9	Válvula esférica de 1/2" material aleación de bronce y asiento de teflón, empaquetado, con procedencia y certificado de calidad. Rosca bsp.-	No entregado

3.4. Aplicación de márgenes de preferencia

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto Nº 6674 "POR EL CUAL SE ESTABLECE MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL, MARGENES DE PREFERENCIA Y CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, REGIDOS POR LA LEY Nº 2051/2003", se procede a la aplicación de los márgenes establecidos.-

- **LOTE 11Caños de PVC Saladillo.**

Oferta más baja Sanycer S.R.L. con ítems de procedencia Argentina, le sigue la oferta Nacional de la firma Despasa, al aplicarle el 20% sobre el monto total ofertado por la primera empresa, arroja un total del lote de Gs. 2.642.394, que supera el precio total del lote ofertado por la segunda oferta de Gs. 2.496.348, por lo que se decide adjudicar el total del Lote a la firma Despasa por ser la oferta más baja luego de la aplicación de los márgenes de preferencia.-

- **LOTE 13 Codos de PVC liviano.**

Oferta más baja Sanycer S.R.L. con ítems de procedencia Argentina, le sigue la oferta Nacional de la firma Despasa, al aplicarle el 20% sobre el monto total ofertado por la primera empresa, arroja un total del lote de Gs.367.380, que supera el precio total del lote ofertado por la segunda oferta de Gs. 347.940, por lo que se decide adjudicar el total del Lote a la firma Despasa por ser la oferta más baja luego de la aplicación de los márgenes de preferencia.-

3.5. Resultado de la Evaluación Técnica

Una vez recibidas las muestras, se procedió a la revisión de las mismas y de las planillas de precios de las empresas oferentes, resultando en lo siguiente.

Lotes	Descripción y Especificaciones Técnicas	Evaluacion Tecnica
	LOTES	
1	Alma Doble	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
2	Adaptador de PVC alta presión	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
3	Angulos de hierro	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
4	Arandela de presión	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
5	Arandela lisa	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
6	Bujes de PVC roscable.	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
7	Bujes de PVC soldable	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
8	Bujes galvanizado.	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
9	Caño de cobre	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
10	Caño galvanizado	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
11	Caños de PVC saladillo	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
12	Caños de PVC roscable	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas

Abog. Graciela A. de Barros
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Yanio Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte
Jefe Dpto. Mantenimiento

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

13	Codo de pvc liviano	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
14	Codo de pvc soldable	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
15	Codo galvanizado.	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA Cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
16	Correa dentada.	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
17	Correas.	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
18	Extractores de poleas	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
19	Llave francesa o ajustables.	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
20	Limas para afilar	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
21	Mecha de acero.	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
22	Mecha salomónica	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
23	Picos para manguera	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
24	Planchuela de hierro	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
25	Sifón de goma.	La oferta presentada por la firma Sanitarios y Cerámicas SACI SANYCER cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
26	Tapon hembra galvanizado	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
27	Tapon macho galvanizado	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
28	Tarraja manual	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
29	Tarugos	La oferta presentada por la firma Piro`y SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
30	Tirafondo	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
31	Tornillo mecánico	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
32	Tornillos para tarugo	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
33	Tuerca de Bronce	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
34	Tuerca para varilla roscada.	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
35	Unión doble de hierro galvanizado.	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
36	Unión doble de PVC	La oferta más baja presentada por la firma Ferretería Internacional S.R.L. no cumple con las especificaciones técnicas ya que en el Item 2, fue solicitada Unión doble de 40 mm, sin embargo en su oferta presenta Unión doble de 110 mm, por lo que se descalifica la oferta en dicho lote y se pasa a evaluar a la segunda mejor oferta, presentada por la firma Sanycer S.A. observándose que cumple con las especificaciones técnicas.-
37	Unión de reducción de hierro galvanizado	La oferta presentada por la firma Sanitarios y Cerámicas SACI SANYCER cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
38	Unión sencilla de hierro galvanizado	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
39	Unión sencilla de PVC roscable	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Ambay Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

40	Varilla roscada de hierro rosca bsp	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
41	Varilla roscada de hierro rosca milímetro	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
42	Varilla torcionada de hierro	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
43	Destornilladores	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
44	Dobladora de tubo.	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
45	Tarugo metálico	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
46	Tuercas de bronce	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
47	Fluorescentes y accesorios	La oferta más baja presentada por la firma Piro`y SA , para una evaluación fue solicitada muestras, en las mismas se pudo constatar que el Tubo Fluorescente de 20 watts, según muestra corresponde a 18 watts, los Tubos Fluorescentes de 40 watts, según muestra corresponde a 38 watts, razón por la cual se pasa a evaluar la segunda mejor oferta, de la empresa Compañía Comercial del Paraguay SA, cuyas muestras cumplen con todas las especificaciones técnicas solicitada
48	Cable multifilar	La oferta presentada por la firma Piro`y SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
49	Cable de alta temperatura	La oferta presentada por la firma Piro`y SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
50	Abrazaderas metálicas	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
51	Contactores auxiliares	La oferta presentada por la firma Piro`y SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
52	Contactores	La oferta presentada por la firma Piro`y SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
53	Contactores de línea	La oferta presentada por la firma Piro`y SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
54	Controladores de temperatura	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta
55	Disyuntores termomagnéticos tri polar	La oferta presentada por la firma Compañía Comercial del Paraguay SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
56	Disyuntores termomagnéticos monofásico	La oferta presentada por la firma Compañía Comercial del Paraguay SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
57	Electroválvulas	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta
58	Filtros para tomas de oxigeno Air Liquide	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
59	Pilas alcalinas	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
60	Rulemanes	La oferta más baja presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA no cumple con las especificaciones técnicas, ya que en su oferta realizan la observación de que en los ítems 10, 11, 12 y 13 cotizaron Rulemanes de 6200, 6204, 6205 y 6210 los cuales difieren de lo solicitado en el PBC, por lo que el Comité Evaluador pasa a evaluar la segunda mejor oferta presentada por la empresa Eco Rural SRL la que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
61	TEMPORIZADOR	La oferta presentada por la firma Compañía Comercial del Paraguay SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
62	Válvula antiretorno de bronce	La oferta presentada por la firma Sanitarios y Cerámicas SACI SANYCER cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
63	Válvula esférica de bronce	La oferta presentada por la firma Sanitarios y Cerámicas SACI SANYCER cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefe Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Manuel Noguera
Jefe Servicio de Transporte
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

64	Varillas para soldar	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
65	Varilla de hierro lisa	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
66	Varilla de plata para soldadura.	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
67	Relé térmico	La oferta presentada por la firma Piro`y SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
68	Transformador de medida	Se declara Desierto por no recibir ninguna oferta
69	Tubo de empalme	La oferta presentada por la firma Compañía Comercial del Paraguay SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
70	Adhesivos para caños	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA, con el precio más bajo, sin embargo no presento las muestras requeridas, el comité evaluador pasa a evaluar a la segunda mejor oferta que corresponde a la firma Eco Rural SRL, observándose que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
71	Agujas para máquinas de coser	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
72	Caño negro	La oferta presentada por la firma Piro`y SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
73	Grifo material bronce	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA, con el precio más bajo, sin embargo no presento las muestras requeridas, el comité evaluador pasa a evaluar a la segunda mejor oferta que corresponde a la firma Sanycer S.A.C.I. observándose que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
74	Hoja para sierra	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
75	Llave para caño o tubo	La oferta presentada por la firma Eco Rural SRL cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
76	Llave pico de loro	La oferta presentada por la firma Desarrollos del Paraguay SA DESPASA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
77	Sopapa de metal	La oferta presentada por la firma Ferretería Internacional SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
78	Cámara para esfigmomanómetro	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta
79	Focos para laringoscopio	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta
80	Focos con campana	La oferta presentada por la firma Compañía Comercial del Paraguay SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
81	Focos para proyector	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta
82	Focos para tablero	La oferta presentada por la firma Piro`y SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
83	Foco vapor de mercurio	La oferta presentada por la firma Compañía Comercial del Paraguay SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
84	Terminal eléctrico	La oferta presentada por la firma Piro`y SA cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
85	Baterías para Vehículos	La oferta presentada por la firma FARRES SACI cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada

Items	Descripción y Especificaciones Técnicas	Evaluación Técnica
1	Batería de 12 volt CD(corriente directa o corriente continua)de 45 ampere x hora.-	La oferta presentada por la firma **FARRES SACI** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas.
2	Batería de 12 VOLT CD, capacidad 200 ampere x hora.-	La oferta presentada por la firma **FARRES SACI** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
3	Borne de batería, en material bronce.	La oferta presentada por la firma **FARRES SACI** cumple con

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Sec. Adm. Transporte
Hospital Nacional

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte
Coordinador de Mantenimiento

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

		todas las especificaciones técnicas solicitada
4	Brazal para aparato de presión adulto.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
5	Buje para turbina de unidad evaporadora de 24.000 BTU Tokyo.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
6	Cables cordón 2 x 1 mm2, cable multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación hasta 500vac sección 2x1mm2.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
7	Capacitor 2,5 microfaradio 1,5 mf, tensión 500 V 50 Hz para ventilador en envoltura de plástico.-	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
8	Contactores inversor con enclavamiento mecánico (dos contactores) con contacto 3 línea + 1 1NC + 1 NO. LC2D2501 tensión de 24 VAC 50 H amperaje 25 A.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
9	Controlador electrónico de nivel 220V-50Hz	La oferta presentada por la firma **Compañía Comercial del Paraguay SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
10	Cordón para placa paciente Valleylab Cód. E 0555	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
11	Ficha macho eléctrico 2P+T, tipo E y/o F.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
12	Foco de 100w 220vac 50hz con base para portalámpara E27. Calidad y procedencia verificable.	La oferta presentada por la firma **Compañía Comercial del Paraguay SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
13	Foco de 12 V - 20W BTS 310 gilway	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
14	Foco de 12 V - 20 W	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
15	Foco de 220V - 15W, para espectofotómetro.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
16	FOCO de 6V-20W, para microscopio.	La oferta presentada por la firma **Compañía Comercial del Paraguay SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
17	Foco frío de 24V - 120W frío con aletas para cialítica.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
18	Foco halógeno 500w 220vac 50hz para reflector	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
19	FOCO HBO 50 W para microscopio (inmunofluorecencia)	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
20	Forzador para cámara de 30 cm de diámetro, tipo galaxia.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
21	Fotocélulas con base 1000w para alumbrado de iluminación exterior.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
22	Indicador de luz de presencia de tensión para tablero comprende un porta foco con acrílico y un foco de 3w 220vac 50hz para tablero con agujero de 20mm.color amarillo	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
23	Interruptor flotador de nivel boya eléctrica de 220V - 50Hz	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
24	Linterna de 3 pilas 2D	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
25	Llave de encendido, para componentes eléctricos. 220V-6A	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
26	Llave interruptora de aplicar para termocalefón y acondicionador de aire para 25 ampere.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
27	Llave selectora de dos posiciones con dos contactos 1 NO + 1 NC para tablero con agujero de diámetro 22 mm.	La oferta presentada por la firma **Compañía Comercial del Paraguay SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
28	Manómetro aneroide 0 A 300 mmHg, para aparatos de presión arterial.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
29	Pulsador para timbre tipo domino externo con placa incluido.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
30	Pulsador para tablero o panel con diámetro para agujero de 22 mm de diámetro con contacto 1NO+1NC color verde.	La oferta presentada por la firma **Compañía Comercial del Paraguay SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
31	Reactor para foco de vapor mercurio de 125W 220vac 50 hz.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
32	Reloj horario programable para	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Ambiente
Hospital Nacional

Walter Duarte
Walter Duarte
Departamento de Mantenimiento

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

	iluminación exterior y encendido de máquinas con pinos de programación con interruptor para cada 15 minutos para 24 horas 220 vac 50 hz para riel en tablero.	las especificaciones técnicas solicitada
33	Resistencia eléctrica para baño maría de material acero inoxidable de potencia 4500w trifásica 220vac 50hz.	La oferta presentada por la firma **Eco Rural SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
34	Resistencia eléctrica para baño maría de material acero inoxidable de potencia 6000w trifásica 220vac 50hz.	La oferta presentada por la firma **Eco Rural SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
35	Resistencia eléctrica para olla volcable de material acero inoxidable, de potencia 2000w trifásica 220vac 50 hz.	La oferta presentada por la firma **Eco Rural SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
36	Resistencia eléctrica para sellador en cinta.-	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
37	Terminales hembra para refrigeración de equipos de oficina y refrigeración, en bronce o cromada.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
38	Termostato controlador para estufa	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
39	Termostato indicador de 0° a 250° para 220 V.-	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
40	Termostato regulable con diferencial de rango 100C a +350°C para estufas.-	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
41	Termostato regulable con diferencial de rango -30ºC a +30ºC para refrigeración.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
42	Timbre eléctrico de 220 vac 50 Hz	La oferta presentada por la firma **Compañía Comercial del Paraguay SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
43	Toma corriente de conexión 2P+T sistema eléctrico francés de aplicar exterior.	La oferta presentada por la firma **Compañía Comercial del Paraguay SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
44	Zócalo para microscopio para foco de 6V -20W	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
45	Riel para tablero.-	La oferta presentada por la firma **Compañía Comercial del Paraguay SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
46	Adaptador de PVC de 85 mm, soldable, alta presión.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
47	Aislante para caño de cobre, material goma.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
48	Alicate seguro interno de hierro.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
49	Bobinas para máquina de coser recta.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
50	Buscapolo, de 19 cm de largo, mango aislado, pvc, punta de acero.-	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
51	Cabo de acero desnudo de ½" de diámetro.	La oferta presentada por la firma **Eco Rural SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
52	Caja de Herramientas de plástico. Largo mínimo: 406mm - Alto mínimo: 203mm - Ancho mínimo: 222mm - Compartimientos mínimos: 7	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
53	Caño corrugado de ¾", de pvc.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
54	Caño de PVC de 110 mm, soldable.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
55	Caño de PVC de 40 mm, liviano.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
56	Cepillo de acero, con mango de madera.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
57	Chapa de Zinc de 360 cm x 90 cm	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
58	Chupador o succionador de estaño, plástico, tamaño 15 a 20 cm de largo.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
59	Cinta aisladora de PVC, medidas de 19 mm de ancho.-	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
60	Cinta autovulcanizante de goma, medida: 19mm de ancho - 10 metros.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
61	Cinta de teflón de ¾"	La oferta presentada por la firma Sanycer S.A.C.I. cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
62	Cinta de teflón de 5 cm x ¾", para	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

	alta temperatura.	
63	Cinta Métrica material tela con plástico, enrollable, para costura, de 1.50 metros de largo.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
64	Cinta métrica, metros y pulgadas. Material: alineación con poliéster. 10 metros.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
65	Cinta pasadora de cables de plástico - 20 metros.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
66	Conexión cromada 0,30", material: goma y la malla de acero inoxidable.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA,** con el precio más bajo, no presento las muestras requeridas, el comité evaluador pasa a evaluar a la segunda mejor oferta que corresponde a la empresa **Eco Rural SRL**, verificándose que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
67	Cortador para caño de cobre de hasta ¾", material: hierro.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
68	Electrodo de uso general de 2,5mm de diámetro.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
69	Ensanchadoras para caño de cobre de 1/4" hasta 5/16", material: hierro.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
70	Estaño para soldar 63 estaño x 37 plomo, 1.0mm. con óleo.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
71	Flor de ducha, con brazos, material PVC, color blanco.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA,** con el precio más bajo, no presento las muestras requeridas, el comité evaluador pasa a evaluar a la segunda mejor oferta que corresponde a la empresa **Sanitarios y Cerámicas SACI SANYCER** , verificándose que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
72	Flotador para cisterna con brazo de aluminio para repuestos cipla.	La oferta presentada por la firma **Eco Rural SRL,** con el precio mas bajo, no presento las muestras requeridas, el comité evaluador pasa a evaluar a la segunda mejor oferta presentada por **Sanitarios y Cerámicas SACI SANYCER** , observándose cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
73	Juego de llave combinada de 27 piezas, Nro. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 mm, material acero al vanadio.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
74	Juego de Llaves Allen 10 piezas mínimo - Sección: Hexagonales - Material: Hierro Fosfatado - Medidas: Milímetros - Desde 1,27mm a 10 mm.- Bolsa de Nylon	La oferta presentada por la firma **Piro`y SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
75	Juego de Llaves Allen estrellado (Torx) 10 piezas mínimo - Sección: Hexagonales - Material: Hierro Fosfatado - Medidas: Milímetros - Desde 1,27mm a 10 mm.- Bolsa de Nylon	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
76	Juego de mecha salomónica desde 1 mm a 13 mm, para metales.	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
77	Juego de virolera, material hierro con virolas desde 1/4" hasta 1/2" con prensa incluidas.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
78	Juego llave de Llaves Mixtas o de Combinación, Juego de 14 llaves min. en hierro cromado - Medidas en milímetros de 8 a 24 mm. - Con bolsa de nylon	La oferta presentada por la firma **Eco Rural SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
79	Juego de manómetro y manifol con manguera con 2 manómetros para alta y baja presión, 3 mangueras 1 manifol para Equipos de refrigeración.-	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
80	Llave Cricket con encastre de 1/2" cromo al vanadio.	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
81	Llave tipo Estrella. Juego de 27 piezas, No. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 mm material: acero al vanadio.	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada

Abog. Graciela A. de Barros
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

82	Llave Tubo Juego de 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 - 18-19-20-21-22-23-24 mm con llave cricket y adaptador. Material: Hierro y aleaciones	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
83	Llave tubo con encastre de 1/2 p/cricket, juego de 27 piezas, No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32mm	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
84	Masilla plástica de dos elementos, para reparación de caños, endurecimiento 10 minutos.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA,** con el precio más bajo, no presento las muestras requeridas, el comité evaluador pasa a evaluar la segunda mejor oferta que corresponde a la empresa **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA**, observándose que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas
85	Mazo tipo martillo. Peso: 1820 gramos. Material: hierro, mango de madera.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SA,** cumple con las especificaciones técnicas.-
86	Mezcladora de pared externo para pileta de cocina. Material bronce cromado.	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
87	Mezcladora para lavatorio 1/2", material bronce cromado.	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
88	Mezcladora para mesa 1/2" material: bronce cromado.	La oferta presentada por la firma **Eco Rural SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
89	Piedra para pulir para amoladora de 4".-	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
90	Pinza Amperométrica Rango 0hm: 200 a 2000 K - Rango ACV: 200 a 750 ACV - Rango ACA: 200A a 1000A - Rango DCV: 200mV a 1000V - Indicador Digital - Con Test para aislación	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
91	Pinza de corte Material Hierro para Trabajo de tablero con mango aislado para PVC para 400 volt	La oferta presentada por la firma **Piro`y SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
92	Pinza de presión Material Hierro para tornillos de hasta 3/4 de pulgadas	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
93	Pinza de presión, grande, material acero cromado, hasta 2".	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
94	Pinza grande para sujeta tela metálica. De metal	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
95	Pinza punta fina, para aflojar filtro de oxígeno, vacío, aire comprimido.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
96	Pinza Universal para Electricidad, material hierro, con mango aislado para PVC para 400 volt.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
97	Pistola de Aceite, material: hierro, con pico de manguera flexible.-	La oferta presentada por la firma **Piro`y SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
98	Pistola de Grasa, material: hierro, con pico de manguera flexible.-	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
99	Pistola pomo de silicona, material: hierro, con guía ranurada.-	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
100	Porta bobina para máquina de coser recta.	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.-
101	Remachadora industrial, con manija extendible (yugo escocés) punta tipo mandril para remache pop, con cuatro picos.	La oferta presentada por la firma **Piro`y SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
102	Rueda de goma de 1 ½", locas.-	La oferta presentada por la firma **Eco Rural SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
103	Rueda de goma de 4" de diámetro, fija.	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
104	Soldador de estaño tipo cautín, tipo lápiz de 220 V 50 W, mango de PVC para alta temperatura, con aislación para 500V	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
105	Taladro Martillete con Percutor,	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transitorio
Hospital Nacional

Walter Duarte

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

	manual, 780 Watts - Diámetro 4 A 24 mm. Tension: 220VAC	
106	Taladro roto martillo, manual, 1000 Watts - Diámetro 4 A 24 mm. Tensión: 220VAC	Se declara desierto por no recibir ninguna oferta.
107	Tapa para inodoro de pvc, color blanco, para inodoro deca	La oferta presentada por la firma **Sanitarios y Cerámicas SACI SANYCER** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
108	Tee de 40mm de pvc, liviano para desagüe.	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
109	Tester Multitester digital, automático, medición de voltaje DC,AC, resistencia, corriente AC y DC	La oferta presentada por la firma **Desarrollos del Paraguay SA DESPASA** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
110	Unión reducción de PVC de 110mm x 85mm, soldable, alta presión.-	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada
111	Unión sencilla de PVC de 1/2", roscable, saladillo.	La oferta presentada por la firma cumple **Sanitarios y Cerámicas SACI SANYCER** con todas las especificaciones técnicas solicitada
112	Unión sencilla de PVC de 110 mm, soldable, alta presión.-	La oferta presentada por la firma **Ferretería Internacional SRL** cumple con todas las especificaciones técnicas solicitada

4. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

El Comité de Evaluación ha analizado todos los documentos exigidos en el proceso, donde se constata que la firma que califica en el presente llamado posee la solvencia técnica, económica y legal para asumir el compromiso en caso de ser adjudicado.-
Antes de proceder a la recomendación, se realizan las siguientes verificaciones:

4.1. Verificación de las ofertas con respecto a los precios referenciales

Se procede a la verificación de las ofertas presentadas en relación a los precios referenciales del llamado, de acuerdo al siguiente cuadro:

LOTES	Descripción	Precio Estimado	Precio Unitario Ofertado	% Variación
1	Alma Doble	4.684.000	2.780.000	
2	Adaptador de PVC alta presión	310.000	171.000	
3	Ángulos de hierro	539.290	738.100	36,87
4	Arandela de presión	17.600	9.720	
5	Arandela lisa	15.600	15.480	
6	Bujes de PVC roscable.	126.000	51.839	
7	Bujes de PVC soldable	126.000	4.676	
8	Bujes galvanizado	1.239.000	848.700	
9	Caño de cobre	7.266.000	8.864.520	22,00
10	Caño galvanizado	20.870.000	12.150.000	
11	Caños de PVC saladillo	2.410.000	2.496.348	3,58
12	Caños de PVC roscable	2.197.000	1.766.000	
13	Codo de pvc liviano	790.900	347.940	
14	Codo de pvc soldable	143.880	656.000	355,94
15	Codo galvanizado.	1.797.510	1.151.220	
16	Correa dentada.	675.000	856.875	26,94
17	Correas.	31.477.000	38.100.445	21,04
18	Extractores de poleas	435.000	546.250	25,57
19	Llave francesa o ajustables.	689.300	375.600	
20	Limas para afilar	68.500	85.626	25,00
21	Mecha de acero.	1.214.000	442.800	
22	Mecha salomónica	218.200	314.000	43,90
23	Picos para manguera	604.000	236.000	
24	Planchuela de hierro	585.000	731.250	25,00
25	Sifón de goma.	1.795.500	569.800	
26	Tapón hembra galvanizado	2.621.000	888.000	

Abog. Graciela A. de Barritos
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo A. Ríos
Director Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Carlos Aníbal Neguera
Jefe Servicio Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Flecha
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

27	Tapón macho galvanizado	806.250	418.000	
28	Tarraja manual	622.000	324.000	
29	Tarugos	489.000	100.000	
30	Tirafondo	216.000	337.800	56,39
31	Tornillo mecánico	264.100	205.000	
32	Tornillos para tarugo	100.000	125.000	25,00
33	Tuerca de Bronce	400.000	500.000	25,00
34	Tuerca para varilla roscada.	75.000	81.500	8,67
35	Unión doble de hierro galvanizado.	1.760.000	1.200.000	
36	Unión doble de PVC	512.000	373.000	
37	Unión de reducción de hierro galvanizado	1.432.500	1.434.414	0,13
38	Unión sencilla de hierro galvanizado	1.544.500	1.248.500	
39	Unión sencilla de PVC roscable	141.535	116.000	
40	Varilla roscada de hierro rosca bsp	123.520	80.000	
41	Varilla roscada de hierro rosca milímetro	113.000	134.815	19,31
42	Varilla torcionada de hierro.	558.325	500.000	
43	Destornilladores.	3.297.000	4.142.500	25,64
44	Dobladora de tubo.	350.000	450.000	28,57
45	Tarugo metálico	270.000	337.500	25,00
46	Tuercas de bronce.	75.000	443.800	491,73
47	Fluorescentes y accesorios.	29.241.735	33.299.360	13,88
48	Cable multifilar.	1.496.170	2.027.130	35,49
49	Cable de alta temperatura.	1.090.000	2.128.363	95,26
50	Abrazaderas metálicas.	48.000	48.000	0,00
51	Contactores auxiliares.	733.000	352.120	
52	Contactores	1.752.000	1.067.162	
53	Contactores de línea	1.652.000	963.277	
55	Disyuntores termomagnéticos tri polar	3.829.000	2.601.180	
56	Disyuntores termomagnéticos monofásico	319.000	310.050	
59	Pilas alcalinas	711.527	977.470	37,38
60	Rulemanes	20.923.800	26.887.875	28,50
61	TEMPORIZADOR	574.340	540.000	
62	Válvula antiretorno de bronce	29.780.000	7.977.868	
63	Válvula esférica de bronce	18.210.688	15.812.304	
64	Varillas para soldar	121.280	370.000	205,08
65	Varilla de hierro lisa	375.000	450.440	20,12
66	Varilla de plata para soldadura.	540.000	506.250	
67	Relé térmico	1.260.400	564.352	
69	Tubo de empalme	410.310	371.050	
70	Adhesivos para caños	3.638.450	3.061.370	
71	Agujas para máquinas de coser	3.750.000	1.865.500	
72	Caño negro	816.000	845.240	3,58
73	Grifo material bronce	9.900.000	15.450.000	56,06
74	Hoja para sierra	1.260.000	864.000	
75	Llave para caño o tubo	838.400	1.019.040	21,55
76	Llave pico de loro	680.000	189.600	
77	Sopapa de metal	470.000	460.000	
80	Foco con campana	582.336	662.000	13,68
82	Focos para tablero	127.000	270.000	112,60
83	Foco vapor de mercurio	6.775.450	1.567.000	

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Jefe Servicio Mantenimiento
Hospital Nacional

Ing. Walter Duarte
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

84	Terminal eléctrico	17.950	23.350	30,08
85	Baterías para Vehículos	7.600.000	6.560.000	

Items	Descripción	Precio Estimado	Precio Unitario Ofertado	% Variación
1	Batería de 12 volt CD(corriente directa o corriente continua)de 45 ampere x hora.-	180.000	180.000	0,00
2	Batería de 12 VOLT CD, capacidad 200 ampere x hora.-	1.100.000	800.000	
3	Borne de batería, en material bronce.	6.000	8.000	33,33
6	Cables cordón 2 x 1 mm2, cable multifilar de cobre y vaina de pvc con aislación hasta 500vac sección 2x1mm2.	166.100	155.000	
7	Capacitor 2,5 microfaradio 1,5 mf, tensión 500 V 50 Hz para ventilador en envoltura de plástico.-	13.390	2.673	
8	Contactores inversor con enclavamiento mecánico (dos contactores) con contacto 3 línea + 1 1NC + 1 NO. LC2D2501 tensión de 24 VAC 50 H amperaje 25 A.	490.000	396.868	
9	Controlador electrónico de nivel 220V-50Hz	248.594	256.500	3,18
12	Foco de 100w 220vac 50hz con base para portalámpara E27. Calidad y procedencia verificable.	2.075	950	
16	FOCO de 6V-20W, para microscopio.	34.576	15.000	
18	Foco halógeno 500w 220vac 50hz para reflector	10.033	9.400	
21	Fotocélulas con base 1000w para alumbrado de iluminación exterior.	25.530	24.890	
22	Indicador de luz de presencia de tensión para tablero comprende un porta foco con acrílico y un foco de 3w 220vac 50hz para tablero con agujero de 20mm.color amarillo	20.857	13.500	
23	Interruptor flotador de nivel boya eléctrica de 220V - 50Hz	29.351	28.130	
24	Linterna de 3 pilas 2D	28.430	69.476	144,38
25	Llave de encendido, para componentes eléctricos. 220V-6A	30.000	8.647	
26	Llave interruptora de aplicar para termocalefón y acondicionador de aire para 25 ampere.	25.000	16.840	
27	Llave selectora de dos posiciones con dos contactos 1 NO + 1 NC para tablero con agujero de diámetro 22 mm.	74.800	40.450	
29	Pulsador para timbre tipo domino externo con placa incluido.	10.000	8.631	
30	Pulsador para tablero o panel con diámetro para agujero de 22 mm de diámetro con contacto 1NO+1NC color verde.	45.600	35.600	
31	Reactor para foco de vapor mercurio de 125W 220vac 50 hz.	41.800	40.800	

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Walter Duarte
Departamento de Mantenimiento

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

32	Reloj horario programable para iluminación exterior y encendido de máquinas con pinos de programación con interruptor para cada 15 minutos para 24 horas 220 vac 50 hz para riel en tablero.	238.897	141.800	
33	Resistencia eléctrica para baño maria de material acero inoxidable de potencia 4500w trifásica 220vac 50hz.	621.000	845.000	36,07
34	Resistencia eléctrica para baño maría de material acero inoxidable de potencia 6000w trifásica 220vac 50hz.	650.000	820.000	26,15
35	Resistencia eléctrica para olla volcable de material acero inoxidable, de potencia 2000w trifásica 220vac 50 hz.	351.000	409.500	16,67
42	Timbre eléctrico de 220 vac 50 Hz	37.500	16.766	
43	Toma corriente de conexión 2P+T sistema eléctrico francés de aplicar exterior.	29.300	24.600	
44	Zócalo para microscopio para foco de 6V - 20W	85.000	3.300	
45	Riel para tablero.-	8.030	6.600	
46	Adaptador de PVC de 85 mm, soldable, alta presión.	12.540	12.000	
50	Buscapolo, de 19 cm de largo, mango aislado, pvc, punta de acero.-	10.000	4.400	
51	Cabo de acero desnudo de ½" de diámetro.	72.000	15.000	
52	Caja de Herramientas de plástico. Largo mínimo: 406mm - Alto mínimo: 203mm - Ancho mínimo: 222mm - Compartimientos mínimos: 7	26.400	75.000	184,09
53	Caño corrugado de ¾", de pvc.	6.000	350	
55	Caño de PVC de 40 mm, liviano.	20.570	22.000	6,95
56	Cepillo de acero, con mango de madera.	10.000	5.500	
57	Chapa de Zinc de 360 cm x 90 cm	92.950	90.000	
59	Cinta aisladora de PVC, medidas de 19 mm de ancho.-	12.000	3.500	
60	Cinta autovulcanizante de goma, medida: 19mm de ancho - 10 metros.	20.000	11.100	
61	Cinta de teflón de ¾"	4.300	3.250	
63	Cinta Métrica material tela con plástico, enrollable, para costura, de 1.50 metros de largo.	5.000	78.000	1.460,00
64	Cinta métrica, metros y pulgadas. Material: alineación con poliéster. 10 metros.	80.000	24.500	
65	Cinta pasadora de cables de plástico - 20 metros.	14.652	15.400	5,11
66	Conexión cromada 0,30", material: goma y la malla de acero inoxidable.	16.483	15.048	
71	Flor de ducha, con brazos, material PVC, color blanco.	12.254	10.000	
72	Flotador para cisterna con brazo de aluminio para repuestos cipla.	9.900	10.000	1,01

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Alberto Báez
Jefe Servicio Tramitación
Hospital Nacional

Walter Duarte
Jefe Departamento de Mantenimiento

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

73	Juego de llave combinada de 27 piezas, Nro. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 mm, material acero al vanadio.	400.000	480.000	20,00
74	Juego de Llaves Allen 10 piezas mínimo - Sección: Hexagonales - Material: Hierro Fosfatado - Medidas: Milímetros - Desde 1,27mm a 10 mm.- Bolsa de Nylon	50.000	13.400	
75	Juego de Llaves Allen estrellado (Torx) 10 piezas mínimo - Sección: Hexagonales - Material: Hierro Fosfatado - Medidas: Milímetros - Desde 1,27mm a 10 mm.- Bolsa de Nylon	50.000	14.160	
76	Juego de mecha salomónica desde 1 mm a 13 mm, para metales.	120.000	60.180	
78	Juego llave de Llaves Mixtas o de Combinación, Juego de 14 llaves min. en hierro cromado - Medidas en milímetros de 8 a 24 mm. - Con bolsa de nylon	237.000	182.640	
80	Llave Cricket con encastre de 1/2" cromo al vanadio.	250.000	62.540	
81	Llave tipo Estrella. Juego de 27 piezas, No. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 mm material: acero al vanadio.	400.000	330.400	
82	Llave Tubo Juego de 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 - 18-19-20-21-22-23-24 mm con llave cricket y adaptador. Material: Hierro y aleaciones	1.105.500	650.000	
83	Llave tubo con encastre de 1/2 p/cricket, juego de 27 piezas, No. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32mm	400.000	620.000	55,00
84	Masilla plástica de dos elementos, para reparación de caños, endurecimiento 10 minutos.	15.600	14.160	
85	Mazo tipo martillo	41.250	52.000	26,06
86	Mezcladora de pared externo para pileta de cocina. Material bronce cromado.	350.000	350.460	0,13
87	Mezcladora para lavatorio 1/2", material bronce cromado.	344.000	277.300	
88	Mezcladora para mesa 1/2" material: bronce cromado.	350.000	345.361	
90	Pinza Amperométrica Rango 0hm: 200 a 2000 K - Rango ACV: 200 a 750 ACV - Rango ACA: 200A a 1000A - Rango DCV: 200mV a 1000V - Indicador Digital - Con Test para aislación	100.000	56.640	
91	Pinza de corte Material Hierro para Trabajo de tablero con mango aislado para PVC para 400 volt	15.000	20.710	38,07

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Walter Duarte F.
Jefe Departamento de Mantenimiento

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

92	Pinza de presión Material Hierro para tornillos de hasta 3/4 de pulgadas	35.000	21.830	
95	Pinza punta fina, para aflojar filtro de oxígeno, vacío, aire comprimido.	50.000	21.920	
96	Pinza Universal para Electricidad, material hierro, con mango aislado para PVC para 400 volt.	15.000	29.600	97,33
97	Pistola de Aceite, material: hierro, con pico de manguera flexible.-	35.000	14.835	
98	Pistola de Grasa, material: hierro, con pico de manguera flexible.-	100.000	59.000	
99	Pistola pomo de silicona, material: hierro, con guía ranurada.-	25.000	10.030	
101	Remachadora industrial, con manija extendible (yugo escocés) punta tipo mandril para remache pop, con cuatro picos.	25.000	89.430	257,72
102	Rueda de goma de 1 ½", locas.-	35.000	4.200	
103	Rueda de goma de 4" de diámetro, fija.	70.000	41.300	
107	Tapa para inodoro de pvc, color blanco, para inodoro deca	19.360	20.000	3,31
108	Tee de 40mm de pvc, liviano para desagüe.	5.000	2.600	
109	Tester Multitester digital, automático, medición de voltaje DC,AC, resistencia, corriente AC y DC	350.000	38.940	
110	Unión reducción de PVC de 110mm x 85mm, soldable, alta presión.-	23.310	22.000	
111	Unión sencilla de PVC de 1/2", roscable, saladillo.	1.550	1.000	
112	Unión sencilla de PVC de 110 mm, soldable, alta presión.-	30.000	3.100	

Este Comité decide recomendar la adjudicación de los siguientes lotes:

Los lotes e ítems que superan entre hasta el 35% solicitamos la adjudicación teniendo en cuenta que la variación se encuentra entre los límites que podrían considerarse normales, y teniendo en cuenta además que los lotes e ítems en cuestión son de suma importancia para mantener el Hospital en las diferentes áreas: equipamientos, área edilicia, etc.

Asímismo, pasamos a justificar la compra de los siguientes lotes:

Lote					**Justificación**
22	Mecha salomónica	218.200	314.000	43,90	Solicitamos considerar la adjudicación teniendo en cuenta que la misma es imprescindible para dar continuidad a los trabajos de mantenimiento de todos los equipamientos e instalaciones del Hospital.-
30	Tirafondo	216.000	337.800	56,39	Solicitamos considerar la adjudicación teniendo en cuenta que el insumo es imprescindible para el montaje programado de los equipos médicos.-
48	Cable multifilar	1.493.170	2.027.130	35,49	Solicitamos considerar la adjudicación teniendo en cuenta que los mismos no se encuentran en existencia y son imprescindibles para el montaje programado de equipos y maquinarias.-
49	Cable de alta temperatura	1.090.000	2.128.363	95,26	Solicitamos considerar la adjudicación teniendo en cuenta que los mismos no se encuentran en existencia y son imprescindibles para los equipos de cocina

Abog. Graciela A. de Barros
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Carlos Arnoldo Nogué
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte
Departamento de Mantenimiento

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

					estufas y autoclaves.
59	Pilas alcalinas	711.527	977.470	37,38	Solicitamos considerar la adjudicación teniendo en cuenta que los mismos no se encuentran en existencia y son imprescindible para los controles de aires acondicionados, multímetros etc.
73	Grifo material bronce	9.900.000	15.450.000	95,26	Solicitamos considerar la adjudicación teniendo en cuenta que los mismos no se encuentran en existencia y son utilizados en el recambio de los lavatorios de los consultorios médicos y las salas de internados.-
82	Foco para tablero	127.000	270.000	122,60	Solicitamos considerar la adjudicación teniendo en cuenta que los mismos no se encuentran en existencia y son imprescindibles para los tableros eléctricos y por seguridad de los mismos.-
Ítem					
33	Resistencia eléctrica para baño María	621.000	845.000	36,07	Solicitamos considerar la adjudicación teniendo en cuenta que sin los mismos, el Baño María de la Cocina quedará fuera de servicio, y por consiguiente habrá problemas en la entrega de los alimentos a los pacientes internados y personal médico y de enfermería de guardia.-
83	Llave de Tubo con encastre de ½ para cricket.-	400.000	620.000	55,00	Solicitamos considerar la adjudicación teniendo en cuenta que los mismos no se encuentran en existencia y son imprescindibles para la ejecución de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.-

En lo que respecta a los siguientes Lotes 14, 46, 64 e Ítem 24, 52, 63, 96, 101 el Comité de Evaluación considera la no adjudicación por sobrepasar sustancialmente el precio de referencia.-

4.2. Verificación de los oferentes en el registro de inhabilitados

Se verifica el Registro de Inhabilitados de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y se observa que a la fecha del informe de evaluación el oferente a ser adjudicado no se encuentra inhabilitado por dicha Dirección. Forma parte de la presente las páginas impresas del mencionado sistema.

4.3. Lotes e Ítems Desiertos

Los siguientes LOTES se declara **DESIERTO** dado los motivos expuestos:

14	Codo de pvc soldable	Por sobrepasar sustancialmente el precio de referencia.
46	Tuercas de bronce.	Por sobrepasar sustancialmente el precio de referencia.
54	Controladores de temperatura	Por no recibir ninguna oferta.-
57	Electroválvulas	Por no recibir ninguna oferta.
58	Filtros para tomas de oxigeno Air Liquide	Por no recibir ninguna oferta.
64	Varilla para soldar	Por sobrepasar sustancialmente el precio de referencia.
68	Transformador de medida	Por no recibir ninguna oferta.
78	Camara para esfigmomanómetro	Por no recibir ninguna oferta.

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Carlos Aplosioloquera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

79	Focos para laringoscopio	Por no recibir ninguna oferta.
81	Foco para proyector	Por no recibir ninguna oferta.

Los ítems detallados a continuación, se declara **DESIERTO** dado los motivos expuestos:

4	Brazal para aparato de presión adulto.	Por no recibir ninguna oferta.
5	Buje para turbina de unidad evaporadora de 24.000 BTU Tokyo.	Por no recibir ninguna oferta.
10	Cordón para placa paciente Valleylab Cód. E 0555	Por no recibir ninguna oferta.
11	Ficha macho eléctrico 2P+T, tipo E y/o F.	Por no recibir ninguna oferta.
13	Foco de 12 V - 20W BTS 310 gilway	Por no recibir ninguna oferta.
14	Foco de 12 V - 20 W	Por no recibir ninguna oferta.
15	Foco de 220V - 15W, para espectofotómetro.	Por no recibir ninguna oferta.
17	Foco frío de 24V - 120W frío con aletas para cialítica.	Por no recibir ninguna oferta.
19	FOCO HBO 50 W para microscopio (inmunofluorecencia)	Por no recibir ninguna oferta.
20	Forzador para cámara de 30 cm de diámetro, tipo galaxia.	Por no recibir ninguna oferta.
24	Linterna de 3 pilas 2 D	Por sobrepasar sustancialmente el precio de referencia.
28	Manómetro aneroide 0 A 300 mmHg, para aparatos de presión arterial.	Por no recibir ninguna oferta.
36	Resistencia eléctrica para sellador en cinta.-	Por no recibir ninguna oferta.
37	Terminales hembra para refrigeración de equipos de oficina y refrigeración, en bronce o cromada.	Por no recibir ninguna oferta.
38	Termostato controlador para estufa	Por no recibir ninguna oferta.
39	Termostato indicador de 0° a 250° para 220 V.-	Por no recibir ninguna oferta.
40	Termostato regulable con diferencial de rango 100C a +350°C para estufas.-	Por no recibir ninguna oferta.
41	Termostato regulable con diferencial de rango -30ºC a +30ºC para refrigeración.	Por no recibir ninguna oferta.
47	Aislante para caño de cobre, material goma.	Por no recibir ninguna oferta.
48	Alicate seguro interno de hierro.	Por no recibir ninguna oferta.
49	Bobinas para máquina de coser recta.	Por no recibir ninguna oferta.
52	Caja de herramientas de plástico	Por sobrepasar sustancialmente el precio de referencia.
54	Caño de PVC de 110 mm, soldable.	Por no recibir ninguna oferta.-
58	Chupador o succionador de estaño, plástico, tamaño 15 a 20 cm de largo.	Por no recibir ninguna oferta.
62	Cinta de teflón de 5 cm x ¾", para alta temperatura.	Por no recibir ninguna oferta.
63	Cinta métrica material tela con plástico	Por sobrepasar sustancialmente el precio de referencia.
67	Cortador para caño de cobre de hasta ¾", material: hierro.	Por no recibir ninguna oferta.
68	Electrodo de uso general de 2,5mm de diámetro.	Por no recibir ninguna oferta.

Dog. Graciela A. de Barños
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Walter Duarte
Hospital Nacional

Carlos Hugo Ibarguren
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

94	Pinza grande para sujeta tela metálica. De metal	Por no recibir ninguna oferta.
96	Pinza universal para electricidad.	Por sobrepasar sustancialmente el precio de referencia.
100	Porta bobina para máquina de coser recta.	Por no recibir ninguna oferta
101	Remachadora industrial	Por sobrepasar sustancialmente el precio de referencia.
104	Soldador de estaño tipo cautín, tipo lápiz de 220 V 50 W, mango de PVC para alta temperatura, con aislación para 500V	Por no recibir ninguna oferta.
105	Taladro Martillete con Percutor, manual, 780 Watts - Diámetro 4 A 24 mm. Tension: 220VAC	Por no recibir ninguna oferta.
106	Taladro roto martillo, manual, 1000 Watts - Diámetro 4 A 24 mm. Tensión: 220VAC	Por no recibir ninguna oferta.
112	Unión sencilla de PVC de 110 mm, soldable, alta presión.-	El Comité decide la no adjudicación dado que se cuenta en existencia con la cantidad necesaria para cubrir con las necesidades de éste insumo.-

4.4. CONCLUSIONES

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03; y considerando que el oferente cumple con las condiciones legales y técnicas, poseen la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA** la adjudicación al oferente, conforme detalle:

No	**Oferente Adjudicado**	**RUC**	**Lotes, Ítems**	**Monto adjudicado IVA Incluido**		
				S.G.O.G. 340	**S.G.O.G. 390**	**Total**
1	**Ferretería Internacional S.R.L.**	**80033363-2**	**L:** 1, 2, 8, 12, 22,23, 26, 27, 28, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 77.- **I:** 46, 53, 55, 56, 57,64, 73, 82, 83, 85, 108, 110.-	0	18.643.700	18.643.700
2	**Compañía Comercial del Paraguay S.A.**	**80000077-3**	**L:** 47, 55, 56, 61, 69, 80, 83.- **I:** 9, 12, 16, 27, 30, 42, 43, 45.-	43.387.622	0	43.387.622
3	**Eco Rural S.R.L.**	**80029416-5**	**L:** 3, 9, 16, 17, 18, 20, 24, 30, 32, 33, 34, 41, 43, 44, 45,	54.289.345	81.531.091	135.820.436

Abog. Graciela A. de Barres
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Walter Duarte
Jefe Dpto. Mantenimiento

Dr. Hugo Alza
Director
Centro Médico Nacional

Carlos Alberto Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

			59, 60, 65, 66, 70, 71, 75.- **I:** 33, 34, 35, 51, 66, 78, 88, 102.-			
4	**Piro'y S.A.**	**80000505-8**	**L:** 29, 48, 49, 51, 52, 53, 67, 72, 82, 84.- **I:** 6, 7, 8, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 44, 50, 59, 60, 65, 74, 91, 95, 97.-	10.692.537	1.522.295	12.214.832
5	**Farrés S.A.C**	**80022415-9**	**L:** 85.- **I:** 1, 2, 3.-	12.320.000	0	12.320.000
6	**Sanitarios y Cerámicas S.A.C.I. (Sanycer)**	**80030944-8**	**L:** 25, 36, 37, 62, 63, 73.- **I:** 61, 71, 72, 107, 111.-	0	51.272.858	51.272.858
7	**Desarrollos del Paraguay S.A. (Despasa)**	**80001799-4**	**L:** 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 50, 74, 76, **I:** 75, 76, 80, 81, 84, 86, 87, 90, 92, 98, 99, 103, 109.-	0	35.622.948	35.622.948
Monto Total Adjudicado				**120.689.504**	**188.592.892**	**309.282.396**

Son guaraníes Trescientos nueve millones doscientos ochenta y dos mil, trescientos noventa y seis.-

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en un (1) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director de Administración y Finanzas

Dr. Hugo Arza Maldonado
Director General

Abog. Graciela Arzamendia de Barrios
Jefa de Asesoría Jurídica

Ing. Walter Duarte Ferrari
Jefe del Dpto. de Mantenimiento

Sr. Carlos Aníbal Noguera
Jefe del Servicio de Tansporte

Evaluación de Documentaciones Sustanciales y Formales

Orden	Descripción del documento	Tipo de Documento	Oferentes							
			DESPASA	Distribuidora EL Colegio SA	Compañía Comercial del Paraguay SA	Ferretería Internacional SA	Piro`y SA	Farres SACI	Sanycer SACI	Eco Rural SRL
A)	Formulario Información del Oferente,	Formal	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
B)	Autorización del Representante en la Apertura de Sobres, en el caso de que asista al acto.-	Formal	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
C)	Formulario de Oferta	Sustancial	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
D)	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Sustancial	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
F)	Documentos legales. Oferentes individuales. Personas Jurídicas.									
f.1	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
f.2	Fotocopia simple de la cédula	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Abog. Graciela A. de Barrios
Jef to. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

	tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.						
f.3	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.	**Sustancial**	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
e.4	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03	**Sustancial**	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
f.5	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional.-	**Formal**	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple
f.6	Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	**Formal**	cumple	cumple	cumple	cumple	cumple

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Abog. Graciela A. de Barros
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

H	**Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 19 de las IAO.-**									
h.1	Especificaciones Técnicas de los ítems ofertados.	**Formal**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
h.2	Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los dos (2) últimos años, (2009-2010), sean en instituciones públicas o privadas.-	**Formal**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
h.3	Declaración Jurada de estar de acuerdo y acepta en todos sus términos el presente Pliego de Bases y Condiciones y las aclaraciones que en consecuencia sean emitidas y que lo acepta en todos sus términos.	**Formal**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
h.4	Para fabricantes: Declaración Jurada de poseer la capacidad para la ejecución del contrato.-	**Formal**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
h.5	Constancia de Cuenta Bancaria, de un (1) Banco de plaza, en donde se detallará la cuenta en la que se realizará el pago directo a los proveedores.-	**Formal**	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Carlos Aníbal Noguera
Jefe Servicio Transporte
Hospital Nacional

Lcdo. Graciela A. de Barrios
Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Walter Duarte

Dr. Hugo Arza
Director General

Lic. Luis Alberto Helites
Director Administrativo
Centro Médico Nacional

Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Formal	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**	**Cumple**

Eléctricos, Ferretería y Repuestos.-

Walter Duarte

Abog. Graciela A. de Barrios
Jefa Dpto. Asesoría Jurídica
Centro Médico Nacional

Dr. Hugo Aoza
Director General
Centro Médico Nacional

Lic. Luis Alberto Fleitas
Director Administrativo
Centro Médico Nacional